

رئىسىي (FAO) خىراك و كاشتىكالى نىيدەولەتى سەر بە ئەتەرە يەكگۈزۈكەن
پېرىگرامى كاشتىكالان - بېپارى ئەجەرومەنى ئاساپىش - ٩٨٦

دەرد و نەخۆشىيەكەن رووهك

بەرگى دووەم



ھەولىپ - ۲۰۰۴



Plant Pests and Diseases



Erbil - ٢٠٠٢



ریکھرلاری خواراک و کشتوکاللار ئېتىپ دەنگىزلىقى سەر بە نەتەوە يەكگەن تووهگان
پۈزىگەرامى کشتوکاللى لە پەپىارى ئەجىزىمەنى ئاساپىش - ٩٨٦

دەرد و نەخۆشىيەكانى رووهك

بەرگى دوووهم

ھەولىر - ۲۰۰۴

كۆكىدىنەوە و ئامادەكىدىنى
سەدرەدىن نورەدىن ئەبوىەكر
ئەنازىيارى يەكەمى كشتوكال

ئەم پەرتووکە بىرىتىيە لە كۆمەلە واندېك، كارمەندانى پۈرۈگام لە بوارى پاراستى رووهك بۇ جووتىاران و كارمەندانى كىلگە كشتوكالىيەكان ئاماھىيان كردووه، رىيڭخراوى FAO بە پەرتووکىكى كىلگەبى دادنىت و لە سەرۋاكايدى تى رىيڭخراوهكە وە دەرنە كراوه ..

((پىپۇستە قىركەر كىيمىيابىيەكان بە پىپۇستە قىركەر كىيمىيابىيەكان بە كاربىن))

ناوى پەرتووک	دەرد و نەخۇشىيەكانى رووهك و چارەسەرگەرنىيان
كۆكىدىنەوە و ئاماھەكەرنى	صدرالدين نورالدين أبوبكر
پىنداقچونەوەسى	د. خالد حسن طه، د. نزار الملاح، د. عابدين زين العابدين،
كۆمپىيوتەر	د. كريت فان دى كلاشورست
ئەركى چاپ كردن	صدرالدين نورالدين عبد الغفار و زهرەشت مصطفى
رەنگ	ريتنمايى كشتوكالى لە رىيڭخراوى FAO ، مەولىير
چاپخانە	چاپخانە كشتوكال
چاپ	يەكم - مەولىير - ٢٠٠٣
تىپاژ	١٠٠٠ دانە
زمارەى سپاردن	٢٠٠٣ / ٨٣

دادر و ناخوچیه کانی رووهک - بهرگی دووم - هولیر ۳۰۰

پیش‌ست

۲۶۱	Colored Photos of Insects	وینه‌ی ره‌نگینی می‌رووه‌کان
۲۵۹	Colored Photos of Plant Diseases	وینه‌ی ره‌نگینی نه‌خوشیه‌کان
۲۷۰	Colored Photos of Non-insects Pest	وینه‌ی ره‌نگینی کیانله‌بهره نا می‌رووه‌کان
۲۸۱	Field Crops Pests and Diseases	بهشی سیه‌م: ده‌ردی به‌روبوومی کیلگه‌بی
۲۸۲	Wheat and Barely Pests	ده‌رد و نه‌خوشیه‌کانی گه‌نم و جو
۲۸۲	<i>Eurygaster integriceps</i>	سن و کیسه‌له (سن، سونه)
۲۸۳	<i>Syringopais temperatella</i>	پله‌پیزه‌ی گه‌نم
۲۸۴	<i>Exaeretopus tritici</i>	می‌رووه‌ی تویشکداری نه‌رم
۲۸۵	<i>Schizaphis graminum</i>	شوكه‌ی گه‌نم
۲۸۵	<i>Zabrus morio</i>	چه‌کره خوده‌ی گه‌نم
۲۸۶	<i>Anisoplia austriaca</i>	کرمی کیلگه‌ی گه‌نم
۲۸۷	<i>Phyllopretha nazarena</i>	قالازنچه‌ی دانه‌ویله‌ی زستانه
۲۸۷	<i>Oria musculosa</i>	پیک بپه‌ی گه‌نم
۲۸۸	<i>Phytophaga destructor</i>	میشی هیشیان
۲۸۹	<i>Cephus pygmeus</i>	تیره‌بپه‌ی گه‌نم
۲۸۹	<i>Haplothrips tritici</i>	سریپسی گه‌نم
۲۹۰	<i>Emberiza melanocephala</i>	چوکله‌که زهرده (جوخترک)
۲۹۱	<i>Passer domesticus biblicus</i>	چوکله‌که پاساری
۲۹۱	Rodents	کرتینه‌ره‌کان (قرتینه‌ره‌کان)
۲۹۱	<i>T. caries Tilletia foetida</i>	خه‌لوبه‌ه (کورکی داپوشراوی گه‌نم)
۲۹۲	<i>Ustilago tritici</i>	ره‌شوو (کوییرووه کراوه‌ی گه‌نم)
۲۹۲	<i>U. tritici , Urocystis agropyri</i>	کوییرووه نالاله گه‌نمدا
۲۹۳	<i>Puccinia graminis tritici</i>	په‌شنه‌نگی قه‌دی گه‌نم
۲۹۴	<i>Puccinia recondita tritici</i>	ژنه‌نگی گه‌لا
۲۹۴	<i>Puccinia striiformis</i>	زهرده ژنه‌نگ
۲۹۴	<i>Erysiphe graminis trit .</i>	دزکه‌ی گه‌نم و جو
۲۹۵	<i>S. nodorum , Septoria tritici</i>	سبتربیه پله‌ی گه‌لای گه‌نم

۲۹۶	<i>Helminthosporium gramineum</i>	پیپیوونی جز
۲۹۶	<i>Helminthosporium teres</i>	تیپه پهله‌ی جز
۲۹۷	<i>Claviceps purpure</i>	ناخشی نه رکوت
۲۹۷	<i>Corynebacterium tritici</i>	بهکتیریبیه سوت‌که‌ی گرله گنم
۲۹۸	Wheat Streak Mosaic Virus	جنجریوونی ریپی گنم
۲۹۸	Barley Stripe Mosaic Virus	جنجریوونی ریپی جز
۲۹۸	Barley Yellow Dwarf Virus	کورته‌بنه‌یی جز
۲۹۸	<i>Anguina tritici</i>	کورکه رهقه‌ی گنم
۳۰۰	Weeds	بزار (گنوکیا) کیلکه‌ی گنم و جز
۳۰۰	Narrow-leaf Weeds	بزاره گلا باریکه‌کان
۳۰۱	Broad-Leaf Weeds	بزاره گلا پانه‌کان
۳۰۴	Weeds Control	قلاچکردنی بزار له کیلکه‌ی گنم و جزدا
۳۰۷	Corn Pests and Diseases	دهرد و نه خوشیبیه‌کانی گنمه شامی
۳۰۷	<i>Sesamia cretica</i>	قدسمه‌ی گنمه شامی
۳۰۸	<i>Leucania (Mythimna) lorey</i>	کرمی گنمه شامی
۳۰۹	<i>Rhopalosiphum maidis</i>	شوكه‌ی گلای گنمه شامی
۳۱۰	<i>Ustilago maydis</i>	کویروی گنمه شامی
۳۱۰	Damping Off	چکره مردن
۳۱۰	<i>Diplodia maydis</i>	دیپلوزدیبیه قدم گنین
۳۱۱	<i>Erwinia stewartii</i>	بهکتیریبیه سیس بون
۳۱۲	<i>Sphacelotheca sorghi</i>	خه‌لیوزه (کویروی داپقشراو)
۳۱۲	<i>Sphacelotheca cruenta</i>	رهشو
۳۱۲	<i>Tolypocladium ehrenbergii</i>	کویرووه دریزه
۳۱۳	<i>Colletotrichum graminicola</i>	سوروه پهله (نه نسرانکنن)
۳۱۳	<i>Sclerotium bataticola</i> ,	خه‌لیوزه گنین
۳۱۴	Weeds	بزاری کیلکه‌ی گنمه شامی
۳۱۵	Rice Pests and Diseases	دهرد و نه خوشیبیه‌کانی برنج (مهره‌زه)
۳۱۵	<i>Rhopalosiphum rufiabdominalis</i>	شوكه‌ی برنج

۳۱۵	<i>Retrihrips syriacus</i>	سربیسی میو
۳۱۵	<i>Chilo suppressalis, C. simpley</i>	بهله که قدسمه‌ی ماره زه (برنج)
۳۱۶	<i>Sesamia nonagarioides</i>	قدسمه‌ی ماره زه
۳۱۷	<i>Pyricularia oryzae</i>	سوتکه‌ی ماره زه
۳۱۸	<i>Helminthosporium Leptosphaeria sp</i>	قد پذین (قد گه نین)
۳۱۸	<i>Helminthosporium oryzae</i>	هیامقنسن سپتربیه پهله
۳۱۹	<i>Fusarium moniliforme</i>	رهگ و بنکه قد گه نین
۳۱۹	<i>Xanthomonas oryzae</i>	بکتیریه سوتکه‌ی ماره زه
۳۲۰	Rice Dwarf Virus	کورته بنه بون
۳۲۰	Yellow Dwarf	زه رده کورته بنه بون
۳۲۰	Straight Head	گوله پهله (گوله قیته، پروچه لبون)
۳۲۱	Weeds	بڑای کیلکه‌ی ماره زه
۳۲۲	Green Gram Pests and Diseases	دہردو نه خوشیه کانی ماش
۳۲۳	Alfalfa and Clover pests	دہردو نه خوشیه کانی وینجه و سیپه په
۳۲۳	<i>Hypera variabilis (Postica)</i>	سوونگی وینجه
۳۲۴	<i>Uromyces striatus</i>	ژنه‌گی وینجه
۳۲۰	<i>Peronospora trifoliorum</i>	بنزکه سپی
۳۲۰	<i>Pseudopeziza medicagen</i>	ناساییه پهله که لا
۳۲۵	<i>Corynebacterium insidiosum</i>	بکتیریه سیس بون
۳۲۵	Alfalfa Mosaic Virus	جنجرپیونی وینجه
۳۲۶	<i>Cuscuta spp</i>	کالوسه
۳۲۷	Legume pests and Diseases	دہردو نه خوشیه کانی پاقله بابه تیه کان
۳۲۷	<i>Cosmolyce baetica</i>	کرمی پاقله
۳۲۷	<i>Marasmarcha leucocrossa</i>	کله سمه‌ی ترک (کلیسمه)
۳۲۸	<i>Heliothis peltigera</i>	کرمی که لا ترک
۳۲۸	<i>Aphis fabae</i>	ره شه شرکه‌ی پاقله
۳۲۹	<i>Bruchus rufimanus</i>	قالازنچه که وردی پاقله
۳۳۰	<i>Fusarium oxysporum</i>	فیوزاریوم سیس بون

۳۳۰	<i>Ascochyta fabae A. pisi , A. pinodes</i>	ئەسکۈكايىتا پاقلەو بەزاليا
۳۳۱	<i>Ascochyta rabiei</i>	سۆتەكەي گەلا تۈك
۳۳۲	<i>Botrytis fabae</i>	قاوهىيە پەل
۳۳۲	<i>Alternaria tenuis A. alternata</i>	ئەلتەرنارىيە پەل
۳۳۳	<i>Uromyces viciae-faba</i>	ژەنگى پاقلە
۳۳۴	Bean Yellow Mosaic Virus	زەردە جنجرى فاسوليا
۳۳۵	Cowpea Mosaic Virus	جنچپىوونى لۇبىيا
۳۳۶	Broad Bean Wilt Virus	ثايرۆسىيە سىسبۇونى پاقلە
۳۳۷	Cotton Pest and Diseases	دەردو نەخۆشىيە كانى پەمۇق
۳۳۸	<i>Earias insulana</i>	كرمه دېكارى قۇزاخى پەمۇق
۳۳۹	<i>Platyedr gossypiella</i>	كرمه مىتھەكى قۇزاخى پەمۇق
۳۳۹	<i>Spodoptera littoralis</i>	كرمى گەلا پەمۇق
۳۴۰	<i>Xanthodes graellsii Feisth</i>	كرمه زانسۇدس
۳۴۱	<i>Aphis gossypii</i>	شۆكەي پەمۇق
۳۴۲	<i>Oxycarenus hyalinipennis</i>	سنى پەموۋانە
۳۴۳	<i>Nezara viridula</i>	سەۋزە سن
۳۴۴	<i>Thrips tabaci</i>	سەپىسىپپىاز (پەمۇق)
۳۴۵	<i>Tetranychus turkestani</i>	سۇورە پىندى ئاسالىي
۳۴۶	<i>Rhizoctonia solani</i>	چەكەرە مىدىن (مل خنكىتىنە)
۳۴۷	<i>Fusarium oxysporum F. vasinfectum</i>	فيوزارىيومە سىسبۇون
۳۴۸	<i>Verticillium dahliae</i>	قىرىتىسلەيىمە سىسبۇون
۳۴۹	<i>Glomerella gossypii</i>	ئەنسراكنىز
۳۴۹	<i>Cercospora gossypina</i>	سېرکىزىپېرىيە پەللىي گەلا
۳۵۰	<i>Ascochyta gossypii</i>	سۆتەكەي ئەسکۈكايىتايى
۳۵۰	<i>Meloidogyne</i>	كرمه مارانە (رەگە گرى)
۳۵۱	Weed Control	بىزارى كىتاكەي پەمۇق
۳۵۱	Sunflower Pests and Diseases	دەردو نەخۆشىيە كانى گولە بەپۇزە
۳۵۲	<i>Porphyinia parva</i>	پەپكە سەمە(سەلك سەمەي گولە بەپۇزە)

۲۵۰	<i>G. scrophicus, Galeatus helianthi</i>	نهخشینه سن
۲۵۱	<i>Aspergillus sp Rhizopus sp.</i>	پهپک گەنین
۲۵۲	<i>Puccinia helianthi</i>	ژەنگ
۲۵۲	<i>P. helianthi , Plasmopara halstedii</i>	بىنۇكە سېرى
۲۵۳	Sesame Pests and Diseases	دەردو نەخۆشىيە كانى كونجى .
۲۵۳	<i>Melanogromyza azawi</i>	قەسمى كونجى (قەدسمى پاقله)
۲۵۴	<i>Antigastra catalaunalis</i>	كرمه تەونكارە
۲۵۴	<i>Acherontia atropos</i>	كرمى گەلا كونجى (پەروانە ھەللى)
۲۵۵	<i>Utethelsa pulchella</i>	كرمه بچىڭلەي گەلا كونجى
۲۵۶	<i>Sclerotium bataticola</i>	سكلەرۇتىنیي سىس بۇون
۲۵۶	<i>Rhizoctonia bataticola</i>	خەلۈزە گەنин
۲۵۶	<i>F. sesami , Fusarium oxyporum</i>	فيوزارىيىمە سىس بۇون
۲۵۶	<i>Macrosporium sp ,Alternaria sesami</i>	ئەلتەرتارىيە پەللىي گەلا
۲۵۷	<i>Cercospora sesami</i>	سېرکىركىسىزىيە پەللىي گەلا
۲۵۷	<i>Mycoplasma</i>	گول بۇون بەگەلا
۲۵۸	Peanut Pests and Disease	دەرد و نەخۆشىيە كانى بىستەي كىڭىكە
۲۵۹	Soya bean pests and diseases	دەرد و نەخۆشىيە كانى ياقلهى سۆزىيا
۲۶۰	Sugar Beet Pests and Diseases	دەرد و نەخۆشىيە كانى چەوهندەر
۲۶۰	<i>Spodoptera exigua</i>	كرمى چەوهندەر (سەۋۆزە كرم ، لافكما)
۲۶۰	<i>Scrobipalpa ocellatella</i>	سەلك سەمىي چەوهندەرلى شەكىر
۲۶۱	<i>Pegomyia hoyoscyami</i>	پەلەپىزەي چەوهندەرلى شەكىر
۲۶۲	<i>Cercospora beticola</i>	سېرکىركىسىزىيە پەللىي گەلا
۲۶۲	<i>Uromyces betae</i>	ژەنگ
۲۶۳	<i>Sclerotium sp , Fusarium sp</i>	سەلك پىزىن
	<i>Phoma sp., Pythium spp., .</i>	
۲۶۳	Beet Leaf Curl Virus	كىريشك بۇونى گەلا چەوهندەر
۲۶۴	Beet Mosaic Virus	جنجرىبۇونى چەوهندەر
۲۶۴	Beet Curly Top Virus	لولخوارىدىنى لۇونكەي كاشەكىرىنى چەوهندەر
۲۶۶	Gastro Pests and Disease	دەرده كانى گەنە كەرجەك

۳۶۷	Vegetable crops pests and disease	بهشی چواره: دهربدی سهوزه
۳۶۸	Tomato and Egg plant and Pepper	دهربونه خوشی تهmate و باینجان ..
۳۶۸	<i>Agrotis epsilon</i>	رهشه کرم
۳۶۹	<i>Helicoverpa armigera</i>	کرمی تهmate
۳۶۹	<i>Aphis spp</i>	شکر
۳۷۰	<i>Euzophera villora</i>	قدسمهی باینجان
۳۷۱	<i>Vasates (Aculus) lycopersici</i>	پنده چوارپی
۳۷۱	<i>Aculopos lycopersici</i>	ژنهنگه پند
۳۷۲	<i>Fusarium oxysporum</i>	فیوزاریومه سیسبوون
۳۷۳	<i>Rhizoctonia solani</i>	چهکره سیسبوون (ملختکته)
۳۷۴	<i>Pythium spp</i>	تپه سیس بوونی چهکاره (چهکره مردن)
۳۷۴	<i>Phytophthora parasitica P. capsici,</i>	رهگه گهینی فایتوفستری
۳۷۵	<i>Verticillium dahliae V. albo atra m</i>	فیرتیسیلیومه سیسبوون
۳۷۶	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	سپیله گهینی (سکلریوتینای سهوزه)
۳۷۷	<i>Alternaria solani</i>	لهزه سرتکه
۳۷۸	<i>Septoria lycopersici</i>	سپتربیه پهلهی گهلا
۳۷۸	<i>Botrytis cinerea</i>	گهینی خوکه میشی
۳۷۹	<i>L. capsico, Leveillula taurica</i>	درکه (خوولی)
۳۸۰	<i>Corynebacterium michiganense,</i>	بکتریه بربن
۳۸۰	Tomato Mosaic Virus	جنجر بوونی تهmate
۳۸۱	Tomato Bush Stunt Virus	ثایروسی دهوهه کورته بنهی تهmate
۳۸۱	Tomato Spotted Wilt Virus	سیس بوونی خالدار له تهmateدا
۳۸۲	Tobacco Mosaic Virus	جنجریبونی تروتن
۳۸۲	Potato Leaf Roll Virus	لولخواردنی گلهای پهنهات
۳۸۲	Alfalfa Mosaic Virus	جنجر بوونی وینجه
۳۸۳	Cucumber Mosaic Virus	جنجریبونی ٹاروو
۳۸۴	Beet Curly Top Virus	کهچلانی چله پوچه
۳۸۴	<i>Meloidogyne spp</i>	رهگه گری (نیماتودای رهگه گری)

۳۸۶	<i>Orobanche spp</i>	گورکه (گیاکله)
۳۸۷	Blossom End Rot	کوونک گهنهن و تاویردن
۳۸۸	Cat Face / Cracking	قلهشینی بری تماته
۳۸۸	Weeds	بزاری کیلگهی تماته
۳۹۰	Potato Pests and Diseases	دهرد و نه خوشیه کانی پهتاته
۳۹۰	<i>Phthorimae operculella</i>	کرمی گردی پهتا
۳۹۱	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	قالانچهی پهتاته (قالانچهی کولنپادن)
۳۹۲	<i>Rhizoctonia solan</i>	چهکره مردن
۳۹۲	<i>Phytophthora infestans</i>	درهنه سزتهکهی پهتاته
۳۹۳	<i>Streptomyces scabie</i>	گپی پهتاته
۳۹۴	Potato Leaf Rolling Virus	ثایرنسی لولخواردنی گلای پهتاته
۳۹۴	Potato (Hidden) Virus	نادیاره جنجری پهتاته
۳۹۵	Weeds	بزار له کیلگهی پهتاتدا
۳۹۶	Cucurbits Pests and Diseases	دهردونه خوشی کوله کهیه کان
۳۹۶	<i>Bemisia tabac</i>	پیشکه سپی
۳۹۷	<i>Empoasca sp</i>	پازدهر (هلبهزۆك، بازدهن)
۳۹۷	<i>Epilachna chrysomelina</i>	خالنژه
۳۹۸	<i>Raphidopalpa fovicollis</i>	قالانچه سوره
۳۹۸	<i>Myiopardalis pardalin</i>	میشی کاللهك
۳۹۹	<i>Acythopeus curviorstris</i>	قالانچه میخه کی شووتی (بزماری شووتی)
۴۰۰	<i>Phytophthora spp.</i>	گئینی فایتو فسقوری
۴۰۰	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	دۆكە
۴۰۱	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	بنۆكە سپی
۴۰۲	<i>Erwinia tracheiphil</i>	بەكتيرىيە سيسبوون
۴۰۳	Cucumber Mosaic Virus	ثایرنسی مۆزایيکى ئاروو
۴۰۳	Squash Mosaic Virus	مۆزایيکى کوله کە
۴۰۳	Watermelon Mosaic Virus	مۆزایيکى شووتی

٤٠٤	Kidney bean and cowpea pests and	دەردو نەخۆشىي لۆبىياو فاسوليا ..
٤٠٤	<i>Chromatomyia horticola</i>	پەلپىزەي لۆبىيا
٤٠٥	<i>Fusarium solani, F. phaseoli</i>	فيوزارىيىزمه سىس بۇون
٤٠٥	<i>Pythium, Rhizoctonia ,Sclerotiana</i>	چەكىرە مىدىن و قەدگەنин
٤٠٦	<i>Uromyces phaseoli typical</i>	زەنگ
٤٠٧	Bean Common Mosaic Virus	ناسايىيە جنجىي فاسوليا
٤٠٨	Onion Pests and Diseases	دەردۇنە خۆشىيە كانى سىرو پىاز ..
٤٠٨	<i>Hylemya antiqua</i>	مېشە بچىكىلەي پىاز
٤٠٨	<i>Eumerus sp.</i>	مېشە گورەي پىاز
٤٠٩	<i>Exosoma thoracica</i>	قالۇنچەي كەلائى پىاز
٤١٠	<i>Peronospora destructor</i>	بىتكە سېرى
٤١٠	<i>Puccinia porri</i>	زەنگى سىرو پىاز
٤١٠	<i>Urocystis cepula</i>	كۈيۈرى پىاز
٤١١	<i>Alternaria porri</i>	ئەرخەوانىيە سۆتكەي پىاز
٤١١	<i>Botrytis allii B. quamos</i>	مل كەنин (گەنinin خىلەمېشى)
٤١١	<i>Aspergillus niger</i>	رەشە كەنин
٤١٢	Onion Yellow Dwarf Virus	زەردو كورتە بىنه بۇونى پىاز
٤١٢	<i>Ditylenchus dipsacie</i>	نىماتىزداي سەلك و قەدىي پىاز
٤١٣	Weeds	بىزار لە كىلىڭەي پىازدا
٤١٣	Okra Pests and Diseases	دەردو نەخۆشىيە كانى بامىيە
٤١٤	Lettuce and Cabbage pests	دەردو نەخۆشىيى كامق و كەلەرم
٤١٥	<i>Hellula undalis</i>	قەسىمىي كەلەرم
٤١٥	<i>Pieris rapae</i>	كرمە بچىكىلەي كەلائى كەلەرم
٤١٦	<i>Pieris brassicae</i>	كرمە گورەي كەلائى كەلەرم
٤١٦	<i>Autographa gamma</i>	كرمە كەلاپتۇ (پەپۇولەي پېتى y)
٤١٧	<i>Plutella maculipennis</i>	پەروانەي پشت ئەلماس
٤١٧	<i>Brevicoryne brassicae</i>	شۆكەي كەلەرم
٤١٨	<i>Phyllotreta cruciferae</i>	كىچە قالۇنچە

٤١٨	<i>Fusarium oxysporum</i> ,	فیوزاریزمه سیس بون
٤١٩	<i>Peronospora parasitica</i>	بنوکه سپ
٤٢٠	<i>Alternaria brassicae</i>	ئەلتەرنارىيە پەلەي گەلا
٤٢١	<i>Albugo(cystopus) candida</i>	سېپىيە ڙەنگ
٤٢٢	<i>Erwinia carotovora</i>	تەپە گەنینى سەوزە
٤٢٣	Spinach Pests and Diseases	نەخۆشىيەكانى سېپەياناخ
٤٢٤	Lettuce Pests and Diseases	نەخۆشىيەكانى کامهو
٤٢٥	Celery Pests and Diseases	دەرد و نەخۆشىيەكانى كەرەز
٤٢٦	Major Insects infest agricultural crops	مېرۇوه گشتىيەكان
٤٢٧	<i>Anacridium aegyptium</i>	كولله (چەند جۈرىكىن)
٤٢٨	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	ولە (چەوبىركە پەگ بېرگە)
٤٢٩	<i>Gryllus bimaculatus</i>	چېچېرگە (صرصرى الحقل)
٤٣٠	<i>Agriotes sp.</i>	تەلەكىم
٤٣١	<i>Ocnogyna Loewii</i>	پاشكۇ (تەلەمیران، بالىقۇك)
٤٣٢	<i>Microcerotermes diversus</i>	مۇزانە
٤٣٣	<i>Camponotus compressus</i>	مېرۇولە(مېرۇوستان)
٤٣٤	Orchard and Forest Trees	بەشى پىنجەم: دەردەكانى دارى مىوه و
٤٣٥	Apple ,Pear And Quince Pests	دەردو نەخۆشىيەكانى سىيۇ و ھەرمىّ
٤٣٦	<i>Laspeyresia pomonella</i>	كرمى سىيۇ
٤٣٧	<i>Streblote siva</i>	باشۇورە كرمى سىيۇ
٤٣٨	<i>Sturnia pyri</i>	باكۇورە كرمى گەلا سىيۇ (تاوسە پەپۇولە)
٤٣٩	<i>Archips rosana</i>	ھاپە سۇورەسى سىيۇ
٤٤٠	<i>Yponomeuta padella</i>	ھاپەسى سىيۇ
٤٤١	<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>	پەلەپىزەى گەلا سىيۇ
٤٤٢	<i>Aphis pomi</i>	سەوزە شۆكەى سىيۇ
٤٤٣	<i>Eriosoma lanigerum</i>	شۆكەى پەمۇدار
٤٤٤	<i>Bryobia rubrioculus</i>	سۇورە پىندى سىيۇ
٤٤٥	<i>Bryobia arborea</i>	قاوهىيە پىندى مىوه (پىندى سىيۇ)

۴۳۸	<i>Eutetranychus sexmaculatus</i>	سوزه پندی شهش خال
۴۳۹	<i>Cenopalpus lanceolatisetae</i>	درقذنه پندی هارمی
۴۳۹	<i>Eriophyes pyri</i>	ئەریوفیبیه پندی هارمی
۴۳۹	<i>Vasates (= Aculus) shlectendali</i>	ژەنگنە پندی گەلا سیتو
۴۳۹	<i>Epitrimerus pyri</i>	ژەنگنە پندی هارمی
۴۴۰	<i>Venturia inaequalis</i>	گەپى هارمی و سیتو
۴۴۰	<i>Hendersonula toruloidea</i>	چەل سیس بۇون (لاپەشە)
۴۴۱	<i>Cymnosporangium juniperi</i>	ژەنگى سیتو
۴۴۱	<i>Podosphaera leucotricha</i>	دۆكەی سیتو
۴۴۲	<i>Erwinia amylovora</i>	ئاگىرە سوتەكەی هارمی و سیتو
۴۴۳	<i>Hoplolaimus indicus Xiphinema americanus</i> <i>Heliocotylenchus sp</i>	کرمە مارانە
۴۴۳	Apple Chlorotic Leaf Spot Virus	خالخال بۇونى گەلای سیتو
۴۴۳	Apple Mosaic Virus	مۇزايىكى سیتو
۴۴۴	Stone Fruit Tress Pests	دەردى میوه ناوك بەردینىيەكان
۴۴۴	<i>Anarsia lineatella</i>	کرمى خۆخ
۴۴۵	<i>Eurytoma amygdali</i>	کرمى باۋى
۴۴۶	<i>Lymantria lapidicola</i>	پەروانە تۈوكتە باۋى
۴۴۶	<i>Hyalopterus pruni</i>	شۆكەی گەلای مژمۇرە (ئارداویبىه شۆكەی خۆخ)
۴۴۷	<i>Pterochlorus persicae</i>	شۆكەی قەدى خۆخ (شۆكەی تەلاش)
۴۴۷	<i>Myzus persicae</i>	شۆكەی گەلای خۆخ (سەۋزە شۆكەی خۆخ)
۴۴۸	<i>Brachycaudus amygdalinus</i>	كوت(كولە) شۆكە
۴۴۸	<i>Apodiphus amygdali</i>	سەنى چەلە باۋىيەكان
۴۴۹	<i>Xenopalpus lanceolatisetae</i>	پاتقە پندى باۋىيەكان
۴۵۰	<i>Taphrina deformans</i>	لىچلۇچبۇونى گەلای خۆخ
۴۵۰	<i>Taphrina pruni Stigmina carpophila</i>	گەلا كونبۇون
۴۵۱	<i>Sclerotinia fructicola, S. fructigena,</i>	بىرە كەننى میوه ناوك بەردینىيەكان
۴۵۱	<i>Phytophthora cactorium , P.</i>	تاج و رەگ گانىن
۴۵۲	<i>Sphaerotheca pannosa Var</i>	دۆكەی خۆخ
۴۵۲	<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>	ژەنگى خۆخ و مژمۇرە (قەيسى)

٤٥٢	<i>Polystigma rubrum</i>	پله گلای هلوژه و گلاس
٤٥٢	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	تاج ناوسان
٤٥٣	<i>Pseudomonas syringae,</i>	بکتیریه برین و جهی دهداشی ..
٤٥٤	Peach Mosaic Virus	موزاییکی خوخ
٤٥٤	Peach Rosette virus	به گول بونی گلای خوخ
٤٥٥	<i>Meloidogyne incognita</i>	کرمی ره گری خوخ
٤٥٥	<i>Pratylenchus thornii , Tylenchorhynchus brevidense</i>	بریندار بون و پزینی ره گی خوخ
٤٥٥	Gummosis of Stone Fruit Trees	جهوی دهداشی باوبیه کان
٤٥٦	Walnut Pests and Diseases	دهدوخ خوشیه کانی دارکویز
٤٥٦	<i>E.tristriatus E.erineus Eriophyes</i>	ئەریوفیه پندی گلای کویز
٤٥٦	<i>Xanthomonas juglandis</i>	بکتیریه سوتا کەی کویز
٤٥٧	Pistachio and Terebinth Pests and Diseases	دهدونخ خوشیه کانی پسته و گزوان
٤٥٧	<i>Recurvaria Pistaciicola</i>	کرمی پسته
٤٥٨	<i>Articerus vestitus</i>	قالانچەی چىزى پسته
٤٥٨	<i>Pemphigus riccobonii</i>	شۆكەی پۇخە گلای گزوان
٤٥٩	<i>Anapulvinaria pistaciae</i>	سنە ئارداوی پسته
٤٦٠	Grapevine pests and diseases	دهدونخ خوشیه کانی میوی ترى
٤٦٠	<i>Lobesia botrana</i>	کرمی ھىشوه ترى
٤٦٠	<i>Zygina hussaini</i>	پازدەرى گلای میو
٤٦١	<i>Cicadatra alhageos , C. glycyrrhiza</i>	زىكزيك
٤٦٢	<i>Planococcus citri</i>	سنە ئارداوی مىزەمنىيە کان
٤٦٢	<i>Retithrips Derpanthothrips reuteri,</i>	سربىسى میو
٤٦٣	. <i>Celerio sp</i>	کرمە کانی گلای میو
٤٦٣	<i>Eriophyes vitis</i>	ئەریوفیه پندی میو
٤٦٤	<i>Calepitrimerus vitis</i>	ژەنگە پندی میو
٤٦٤	<i>Uncinula necator</i>	دەكە
٤٦٤	<i>Guignardia bidwellii</i>	رەشە گەنین لە دارمیودا
٤٦٥	<i>Gloeosporium sp ,Elsinoe sp</i>	ئەنسراكتۈزى میو

٤٦٦	<i>Plasmopara viticola</i>	بنوکه سپی
٤٦٦	<i>Cryptosporrella viticola , Hendersonula toruloidea</i>	سیسبوون و شکبوونی لکه میتو
٤٦٦	Grapevine Fan leaf Virus	باوهشینه گلای میتو
٤٦٧	Chlorosis	زهرد هملکه پان
٤٦٧	Fig Pest and Diseases	دهردو نه خوشیه کانی هنجیر
٤٦٧	<i>Loanchaea Silba</i>	میشی هنجیر
٤٦٨	<i>Ocnerogyia Amanda</i>	کرمی گلای هنجیر
٤٦٨	<i>Ceroplastes rusci</i>	میرووه گوره‌ی تویشکداری هنجیر
٤٦٩	<i>Asterolecanium pustulans</i>	میرووه تویشکداری کوبی
٤٧٠	<i>Eriophyes ficus</i>	ئاریزفیه پندی هنجیر
٤٧١	<i>Phomopsis cimereascens</i>	برینداریوونی قدمی هنجیر
٤٧١	Root Rot of Fig:	پەگە هنجیر گەنین
٤٧١	Fig Mosaic Virus FMV	جنجری هنجیر
٤٧٢	Pomegranate Pests and Diseases	دهردو نه خوشیه کانی همنار
٤٧٢	<i>Ectomyelois ceratoniae</i>	کرمی همنار
٤٧٣	<i>Aphis punicae</i>	شۆکەی همنار
٤٧٣	<i>Tenuipalpus punicae</i>	درۆزنه سوره پندی همنار
٤٧٣	<i>Eriophyes granati , Aceria granati</i>	پندە لولادەری گلائەنار
٤٧٤	pomegranate Fruit Mold	ەنار پىزىن
٤٧٥	Olive pests and diseases	دهردو نه خوشیه کانی زەيتۇن
٤٧٥	<i>Bactrocera oleae</i>	میشى بەری زەيتۇن
٤٧٦	<i>Parlatoria oleae</i>	میرووه تویشکداری زەيتۇن
٤٧٧	<i>Leucopis riccae</i>	سپیه تویشکداری زەيتۇن
٤٧٨	<i>Euphyllura olivina</i>	میرووه ئارداوی زەيتۇن
٤٧٨	<i>Dasyneura oleae</i>	میشى گلای زەيتۇن
٤٧٩	<i>Aceria oleae</i>	پندی چىقى زەيتۇن
٤٧٩	<i>Oxypleurites maxwelli</i>	پندی گلائازەيتۇن

٤٧٩	<i>Verticillium dahliae</i>	فیرتیسیلیزمه سیسبوون
٤٨٠	<i>Spilocaea oleaginea</i>	پلهی چاوه تاووس
٤٨١	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	ئەنسراکنۇز (گېپىيە بىرىن)
٤٨٢	<i>Pseudomonas savastanoi</i>	بەكتيرىيە گىرى زەيتۈن
٤٨٣	Citrus pests and diseases	دەردو نەخۆشىيەكانى مىزەمەننېيەكان
٤٨٣	<i>Nipaecoccus Vastator</i>	سەنە ئارداوى
٤٨٤	<i>Coccus hesperidum</i>	مېرىووى توپشىدارى نەرم(توپشىدارى قاوهىي)
٤٨٥	<i>Aonidiella orientalis</i>	زەردە مېرىووى توپشىدار
٤٨٦	<i>Aphis craccivora</i>	شۆكەي نىسك (شۆكەي مىزەمەننېيەكان)
٤٨٦	<i>Papilio demoleus</i>	كرمى كەللىيەن كەللىيەن مىزەمەننېيەكان
٤٨٧	<i>Phylloconistis citrella</i>	پالەپىزەي گەللىيەن مىزەمەننېيەكان
٤٨٨	<i>Eutetranychus orientalis</i>	قاوهىيە پندى مىزەمەننېيەكان
٤٨٨	<i>Brevipalpus californicus</i>	درقىزىنە پندى مىزەمەننېيەكان
٤٨٨	<i>Phytophthora citrophthora</i>	جەۋىىدەردانى مىزەمەننېيەكان
٤٨٩	<i>Diplodia natalensis</i>	پەل وشكبوون
٤٩٠	<i>Penicillium digitatum</i>	سەوزە گەنин
٤٩٠	<i>Spiroplasms citri</i>	كەم كەشەكىدىنى مىزەمەننېيەكان
٤٩٢	<i>Tylenchulus semipenetrans</i>	نېماتۆدای مىزەمەننېيەكان
٤٩٤	Date palm Pests and Diseases	دەردو نەخۆشىيەكانى دارخورما
٤٩٩	Poplar and other forest trees pests	دەردى چنار و داربىپۇو و دارستان
٥٠٥	Oak Insects	دەرددەكانى داربىپۇو
٥٠٩	Stem borers	قەدسمەكانى دارى مىيەو دارستان
٥٠٩	Apple and Pear Stem borers	قەدسمەكانى سىيۇ و هەرمى و بى
٥١٤	Stone Fruit Tree Stem Borers	قەدسمەدى دارى مىيە ناوك بەردىننېيەكان
٥١٤	Apricot Stem borers	قەدسمەكانى دار قەيسى
٥١٦	Plum Stem Borers	قەدسمەكانى هەلۋۇزە
٥١٦	Peach Stem Borers	قەدسمەكانى خۆخ

۵۱۶	Walnut Stem borers	قەدسمەكانى دار گۈز
۵۱۸	Pomegranate Stem borers	قەدسمەكانى دار هەنار
۵۱۹	Fig Stem Borers	قەدسمەكانى دار ھەنجىز
۵۲۱	Pistachio Stem Borers	قەدسمەكانى پستەو دارەبەن
۵۲۳	Olive Stem Borers	قەدسمەكانى دار زەيتۇن
۵۲۴	Date palm Stem borers	قەدسمەكانى دارخورما
۵۲۵	Poplar Stem borers	قەدسمەسىپىيەچنار و دار بى
۵۲۷	Oak Stem borers	قەدسمەكانى دار بېرپۇر
۵۳۰	Orchard Weeds	بىزار (كۈشكىيا) ئى نىتو رەزۇ باخ
۵۳۵	Garden Pest and Diseases	دەردو نەخۆشىيەكانى باخچەي مالان
۵۳۸	Insects of Stored Cereals	مېرىرووى دانەۋىيەلەي داڭراو
۵۳۹	Order: Coleoptera	مېرىرووه كانى سەر بەمۇزى بال ئالانىيەكان
۰۰۰	Order: Lepidoptera	مېرىرووه كانى سەر بەمۇزى بال پۇولەكىيەكان
۰۰۳	Comtrolling of Stored product Insects	قەلاچىزىرىنى مېرىرووى دانەۋىيەلەي داڭراو
۰۰۵		فەرەنگىزك
۵۶۷		سەرچاوه كان



۱- گهراو پیکوره و میرووی سن و کیسه‌له
۲۸۲ بروانه ل- *Eurygaster integriceps*
ل- (Crop Protection Compendium, CD) و هرگیراوه

نوریه‌ی وینه‌کان ل- (Crop Protection Compendium, CD) و
زوریه‌ی وینه‌کان ل- (Compendium of Tomato Diseases و Data / Bayer)



۲- سریپسی تقوتون *Thrips tabaci* له پیازی داوه بروانه ل ۲۲۹



۲- سریپسی گهمن *Haplothrips tritici* بروانه ل ۲۸۹



۲- سریپسی میو *Retrithrips syriacus* بروانه ل ۲۱۵



۲ نیشانه‌ی توشبوونی گهلاک رووهک به سریپس



۳- چهندین جوهر شوکه‌ی جوزاوجوهر بپرانه ل ۴۴۷ - ۴۴۶ - ۳۶۹ - ۳۲۷ - ۴۸۵



مشه خوار له شوکه‌ی داوه
وشوینی هاتنه‌دهره‌وهی
دیاره ل ۳۶۹ - ۳۳۷



۴- پیشکه سپی *Bemisia tabaci*، له کولهکه و لته ماته‌ی داوه، بروانه ل ۳۶۹



۲ - گهرا و وانگ و میرووی پیشکه سپی *Bemisia tabaci* بروانه ل ۳۶۹




۵ - پازده‌ری گهلا، *Empoasca spp.* بروانه ل ۳۹۷ - ۴۶۰



۶ - شوینی گهادانان و پیکوره و میرووی تمواوی سیکادا، بروانه ل ۴۶۱
Cicadatra alhageos, *C. glycyrrhiza*



۷- میشهکه له کالهکی داوه *Myiopardalis pardalin* بپوانه ل ۴۶۱ قوزاخه‌ی میشه کالهک وهرگیاره (Crop Protection Compendium, CD) له



۸- کرمکه و قوزاخه و میشه پیاز، *Hylemya antiqua*, *Eumerus sp.*، میشهکه له پیازی داوه بپوانه ل ۴۰۸ له وهرگیاره (Color Plates and Biological Data / Bayer)



۳۹۷-خالقزه ، بروانه ل
Epilachna chrysomelina

۳۹۸-قالونچه سوره ، بروانه ل
Raphidopalpa fovicollis



۱۱-گراو کرمکه و قالونچه خالخالوکه
Coccinella



۳۹۱-قالونچه کذلورادو بروانه ل
Leptinotarsa decemlineata

۴۰۴-پله پیزه‌ی گهلای لوپیا بروانه ل
Chromatomyia horticola



۱۵-قالونچه‌ی گهنم
بروانه ل ۴۲۷
Agriotes sp





۲۱۶-۳۱۵ ل *Sesamia nonagariooides*

۱۶- کرمکه و پهروانه‌ی قهد سمه‌ی مهره‌زه



۳۰۷ ل *Sesamia*

۱۷- کرمکه و پهروانه‌ی قهد سمه‌ی کهنه شامی




-۱۹ ل پهروانه‌ی کرمی باقله
Cosmolyce baetica ۳۲۷

۱۸- پهروانه‌ی کرمی گردوی پهتاته
بپروانه ل *Phthorimae operculella* ۳۹۰



-۲۰ ل دپکاوی قوزاهی پهمو بپروانه
Earias insulana ۳۳۵





۲۶۹ - گهرا و کرمکه و پهروانه‌ی کرمی ته‌ماته، *Helicoverpa armigera* بپوane ل



۲۳۶ - کرمکه و پهروانه‌ی کرمی گهلای په‌مۆ، *Spodoptera littoralis* بپوane ل



۲۶۰ - کرمکه و پهروانه‌ی کرمی چهونده‌ری شهکر، *Spodoptera exigua* بپوane ل



۲۵- گهرا و کرمکه و قوزاخه و پهپوله‌ی کرمه گهوره‌ی گهلای کله‌رم ل ۱۶ *Pieris brassicae*



۲۶-کرمی سیو، *Laspeyresia pomonella* بپوانه ل ۴۳۲



۲۷-باکوره کرمی گهلای سیو، *Sturnia pyri* بپوانه ل ۴۳۳



۲۹-پروانه‌ی کرمی خفخ،
۴۴۴ *Anarsia lineatella* بپوانه ل

۲۸-پروانه‌ی کرمی‌هاره سوره‌ی سیو،
۴۳۴ *Coccus hesperidum* بپوانه ل



٤٦٠ - کرم‌که و قوزاخو پهروانه‌ی کرمی هیشووه تری: *Lobesia botrana* بیوانه ل




٤٦٢ - کرم‌که و پهروانه‌ی کرمی گلامیو: *Celerio spp.* بیوانه ل
له ورگیراوه (Crop Protection Compendium, CD)



۴۳۶- شوکه‌ی په‌مودار، *Eriosoma lanigerum* له سینیوی داوه ل



۴۸۳ ل *Nipaecoccus spp.* سنه‌په‌موداری مزره‌مهنیه‌کان ،



۴۸۶ بروانه ل *Papilio sp.* کرم‌که و په‌پوله‌ی کرمی گله‌ای مزره‌مهنیه‌کان ،



۴۶۸- تويشکاري گوره هنجير ، بروانه ل Ceroplastes rusci ،



۴۸۴- تويشکاري نرم (مزدهمنى) Coccus spp ، بروانه ل



۴۸۴- زerde تويشکاري مزدهمنيه کان،
Aonidiella sp. بروانه ل


۴۷۶- تويشکاري زهيتون،
Parlatoria oleae بروانه ل



۱+۳۹-چهکره خویله‌ی گهنه
پروانه ل ۲۸۵ *Zabrus morio*




۴۲۹-موزانه بروانه ل
Microcerotermes diversus



۵۲۲-تله‌لاشسمه‌ی زهیتون بروانه ل
Phloeotribus scarabaeoides



۵۰۸-قهدی داریک که قهدسمه
لیّداؤه بروانه ل



۴۳-کرم‌کهی قه‌دسمه‌ی سهرپان
بپوانه ل ۵۰۸

۴۲-کرم‌کهی قه‌دسمه‌ی سهرخ
بپوانه ل ۵۱۱



۴۵-قه‌دسمه‌ی به‌پوو
بپوانه ل ۵۲۶
Cerbyx dux

۴۴-قه‌دسمه‌ی سهرپان
بپوانه ل ۵۱۰
Chalcophorella bagdadensis




۴۷-کابنودسی قهیسی
بپوانه ل ۵۰۹
Capnodis tenebrionis

۴۶-کابنودسی سپیله چتار
بپوانه ل ۵۲۴
Capnodis miliaris




۴۸-قالوچه‌ی سورینام
پروانه ل ۵۴۰
Oryzaephilus surinamensis



۴۹-قالوچه‌ی میوه پروانه ل ۵۴۷
Carpophilus hemipterus



۵۱-قالوچه‌ی زنگنه‌ی ثار و برنج پروانه ل ۵۴۱
Tribolium spp.



۵۳-قالوچه‌ی خاپرا پروانه ل ۵۴۳
Trogoderma granarium




۵۲-پروانه‌ی دهربای سپی ناوه پاست
ل ۵۵۰ *Ephestia kuehniella*




۵۴۶-سوونگی ثار و برنج ل ۵۴۶
Sitophilus spp.



۵۴-کرمکه و پیه‌پا و قالونچه‌ی دانه‌ویله سمه‌ی بچوک بروانه ل ۵۳۸
Rhizopertha dominica



۵۵-کرمکه و پیه‌پا و قالونچه‌ی ثارد ل ۵۴۱
Trogoderma granarium, Tribolium confusum



۵-گهرا و کرمکه و پیهپا و
پروانه‌ی دانه‌ویله
Plodia interpunctella
بپروانه ل ۵۴۹






۵۸-ژنه‌گی قهقہه‌گهتم ، بروانه ل ۲۹۳
Puccinia graminis tritici

۵۷-زمرده ژنه‌گهتم ، بروانه ل ۲۹۴
Puccinia striiformis



۶۰-ژنه‌گی خنخ و قهیسی بروانه ل ۴۵۲
Tranzschelia pruni-spinosae

۵۹-ژنه‌گی پاچله ، بروانه ل ۳۳۳
Uromyces viciae-faba



۶۲-تقره پهله‌ی جو، بروانه ل ۲۹۶
Helminthosporium teres

۶۱-سپیتوریبیه پهله‌ی گهلای گهتم ،
 ۲۹۵ *S. nodorum* ، *Septoria tritici*

زوربه‌ی وینه‌کان له (Colo Plates and Biological و (Crop Protection Compendium, CD) و
 ورگیاوه .Compendium of Tomato Diseases و Data / Bayer)



۶۴- خهلووزه‌ی جو ،
Ustilago hordei

۶۲- کویروه نآلی گهنم ، بروانه ل
U. tritici , Urocystis agropyri



۶۵- خهلووزه‌ی گهنم ، بروانه ل
Tilletia foetida

۶۰- بروانه سپزی که روی خهلووزه‌ی گهنم
له کاتی دروینه‌دا ۲۹۱






۶۷- کوئیرووی گهنه شامی ، بروانه ل
Ustilago maydis

۶۶- خهلووزه گهنه‌ی گهنه شامی ، بروانه ل
Sclerotium bataticola ,



۶۹-بهکتیریه سیسبوونی گنه شامی،
براؤنه ل ۳۱۱ *Erwinia stewartii*

۶۸-سوروه پهلهی گنه شامی، بروانه ل ۳۱۲
Colletotrichum graminicola



Pyricularia oryzae


۷۰-سوتکهی مهرزه ، بروانه ل ۳۱۷
براؤنه نیشانه کانی توشبوون و کهپووی هۆکار



۷۱ - هیلمینتوسپوریه پله‌ی مرده

بیوانه تنه بردگان ، بیوانه ل

Helminthosporium oryzae



۷۲ - نسکوکایتای پاقله مهندیه کان (نیسک، نیک ، پاقله توشبوو)، بیوانه ل

۳۳۰ - ۳۳۱ بیوانه نیشانه توشبوون و هوکاری نه خوشیه که

Ascochyta fabae A.. lenti



۷۳ - سیسبوون گهنهن و سوتکه فایتافسوزی له بیبهردا، بروانه ل ۲۷۴
Phytophthora parasitica P. capsici,



۷۴ - سیسبوون گهنهن و سوتکه فایتافسوزی له ته ماته دادا، بروانه ل ۴۰۰ -
Phytophthora parasitica P. capsici, بروانه نیشانه توشبوون و کهرووی هۆکار



Verticillium sp.

۷۵-فیرتیسیلیوم سیسبوون، بیوانه ل ۳۴۲ - ۳۷۵

براؤنه نیشانه توشبوون و کپووی هۆکار



۷۶-فیوزاریوم سیسبوون لەتەماتەو له ئارودا، بیوانه ل ۳۴۲ - ۳۷۲ - ۴۱۸

Fusarium oxysporum براونه نیشانه توشبوون



۷۷- گهنينى سكله روتينى (سپىيە گهنىن)، *Sclerotinia sclerotiorum* بروانە ل ۲۵۱ - ۳۷۶




۷۸- گهنينى خولەميشى بروانە ل ۲۷۸
بروانە نيشانەتى تووشبوون و كېپۈرى
Botrytis cinerea ھۆكار



۷۹- ملختكىنه (چەكەرە مردن) ي رايزوكتۇنى، بروانە ل ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۳۷۳ - ۳۹۲ - ۳۹۱
بروانە نيشانەتى تووشبوون لە تماتەتە لە پەمۇدا
Rhizoctonia solani



۸۰-بنزکه سپی پیاز، بروانه ل *Pseudoperonospora cubensis*



۸۱-ژنگی پیاز، بروانه ل *Puccinia porri*

۸۰-کویرووی پیاز، بروانه ل *Urocystis cepula*



۸۲-رده‌گهینی پیاز، بروانه ل *Aspergillus niger*

۸۳-رده‌گهینی پیاز، بروانه ل *Aspergillus niger*



۸۵- نلتترنارییه پهلهی خاچییهکان ،
بپوانه ل ۴۱۹ *Alternaria brassicae*

۸۴- لزه سوتنهکهی تهmate ، بپوانه ل ۳۷۷
Alternaria solani



۸۷- سپییه ژدنگی خاچییهکان ، بپوانه ل ۴۱۹
Albugo(cystopus) candida

۸۶- سپتوريه پهلهی کرهوز بپوانه ل ۴۲۳
Septoria apii



۸۹- سپتزرییه پهلهی تهmate
بپوانه ل ۳۷۸ *Septoria lycopersici*

۸۸- سیرکوسپتزرییه پهلهی گهلای چوهنده
بپوانه ل ۳۶۲-۳۴۴ *Cercospora beticola*



۴۱- دوکهی سیو ل *Podosphaera leucotricha*

۹۰- دوکهی گهنه و ناروو
۴۰۰ - ۲۹۴ *Erysiphe* spp.



۹۲- دوکهی گولهباخ ، پروانه ل *Sphaerotheca pano*



۹۳- گبری سیو *Venturia inaequalis* بروانه ل ۴۰ بروانه نیشانه توشیبوون و کهپووی هۆکار



۹۴- گهلا لوقبیوونی خوخ بروانه ل ۴۵۰ بروانه نیشانه کانی توشیبوون *Taphrina deformans*



۹۵-لارهشمولک سیسپوونی میو *Cryptosporula*، بروانه ل ۴۶۶ بروانه نیشانه‌ی تووشبوون



۹۶-پهله‌ی چاوه‌مهل (نهشراکنون) له میودا، بروانه ل ۴۶۵ *Gloesporium sp*, *Elsinoe sp*



۹۸-بنوکه سپی له ثاروودا بروانه ل ۴۰۱
, *Pseudoperonospora cubensis*

۹۷-بنوکه سپی له میودا، بروانه ل ۴۶۶
Plasmopara viticola



۱۰۰-بهکتیریه سوتکه کی گندم،
۲۹۷ *Corynebacterium tritici*, بروانه ل

۹۹-بهکتیریه برینی تهmate ، بروانه L
Corynebacterium michiganense,



Erwinia amylovora

۱۰۱-ثاگرہ سوتکه کی سیتو و هرمی ، بروانه L ۴۴۲



۱۰۳-گری بهکتیری گوله باخ
۵۳۵ ل *Agrobacterium tumefaciens*

۱۰۲-تاج ژاوسانی سیو، بپوانه ل ۴۵۲
برپوانه نیشانه توشبوون *Agrobacterium tumefaciens*



۱۰۴-بهکتیریه سوتنه کهی گویز، بپوانه ل ۴۵۶
Xanthomonas juglandis



۱۰۵-بهکتیریه سوتنه کهی مهره ز،
Xanthomonas oryzae
۲۱۹ ل



۱۰۶-تاوبردن، قفلشین کوونک گهنيتى تەماتە
بپوانه ل ۳۸۸ - ۳۸۷ - ۳۸۶



۱۱۰-کریشک بونیگه‌لای چهونه‌نده،
Beet Leaf Curl Virus ۳۶۲

۱۰۹-قایروسیبی سیسبوونی پاقله، بروانه
Broad Bean Wilt Virus ۳۲۴




۱۱۲-زرده‌جنجری فاسولیا ، ل ۳۳۳-۴۰۷
Bean Yellow Mosaic Virus

۱۱۱-موزایکی ناسایی فاسولیا، بروانه ل ۴۰۷
Bean Common Mosaic Virus



۱۱۴-جنربیونی ثاروو له بیبه‌ردا ،
Cucumber Mosaic Virus ۳۸۳


۱۱۳-سیسبوونی خالدار له بیبه‌ردا ،
Tomato Spotted Wilt Virus ۳۸۱



۱۱۶- سیسیبوونی خالدار له ته ماته دا،
Tomato Spotted Wilt



۱۱۵- دوهنه کورته بنهی ته ماته، ل
Tomato Bushy Stunt virus



۱۱۸- سوچتکهی روژراوا له ته ماته دا
ل ۲۸۲ ، بیرونی Beet Curly top Virus



۱۱۷- جنجریبونی تووتون له ته ماته دا ،
ل ۲۸۲ Tobacco Mosaic Virus



۱۲۰- زهرد و لوقبیونی گهلای ته ماته ،
ل ۲۸۴ Tomato Yellow Leaf Curl



۱۱۹- جنجریبونی ثاروو له ته ماته دا ،
ل ۲۸۲ Cucumber Mosaic Virus



٤٠٢-جنجربونی ئاروو ، بپوانە ل
٢٨٢-لۇولخواردنى گەلّاپى پەتاتە ، ل

Potato Leaf Roll Virus

٤٠٣-جنجربونی شووتى ،
ل ٤٠٣ Cucumber Mosaic Virus



٤٠٤-جنجربونی گولە باخ ،
ل ٥٢٥ Rose Mosaic Virus

٤٠٣-جنجربونی شووتى ،
ل ٤٠٣ Watermelon Mosaic Virus




٤٧٦-جنجىرى هەنجىز ، بپوانە ل
ل ٤٧٦ Fig Mosaic Virus

٤٥٤-جنجىرى خۆخ ، ل
ل ٤٥٤ Peach Mosaic Virus



۱۲۷-نیماتوڈا و کورکه رهقه‌ی گهنم ، بروانه ل ۲۹۸



۱۲۸-نیماتوڈای رهگهگری *Meloidogyne* ، بروانه ل ۲۷۵-۳۴۵
(Color Plates and Biological Data / Bayer)



۱۲۹ - سووره پندی ئاسای ۳۴۰، بپوانه ل *Tetranychus*
 پندەکەو نىشانەت تووشبوو (Crop Protection Compendium, CD)



۱۲۰-ژنگنه پندی میو، *Calepitimerus vitis* بروانه ل ۶۴



Vasates (= Aculus) sppi

۴۳۹-۳۷۱ بروانه ل




۱۲۱-ژنگنه (ئەریوفیبیه) پندی سیو بروانه ل ۴۳۹-۳۷۱
Epitrimerus surinamensis erus pyri



۱۲۲-مشکی مان
۶۲ ل *Mus musculus*



۱۲۴-جورچى نەرویچى
۶۲ ل *Rattus norvegicus*



۱۲۶- سمل،
پروانه ل ۲۲۱

Cyperus rotundus

۱۲۵- کرتی،
پروانه ل ۵۲۹

Imperata cylindrica




۱۲۸- برجی،
دو اند ل ۵۳۰

Alopecurus myosuroides

۱۲۷- فرین،
دو اند ل ۵۲۹

Cynodon dactylon



۱۴۰- دویه سهره، پروانه ل ۳۰۴

Caudaria draba

۱۳۹- گه نمکه، پروانه ل ۳۰۰

Lolium temulentum



١٤٢- بریتما، *Echinochloa colonum*
بپوانه ل ٣٢١



١٤١- داپووجان ، *Echinochloa crus-galli*
بپوانه ل ٣٢١



١٤٤- رهپرہزجک، بپوانه ل
Solanum nigrum



١٤٣- سمرکه، *Chenopodium album* :
بپوانه ل ٣٤٧



١٤٦- کالووسه *Cuscuta spp* بپوانه ل ٣٢٦



١٤٥- گیا کھلہ، *Orobanche spp.* بپوانه ل ٣٨٥



۱۴۸ - پرپسپی ، بروانه ل ۳۰۰
Avena fatua

۱۴۷ - کهپندک بهشان بروانه ل ۲۰۱
Phalaris minor



۱۵۰ - لاولاده بروانه ل ۳۰۳
Convolvulus arvensis

۱۴۹ - توروکه، بروانه ل ۳۰۲
Raphanus raphanistrum




۱۵۲ - سیسسوو(قونجرک)، ل ۳۴۷
Tribulus terrestris

۱۵۱ - چاوانه، بروانه ل ۳۰۲
Capsella bursa-pastoris

بەشى سىيەم

دەرد و نەخۆشىيەكاني بەرۋۇومى كىشتوكالى كىلگەيىن



دەردو نەخۆشىيەكاني دانەویلەو پاقله مەننەيەكان

Cereal and Legume Pests and Diseases

دەرددەونەخۆشىيەكاني گەنم و جۇ**مېرۇو و پند و بالنىدەكان:****1- سەن و كىسەلە (سەن، سونە)****ناوه زانستىيەكەي:** *Eurygaster integriceps* (Scutelirida =Pentatomidae : Hemiptera)

وەسىپ: مېرۇووی تەواو: رەنگ زەرىيکى بۇرە و لەسەرپىشتى پەلەو ھىلى رەنگ كالى ھەنە.

قەلغانەي پىشتى پانەو ھەمووسىكى داپوشىو.

(بىوانە وىنەي ۱ ل ۲۴۱)



پېتۈرە: شىيەي ھىلىكەيىه و رەنگىشى لەگەل گەشەكىدىدا لە رەشەوە بۇ قاوهىي و بۇر دەگۆپىت.

سوورپى ژيان: مېرۇووی تەواو لە ناو پۇوش و پەلاش و خاكدا لەسەر لووتىكەي چىيا نىمچە بەرز و گىردىلەكەكان نىستان دەباتە سەر. لەبەهاردا روو دەكاتە كىلەكەكان و دەلەوەپىت و جووت دەبىت، ئىنجا ھەر مىيەيەك نزىكەي ۱۰۰-۱۸۰ گەرا، لە سەرگىزىكىا گلاپانەكان دادەنتىت، لە دواى ۹-۱۴ رۆژ بەپىي پلەي گەرمى دەترووكىت و پېتكۈرەلى دەرددەچىت، تاكو دەبنە مېرۇووی تەواو بە پىتىچ تەمندا دەرپىن. لە دواى وشك بۇونى كىلەكەي گەنم بەرە و لوتكە بەرزمەكان كۆچ دەكەن و ھاوين لە شويىنى فيتنىدا دەمەننەتىو لە پايزىشدا بەرە و لوتكەي نىم و گىردىلەكە دادەبەزىن. لە سالىڭىدا يەك نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبهخش: پېتكۈرە و مېرۇووی تەواو**خانەخوي:** گەنم، جۇ و پەرسپى

زيان و نىشانەكانى: مژىنى ئاۋوگى رووهەك لە گەلاؤ لاسك و قەد.

مژىنى شىرو پەنيرەي دەنكە فەرييکى گەنم و جۇ، دەبىتە هوئى سىس بۇونى گەشە كەرن و جارجارىش وشك بۇونى ئەو بەشانەي كە دەكەونە سەررووچىي مژىنىوە. دەنگولەي تۈوش بۇوش پۇوكاوه و بەتالە ئەگەر بەتالىش نەبىت بۇ نان ناشىت. بۆنەكى ناخوش لە سەرپاشماوى رووهەكەكان بەجى دەھىلىت، ئازەللىش كاو دانەویلەي سەن خواردوو ناخوات.



قهلاچوکردن کیلانی باش و پهین کردن، پیشخستنی چاندن و دروینه زووتر یا چاندنی ئه و ته رزه گه نمانه زوو پیده گەن.

قهلاچوکردن بە قرکەری پیویست وەك دیسنس ۲۰٪ بەریزه ۱۲۵ سم^۳/دونمیک، سۆمسیدین ۵۰٪ EC بەریزه ۵۰۰ سم^۳/دونمیک، کاراتی ۲۰٪ EC بەریزه ۱۵۰ سم^۳/دونمیک، سومسیون ۵۰٪ بەریزه ۵۰۰ سم^۳/دونمیک، لورسبان ۸٪ بەریزه ۶۰۰ سم^۳/دونمیک، لیباسید بەریزه ۳۰۰ سم^۳/دونمیک، ئەكتلىک ۵٪ بەریزه ۴۰۰ سم^۳/دونمیک، فاستاك ۵٪ بەریزه ۳۰۰ سم^۳/دونمیک، ئەكتارا ۲۵٪ بەریزه ۳۰-۲۰ غم/دونمیک، سومى ئەلفا ۲۵٪ ULV بەریزه ۵،۰ لیتر/دونمیک، تریپون ۷،۵٪ بەریزه ۵،۰ لیتر/دونمیک، تالستار ۲۵٪ ULV بەریزه ۵،۰ لیتر/دونم، بولدوک....

۲- پەلەپیزه کەنم (حفار اوراق الحنطة) Cereal Leaf Miner

ناوه زانستییه کەمی: *Syringopais temperatella* (Scythrididae:Lepidoptera)

وەسپ: مېرۇوي تەواو: پەپولەيەکى بچووك، بالى پېشەوەی زېپىننېھى وە دواوهشىانى قاوهىيەکى كالە. بالەكان بە وردەتۈوك كۆتايان دېت. كرمۆك: رەنگى نارنجىيە و سەرى رەشە و درېزىيەکى ۲ مىللەمەترە.

سۇورى ژيان: مېرۇوي تەواو لەنيسان و ئايار دەردەكەۋىت. مېيە گەرا لەسەر گەلا يَا لەناو خاك دادەنېت. دواى دوو ھفتە كرمۆك دەردەچىت و بۇ ماوهى يەك ھەفتە دەلەوەرپىت ئىنجا دەچىتە نىو خاكە وە قۆزاخە يەك لەدەورى خۆيا دروست دەكات. كرمۆك لە كانۇونى دووهەم و شوبات دەردەچىت. دەچىتە ناو گەلا وە لەناوە وە گەلا دەلەوەرپىت و بە شەش تەمندا تىپەرەبىت و لەدوايدا لەخاڭدا دەبىتە بىپا. لەساڭىدا يەك نەوەي ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆك خانەخوى: گەنم، جۆ، پەرسپى.

زيان و نيشانە کانى: كرمۆك لەنۇوان ھەردوو رووى گەلاڭان دەلەوەرپىت و هىلەن و پەلەي سپى روون و زىرد دروست دەبىت. پەلەكان وشك دەبن و رووهك بىھىز دەبىت.

چارەسەر كردن: كیلانی ھاوينى كرمۆكى مت بۇو لە ناوخاڭدا دەخاتە بەركەش و ھەواي نالەبار و دواتريش لەناوجۇونى. پەپەو كردنى خولى كشتوكالى گونجاو و كیلانى زەۋى لە بەهاردا. بەكارەتتىنى: قەلاچوکردنى كيمىابى لە مانگى كانۇنى يەكم و شوباتدا بە يەككىك لەم

میروروکوژانه‌ی خواره‌وه ئهنجام دهدریت. دیازینون ۶۰٪ EC به‌ریزه‌هی ۴۰۰ مل/سم^۳/دؤنمیک. دیازینون ۱۰٪ به‌ریزه‌هی وەشاندن و به‌ریزه‌هی اکگم/دؤنمیک، مالاسیتون ۵۰٪ به‌ریزه‌هی ۷سم / ۳سم/دؤنمیک گالۇنیک ئاو، ئەكتىك ۵۰٪ به‌ریزه‌هی ۵۰۰ مل/دؤنمیک

۳- میرووی تویشکداری نهرم

ناوه زانستیبه‌کەھی: *Exaeretopus tritici* (Coccoidea: Homoptera)

وەسپ: میرووی تەواو: مییە بى بالا و لەشى هېلکەبى و دریز بۇوه‌ته‌وه و له رووی پشتە وەشى نۆر قوقزه، رەنگى زەردىيکى تارىكە.

سوورپى ژيان: بە شىيەھى گەرا زستان له ناو خاك دەباتە سەر. له دواى قۇناغى پىكىرەھى سىيەم مىيەکان خۆيان ئامادە دەكەن بى پەرين و لەدوايىدا رووهك بەجى دەھىلەن و خۇ دەخزىننە درزوكەلىنى خاكەوه گەرا له نىتو تۈورەگەھى تايىبەت دادەننەن و دايكانەکان دەھەرن، قۇناغى گەرا بەدریزىرىن قۇناغى ژيانى ئەم میرووھ دادەنریت كە دەگاتە ۲۷۰-۲۴۸ رۆز لەنەنجامدا پىكىرەھى يەكمى لى پەيدا دەبىت كە بىزىو چالاکە لەسەر رووی ئىزەوهى گەلاڭان دەلەوهەریت و خۆئى پىوه دەچەسپىتى و دامالىنى يەكم روو دەدات و دەچىتە تەمەنی دووهم دواتريش دەچىتە تەمەنی سىيەم. له سالىيکدا يەك نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: پىكىرپەھ میرووی تەواو خانەخوى: گەنم، جۇ

زيان و نيشانەکانى: تۆيىشك و میروو لەسەر رووهك دەبىندرىن. زەرد بۇونى رووهك لە ئەنجامى مژىينى ئاۋگەكە. دەردانى شەكراوو گەشەكەنى كەپوو لەسەر شەكراوەكە گەر دەرددەكە تەشەنە بکات دەغلىكە تۇ ناکات.

قەلاچۇكىردىن: پەيرەوکردىنى خولى كشتوكالى (نەچاندەوهى گەنم و جۇ) يا كىللان لەبەهاردا تا میرووهكە خواردىنى وەدەست نەكەۋىت بەتايىبەتى لەو كىلگانەھى كە سالى رابوردوو تۈوشبووبۇون. بەكارەيتانى: سوپەرئەسىد ۲۰٪ بە ریزه‌هی اکگم/دؤنمیک، دیازینون ۶۰٪ بە ریزه‌هی ۵۰۰ مل/سم^۳/دؤنمیک، لۆرسپان ۴۰٪ بە ریزه‌هی ۶۰۰-۵۰۰ مل/سم^۳/دؤنمیک، كاراتى ۵٪ بە ریزه‌هی ۴ سم/گالۇنیک ئاو



٤-شۇكەي گەنم Wheat Aphid

ناوه زانستييەكەي: *Schizaphis (Toxoptera) graminum* (Aphididae: Homoptera)

وەسپ: رەنگى مېرۇوئى تەواو سەوزىكى قالە و ھىلىك لە ناوه راستى پشتىدا ھەيە، بالدار و بى بالىان ھەيە، شاخە هەستىيارەكانى بەقەد $\frac{4}{3}$ ئى لە شى درىژن.

سۈورە ئىيانى: مېرۇوئى تەواو لە مانگى كانونى دووهەم تا مايسىش دەردەكەون و زاۋى دەكەن و بە پاكىزە زۆربۇونىش (تکاثر عندرى) زۆر دەبن و لە سالىكدا چەند نەوهەيەكى ھەيە.

خانەخۇبىيەكانى: گەنم و جۆ و گەنمەشامى و ھەندىك رووهەكى دىكەي گەلا بارىك.

قۇناغى زىابىھەخشى: وانگ (پىكىرە) و مېرۇوئى تەواو

زيان و نىشانەكانى تووشبوون: ئاۋىگى رووهەك لە گەلا ناسكەكان و گولەكەياندا دەمىزىت و گەلا تووشبووهكان دەگەچلىن و لوول دەخۇن و زەرد ھەلەتكەپىن، مېرۇوئەكە گەرق دەردەدات و ۋايىرسى نەخۇش و زەردبۇون و كورتە بالا بويى جۆ بۆ گەنم و جۆ دەگوازىتەوە.

قەلچۈكىرىن: زۆر جۇرە سن و شۇكەخۇر و خالخالىكە و كومۇكەي مىشى سرفس وانگ و شۇكە دەخۇن، لەكتى پىيوىستىشدا دەكىيەت كىلەك بە يەكىك لەم مېرۇوكۈزانە بېشىندرىيەت ھەرچەندە لە رووى ئابورى و زىنگەيەوە بە پەسىند نازاندرىيەت : بىرمىر ۰.۵٪ بە رىزە ۵-۳ گم / گالۇنىك ئاو ئەكتارا ۲۰٪ بە رىزە ۷.۵٪ / گالۇنىك ئاو، ترييۇن ۲۰.۵ سىم / مارشال..

٥-شۇكەي گەنمە شامى Corn Leaf Aphid بېۋانە مېرۇوئەكانى گەنمەشامى.

ناوه زانستييەكەي: *Rhopalosiphum maydis* (Aphididae : Homoptera)



٦-چەكەرە خۇرەي گەنم Wheat Ground Beetle

ناوه زانستييەكەي: *Zabrus morio* (Carabidae: Coleoptera)

وەسپ: مېرۇوئى تەواو: رەنگى رەشە، كالانەكەي پانە، لاي

سەرەودى قاچى رەشەو لاي خوارەوەشى سۈورىكى زەردبَاوە، ۱۸ مىللىمەتر درىزە.

كەرمەكە: سېپىيەكى زەردبَاوە، رەنگى سەر و پەل و ژىرسىكى تارىكتە. سەرو ھەرسى ئەلقەكانى سىنەرى رەنگىيان قاوه يىيەكى قالە، سى جووت پەلى ھەيە. دوو كۆمە شاخى كورت لەسەر دوا ئەلقەى سكى ھەيە، ۳۰ مىللىمەتر درىزە. (بېۋانە وىتە ۱۴۳۹ ل ۲۵۴)

سۈورى ڙيانى: مىررووى تەواو لە ئايارو حوزهيران دەردەكەۋىت، شەو لەسەر گولە گەنم دەلەوەپىت. جووت دەبن وگەرا دادەنин، كرمۇكە لە پايزدا دەردەچىت ، ٣٠-٥٠ رۆژ بې خۇراك لە توونىلىكى ستوونى كە قولايى دەگاتە ٤٠ سم دەزىيەت، لە كوتايى پايزدا كرمۇكە چالاك دەبىت بەشەو دەردەچىت، هىرىش دەگاتە سەر گەلائى رووهەك. كرمۇكە سى تەمەنى ھەيدى ئىنجا لە ناو خاڭدا دەبىتە پىوپا. لەسالىكدا يەك نەوهى ھەيدى

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۇكە و مىررووى تەواو **خانەخوي:** گەنم

زيان و نيشانەكاني: گەلائى قەدى رووهەك رادەكتىشىتە ناو زەھى و دەيجوپىت تەنبا دەمارى گەلا دەمەنچىتە، ھەرودە شۇينەوارى خواردن لەسەر گەلابەدى دەكىت، كونى بچووك كە كرمۇكە تىدایە لە خاڭدا نزىك رووهەكە توшибۇوەكان دەبىندىرت.

قەلچۈكىردىن : پەپەوەكىرنى خولى كشتوكالىي وكتىلانى زەھى لە بەهاردا . لە مانگى كانوونى دووهەمدا بە يەكىك لەم مىررووكۇزانە قەلچۈدەكىرىن. دىازىنۇن ٦٠٪ بەرىزەمى ٤٠٠ سم / دۆنميڭ، دىازىنۇن ١٠٪ بەرىزەمى ١-٥ كەم / دۆنميڭ بەوهشاندىن.

٧- كەرمى كىلگەي گەنم

ناوه زانستىيەكەي: *Anisoplia austriaca* (Scarabaeidae :Coleoptera)

وەسىپ : مىررووى تەواو: گورەيەو كالانەكەي ئەستۇرورە، رەنگى قاوهىيە. لائى ژىرەوەي سكىو قاچەكاني بەگەندە مۇوى بۆر داپۇشراون .

كرمۇكە: سېپى و چەماوهىيە. رەنگى سەرى سۈورىيەكى كالە.

سۈورى ڙيانى : گەرا بەشىوهى تۆپەلى بچووك (٣٠-٤٠) گەرا لە ژىر زەھى و لە قولايى (١٥-٣٠ سم) دادەنیت، دواى (٢٢) مانگ مىررووى تەواو دەردەچىت.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۇكە و مىررووى تەواو **خانەخوي:** گەنم،

زيان و نيشانەكاني: كرمۇكە لەسەر رەگى رووهەك دەلەوەپىت رووهەكى تووشبوو دەمرىت، پەلە پەلەي زەھى بى رووهەك دەمەنچىتە وەك نەچاندراپىت وايە . مىررووى تەواو لەسەر گول دەلەوەپىت.

قەلچۈكىردىن : پەپەوەكىرنى خولى كشتوكالىي گونجاو ، بەكارھىنانى دىازىنۇن ١٠٪ بەرىزەمى ١,٥ كەم/دۆنميڭ



٨- قالۇنچەي دانەوېلەي زستانە (كرمە فاق)



ناوه زانستييەكەي: *Phyllopretha nazarena* (Scarabaeidae: Coleoptera)

وەسپ: مىررووى تەواو (قالۇنچەيەكى) رەنگ قاوهىي سەوزباۋە
قاچەكانيشى قاوهىيىن، نىزەكەي لە مىيىەكەي بچووكىتە ...

كرمۆكە : رەنگى سەرى سېبىيە و سىنگى قاوهىيە و شىيۆھى لەشى كەوانەيىيە، كە تەواو
گەشەدەكات درىزىيەكەي دەگاتە ٣,٥-٣ ٣ سم. (بىوانە وىتنەي ١٤ ل ٢٤٦)

قۇناغى زيانبەخشى : كرمۆكە و مىررووى تەواو.

سۈورى ڙيانى: مىيەكان لە نىيو درىزى خاك لە قولايى ٤٠-٤٠ سم گەرا دادەنیت، لە ھاويندا گەرا لە
نىيو خاكدا دەميتىنەوە و لە پايزىدا لە دواى باران بارىن دەترووکىن و كرمۆكە دەردەچن و نەختىك
سەردەكەون و رەگى رووهەكەكان دەكتىنن. ئەمە لە مانگى كانوننى دووھەم تا ئادار دەخايەنیت،
لە نىساندا كرمۆكە دەگەپىنەوە زېر خاك و لە نىيو خانوچكۆلەيەك كە لە قورپۇر دەكتەن تا
مانگى كانوننى يەكەم بە سېرى دەميتىنەوە ئىنجا بۆ جارى دووھەم بە خواردن دەكەونەوە و لە مانگى ئادار
دووبارە بەرە و زېر خاك دەچنەوە قۇناغى سېپىونى ھاوينەوە، بۆ سېبىيەم جار لە بەھارى داھاتورى سالى
سېبىيەم جارىيى كەنەنەوە ئىنجا لە نىيو خانوچكۆلەي قورپۇن دەبنە پىپا و
مىررووى تەواويس لە مايسىدا دەردەچن ... **خانەخوي:** رووهەكى گەنم.

زيان و نيشانەكاني تووشبوون : رەگى رووهەكى گەنم دەكتىنن و دەيخۇن و رووهەكەكە وشك
دەبىت و ھەندىك شوينى كىلگەكە وا دەردەكەۋىت كە تۆۋ نەدرارە چونكە گشت رووهەكەكان
دەمنىن . مىررووى تەواويس لەسەر گولە گەنم دەلەوەپىن.

قەلاچۇكىدىن : پەيرەۋى خولى كشتوكالىي سېئىنە، و بەكارھىتانى مىررووكۇز وەك دىيازىنۇنى
دەنكۆلەيى ١٠٪ بە رىزەمى ١-٢ كەم / دۆنمىك پەخش دەكىت.

٩- پىك بىرەي گەنم (كاسرة سنابل الحنطة Wainsco, Brighton , Cereal cutworm)

ناوه زانستييەكەي: *Oria musculosa* (Noctuidae: Lepidoptera)

وەسپ: مىررووى تەواو: رەنگى كايى ياسپىيەكى زەرباباۋى تىكەل بەسەوزە.

كرمۆكە: سەوزىكى زەرباباۋە لەلائى سەرەوە سى هىلەن. خالى رەش لەسەر ھەريەك
لەگەوەكانى (ئەلەكان) ئى لەشى و لاتەنيشتە كانىدا ھەن.

سۇورى ژيان: زانىاريي تەواو دەربارەي نىيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە. **خانەخوي:** گەنم، جۆ، دانەۋىلەئى تر

زيان و نىشانەكانى: كرمۆكە لەسەر شانە ناسكە كان دەلەوەپىت و قەد كون دەكتات و لەناوەوهى دەلەوەپىت، گولەگەنم و جۆ لە نىيوان كيف وقەد دەقتىننەت. گولى رووهەكە تۈوشبووهكان زۇوتر وشك دەبن و بەسانايى دەردەكىشىرىن، گولى قرتاۋ تۇ ناكات.

قەلاچۇكىردىن لەشوبات و ئاداردا قەلاچۇ دەكىت. دىيازىنۇن ٦٠٪ EC بەرېزەي ٣٠٠ مىمىك ، دىيازىنۇن ١٠٪ بەرېزەي ١,٥ كىم / دۇنمىك، سىيىن ٨٥٪ بەرېزەي ٥٠٠ كىم / دۇنمىك سۆمىسىن ٥٠٪ بەرېزەي ٥٠٠ مىل / دۇنمىك

٤٠- مىشى هيشيان (ذبابة هيشيان) Hessian Fly

ناوه زانستىيەكەي: *Phytophaga destructor* (Cecidomyiidae: Diptera)

وەسپ : مىررووى تەواو: مىشىكى بچووك و پەنكى قاوهىي و زەردە، سەرى بەرە و ژىر چەماوهتەوە كرمۆكە: بچووك و بى پەلە، كۆتايىھەكى تىزە، رەنگى سېپىيەكى زەردباۋى مەيلە و سۇورە درېڭى كرمۆكەي تەواو دەگاتە ٣-٤ مىلىمەتر.

سۇورى ژيانى: لە دواي جوتىبۇون مىيە گەرا لە سەر قەدو گەلاى چەكەرهى گەنم دادەنىت، دواي چەندىرۇزىك گەراكان دەترووکىن و كرمۆكە بەرە و كالانەي گەلا دەچن وقەد دەكۈلن و بەرە و ژىر دەرۇن، دواي دوو ھەفتە لە بنكەي قەد لە سەرۇوي رەگەوە دەبنە پىپاۋ ھەفتەيەك دواتريش مىررووى تەواو دەردەچن.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە **خانەخوي:** گەنم

زيان و نىشانەكانى: قەدى چەكەرهى گەنم، لەچەند شوينىكى دەپەنەمىت و دىيمەنەكەي نارىك، دەبىت، رووهەكە تۈوشبووهكان بچووكتن و رەنگىشيان زەردترە و گەر لەگەل رووهەكە درووستەكان بەراوردېرىن. گەلاى رووهەكى تۈوشبوو كورتىرن چونكە كرمۆكە لەسەر بەشى سەرەوهى گەلاكەدا دەلەوەپىت.

قەلاچۇكىردىن: پەيرەوكردىن خولى كشتوكالى، پاشماوهى رووهەكە تۈوشبووهكان (پەرىز) لە دواي دروپىنەدا لەننۇ بېرىدىن.



۱۱- تیره برهی گهنم (زنبور الحنطة المنشاری) Wheat Stem Sawfly

نامه زانستیه کهی: *Cephus pygmeus* (Cephidae: Hymenoptera)

وهسب: میرووی تهواو: رهش و برقه داره بهشی تیره و هی سکی زهرده. مییه ئامرازی گرا دانانیکی مشاری ههیه.

کرمکه: رهنگه کهی سپیه و شیوه لوله بیه، یهکه م ئلههی سنگی که میک ئاو ساوه دریشیه کهی دهگاته ۱۰-۱۴ میلیمتر.

سوروی ژیان: بهشیوه کرمکه ناو قوزاخه له بهشی تیره و هی قهد له نزیک خاکدا زستان دهباته سهر، له بـهاردا ده بیته پیوپا له دواتریش میروی تهواو ده رده چن. جووت ده بن، مییه (۱۰-۱۵ گهرا) به شیوه تاک تاک له ناو قهدی رووه کی گهنم و تیر گوله کهی پیش دروست بونی تقو به هقی ئامرازی گرا دانانی مشاریه و داده نیت. کرمکه قهد ده کولتیت و بهره و خواره و شورده بیته و له بهشی سره و هی رهگ و سره تای قهد قوزاخه یهک پیک دینیت و تیایدا ده مینیت وه تاکو به هاری ئایینده. له سالیکدا یهک نه و هی ههیه.

قوناغی زیانبه خشی: کرمکه خانه خوی: گهنم، جو

زیان و نیشانه کانی: کرمکه له ناوپا له نزیک بنکه رووه ک شانه کانی قهد به شیوه کی بازنه بی ده خوات و تیکی ده دات، تنهها شانه بیکی ته نک له دیواری ده ره و ده هیلیت وه، گوله کان سپی و وشك ده بن، دان ناگرن و له گه ل ته وشمی با له شوینه خواره که و ده شکینه وه. کونی بازنه بی له سه ره قه دی گه نه تو شبووه که به دی ده کریت.

قه لچوکردن: کیلانی زه وی له پایزدا کرمکه ده خاته تیر گله و ه تو شبوون که م ده کاته وه به کارهینانی: کاراتی ۵٪ به پیزه ۱۵۰ سم/۳ دو نمیک، لورسپان ۴۰، ۸ یان دیازینون ۶۰٪ به پیزه ۵۰۰- ۶۰ سم/۳ دو نمیک، گوزاسیون ...

۱۲- سرپسی گهنم: The Corian Thrips

نامه زانستیه کهی: *Haplothrips tritici* (Phloethripidae : Thysanoptera)

وهسب: میرووی تهواو دوو جووت بالی ریشالی (متقلی) ههیه و ره نگیشی پر ته قالی یا قاوه بیه کی تاریکه و نزیکه ۱، ۲ میلیمتر دریزه و ره نگی پیکوره کهی قرمزیه . (بیوانه وینه ۲ ل ۲۴۲)

سوروی ژیانی: میرووی تهواو زستان له نیو گثوکیا و گه لای هه لووه ریو به سه ره بات، مییه گرا له نیو شانه روه ک داده نیت، گه را کان ده ترووه کین و وانگ (پیکوره) ده رده چن و ئاوگی رووه که که

دەمژن كە تەواویش گەشەدەكەن دەچنەوە ژىر خاک، بە قۇناغى پىش بۇونە پىپادا دەرىقىن و دەبنە مىرۇوى تەواو، مىيەكانى ئەم نۇوهيدە گرا تاك تاك لە نىوان دەنكى گولە گەنم دادەتىن، وانگ دەردەچن و ئاوجى رووهەك دەمژن و ئىنجا دادەبەزىنە نىيۇ خاکەوە و دەچنە قۇناغى پىش پىپا و ئىنجا پىپاى زستانە

قۇناغى زيانېخشى : وانگ و مىرۇوى تەواو.

زيان و نيشانەكانى تووشبوون : ئاوجى رووهەك دەمژىت و پەلەى زىوين لە گەلاڭاندا پەيدادەبن، رەنگى گەلا زەرد و دواتريش قاوهىي دادەگەپىت، كە تووشبوونەكە نۇر پەرهى سەند بسىنىت دانى گەنەكە لاۋازدەبىت ...

قەلاچۇكىدن : ئەگەر پىويستى بە مىرۇوكۇز بۇو ئەوا دەكىيت مالاسىيون ٥٧٪ بە رىزەمى ١٠ سىم / ٣ سىم داڭۇنىك ئاو يَا ئەكتارا ٢٥٪ بە رىزەمى ٥٠-١٠٠ سىم / دۇنمىك بەكارىت.

١٣- كولله Locust, Grasshopper بروانە مىرۇوە گشتىيەكان

Birds بالىندەكان

١- چۈلەكە زەردە (جۆخۈركە)

ناوهە زانستىيەكەي: *Emberiza melanocephala*

بابانەي (نېرە) ئەم چۈلەكەيە تەپلى سەرۇ لاجانگەكانى رەشە، بەشى سەرەوهى لەشيان خەنەبىيە و سكىان زەرد و كلكيان قاوهىيە. داكانەكانىش (مىيەكانىيان) پشتىيان قاوهىيە خۆلەمىشىيە وسکىان زەردە و هىللى رەش وسپى ھەيە، لە بەهاراندا بۇ كوردىستان كۆچ دەكەن و هىللىكە دەكەن و بىچۇكەكانىيان بەخىو دەكەن. بەهاران لە ناوهەراتى عىراق دەزىن. هىللانەكانىيان لەپوش لە سەر رووهەكى درېكاوبىي دروست دەكەن. هىللىكەكانىيان لەمانگى نىسان و ئايىار دادەتىن. ھەرجارەي بەتىكپاى (٥) هىللىكە دادەتىن، دواي چواردە رۆز هىللىكەكان دەترووهەكىن. ئەم جۆرە بالىندەيە هېرىش دەباتە سەرفەرىكە جۆ وگەنم بەتايىبەتى ئەو تەرزانى كەزۇو پى دەگەن و لەسەر شىرو پەنيرەي دانەوېلەي ناوجولە فەرىكەكان دەلەوەرپىن، رۆزانە ھەر بالىندەيەك نزىكىي ٥,٣٣ مگرام جۆ دەخوات.



٢-چۈلەكەي مالى: (پاسارى، كىشىكە، مەلۇيچىك، سواندوگە) House Sparrow

ناوه زانسىيەكەي: *Passer domesticus biblicus*

لەگىشت شارو دىيەت و ناواچەكانى كوردىستاندا دەزىن وئەمانەش دووپۇلن، يەكەميان لەشارەكان دەزىن و خۆراك و بەربوومى باخ و مالەكان دەخۇن، دووھەميان لە دىيەتەكانى تىزىك كىلىڭە كشتوڭالىيەكاندا دەزىن خۆراكىيان تۇرى گەنم و جۆي كىلىڭەكانە، دواى درويىنە، دانەۋىلەي جۆخىنەكان و مالەوە خواردىنى تر دەخۇن.

قەلاچۇكىرىن: قىركەرى كىمييايى بۇ لەناوبىرىنى بالىندان بەكارنىيەت، باشىتر وايە بالىندە دەربىرىن وەيىلانەيان تىيىكىرىت، رىيىيل بۆدەركىرىنى بالىندان بەرپىزە ۹۰-۱۰۰ كىم تۇو ياكىلىگە رشاندىن بەرپىزە ۵۰-۱۰۰ كىم / گالۇنېك ئاو بەكاردىت، مىزۇپۇلۇش بۇ ھەمان مەبەست بەكار دىت.

كرتىنەرەكان Rodents بىرۋانە بابەتى كرتىنەرەكان لەبەشى يەكەم ل ۶۳



نەخۆشىيەكانى گەنم و جۆ Diseases of Wheat and Barley

كويىرۇوه كان Smut Diseases



(بىرۋانە وىتنەي ۶۳-۶۴-۶۵ ل ۲۴۶)

١ - خەلۇوزە ١ كوركى داپۇشراوى گەنم : Stinking, Common or Covered Smut

ھۆكىار : *Tilletia caries* *Tilletia foetida*: (Basidiomycota)

سېپۇرى ئەم نەخۆشىيە لە خاڭ دەمىننېتەو يان بە توپىكلى تۇوهە دەلكىت. نىشانەكان: كاتى چاندىنى تۇرى تووشبوو بە سېپۇرى ئەم كەپووه يا چاندىنى تۇرى خاوىن لە خاڭى تووشبوو بەم سېپۇرە، كەپووه كە دەست بە چالاڭى خۆى دەكتات و نىشانەكانى تا كاتى گولڭىرىن دىيار نابىت، ئەو كاتە لە شوينى دەنكە گەنەكان هاراۋەيەكى پەشى داپۇشراو بە پەردىيەكى تەنكى پەنگ خۇلەمېشى بەدى دەكىت، بە دەگەن دەنكە دانەۋىلەي ساغ لە ناو گولە گەنە تووشبووەكان دەبىندرىت.

بەرهەلسىتى: پۇوهەكى بەرەھەلسەتكار بچىئىندرىت . پىش چاندن تۆوهەكە بە ژەھرى كەپۇو مامەلە بىكىت وەك: مانڭۈزىب ۸٪ يا دايىسىن-م ۴۵ يا دايىسىن-س ۶ بېرىزەمى ۲ كەم/كەم تۆۋ يا راكسىل ۱,۵ كەم/كەم تۆۋ يا فايىاتفاكس بېرىزەمى ۱,۵-۲,۲۵ كەم/كەم تۆۋ، بايتان سۆمى ۸

۲- خەلۇوزەمى (كۈبرۈوه داپۇشراوى) جۆ و پەرسپىلىكە: Covered Smut

ھۆكىار: *Ustilago hordei* (Basidiomycota)

شىيەت تۈوشىبۇون و نىيشانەكانى ناسىنەوە و بەرەھەلسىتى لە كوركى داپۇشراوى گەنم دەچىت.

Loose Smut

۳- رەشۇو (كۈبرۈوه كراوهى گەنم)

ھۆكىار: *Ustilago tritici* (Basidiomycota)

نەخۆشىيەكى بەرفراوانە لەو شويىنانە گەنميان لىيەدەچىئىندرىت ئەم نەخۆشىيە ھەيە، . بە شىيەت مایسلىيوم لە ناو كورپەلەيى دانەویلە مت دەبىت. ئاۋوهەواي شىيدار و فينىك ۲۲-۱۶ س ۰ بۇ گەشەكردىنى ئەم كەپۇوه لە بارە .

زىيان و نىيشانەكان: ناتوانىدرىت پۇوهەكى نەخۆش لە ساغ جىا بکرىتەوە، تا ئەو كاتەي گول دەكەن، ئەو كاتە دەبىينىن گولە نەخۆشەكان دانىيان تىدىانىيە و تەنها تەورى گولەكە ماوهەتەوە كە ئەوهېش بې پەرەدەيەكى تەنك و رۇون داپۇشراوه، تۆزە رەشەكەش سپۇرى تىلى كەپۇوه كەيە، پەرەدەكە دەدرېت و تۆزەكە بلاودەبىتەوە.

بەرەھەلسىتى: پۇوهەكى بەرگىركەر بچىئىندرىت. تۆۋى خاۋىئىن و پەسندىكراو بچىئىندرىت. پىش چاندىنى تۆوهەكە بەكەپۇوكۇرى سىستەمى ژەھراوى بکرىن وەك: فايىاتفاكس، راكسىل ۱,۵ كەم/يەك تەن تۆۋ.

۴- رەشۇو (كۈبرۈوه كراوهى جۆ) *Usilago nuda*

۵- كۈبرۈوه ئالا لە گەنمدا


ھۆكىار: *Urocystis tritici* و *Urocystis agropyri* (Basidiomycota)

تۈوشىبۇون بەم نەخۆشىيە بە هوى ئەم سپۇرانەيە كە بە دانەویلەوە نۇوساون يان بەو سپۇرانەيى كەلەناو خاڭدا ھەن و دەتوانن نزىكەي ماوهە چوار سال بە زىندىيى بىمېننەوە كەپۇوه تۈوشى نەخۆشى بکەن .



زيان و نىشانەكاني: پۇرگ يان پەتكە لەسەر گەلاؤ كىيف و قاچاك و پەلكۈكە لە قۆنانى چەكەرەكىدىدا تاوهەكىو هەراش بۇونىيان دەبىزىرىن كە بە شىيەتى هىلىي درېزەكەنەنگ خۆلەمەنىشى لە نىوان دەمارە درېزەكەنەنگەن پەيدادەبن و گەلەكان لۇول دەخۆن و شۇپەدەبنەوە و سىيس دەبن، گولەكان لە گەشەكىدى دوواجەكەن ئەگەر گولىشىيان كرد لاۋاز و بىئان دەبن ..

بەرھەلسىتى: بۇوهكى بەرھەلسىتىكار بچىندرىت، خولى كشتوكالى گونجاو پەيرەو بىكىت و ئەو پۇوهكانە نەچىندرىن كە بۇ ئەم نەخۆشىيە هەستىارىن، تووه ئامادەكراوهەكان بۇ چاندن بە يەكىكەن لەم ژەھرانەي خوارەوە مامەلەتكەن: راكسىل ۵، ۱گم/كىجم گەنم يَا دايىسىن ۲۶۰ گم/كىجم گەنم يَا بىنۇمىيل ۲ گم/كىجم گەنم.



Rust Diseases

نەخۆشىيەكاني ژەتك

۶- رەشمەزەنگى قەدى گەنم : Black or Stem Rust of Wheat

ھۆكىلار: *Puccinia graminis tritici* (Basidiomycota)

لە گەنم دەدات بەلام كەپۇرى *Puccinia graminis tritici* تۈوشى جۆ دەبىت. نەخۆشىيەكە تۈوشى گەنم و جۇو پەسپىلەكە دەبىت و زيانيان پىيىدەكەيەننەت، سوورپى ئىانى لەسەر دووخانەخوى تەواو دەكتا، قۆنانى پەكىنى و ئەسىدى لەسەر بۇوهكى بەرىيەرىيە و قۆنانى تىلى و بىرېدى لەسەر گەنم دەباتە سەر، بەردىوام بۇونى شىۋو بارانى نۆر لەھاردا لەگەل ئاۋو ھەوايەكى فيئنک بارو دۆخى گونجاون بۇ ئەم نەخۆشىيە گونجاوتىرىن پەلەي گەرمابۇ گەشە كەرنى تۈوش ئەم كەپۇرە ۱۸-۲۴ س، بەشىيەتى سپۇرى تىلى لەناو قەسەلى گەنەتتۈوش بۇوهكان مت دەبىت. (بپوانە وېتىنى ۵۸ ل ۲۵۹)

نىشانەكان: لە سەرتادا خالخالبۇونىتىكى زەربىاولە گەلەكاندا پەيدا دەبىت، پاشان لەشۈينىاندا وورده پۇرگى شىيە لاكتىشىيى كە رەنگىيان قاوەيىيەكى سورباوە پەيدادەبىت. ئەو پۇرگانە لە گەل دەمارى ناوه راستى گەلاكە تەرىپىن، ئەو پۇرگانە پېن لە سپۇرى بىرېدى و پاش پىيگەيشتنىان دەتەقىن و سپۇرەكان بلاؤ دەبنەوە و ھەر لە كاتەدا گەلەتىرۇ بۇوهكىدىكە تۈوشى نەخۆشى دەكەنەوە لە كۆتايىي وەرزىشدا سپۇرى تىلى پەش پەيدا دەبن.

٧ - ژەنگى گەلا (پرتهقاليه ژەنگ) : Orange Rust or Leaf Rust

ھۆكاري: *Puccinia recondita tritici* (Basidiomycota)

نەخۆشىيەكى باوه لە گشت ئەو ولاتائەدا ھەمە كە گەنميان تىدا دەچىندىرىت، گونجاوترين پلەي گەرما بۇ سپۇرى ئەم كەپووه ۱۸-۱۰ س گەشەكىدىنى راپادەوەستىت، قوتانى پەكىنی وئەسىدى لە سەر پووهكى سالكترم *Thlictrum spp* دەباتە سەر و بە شىۋەي مايسلىقۇم لە ناو قاسەللى گەنمى توшибۇو مت دەبىت.

زىان و نىشانەكان: پورگى بازنەيى يان ھىلکەيى پەنگ سورى يان قاوهەيى لە سەرگەلەكان پەيدا دەبن، ئەم پورگانە بە نارپىكى لە شويىنە تووشبووهكان بىلەدەبنەوە. ئەم پورگانەش بە زۇرى لە سەر كىفكى گەلاؤ قەدەكان بەدىدىكەرىن بە تايىيەتى لە دىويى ژىرەوەي پىش كوتايى وەرز پورگىتىلى پىكىدىنەت كە ئەميش لە شىۋەو دابەشكەرنى لە سەر پووهك لە پورگى يۈرەدى دەكات بە پوپوشىيىكى نەرم و بىرقەدارى خانەخوييەكە داپوشراوه.

٨ - زەردد ژەنگ Stripe Rust or Yellow Rust

ھۆكاري: *Puccinia striiformis* (Basidiomycota)

نەخۆشىيەكە تووشى گەنم و ھەندىك دانەۋىلەي دىكەش دەبىت و خانە خويى دووهەمى ئەم نەخۆشىيە نەدۆزراوهەتەوە، گونجاوترين بارودۇخ و كەشى ساردو پلەي گەرمى ۱۲ س، ئەگەر پلەي گەرما بۇ ۲۵ س بەر زېبۇوه بېزەتى تووشبوون كەم دەبىتەوە. بە شىۋەي مايسلىقۇم مت دەبىت.

زىان و نىشانەكانى: پورگى بچووك و زەرد لە سەرگەلەكان پەيدادەبن كە بە شىۋەي تەرىپى لە يەكتىر نزىكىن، لە كوتايى وەرزدا سپۇرى تىلى پەيدا دەبىت. (بپوانە وىئەي ۱۵۷ ل ۲۵۹)

بەرھەلسى نەخۆشىيەكانى ژەنگ: پووهكى بەرگىكەر بچىندىرىت. خانەخويى دووهەمى كەپووهكە لە ناو بېرىت. پەين كەدن ھارسەنگ بىت. كەنم و جۆ لە حاكى ئاواراڭدا نەچىندىرىن.

پاشاندن بە قېكەرى كيميايىي پېگاپەكى ئابۇرۇنىيە، بەلام دەتواندىرىت بە دايىسىن ۴۵ بەپىزەت ۱۰-۱۵ گم/گالون ئاۋ، باقسىتىن ۵۰٪ بەپىزەت ۵-۲.۵ گم/گالۇتىك ئاۋ، فولكىر، تۇپاز بىرپەنلىرىت.



٩ - دۆكەي گەنم و جۆ : Powdery Mildew

ھۆكاري نەخۆشى دۆكەي گەنم

ھۆكاري نەخۆشى دۆكەي جۆ

پىويسىتە بکۈزى كيميايى بە پېنىيمايى سەر دەفرەكانيان بەكاربىن.



زیان و نیشانه‌کانی: توزیکی سپی مهیله و بور له سهر گهلا و کالانه گهلا پهیدا ده بیت و له کوتایی و هرزیشدا ورده تنه بچوک و رهنگ تاریک له نیو توزه کهدا ده رده کهون که بریتین له کلستوسمی سپوره که (تهنے بهن) و سپوره تو خمی که برووه که یان تیدایه.

بهره‌هستی : چاندنی ته‌رزی به‌رگیکه‌ر له کاتی بلاویونه‌وهی نه‌خوشییه‌که به که‌پوو کورژیک کیلگه‌که برشیندریت هه‌رچه‌نده ئەم کاره له رووی ئابوروئیه‌وه بى سووده بۆ ئەم مەبەستەش يەکیک لەم کە‌پووکورژانه به پېيى رېزه‌ئ راسپىردرارو له کاتی پىّويسىت بە‌كاردىت: کاراسىن، ئە‌تىمى، بىنۇمەيل، رۆپىگان، باستان .

۱- سپتoria叶 and Glume Blotch : گھنی گھلائی گھنم

هوکار: *S. nodorum* و *Septoria tritici* (Fungi Imperfecti) نام دارند. این قارچ‌ها باعث ایجاد آفاتی می‌شوند که در اینجا معرفی شده‌اند.

نیشانه‌کان: له سه‌ره تادا خالخالی سه‌وزی کال یا زهرباو له نیوان ده ماره‌کانی که لا پهیدا ده بن به تایبه‌تی گه لakanی نزیک خاک، ئینجا شوینه تووشبووه‌کان تەشەنەدەکەن و خالەکان شیوه نارپیک ده بن ورەنگیان زهرد داده‌گەپیت، پاشان پەنگیان بوقاوه‌بیه کى سورباو دەگورپین و تەنی پەشى بچوک له شوینه تووشبووه‌کاندا پهیدا ده بن کەبریتیه له تەنە پەکنیدی کەپووه کە ئەم تەنە رەشانه نیشانه‌ی جیاکردنە و وناسینە وەی ئەم نەخۆشیبىن.

بهره‌هستی: ته‌رزی به رگریکه را بچیندیریت. ته‌خاوین و باوه‌ر پیکراو بچیندیریت.
بژارو پووه‌که کانی سه‌ر به خیزانی دانه‌ویله‌بیه کان له ناویبریین، کیلگه (په‌ریز) له پاشماوه‌ی پووه‌کی
وه‌رزی پابردوو (قده‌سل) پاک بکریته‌وه. به کاره‌هینانی خولی کشتوكالی گونجاو که بوماوه‌ی
سی‌سال گه‌نم نه‌چینزیت. تیکه لاوکردنی ته‌و به‌یه‌کیک له که پوکوژه کان کله چاره‌سه‌رکردنی
نه‌خوشی هلمنسو سی‌بی‌ریو مدا یاسکراون.

۱۱- رېپى بۇونى جۆ - Barley Stripe

ھۆکار: *Helminthosporium gramineum* (Fungi Imperfecti)

ئەم نەخۆشىيە تۇوشى جۆ دەبىت وزيانىكى زۆرى پى دەگەينىت، نەخۆشىيەكە لەتۇوه دەتەنېتەوە ، سپۇرەكان لەسەرتۇوى كەوتۇو سەرەلەدەنەوە، سپۇرەكان نزىكەي ماوهى پىنچ سال لەسەرتۇوهكان بەزىندويى دەمىنەوە.

زىان و نىشانەكان: ھېلى زەرد و درېشۈركانى بەدرېڭىزىي گەلاڭان (سەرتاسەرى) پەيدادەن ئەنارەي ھېلىكەن نزىكەي (٧)ھېلىن پاشان رەنگىيان قاوهىي دادەگەپىت و شوينە تۇوشبووهكان بەدرېڭىزىي گەلاقلىش و وشك دەبن و گەلاڭان دەمن، پۇوهكەكان كورتەبىن دەبن و گول دەرناكەن گەرگولىش بىن گولەكان دان ناگىن.

بەرھەلسى: بېوانە نەخۆشى تۇرە پەلەي جۆ.

۱۲ تۇرە پەلەي جۆ - التاطخ الشبكي في الشعير Net Blotch

ھۆکار: *Helminthosporium teres* (Fungi Imperfecti)

كەپۇوهكە بەتۇوه دەنۋىسىت يا بەشىيە بەردە تەن لەناؤ پاشماوهى پۇوهكە تۇوش بۇوهكان مەت دەبىت. (بېوانە وىتەنە ٦٢ ل ٢٥٩)

زىان و نىشانەكانى: پەلەي لاكىشەيى پەنگ قاوهىي كە بەخەرمانەيەكى زەرد دەورە دراون لەسەر گەلاڭان پەيدا دەبن، پەلەكان يەك دەگىن وپلىتى تەرىپ بېڭ دىئن و پەلەي بچۈوك و پەنگ قاوهىي كان لەسەر گولە جۆيەكان بەدى دەكىرىن، پۇوهكى تۇوش بۇو بەرھەمى كەمە، چونكە دانەكەي وردو لاوازە. زىان و نىشانەكانى ئەم نەخۆشىيە زۆر بەنىشانەكانى H.g دەچىت و بە ئاسانى لەيەكتەر جىاناڭرىنەوە، تەنبا بەتۇرە دەمار كەلە H.t هەيە بەلام H.g نىيەتى.

بەرھەلسى: مەردوو جۆر H.g و H.t رېپى بۇون و تۇرە پەلە پۇوهكى بەرگىيەكەر بچىندرىت. چاندىنى تۆى پاك و بىرپاپىكراو. نەھىشتىنى پاشماوهى پۇوهكە تۇوش بۇوهكان (قەسەل)، زەۋىيەكە بەقوولى بىكىلىت بۇ ئەوهى پاشماوهى پۇوهكە تۇوش بۇوهكان ئېرگەل بىن. بەكارھەتىنانى خولى كشتوكالى گونجاو كەجۆي تىادا نەچىندرىتەوە. لېكىانى تۆر بەكەپۇوكۇزى: راكسىل بەرپىزەي ٥ كم/اکم تۆر يان بايتان يان بىتۇمىل بەرپىزەي ٢-٣ كم/اکم يان فايتاباكس بەرپىزەي ٢ كم/اکم تۇرە.



۱۳- نەخۆشى ئەرگۇت^{*} Ergot of Wheat

ھۆکار: *Claviceps purpurea* (Ascomycota)

ئەم نەخۆشىيە تۈوشىگولى گەنم و جۇو پەرسپىلىكەقامىش و ھەندىك دانەۋىلەو گىاي سروشتى لە خىزانى دانەۋىلەيەكان دەببىت.

زيان و نىشانەكانى: تەنى بەردى رەش لەناو گولدا لە شويىنى دانەۋىلە پەيدا دەبن كەدرىيەتى كەي سى ئەوهندەدى درىيەتى دەنكە گەنمە، ئەم بەردى تەنانە ژەھراوين، بەتايىتى كەر لەگەن دانەۋىلە و بەرھەمەكانىيان تىكەل بىت، چونكە مادەي ئارگوتى تىدایە، لە لايەن پىزىشكانەوە بۇ گىرساندەن وە خۆيىنى ئىنى زەيستان بەكاردىت.

بەرھەلسى: چاندىنى توى خاۋىن (لەوە دىلىيا بىن كە تۆۋەكە خاۋىنە و بەردى تەنە پەشىان تىدا نىيە). بىزاركىدىنى بىزاره گەلا بارىكەكان كە تۈوشى ئەم نەخۆشىيە دەبن. كىللانى قۇول و لە چال ناشتنى تەنە بەردى كان لە قولاي خاكدا. پەيرەوكىدىنى خولى كشتوكالىي گونجاو، چاندىنى گەنمەشامى و پاقلمەننېيەكان كە تۈوشى ئەم نەخۆشىيە نابن.

۱۴- بەكتىرييە سوٽەكەيگولە گەنم: Corynebacterium tritici

ھۆکار

Spike Blight

شىۋەي بەكتىرياي ھۆکار چىلىكەيە و بۆيەي (رەنگى) گرام دەگرىت و تاقە قامچىيەكى لە كۆتايى سەرىيەكى دا ھەيە كە پىيى دەجۈلىتەوە، كەر بەكتىرياكە لە نىيۆهندە خۆراكىتكا بچىندرىت ئەوا كۆلۈننېيەكەي زەردى مەيلە و پىرتەقائى دروست دەكات. (بىوانە وىتنە ۱۰۰ ل ۲۷۰ ل)

سۈورى ڈيانى: ماوهى نىتوان دوو وەرزى كشتوكالى لە نىتو مادده ئۆرگانىيەكان لە خاكى شىداردا بەسەر دەبات. تۈوشى گەشه پۆپەي رووهك دەببىت و بەھۆى كرمە مارانەوە (كرمە مارانە كويىرۇھ رەقهى گەنم) دەگوازىتەوە.

زيان و نىشانەكانى: گەلاساواكان دەگەچلىن و لوول دەخۇن ھەندىك جارىش دەرهاۋىزىيەكى سېپى لەگول و لە رووى ژىرەوەي گەلاكان دەبىندرىت، گولى تۈوش بۇو وشك دەببىت و دان ناگرىت ياخى دانەكەي لاوازە.

بەرھەلسى: كرمە مارانە قەلەچ بىرىت چونكە ھۆکاري نەخۆشىيەكە دەگوازىتەوە، پەيرەوى خولى كشتوكالى بىرىت، زەۋى بەباشى بىكىلدرىت.

١٥- جنجرى و رېپېي گەنم Wheat Streak Mosaic Virus (WSMV)



تۇوشى گەنم و جۇو پەرسپىي و گەنمە شامى و ھەرزن و ھىندىلە بىزار دەبىت، بەھۆى پندى تەواو و پىكۈرەي پىند دەگۈازىتەوه.

نىشانەكاني: ھىلى زەردى تەرىب بەدەمارى گەلەكەندا راەدەكشىن

و گەلا خال خال دەبىت، خالەكان دەمنىن و نىكىز بەدى دەكىت، پۇوهەكە كورتە بالا دەبىت، درېزىي گەلەپەل ھاوېشتىيان جىياوازە گول نابىتە بەر و بەرەم كەم و ناپەسىند دەبىت بەرھەلسى: كارە كشتوكالىيەكان بە رېكۈپېيکى ئەنجام بىرىن، گۇڭگىا و پىند قەلاچقۇ بىرىن.

١٦- جنجرى و رېپېي جۇ Barley Stripe Mosaic Virus (BSMV)

تۇوشى پۇوهەكى دانەۋىلەبىيەكان دەبىت، بەھۆى تۇو و ھەلآلەوه دەگۈازىتەوه.

زىان و نىشانەكاني: ھىلى قاوهىي لە شىيەھى پەنۇوسى زىمارە (٧) و (٨) لەسەر گەلەكەن پەيدا دەبن، بەشى دەرەوهى ھىلە قاوهىيەكان سەۋىزە، لەناوهەۋېش نىشانەي مۆزايىك دەرەكەۋىت.

بەرھەلسى: كارە كشتوكالىيەكان بە رېكۈپېيکى ئەنجام بىرىن، بەنەتۇوى خاۋىن چىئىندرىت خولى كشتوكالى پەيرەوبىرىت.

١٧- كورتەبنەيى جۇ Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV)

تۇوشى گەنم و جۇو پەرسپىي و ھىندىلە بىزار دەبىت، تۇوشى نىزىكەي ۱۰۰ جۇرە پۇوهەكى يەك لەپە دەبىت. بەھۆى مېرۇوی شۆكەوه دەگۈازىتەوه.

نىشانەكاني: پۇوهەك كورتە بالا دەكەت و گەلا زەرد دادەگەپىن، زەردىكى زىپىن لە ترۆپىكى گەلەكانەوه دەست پى دەكەت و پۇوهە خوارەوه دەپروات تا ھەموو پۇوهەكە دەكىتەوه، گەلائى تۇوشبو قىيت دەۋەستن و لە گەلا ساغەكان رەقىرن.



١٨- كووركە رەقەي گەنم Seed Gall or Ear-Cockle Disease

ھۆكار: نىماتۆدای: (Anguina tritici

(Tylenchiidae)

وەسپ و سوورپى ژيانى: بەقەبارە گەورەن و نىزىكەي ئەمەلىيەتى دەبن، رەمەكانىيان كورتن و گۈزىيەكى رەقىيان ھېيە، لەكتى گەنم سەۋىبۇوندا كە خاك شىدارە، گەراكان دەترووکىن و كرمۇكەي تەمەنى دووھەميان لىيە دىيەدەر، تۇوشى چەكەرەكان دەبن لە دەرەوه، لەسەر شانەي گەلەكان دەلەوهپىن و بەگەلە ھەلڈەگەپىن تا دەگەنە ترۆپىكى گەشەكىن، دواي گول

پىويستە بکۈزى كىميايى بە پىتى رېنمايى سەر دەفرەكانىيان بەكاربىن.



كىرىش دەبىنە سەر گولەكان و لەسەر ناواھرۆكى فەرىكە گەنمەكان دەلەوەرپىن و گەشە دەكەن، تاواھى دەبىنە نىماتىداي تەواو چەند جارىك كاش دادەمالنى. مىيەكان بەدرىزىايى چەند ھەفتەيەك گەرا دادەنلىن، گەراكان دەترووكىن و كرمۆكەي تەمەنى دووهەميان لىدىەردەچىت، بەمەيش دەنكە گەنمەكە پې كرمۆكە دەبىت، ئىمارەيان لە نىۋە دەنكە گەنمىكدا نىزىكەي ٨٠٠-٣٥٠٠ كرمۆكەن. تا كاتى چاندن و سەوز بۇون بى جولە دەمىننەوە. لە سالىكدا يەك نەوهى ھەيە، بۇ ماوهى ٢٠ سال لە نىۋە دەنكە گەنمەكە بە زىندۇوبى دەمىننەوە.

زىيان و نىشانەكانى و وجۇئىتى بلاوبۇونەوە: كەنمى تىكەلاؤ بەكوركە رەقە دەچىندرىت، ياخود بەھۆى ئامىرى درەوکىرىن بلاو دەبىتەوە، يا لە زەوبىيەكە لە سالانى پىشتر ماونەتەوە سووبىرى ئىيانىان دەستت پىدەكەنەوە. لەسالى ١٩٢٠ بۇ يەكم جار لە عىراق ئەم دەردە تۇماركرا. رىزەت تۇوشبوون لە هەندىك كىلىڭەدا دەگاتە ٢٠٪-٥٠٪. نىشانەكانى تۇوشبوون لە سەر گەنم لە تەمەنى ٢٥-٢٠ رۆژىدا دەردەكەۋىت، بىنكە قەدى چەكەرەكە كە هەلدەپەندىت گەلاكانى دەگەچلىنىن و گەشەكىرىنى كەم دەبىتەوە. كەگۈل دەكەت، گولەكان كورت و پىان، پىزەكانى (داسىيەكانى) كورت و پەرش دەبن ياخود نامىنن، نىۋەرۆكى دەنكە گەنمەكان پۇچەلدەبىت و دەبىتە كوركە رەقە. كەوشك دەبن، رەنگىيان قاوهىيەكى تارىكە، شىوهيان خە يان ھېلىكىيەن، قەبارەشيان بە پىيى ئىمارە كرمۆكەكانى ناوابان دەگۈرپىت، بەلام لە قەبارە كەنە دەنكە گەنم بچووكىتە. (بېوانە وىتنە ١٢٧ ل ٢٧٥)

بەرھەلسى: خولى كشتوكالىيەكان بە رېكوبىيەكى ئەنجام بىرىن، گۈزگىياوپىند قەلاچۇ بىرىن كرمەكان نەچىندرىن. بە بىزىنگ كوركە رەقەكە جىا بىكىتەنەوە (لە بىزىنگىدان). گەنمى خاۋىن و بىن كوركە رەقە بچىندرىت. تۇرى گەنم بە خويواوېك بشۇرىتەوە كە تىرىيەكەي (خەستىيەكەي) ٪٢٠ بىت، كوركە رەقە كان سەرئاۋ دەكەون و جىادە كىرىنەوە.

بەرھەلسى: كارە كشتوكالىيەكان بە رېكوبىيەكى ئەنجام بىرىن، گۈزگىياوپىند قەلاچۇ بىرىن

١٩- خالە رەشە

مۆكارى نەخۆشىيەكە كۆمەلە كەپۈكىن كە لە كىلىڭەوە تۇوشى تۇو دەبن و لە گەلەيا دەچنەوە كۆگە، بارودۇخى گونجاو بۇ بلاوبۇونەوە نەخۆشىيەكە ئەوهىيە كە لە كاتى پىيگەيىشتى دەنكە گەنمەكان بارانى زۇر بىارىت، دەنكە گەورە سەوزەكانىش پەرنەخۆشىيەكە دەگىن.

نىشانەكانى: خالى يا پەلەي رەش لە دەنكە گەنمە تووشبووەكان دەردەكەون، وادەبىت كە جەمسەرى دەنكە گەنمەكە (ئەو لايەي كە كۆپەلەكە تىدايە) دەقۇپىت، رىزەي شىن بۇنى دەنكە گەنمە تووشبووەكان كەمترە و تام و بۆي گەنمەكەش ناخوشە ...

بەرهەلسلى: تەرزى بەرگىكەر بچىندىرىت ئەگەر كەپووكۇرىتكى گونجاویش لەگەل تووهەكە لىك بىرىت چەكەرەكان كەمتر تووش دەبن، پىويستە گەنم لە شوينى كەم شى و گونجاودا دابكىت .

بىزار ا گۈزگىيا ا كىلىڭەي گەنم و جۆ Weeds

لە ئەنجامى ئەو توپىزىنەوانەي دەربارەي بىزار لە كىلىڭەي گەنم و جۆدا كراون دەركە وتۇوه كە بىزار بە رىزەي ٤٥٪ بەرھەمى گەنم و ٣٠٪ بەرھەمى جۆ كەم دەكتە و بېبى قەلاچقۇكىن. جۆرەكانى رووهەكى بىزارى كىلىڭەي گەنم ھەمان جۆرن كە لە كىلىڭەي جۆدا بلاۋەدەبىتە و چونكە گەنم و جۆ لە رووى رووهەكى و كىدارە كشتوكالىيەكان و وەرزى بەرھەم ھىنناندا لەيەك دەچن، بە شىۋەيەكى گشتى رووهەكى بىزار دەكىتىن دوو كۆمەل كە بىرىتىن لە:

* بىزارە گەللا بارىكەكان Narrow-leaf Weeds

تۇر جۆريان ھەيە بەلام بە ناويانگەكانيان بىرىتىن لە :

١- پەرسپى : Avena fatua (Poaceae, gramineae) Wild Oat

رووهەكىكى وەرزىيە و بە تۇر زۆردەبىت و ھەربىكىكى نزىكەي ٥٠٠ دانە تۇر بەرھەم دىنىتىت، قەدى رووهەكەكە وەستاوه و نزىكەي ٩٠-٥٥ سم بەرزىدەبىتە و وەك گەنم پىنج دەكتات و لقى تۇرىش دەردەكتات ... گەلاڭانى سەوزن و شىۋەيەيان شرىتىيە و زمانۆكەيەكى درىزۇكەي ھەيە بەلام بې گوچكۈلەيە ... بەرەكەي بەقەبارە بچووكە و دوو دانە تۇرى تىدايە كە يەكىكىيان گەورەترە و ئەوي تريان بچووكىترە، ھەر سالەي يەكىكىيان سەوز دەبىت و زيانى زۇرىش دەختاتە و چونكە رووهەكەي بەھىزە و ئاۋوخۇراك و جىيگەي زۇر داگىردىكەت. (بىوانە وىتنە ٢٨٠ ١٤٨)

٢- گەنمۇكە : Lolium temulentum (gramineae) Darne, Bearded Grass ناوه زانستىيەكەي

گىايىكە وەرزىيە و بە تۇر زۇر دەبىت و قەدەكەي وەستاوه و نزىكەي ٤٥-٣٠ سم بەرز دەبىت. ھەر رووهەكىكى نزىكەي ١٣٦٠ دانە تۇر دەدات، گەلاڭانى سەوزن و شىۋەيەيان شرىتىيە و كالانى درىزىيان ھەيە و زمانۆكەكەشى بە ئاشكرا دىيارە بەلام گوچكۈلەي نىيە و گولەكانى بە شىۋەيە كۆگولۇن (سنبىلە) گولەكان بەرامبەر بەيەكىن و بې بىزى (بىزانك، داسى، سفا) ن



٣-گىيا گەنمە: *Lolium rigidum* (Poaceae) Rigid Rye Grass (بېوانە وىتەرى ۱۳۹ ل ۲۷۸)

گىايەكى وەرزىيە و لە گەنمۆكە دەكەت بەلام تۇوهكەي بىرڙانگى ھەيە ...

٤-كەپەتكەشان (ابو دەميم، فروه الراعى) *Phalaris minor* (Poaceae), Lesser Canary

گىايەكى وەرزىيە و بە تۇو زۇر دەبىت و قەدەكەي وەستاوه و رووهكەكە پىنج دەكەت و نزىكەي ۱۸ لق دەردەكەت و ھەر رووهكىكى نزىكەي ۵۰۰۰ دانە تۇو دەدات و تۇوهكەي بچووكە و لە شىيەسى رەدايە و رەنگىشى بۆرىكى تارىكە ... گەلاڭانى شىيە شىرىتىن و ورده ورده تەسک دەبنەوە تا لە كۆتايدا وەك دەرزى دەردەكەون رووهكەكە زمانقەكەي كەنەرەي ھەيە كە لە كۆتايدا دەچەمىتەوە بەلام بى گۈچۈلەيە، گەرقەدەكەي بېرىدىت ئەوا ئاۋاگىكى سورى دەردەدات بەلام لەكاتى گولكىرىدىندا ئەم ئاۋاگەي نامىننەت (بېوانە وىتەرى ۱۴۷ ل ۲۸۰)

٥-كوتکە (گىيا قەدقەدك، عكىدە (عقيدة)) *Aegilops larentii* (Poaceae) Moustache Grass

٦-كەرختىنە (جۆ كىيولىكە، شعير برى) *Hordeum glaucum* (Poacea) Barley Grass

ب- بىزارە گەللا پانەكان: Broad-Leaf Weeds

١-زیوان (مرۇرا) *Cephalaria syriac* (Dipsacaceae) Syrian Cephalaria

رووهكىكى وەرزىيە و بە تۇو زۇر دەبىت، قەدەكەي وەستاوه و نزىكەي ۶۵-۸۰ سىم بەرزىدەبىتەوە و ناوى بۆشە و رەنگى سەۋەزە و ورده مۇوى سېپىي زىز (دې، زۇور) لەسەرە، گەلاڭانى سادەن و لە شىيەسى رەمان، گولەكانى بچووكەن و لە نىيۇ كۆگۈلى رەنگ وەنەوشەيى يى ئەرخەوانى دان، كۆگۈل دەكەونە كۆتاىيى لقەكان، شىيەسى تۇوهكەي درېزكۈلەيە و رەنگى قاوهىيەكى زەردباوه و تامى زۇرتالى، ھەر بىر كۆپ زیوانىكى نزىكەي ۱۸۰۰-۲۰۰۰ دانە تۇو دەكەت ... زیوان لە بىزارە ھەر زىانە خىشەكانى كىلەكەي گەنمە ...

٢- كەملۇغان (چاوبازە) *Silybum marianum* (Composite) Milk Thistle

رووهكىكى دېكائى وەرزى يى دوو سالىيە و بە تۇو سالىيە و بە تۇو زۇر دەبىت، قەدەكەي وەستاوه و نزىكەي ۱۲۰ سىم بەرزىدەبىتەوە، لە ژىرەوە چىل و پۇ (۶-۸ لق) دەردەكەت ... لەو شوينانەي كە گەلا بە لقەوە دەلكىتىن دېكى تايىھتى ھەيە، گەلاڭەي سادەيە و شىيەلى كەنەرەي كۆوزكۈوزە ... گولەكانى بە قەبارە بچووكەن و رەنگىيان ئەرخەوانى يى سېپىيە و كېفكىكى سەۋۇز دەورى داون و كۆگۈلەكەي دەكەويتە كۆتاىيى لقەكانىيەوە، شىيەسى تۇوهكەي درېزە و رەنگى قاوهىيەكى

تاریکه، هر بپکه که لوغانیک نزیکه‌ی ۱۳۰۰ دانه تتو بهره‌م دینیت ... زور جوره که لوغان ههیه که له خشته‌ی ناوی بژاره‌کان ناویان هاتووه و وهسفه‌که‌یان به پیی جوریان ده‌گوریت



گلترا روشه

درکه زهرده

که لوغان

نیوان

Carthamus oxyacanthus (Composite, Asteraceae)

Wild safflower ۳- درکه زهرده

رووه‌کیکی و هرزی درکاوی هاوینیه به تتو زور ده‌بیت، قهده‌که‌ی پته و هستاوه نزیکه‌ی ۷۵ سم به‌رزده‌بیه و رهنگی سپیه و نزیکه‌ی ۱۰ چل و پو ده‌ردہ‌کات، گه‌لکانی درکاوین و له شیوه‌ی رمدان ههیه بپکیک نزیکه‌ی ۶۲۲۰ دانه تتو ده‌داد، شیوه‌ی تتووه‌که‌ی نیمچه پان و لووسه.

Raphanus raphanistrum (Crociferae=Brassicaceae)

Wild Radish ۴- تووره‌که:

بژاریکی و هرزی زستانه‌یه به تتو زور ده‌بیت، قهده‌که‌ی و هستاوه و له شیوه‌ی بپریه دایه و چل و پو ده‌ردہ‌کات و ۱۲۰-۸۰ سم به‌رزده‌بیت‌هه و، گه‌لای ساده و سهوز و زبره، گوله‌کانی خاچی و زهرد و بچووکن، ههیه بپکیک نزیکه‌ی ۱۳۰۰ دانه تتو ده‌داد، شیوه‌ی تتووه‌که‌ی هیلکه‌بیه‌کی و مهیله و گوئیه و رهنگیشی سوریکی تاریک یا مهیله و قاوه‌بیه . (بپوانه وینه‌ی ۱۴۹ ل ۲۸۰ ل)

Sinapis arvensis (Brassicaceae) ۵- خمرتله (گه‌رمه‌زن) ناوی زانستی:

رووه‌کیکی گیایی و هرزی زستانه‌یه به تتو زور ده‌بیت، قهده‌که‌ی و هستاوه و چل و پو ده‌ردہ‌کات و نزیکه‌ی ۱۰۰-۸۰ سم به‌رز ده‌بیه و (له تووره‌که ده‌چیت) گوله‌کانی خاچی و زهردن، ههیه بپکیک نزیکه‌ی ۴۰۰ دانه تتو ده‌داد، تتووه‌که‌ی بچووک و لووس و برقیه‌داره و رهنگی روشه و شیوه‌که‌ی گوئیه ...

پیویسته بکوژی کیمیایی به پیی رینمایی سه‌ر ده‌فره‌کانیان به‌کاربین.



۶- چوانه گوله سهرکراو، گواروکه شیلمه - کیس الراعی Shepherd's Purse

(بیوانه وینه ۱۵۱ ل ۲۸۰)

ناوه زانستیبه کهی: *Capsella bursa-pastoris*

رووه کیکی و هرزی زستانیه و به تقو نقر ده بیت، قهده کهی و هستاوه و لووسه و چل و پو
ده ده کات و نزیکهی ۶۰-۴۰ سم به رزه و گهلاکانی ساده و سهوز و لووسن .

۷- سهر به دو (دو به سهر، گیا عمره بک) *Lepidium draba* (Brassicaceae) Hoary Cress

رووه کیکی ته مهنداره و به تقو به راینقم نقر ده بیت، قهده کهی و هستاوه و نزیکهی ۳۰-۴۰ سم
به رزه، گوله کانی سپین و هر برکیکی نزیکهی ۷۹۵۰ دانه تقو ده دات، قهباره کی تقوه کهی
بچوکه و رهنگیشی قاوه بیه ...

۸- سواره دره : *Sterigmostemum sulphuream* (Brassicaceae)

رووه کیکی و هرزی زستانیه و به تقو نقر ده بیت و قهده کهی و هستاوه و نزیکهی ۷۰-۴۰ سم
به رزدہ بیته و و لک و پوپی نقر ده ده کات و رووبه ریکی نقری زهی داگیردہ کات، گهلاکانی
садه و سهوزن و بونیکی گرانی هه بیه و گوله کهشی زه رد ...

۹- گلبره رهشه: *Vaccaria pyramidata* (caryophylacae) ناوه زانستیبه کهی :

بزاریکی و هرزی زستانیه و قهده کهی و هستاوه و لووسه و له سهره و ره پا چل و پو ده ده کات و
گهلاکانی ساده و سهوز و لووسن و رهنگی گوله کهی ئئرخوانی و ئاله شیوه هی تقوه کهی گوبیه
(خره) و رهنگیشی رهشه .

۱۰- لاولاوه: *Convolvulus arvensis* (Convolvulaceae) Field Bind Weed

رووه کیکی ته مهنداره و به تقو به راینقم نقر ده بیت، چه که ره کهی له سهره تای به هاردا
ده ده که ویت و قهده کهی خشکه و هر شتیک له ده روبه ریدا هه بیت پییدا هه لدگه بریت و
ره گیکی به هیز و قوولیشی هه بیه، شیوه هی گوله کهی زورپناییه و رهنگی ئالا یا سپییه، هر برکیک
نزیکهی ۵۶۵ دانه تقو ده دات. (بیوانه وینه ۱۵۰ ل ۲۸۰)

١١- تۆلکە (تۆرەكە، تۆلەكە) *Malva parviflora* (Malvaceae) Small Flowerd Mallow

رووهكىكى وەرزى زستانىيە و بە تۇۋۇ زۆر دەبىت، قەدەكەي وەستاواھ، شىيەھى گەلاڭەي دل شىيەھى و دەمارى گەلاڭانىشى وەك ناو لەپى مەرقە و لاسكى گەلاڭەي درېزە و بىستەي گولەكەي كورتە ...

١٢- كىنېرە (القرط) *Medicago hispida* (Leguminosae) Toothed Medic, Bur Clover

بىزارىكى وەرزىي زستانىيە ، بە تۇۋۇ زۆر دەبىت ، كە تۆوەكەي لەگەل گەنم دەھارپىرىت ئاردەكە تامىكى ناخۆش دەدات . قەدى وەستاواھ و لوسە و چەند لەتكىك دەردەكەت، گەلاى ئاوتىتەيى سى پەلكۆكەن و شىيەيان ھىلەكەيىھ و لېواريان مشارىيە، پۇوى سەرەۋەيان لوسە و خوارەۋەشيان لۆچدارە ، كۆكۈلەكەي بىستەيەكى بچوکە و بەشىيەھى ھېشۈۋىيەكى درېزە و گولەكانى زەرد و بچوكن ، كەلىيەكانى لوسە يَا نىمچە لوسە و بچوكن، تۆۋى بچوک وقاوه بىيە .

١٣- دۆبەسەرە *Cardaria draba* Hoary Eress : White Tope : White Weed ناوى انسىتى :

(بېوانە وىئەنە ١٤٠ ل ٢٧٨)

١٤- گاڭۆز:

١٥- پاقله مارانە:

قەلاچۇكىدىنى بىزار لە كىلەكەي گەنم و جۆدا :

بىنە تۆۋى خاوىن بچىندرىت و تۆۋى بىزارى لەگەلدا نەبىت، خولى كشتوكالى پەيرەوبىكىت، سالىك تۆۋ سالىك شىز، زەۋىيەكە ئاوبىرىت بىئەوهى تۆۋى بىزارەكان بىرۇيىن ئىنجا بىكىلدرىت تا بىزارەكەي بفەوتىت، ھەندىك بىزارى وەك: زىوان، چاۋ بازە، سوارە دېرە ... بەدەست بىزارەكىرىن بە تايىھەتى لە كىلەكەي بچووكدا ... كە پىيىست بىو بە پىئى پىيىست بىزاركۈزۈكى تايىھەت بە بىزارە گەلا بارىكەكان و گەلا پانەكان بەكاردىت يَا بىزاركۈزۈك بەكاردىت كە ھەردوو كۆمەلە بىزار لە نىوبات وەك لە خوارەۋە باس دەكىرىن:

١- بۇ قەلاچۇكىدىنى بىزارە گەلا بارىكە وەرزىيەكان:



- كاربىن ١٢,٥٪ بىرى ٧٥٠ سىم ٣ لە بىزاركۈزەكە / ٧٥ لىتىر ئاو / دۆنمىك. ئەو كاتەى كە پەرسىپى لە قۇناغى ١,٥-٢,٥ گەلادايە دەرشىندىرىت.

ب- سافېتكىس ٪ ٢٠ بىرىزەي ١,٢٥ ٧٥٠ بىزاركۈز / ٧٥ لىتىر ئاو / دۆنمىك لەو كاتەى كە گەنم لە قۇناغى سەرەتايى گىرى كىدىن (٢-١ گىرى) دايە.

ج ئەلۇكسان ٪ ٣٦ (فېنوكسى كاربىوكسىل) Illoxan ٪ ٣٦ EC Hoe-grass

بىرى ١٢,٥ سىم ٣/كالۇنىك ئاو، يا ٦٢٥ لىتىر / ٧٥ لىتىر ئاو/دۆنمىك بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارە كەلا بارىكە وەرزىيەكانى ناو كىلىڭىز كەنم و جۆ پاش شىن بۇونىيان وەك : پەرسىپى، گىيا كەنمە، گەنمۇكە، دارووجان، كىن، كە گەنم لە قۇناغى ٤-٤ گەلادايە بەكاردىت بۇ بىزارە كەلا بارىكەكانى كىلىڭىز پىازىش بەكاردىت، نابى لەگەل ٤-٤ تىكەل بىكىت.

د- تۆپىك ١٠٠ Topic AS (كىلۇدىنافوب بروبانيل) بىرى ٧ سىم ٣/كالۇنىك ئاو، يا ١٥-١٧ لىتىر / ٧٥ لىتىر ئاو/دۆنمىك بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارە كەلا بارىكەكانى كىلىڭىز كەنم وەك پەرسىپى، كىلکە پېشىلە(الھېيان) كىلکە رىيى. كە گەنم لە قۇناغى (٣) پەلكەيى تا پىنج كىدىن بەكاردىت. لەكىلىڭىز جۆو شوفان بەكارنايىت. پاش ٤٨ كاتىزمىر ئاكامى رشاشىنەكە دەردەكەوەيت. بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارە كەلا پانەكان و كەلا بارىكەكان بېيك كىدارى رشاشدن لەناو گەندىا...لەگەل لۇگران بەتىكەل لەلەپان تا سالى دواترىش دەمەنلىكتە وە.

ه- گراسپ ٪ ٢٥ SC (Tralkoxy-dim:) بەرىزەي ٤ سىم ٣/كالۇنىك ئاو، يا ٢٥ لىتىر / ٧٥ لىتىر ئاو/دۆنمىك بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارە كەلا بارىكەكانى كىلىڭىز كەنم و جۆ وەك: پەرسىپى، كەپەنك بەشان، گىيا كەنمە... بەر ياخىدا لەدوای بەكارھېنانى گراسپ بەماوهى ١٤ رۆز نابىت قىكەرى ھۆپمۇنى وەك ٢,٤ لەھەمان كىلىڭىزدا بەكاربەيىندىرىت... لەزەوى بى پىت و بەرەكەتىش بەكارنايىت قىكەرەكە لەگەل ھەمان بىر لەمادەي ئەتپلاس تىكەل دەكىت بۇ پەمپە گەورەكان و بەرىزەيەكى كەمتر بۇ ئەو پەمپانەي دەكىيەنە كۆل، بەرىزەي ٧٥ سىم ٣ لەئەتپلاس / دۆنەن بەپىيى ئاوى بەكارھاتوو بۇ دۆنمىك بىرى ئەتپلاس دەگۈپىت، ئەگەر پەلەي گەرمى بەررۇز لە ١٤ سىنەتىرىت و ياخىدا بەشەو بىگاتە پەلەي بەستن. ئەوا كىدارى رشاشدن رادەگىرىت.

و- پوما سوپر ٥٪/ بە رىزەي ٢٢٥—٢٥٠ سىم ٣ / ٥٠-٧٠ لىتر ئاو^{*} / دۆنميک لەو كاتەي گەنم لە قۇناغى ٣-٥ گەلادايە، بەكاردىت.

٢- بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارە كەلپانە كان ئەم بىزاركۈزانە خوارەوە بەكاردىن:

أ- تىرىشى فينتكسى كاربۇنېك D ٤٨، ٤٨٪ مادەيى كارا ٤٨، ٧٢٪ D Amine بە رىزەي ٦ سىم/گالۇنېك ئاو، ياخىن، ٣٣ لىتر/دۆنميک بۇ بىزارە كەلپانە وەرزىيەكانى ئاو كىيىڭەكانى گەنم و جۇ وەك: زىوان، خەرتەلە، كەلتۈغان، چاوابازە، توورقۇك... نابى لەگەل قىركەرى دىكەي وەك گراسپ، ئەلۆكسان... تىكەل بىكىت. پەمپىك كە ئەو قىركەرهى پى دەپشىندرىت دەبىز نۇر باش پاك بىكىتىتەوە.

ب - گرانستار ٧٥٪ DF Granstar بە رىزەي ٧٥٪ ٢٤ گم/ ٣ گم/ ٠٠٤ لىتر ئاو/دۆنميک بۇ بىزارە كەلپانە وەرزىيەكانى كىيىڭەيى گەنم و جۇ وەك: زىوان، خەرتەلە، كەلتۈغان، توورقۇك لە قۇناغى دووگەلەوە تا پەل ھاوىشتن بەكار دىت، دەشىت لەگەل گراسپ تىكەل، لەوانە يە بىزارە قەلاچقۇركاروەكان نەمنى بەلام گاشە كەردىيان دەۋەستىت. ئاكامى رشاندىن كە پاش چەند ھەفتە يەك دەردەكەۋىت.

ج لوگران ئېكسترا- ٦٤ Logran : بە رىزەي ٢ گم/ ٣ گم/ ٢ گم/ ٧٥ لىتر ئاو/دۆنميک بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارە كەلپانە كانى ئاو كىيىڭەكانى گەنم و جۇ بەكاردىت.. لوگران و تۆپىك بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارە كەلپانە كان و كەلپانە بارىكەكان بەيەك كەردارى رشاندىن كە ئاو كىيىڭەكانى گەنمدا بەكاردىن. كارىگەرلى لوگران دىرى رووهەكى كەلپانى وەك نۆك و پاقله و... تاسالى دواتريش لە زەويەكەدا دەمیئىتىتەوە.

د - MCB بە رىزەي ٢٤ گم مادەيى كارا لەگەل ٥٠ لىتر ئاو بۇ دۆنميک لەو كاتەي گەنم لە قۇناغى پىنج كەردن دايە بەكاردىت دەشىت لەگەل سافېكىس تىكەل بىرىن و پىكەوە بۇ قەلاچقۇركىنى بىزارى كەلپان و كەلپان بارىك بەكارىن.

* بىرى ئاوي پىتىسىت بۇ قەلاچقۇركىنى بىزار بە گۈيەرى دېنى ئورىدەنى كە دەكتە ١٠٠ م ٢ دىيارىكاواه بەلام دېنى ئىتىم ٢٥٠٠ م بېيە دوو ئەۋەندە بېرى ئاو بەكاردىت ...



۵- زه فاری به ریزه هی ۵۰۰ سم ۳ له گهه ۷۵-۵۰ لیتر ئاو بۇ دۆنیمیک بە کاردىت

و- دوزانیکس Dosanex ۸٪ G:

بۇ لەناوپىرىنى بىزارە گەلا بارىكەكان (پەرسىپى) و بىزارە گەلا پانەكان (زىوان) لەناو كىلىگەي گەنم و جۇو گىزەردا. لەگەل ٧٥-٥٠ لىتىر ئاو بۇ رشاندىنى دۆنمبىك كىلىگە كە گەنم لە قۇناغى پېچ كىدەن و بەرلە گول دەركىدەن دابىت.. لەماوهى نيو كاتىزمىردىدا لەرىيگەي رەگەوە ھەلدەمژرىت و دەختىتە ناو گەلەكانەوە .

ز-لنتاگران: بو قه لآچوکردنی بژاري گه لآپان و پهلك باريک به پريزهه ٧٥ گم له گه ٥٠-٧٥ ليتر ئاو بو
رشاندنی دۆنمیك له كيىلگەئىگەنم كە له قۇناغى ٤-٣ گە لادايىه بە كارېت
ح-بىتاكۈل^٢: هەروەك لنتا گران بە كاردىت

ت-دیزبی ۱۷,۵٪ : بو قه لاجوکردنی بزاری گهلاپان به پژوهی ۱۷ سم ۳ / ۷۵ لیتر ناو / دو نمیک کیلگی گه نم که گه نم له سرهه تای پنجکردن دایه ده پشیندریت .
ی- باشقیل

دەرد و نەخۆشىيە كانى گەنمە شامى (گولە پىغەمبەرە) Corn Pests and Diseases

۱- قهـدسمـهـيـ گـهـنـمـهـشـامـيـ Corn Stem Borer

ناوی زانشتی: *Sesamia cretica* (Noctuidae: Lepidoptera) (بروانه وینه‌ی ۱۷ ل ۲۴۷)


و ه س ب : میزرووی تهواو : په روانه يه کی سپی بوره، باله کانی پیشنهادی سپی زهد بابون هی دواوهش سپی زیوینین. **کرمؤگه :** که تهواو گهشه بکات ۳-۴ سم دریزه، رهنگی له روکاری شتته وه قاوه هی که، سو سوریاوه و روکاری ٿنره و هشی، كالتره. **قوناغی زیانه خشی :** کرممه که.

سروپی ژیانی: به شیوه‌ی کرمکه‌ی تهواو گهشکردوو له نیو قه‌دی رووه‌که تووشبووه‌کاندا رزستان به‌سر ده‌بات، له‌به‌هاردا ده‌بیتنه پیوپا و دواتریش په‌روانه ده‌رده‌چن، دوای جووت بعون مییه گهرا له ژیرکالانی گه لاکان داده‌نیت، گهرا ده‌ترووکین و کرمکه ده‌رده‌چن و ده‌له‌وره‌پین و له ماوه‌ی سی هفت‌دا گهشکردنیان تهواو ده‌بیت و له نیو قه‌دی رووه‌که تووشبووه‌کاندا ده‌بنه پیوپا، په‌روانه له و کونانه‌وه ده‌رده‌چن که له‌ته‌منی کرمکه‌بی به‌ر له‌وه‌ی ببن به پیوپا کونیان کردیوو، حهندین نه‌وه‌ی، له سالانکدا هه‌هه.

خانه‌خوییه‌کانی: گنه‌شامی و قامیشی شهکر و جهندین گیای دیکه‌ی سه‌ریه خیزانی گنمه‌کان.

زيان و نيشانەكاني: كرمۇكە گەلا ساواو لوولدارەكان دەكتىنېت و كون كونىيان دەكتات كە گەلەكان تەواو دەكتىنەوە رىزە كون دەردەكەون، ترۆپكى گەشەكىرىنى رووهەكەش دەوهەستى و گەلەكانى ترۆپكە زەرد ھەلەدەگەپىن و ئەگەر رابكىشىرىن ئەوا بە سانايى دەپچەپىن و دەردىن، قەد كون كون دەبىت و رووهەكە بى ھىز دەبىت و كەپوو لە شوينە تووشبووهكان گەشەدەكەن و شوينەكەش دەرزىت ...

قەلاچۇكىدىن : كىلەكە لە پاشماوهى رووهەكان (قەد) لە كىلەكەدا كۆبكىنەوە بىسۇوتىندرىن و گژوگىيائى سەر بەخىزانى رووهەكە گەنمىيەكان لەنیوبىردىن، لەكتاتى پىيوىستىش يەك لەم مىررووكۈزانە بە پىيى بەرنامەيەكى تايىەت بەكاربىت: دىيازىنۇن ۱۰٪ دەنكۈلەي بە رىزەسى ۱,۵ كىم / دۆنمىك، وەك تۆز دەكتىتە سەر ترۆپكى گەشەكىرىن ھەر ۲۰ رۆز جارىك، ۳-۲ جار دووبارە دەكتىتە، ئەلسان (سىديال) ۰,۵٪ بە رىزەسى ۵۰۰ مىم ۳ / دۆنمىك بەرشاندىن ۲,۵٪ - ۵ مىم / گالۇنىك ئاو) پىرسور ۰,۵٪ دەنكۈلەي بە رىزەسى ۱,۷۵ كىم / دۆنمىك وەك دىيازىنۇن ۱۰٪ بەكاردىت، مارشال ۱۰٪ دەنكۈلەي بە رىزەسى ۱,۷۵ كىم / دۆنمىك، كۆنفيور، بىرلىن، بولدوك ...

*Spodoptera exigua :***۲- كرمى چەوهەندەرى شەكر:**

بپوانە مىررووهەكانى چەوهەندەر

۳ كرمى گەنمەشامى - Corn Wormناوه زانستىيەكەي *Leucania (Mythimna) loreyi* (Noctuidae : Lepidoptera)

وەسپ : مىررووهى تەواو: درىزى پەروانەكەي دەكتاته ۱۵-۱۷ مىليليمەتر، رەنگى سەر و جووت بالى پىشەوهى قاوهىي زەردباون و بالەكانى دواوهشى سپىن بەلام دەمار و تەنيشتەكانىيان مەيلە و بۇرە ...

كرمۇكە : رەنگى كرمۇكەي ساوا سپى و روونە بەلام سەر و سنگى پىشەوهى و دوا ئەلەقەي سكى تارىكىن، كە تەواو گەشەدەكتات نزىكەي ۲,۵-۳,۵ سىم درىزە و رەنگى قرمىزىيەكەي زەردباو يا زەيتونىيەكى زەردباوه و سىھىللى پىچپەچەپلى قاوهىي لە پىشتىدا هەمە.

سۈورپى ڑيانى: پەروانە لە مانگى مايس تا تىرىنە دووهەم دەردەكەون و لە دواي جووتىبۇون مىيە كەرا لە نىّوان دىبىي ناوهەي كالانى گەلا و قەد ياخىر كەلەي لوولداردا دادەنېت، گەراكان دەترووكىن و كرمۇكەش دەكەون خواردىنى گەلەي ساوا و لوولدرار و لووتکەي گەشەكىدىن، كرمۇكە شەش تەمنى ھەمە، لە تەمنى شەشەمىيەوە رووهەك جىندەھەلىت و دادەبەزىتە نىوخاك



و لە نىّو قۆزاخىيەكى ئاوريشىمەن و دەبىتە پىوپا، ھەر نەوهىيەك چوار ھەفتە دەخايەنتىت، لە سالىڭىكا چەند نەوهىيەكى ھەيدە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە.

خانەخوييەكاني: گەنەشامى، قامىشى شەكىر، بىرنج، چەندىن رووهەكى دىكە لە خىيىزانى گەنمىيەكان.

زيان و نىشانەكاني تووشبوون : كرمۆكە ساوا لەسەر گەلانوييەكان دەلەورپىن و كە گەورەش دەبن ھەموو بەشەكاني رووهەك وەك لوتكە گەشەكىن و گەلا و كۈگۈل .. دەخۇن و پىسايى نىمچە وشكى كرمۆكە لە نىوان كالانى گەلا و قەدى رووهەكە كەوە دەبىندرىت .

قەلەچۈكىرىدىن : ئەگەر زۆر زيان بگەيەنتىت دەكىرىت رووهەكە كان بە مىررووكۇزىكى وەك سومسىدىن، فاستاك، كاراتى، لورسبان، بلدوك... بىرىشىندرىت، يان سىيىن ٨٥٪ بە رىيژە ٥٠ گم/دۇنمييڭ

٤- شۆكەي گەلەيگەنە شامى: Corn Leaf Aphid

ناوه زانستىيەكەمى: *Rhopalosiphum maidis* (Aphididae: Homoptera)

وەسپ: مىررووى تەواو: رەنگى شۆكە لە نىوان سەوزىكى تارىك و سەوزىكى شىنبابا دايە، مىررووى تەواوى بالدارى نزىكە ٢,٤ ملم درىيە، رەنگى شاخەسک و كىلە سكى رەشن، درىيى شاخە هەستىيارەكە لە درىيىايى نىوهى لەشى كورتىرە ...

قۇناغى زيانبەخشى : وانگ و مىررووى تەواو

سۈورى ڈيانى: لە زۆر شويىندا سۈورى ڈيانى شۆكە باسکراوە

زيان و نىشانەكاني : مىررووهەك ئاوغى رووهەك لە گەلاو كۈگۈلدا دەمژىت و گەزۆ دەردەدات و رىيگە لە كىدارى پىتىاندن دەگىرىت .

كاتى قەلەچۈكىرىدىن: لە سەرەتاي مانگى تەمۇزدا شۆكە لەسەر گەنەشامى بەهارى قەلەچۆدەكىرىت و سەرەتاي مانگى ئەيلولىش لەبارە بۇ گەنەشامى پايىنى .

بۇ جۆر و بېرى مىررووكۇزەكەش بپوانە قەلەچۈكىرىنى شۆكەي گەنمەن .

٥- شۆكەي گەنم: Schizaphis (Toxoptera) graminum

لە مىررووهەكاني گەندما باسکراو



بپوانە پىندى پەمۇق

Tetranychus turkestanii

سۈورە پىند

نهخوشیه کانی گهنه شامی: Corn Disease



۱- کویدرووی گهنه شامی Common Smut

هوكار: *Ustilago maydis* (Ascomycota)

تا ئىستا ئهو نهخوشیه با يه خىتكى ئوتقى نىيە ...

زيان و نيشانه کانی تووشبوون: گريي شىيوه جوراوجور لە قەد و

گلا و كۆگۈلى نىزە و مىيە پەيدا دەبن و لە سەرتادا گريي کان بە پەردەي سېرى بىرقەدار داپۇشراون بەلام كە پى دەگەن پەردەكە دەقەلشىت و سېپۈرى كەپووه كە دىئنەدەرەوە ...

بەرهەلسىتى: ئهو تەرزە گهنه شامىييان بچىندرىن كە بەرگرى نهخوشىيە كە دەكەن، پەيرەو كردى خولى كشتوكالى و پاگىزىركەن وەي كىلگە لە پاشماوهى رووه كە كان نهخوشىيە كە كەم دەكەن وە ... گريي رەشەكان لە رووه كە تووشبوو كەندا بىرىنەوە و بسووتىندرىن و تۆوه كە بەر لە چاندن لەگەن كەپووكۈزىكى وەك راكسىل، كاربۈكسىن يا بايتان لېك بىرىت ...

۲- چەكەرە مردن Damping Off:

هوكارى نهخوشىيە كە چەند جۆرە كەپوويىكى كە لە خاڭدا دەثىن و گرنگتىرينىان ئەمانەن:

۱. *Pythium spp.* (Oomycota) ۲. *Rhizoctonia solani* ۳. *Fusarium sp.* (Fungi Imperfecti)

زيان و نيشانه کانی تووشبوون: تۇوى تووش بۇو لە ژىرخاڭدا دەرىزىت، دواى چۈوزەرە دەركەن پىش ئەوەي چەكەرە كە سەر لەخاڭ دەرىزىت دەمىرىت، ھەندىك چەكەرەش سەر لەخاڭ دەرىدىن و دواتر دەمنى ... رووه كى گورەش ئەم نهخوشىيە دەگەن و سىس دەبن، رەگ و نىوانى گريي کانى خوارەوەي قەدەكە و كۆگۈل و هەلگەرە كەي دەرىن.

بەرهەلسىتى: تەرزى بەرگىكەر كە بچىندرىت، كىلگە زۇر ئاونەدرىت، تۇوى چاندن لەگەن كەپووكۈزىكى وەك دايىسىن يا كابitan بە رېزەي ۳/۱ كەم تۇو لېك بىرىت، كىلگەش بە كەپووكۈزىكى وەك تاشىگارىن يا رايىقلېكىس ئاوبىرىت، بىلتان قول ۵۰٪ بە رېزەي ۱-۵ لىتر/دۇنمىك بۇ ئاودانى كىلگە يان راشاندى رووه كە بە رېزەي ۳/۱ كەم كالۇنىك ئاو.

۳- دىپلۆدىيە قەد گەنин: Diplodia Stalk Rot

هوكار: *Diplodia maydis* (Fungi Imperfecti)

هوكارەكەي كەپوويىكى ناتەواوه و تەنە پەكىنيدى شىيوه هىلەكەيى رەنگ قاوه بىيە كى تارىك دروست دەكەت، تەنەكان سېپۈرى كۆنيدى رەنگ قاوه بىيى مەيلە و زەيتونيان تىدايە، كەپووه كە ماوهى



نىوان دۇو وەرزى كشتوكالى بە شىيەرى سېپورى كۆنيدى يا تىيسكە كەپوو (مايسىلىقىم) لە پاشماوهە رۇوهەكە نەخۆشەكاندا يا لەگەل تۇوهەكە دەمىننەتەوە ...

زيان و نيشانەكانى: چەند ھەفتەيەك لە دواى گول كىرىدەن و دەركەوتى دەزۈولە ئاورىشىمىن رۇوهەكە كان كتوپر وشك دەبن و گەلا سىس و وشك دەبن و رەنگىيان سەوزىيەكى مەيلە و خۆلەمەتىشى دادەگەرىت، داوى كەپووهەكە لە نىوان كالانەكان و قەدى رۇوهەكە دەردەكەون، گولى گەنمەشامىش نەخۆشىيەكە دەگىرىتەوە و بۆگەنلى دەبىت، نيشانە ئايىەتمەندى نەخۆشىيەكە ئەوهەيە لە پايىزان تەنە پەكىنيدى رەنگ قاوهەبى تارىك لە ژىر توېكلى رۇوهەكە كە پەيدا دەبن بە تايىبەتى لە نىوان گىرىيەكانى لای ئىزەتەسى قەددەكە، دەزۈوه كەپوو سېپىش لە شوينە تۇوشبووه كاندا دەردەكەون.

بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىيەر بچىندرىت، پەين كىرىنى هاوسەنگ بىت و زىدە رۇيى لە بەكارەيىنانى نايىرچىن نەكىرىت و پۇتا سىقۇم كەم نەبىت، رۇوهەك بە چۈپپە نەچىندرىن. بەر لە چاندن تۇو لەگەل كەپووكۇزىك لىك بىرەت.

4- بەكتيرىيە سىس بۇون : Bacterial Wilt Disease

ھۆكار : *Erwinia stewartii*

زيان و نيشانەكانى تۇوشبوون : ھىلى زەرد بە تەرىبى لە گەل دەمارەكاندا بە درىيىزايى گەلا پەيدا دەبن و رۆخى گەلاڭانىش ناپېكىن و ماوهەكىش دواتر ھىلەكان و شك دەبن.

بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىيەر بچىندرىت، پەين كىرىنى هاوسەنگ بىت، ئەم مېرۋوانە بەكترياكە دەگۈزىنەوە قەلاچۆبکىرىن.

5- گەلا وشكە: نەخۆشىيەكى كار ئەندامىيە و لە ئاكامى بەر زېبۈونەوە پەلەي گەرمى پەيدا دەبىت.

زيان و نيشانەكانى: كۆتايى گەلاڭان و كۆگولەنئىرەكان وشك دەبن و رەنگىيان سېپى ھەلدەگەرىت جۆرە وشك بۇونىيەكى دىكەش ھەيە كە بە شىيەرى پەلەي تەرىب و بەرامبەر بەيەك لە ھەر دۇو لاي دەمارى ناوهەراسىتى گەلا پەيدا دەبن و ھەرچەندە تاكو ئىستا ھۆكارى راستەقىنە ئەخۆشىيەكە دەستنىشان نەكراوه بەلام بە نەخۆشىيەكى كار ئەندامى دادەندرىت.

بەرھەلسىتى: داچاندى زۇو يا چاندى پايىزان (بۇ ئەوهە گەرمى زۇرى بەرنە كەۋىت).

نەخۆشىيەكاني دەرە : *Sorghum Diseases*

١- خەلۇوزە (كويىرۇوی داپۇشراو) Covered Smut

ھۆكاري: كەپرووی *Sphacelotheca sorghi* (Basidiomycota)

زيان و نيشانەكاني: دەنكە توشبووه كان لە دەنكە ساخەكان گەورەتن، گەر دەنكە نەخۆشەكان بەهاردىن ئۇوا پۇدرەيەكى رەش دەبىندىرىت كە بىرىتىيە لە سېپىرى كەپۇوهەكە .
بەرهەلسىتى: تەرزى بەرگىيەكەر بچىندىرىت ، تۆوى چاندن لەگەل كەپۇوكۈزۈكى وەك ئەوانەي لە نەخۆشى خەلۇوزەي گەنمدا داباسكرا لىيەك بىرىت.

٢- رەشىو (كويىرۇوی كراوه) Loose Smut

ھۆكار: *Sphacelotheca cruenta* (Basidiomycota)

زيان و نيشانەكاني توشبوون: بەرگى دەنكە تۆوهەكە دەقەلشن و پۇدرەي رەشيانلى دەردەچىت كە بىرىتىيە لە ھۆكاري نەخۆشىيەكە، كۆگولە نەخۆشەكان نۇوتى دەردەكەون، لەوانەيە رووهەكە نەخۆشەكان كورتە بالابن ...
بەرهەلسىتى: تەرزى بەرگىيەكەر بچىندىرىت، وەك لە كويىرۇوی گەنمدا باسکراوه تۆوهەكە لەگەل كەپۇوكۈزۈك لىيەك بىرىت.

٣- كويىرۇو درىزە: Long Smut

ھۆكار: *Tolyposporium ehrenbergii* (Basidiomycota)

زيان و نيشانەكاني: لە نيشانەي نەخۆشىي خەلۇوزە دەچىت بەلام دەنكە توشبووه كان لە دەنكە ساخەكان گەلەك درىزتن و كەمىكىش چەماونەتەوە و ژمارەيان كەمە و لە كۆتايى سەرەۋەيانپا دەقەلشن و سېپۇر (خەلۇن) لە نىۋياندا دەردەچىت، توشى دەرەي سېي و گىسىكە دەرە (ذرة المکانس) دەبىت.

بەرهەلسىتى: تەرزى بەرگىيەكەر بچىندىرىت، خولى كشتوكالى پەيرەوبكىتىت، تۆوى خاوىن بچىندىرىت كە پىشتر لە كىلەكە توشۇ نەبووهە هاتبىتىت، وەك كويىرۇوەكاني دىكە تۆو بەر لە چاندن لەگەل كەپۇوكۈزۈك لىيەك بىرىت.

٤- سوورە پەلەي گەلا (ئەنراكتۇن) Anthracnose or Red Leaf Spot

پىويسىتە بکۈزى كىميايى بە پېنى رېنمايى سەر دەفرەكانيان بەكاربىن.



ھۆکار (بپوانە وىتنەي ٦٨ ل ٢٦١)

Colletotrichum graminicola (Fungi Imperfecti)

لە هەر شوينىك دەرە بچىندىرىت ئەم نەخۆشىيە بلاودەبىتەوە بەلام لە شوينە نىمچە گەرم و شىدارەكاندا پىر بلاودەبىتەوە، كارپۇوشىش (سفرنده) تۇوشى ئەم نەخۆشىيە دەبىت و كەپۇوي نەخۆشىيەكە بە شىوهى مایسلیوم (تىسکە كەپۇو) لە پاشماوهى رووهك لە خاڭدا يَا لەگەل تۇو و ھەندىك جارىش لەسەر گژ و گىيات وەك كارپۇوش ماوهى نىوان دۇو وەرزى كشتوكالى بەسەردىبات. زيان ونىشانەكاني: پەلەي شىوه بازنهىي لەگەل و قەدى رۇوهكەكە پەيدا دەبن و رەنگى كەنارى پەلەكان پىرتەقالى يَا سوور يَا ئال يَا رەشه و رەنگى چەقى پەلەكەش خۆلەمېشىيە، پەلەي درىيىش لەسەر دەمارى ناوهراستى كەلاڭان دەردەكەون. بەرھەلسى: تەرزى بەرگىكەر بچىندىرىت خولى كشتوكالى سىئىنە پەيرەوبىكىت، قەلاچقۇركىدى بىزارە گەنمىيەكان، بىنەي تۇوى خاوىن بچىندىرىت، تۇوهكە لەگەل كەپۇوكۇزىك لېكىدرىت.

٥- خەلۇوزە گەننەن

Charcoal Rot *Sclerotium bataticola , Macrophomina spp. , Rhizoctonia bataticola (Fungi Imperfecti)*

لەھەر شوينىك دەرە بچىندىرىت ئەم نەخۆشىيە ھېي بەلام لە ناوجەي نىمچە گەرم و وشكدا پىر بلاودەبىتەوە، كەپۇوه ھۆکارەكانى نەخۆشىيەكە ماوهى نىوان دۇو وەرزان بە شىوهى تەنەبەر يَا تەنى پەكىنىدى لە پاشماوهى رووهكەكاندا يَا لە نىۋاخاك بەسەر دەبەن.

زيان و نىشانەكاني : چەند رۆزىك بەر لە پىيگەيشتنى بەرھەم رووهك تۇوشى ئەم نەخۆشىيە دەبن، پەلەي قاوهىي ئاۋى لە رەگى رووهك پەيدا دەبن، دواترىش پەلەكان رەش دادەگەرپىن، كە بەرى رووهكەكە پى گەيىشت نىشانەي نەخۆشىيەكە لە نىوان گىرىيەكانى قەدى رووهكەكە لە نزىك زەۋى دەردەكەون، نىشانەيەكى دىكەي نەخۆشىيەكە ئەۋەيە كە تەنە بەردى رەش لە ژىر تەلاش و لەسەر رەگەكەي پەيدا دەبن، كە ژمارەيەكى نۇريش لەم تەنە رەشانە دروست بۇون شوينەكە رەش دادەگەرپىت.

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىكەر بچىندىرىت، خولى كشتوكالى پەيرەوبىكىت، پاشماوهى رووهكەكان لە كىلگەدا لە نىوبىرىدىن. كارە كشتوكالىيەكان بە شىوهىيەك ئەنجام بىرىن كە رىيەيەكى باشى شىي خاك بىپارىززىت. بەكارەتىنانى كەپۇوكۇزىكى وەك: بىلتاتۇل، بەنلىكت، رايقولىكس بەپىيى رىئىمابىي سەر دەفرەكانىيان.

٦- چەڭھە مردن: ھۆكارى نەخۆشىيەكە چەند جۆرە كەپۈويكىن و گرنگتىرينىان ئەمانەن:
١. *Pythium spp.* (Oomycota) ٢. *Rhizoctonia solani* ٣. *Fusarium sp.* (Fungi Imperfecti)
لە نەخۆشىيەكاني گەنەشامىدا باسکراوه.

بېزارى كىلگەمى گەنەشامى

چونكە رووهەكى گەنەشامى بە هيڭىزە و زۇو گەشەدەكتات و بالاى بەرزە و سوورى زيانىشى كورتە
بۇيە ركە بەرىيەكى نۇرى بىزار دەكتات، زيانى بىزار لە بەرروبوومەكەي دا دەگاتە ٢٥٪، ئەو
گژوگىيانە لە كىلگەمى گەنەشامى و دەرە بلاۋەدەبنەوە بىرىتىن لە:

١- بىزارە گەلا بارىكە كان وەك بىرىتىما، سوتەكە (بۇوانە بىزارى مەرەزە)
كارووش بېوانە (بىزارى باخ)

٢- بىزارە گەلا پانەكان وەك: خورشىيلك، تىرىئ مار، درېكە زەرددە، سۆراؤ، سەركە، بېوانە
بىزارى پەمۆ

قەلاچقۇركەنلى بىزار: رەوساندىنى خاك (خاكاوا كردىن) تا تۇرى بىزار پۈرۈن ئىنجا زەوپىيەكە
بىكىلدرىت، پەپەرەوكەنلى خولى كشتوكالى. پاچە كۆلە كردىن بە تايىھەتى لە رووبەرى بچووڭدا، بۇ
قەلاچقۇركەنلى بىزارە گەلا پان و گەلا بارىكە كان لە كىلگەمى گەنەشامى و دەرە ئەم بىزار كۈزانە
بەكاردىن.

أ- ئەترازىن ٪٥٠: بە رىزە ١ كىم / ٥٠ ليتر ئاو / دۆنمىك بەر لە سەوزبۇونى رووهەكى بىزارەكان
زەوپىيەكەي پى دەرشىيندرىت، ئەترازىن گژوگىيا وەرزىيەكاني وەك بىرىمای، درېكە زەرددە، سۆراؤ،
پەلىپىنە دەكۈزىت و كار لە گەنەشامى ناكات. كارىگەرلى بىزاركۈزەكە تا وەرزى كشتوكالى
ئايىنده لە خاكدا دەمەنچىتە و بۇيە پىيوىستە زەوپىيەكە بە بەرروومى بەرگەگرى وەك پاقله و كەتان
دا بېچىندرىت.

ب- ئىرادىيكلەن ٪٧٥: بە رىزە ١,٢٥ ليتر / ٥٠ ليتر ئاو / دۆنمىك پىش چاندىن زەوپىيەكەي پى
دەرشىيندرىت و لەگەلن خاك لىك دەدرىت (لە دواى رشاندىن راستە و خۇزۇ زەوپىيەكە دەكىلدرىت)
كارىگەرلى بىزار كۈزەكە لە كۆتايى وەرزىدا كۆتايى دىت.

ج- مىرلىن ٪٧٥





دند و نه خوشیه کانی برج

میرووه کان

۱- شوکه برج:

ناوه زانستیه کهی: *Rhopalosiphum rufiabdominalis* (Aphididae : Homoptera)

و هسپ: شوکه یه کی ره نگ سهوز یا سهوزیکی تاریکه. قوچانی زیانه خشی: وانگ میرووه ته واو زیان و نیسانه تهوشبوون: میرووه که ئاوگی رووه ک ده مرثیت بؤیه گه لakan زه داده گه پین، چونکه شوکه گه زوش ده رده دات بؤیه توزو خول لە سر رووه که ده نیشیت و پوشنه پیکه اتن کم ده بیت وه. (بپوانه وینه ۲۴۳۷ ل)

قەلاچۆکردن: به شیوه یه کی گشتی قیرکه ری کیمیایی نورکه م له کیلگهی مه ره زه به کار دیت چونکه ئاوه که ده پوات و زینده و هو ئازه ل و ژینگه که ژه هراوی ده کات.

۲- سریپسی میو:

ناوه زانستیه کهی: *Retriothrips syriacus* (Thripidae: Thysanoptera)

و هسپ: میرووه ته واو: نزیکه ۱-۱,۵ ملیمتر دریزه، ره نگی له شی سوریکی ره شباوه به لام ره نگی سه رو شاخه هه ستیارو په لە کانی زه دن، وانگه که م له میرووه ته واو بچووک تر و ره نگیشی كالتره. (بپوانه وینه ۲۷ ل ۲۴۲)

سووری ژیان و نیسانه تهوشبوون و زیان و قەلاچۆکردنی وه ک سریپسی په مۇو سریپسی بامیه يه.

۳- سریپسی مه ره زه:

ناوه زانستیه کهی: *Thrips oryzae* بپوانه سریپسی په مۇق

۴- بله که قەدسمهی مه ره زه (برج)

ناوه زانستیه کهی: *Chilo suppressalis, C. simpley* (Pyralidae: Lepidoptera)

و هسپ: میرووه ته واو: په روانه يه کی بچووکه و نزیکه کی يه ک سانتیمه تر دریزه و ره نگی قاوه بیه کی زه دباوه، تیلمه يه کی (شريتیکی) ره نگ زه دی مه يله و قاوه بی لە بالى پیشه ويدا هه يه، لە کەناری بالە کەشیدا ریزیک په لە ره نگ قاوه بی هەن، بالە کانی دواوه سپین.

کرمۆکه کهی: ره نگی که ره بی یا قاوه بیه کی کاله، کەللە سه ریشی زه دیکی کاله، که ته واو

گهشه‌ی کرد دریزیه‌که‌ی ده‌گاته ۲۲-۳۰ میلی‌لیتر. قوچاغی زیانبه‌خشی: کرم‌که

زیان و نیشانه‌کانی توشبوون: کرم‌که گه‌لا ده‌خوات و دواتریش ده‌چیتنه نیوان قهدو کالانه قهده، قهده ده‌کولیت و گه‌لای سه‌رهوه سیس ده‌بن و گول ده‌رنکات، ئه‌گه‌ر گولیش بکات ئه‌وا گوله‌که‌ی نابووت و بی‌هیزه و شک ده‌بیت و سپی داده‌گه‌ر پیت ئه‌وکات پیی ده‌گوتوریت سه‌ر سپی.

قه‌لاچوکردن: هندیک نیچیرخورو مشه خور کرم‌که‌که‌ی ده‌خون و پیویست به‌بکارهیننانی می‌رورو کوزی کیمیایی ناکات.



(بروانه وینه‌ی ۶ ل ۲۴۷)

۵- قه‌دسمه‌ی مه‌رهزه:

ناوه زانستیه‌که‌ی: *Sesamia nonagariooides* (Noctuidae : Lepidoptera)

وه‌سپ: ره‌نگی کرم‌که‌که‌ی سپیه‌کی مه‌یله و ره‌شتاله‌یه و که‌لله سه‌ریشی قاوه‌بیه‌کی کاله، که ته‌واو گه‌شه‌ی کرد دریزیه‌که‌ی ده‌گاته ۳،۵ سم. قوچاغی زیانبه‌خشی: کرم‌که

زیان و نیشانه‌ی توشبوون: کرم‌که‌که له‌سه‌رهوه به‌رهوه‌وارهوه قه‌دی مه‌رهزه ده‌کولیت و ترپکی گه‌شه‌کردن و به‌شی سه‌رهوهی روده‌که‌که و شک ده‌بیت.

قه‌لاچوکردن: می‌روروه که به‌شیوه‌ی پیوپا له نیو پاشماوهی روده‌کدا زستان به‌سه‌رده‌بات بؤیه ده‌بیه به‌لمه برنج کوبکریته‌وه و بسووتیندریت به‌مه‌ش ریزه‌ی توشبوون که‌م ده‌بیت‌هه‌وه و پیویست به‌بکارهیننانی می‌رورو کوزی کیمیایی ناکات.

۶- سوئنگی برنج:


ناوه زانستیه‌که‌ی: *Hydronomus sp.* (Coleoptera)

وه‌سپ: قالونچه‌یه‌کی بچوکه و ره‌نگی باده‌یی (شرابی) یه‌کی مه‌یله و قاوه‌بیه.

زیان و نیشانه‌ی توشبوون له‌وکاته‌ی چه‌که‌رهی مه‌رهزه ساوایه قالونچه‌که ده‌یانخوات و چه‌که‌ره ده‌فه‌وتین. قوچاغی زیانبه‌خشی: می‌رورو ته‌واو.



نەخۆشىيەكاني مەرەزە



1- سوتەكە (مل گەنین، الشرى، تعفن الرقبة) Neck Rot , Blast

ھۆکار: *Pyricularia oryzae* (Basidiomycota)

لەنەخۆشىيە ترسناكەكانى مەرەزىيە، زيانىتىكى نىرى پىيىدەگە يەننەت، ئەم كەپووه بەشىۋەتى كۆنيدىيەسپۇر لەسەر دەنكە بىرنجى (چەلتۈك) ولەناو پاشماوهى پووه كەتتۈش بۇوه كان تاسالى دواتر مت دەبىت.

زيان و نىشانەكاني : خالخالى درېژوكانى رەنگ شىنى سەوزباولە گەللا پەيدادەبن پاشان پەرەدەسىيەن وىەك دەگىرن، رەنگى چەقى خالكە زەردىكى قاوهىيە يان خۆلەمىشىيە، لىوارەكەشى قاوهىيەكى تارىكە، گەر نەخۆشىيەكە توتۇشى گىركانى نىزىك ھەلگرى گولەبرنجەكە بېت ئەوامەترىسى زيازىدە بېت چونكە دەبىتە هوئى كوشتنى شانەكانى شويىنەكە، نىشانەكانى بېت ئەلەقەي پەنگ قاوهىي تارىك دەردەكەون گەر ھەلگرى گولەبرنجەكە پىش دانكردىش توتۇشى كەپووه كەبۇ ئەوا گولەبرنجەكە بەقىتى دەمەننەتەوە دان ناكات، گەر پاش دانكردىش توتۇشبوو ئەوا ھەلگرەكە بىتەيىز دەبىت و شانەكانى دەمنى و بەئاسانى دەشكىت، بەم دىياردەيە دەگۇتىت (مل خنکىنە). Rotten neck

بەرھەلسىتى: ئەو دۆل و نەوراييانەكە با ناگىنەوە نەكىنە مەرەزە، تەرزى بەرگىكەرى وەك IR.A و عەنبەر بچىندرىت، پىش خستنى كاتى چاندىنىش بەكەلگە، پەين كەندى هاوسەنگ و نىر بەكارنەھىنەنى پەينى نايترۆجىنى، كۆكىنەوە سووتاندىن پاشماوهى پووهكە لە كىلەكە كانداو لەناوبىردىنى ئەو بىزارانەكە ئەم نەخۆشىيە يان توتۇش دەبىت، مامەلە كەندى چەلتۈوك بەر لە چاندىن بەيەكىك لەكەپووه كۈزەكان (بۇ لەناو بىردىنى ئەو سپۇرانەكە كەبە چەلتۈوكەكەوە نوساون): دايىسىن M₄₅ يان مانكۆزىب 2.5 گەم/كەم تۆۋى ياراسىن 2-3 گەم/كەم تۆۋى ياراى سايكۆزۇل 2.0 گەم/كەم تۆۋ بە كار دىت. لەكاتى سەرەلدانى نىشانەكانى نەخۆشى يارا لەدەركەوتتىان كىلەكە كان بەيەكىك لەم كەپووه كۈزەنى خوارەوە بىشىتىدىرىن: دايىسىن 45 يارا مانكۆزىب 8.0٪ بە پىزەمى 10-15 گەم/گالۇنىك ئاۋ يارا كاپتان 50٪ بە پىزەمى 8-10 گەم/گالۇنىك ئاۋ يارا بافسىتىن بە پىزەمى 2.5 گەم/گالۇنىك ئاۋ يارا هىنۇسان 50٪ بە پىزەمى 8 سىم/گالۇن ئاۋ.

۲- قەد رېزىن اقەد گەنلىنى Stem Rot**ناوهزانسىيەكەي اتۇخىمە قۆناغ (Leptosphaeria salvinii Ascomycota)****ناتۇخىمە قۆناغ: Helminthosporium sigmoideum (Fungi Imperfecti)**

زىيان و نىشانەكاني: لە كالانى قەدى مەرەزە لە شويىنەى نىزىكە ئاۋى ئاودانى بەربىكە وىت پەلەي شىيە هىلەكە يى رەنگ قاوهىي تارىك دەرددەكەون، لەوەيە پەلە پۈزىووه كان پەرەبىسىن و ھەموو كالانەكە دابگەن بۆيە گەلاڭان زەرد دادەگەپىن و وشك دەبن، كە نەخۆشىيەكە پىرتەشەنە دەكەت ئەوا پەلە لە گىرىي قەدى رووهكەش پەيدا دەبن و لە ئاکامدا رووهكە كە دەكە وىت، ھەندىك تەنە كەپۈسى رەنگ قاوهىي كە بە كالانەكەوە لاكاون بەچاۋ دەبىندرىن.

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىكەر بچىندرىت، بەشىيەيەكى گاشتى ئە و تەرزانەي (اصناف)ى درەنگ پى دەگەن كەمتر توشۇش دەبن، زىيادەپقىي لە بەكارھىنانى پەينى نايىرۇجىنىدا نەكىرىت. دواي دروپىنە پەريزى مەرەزەكە بسووتىندرىت، كىدارە كشتوكالىيەكان بەرئىك و پىكى ئەنجام بدرىن، بۇو گولاوه كان پى ئاۋ بىكىرىن بەتايىھەتى لەوكاتەي كە مەرەزەكە بالادەكەت (درىيىز دەبىت)، ئاۋگۇپىنىش پىزەتى تووشبوون بەنەخۆشىيەكە كەم دەكاتەوە.

۳- ھىلەمۇنسو سپورىيە پەلە (التبعع الھلمنتوسپوري)**ھۆكىار: Helminthosporium oryzae (Fungi Imperfecti)**

زىيان و نىشانەكاني: پەلەي رەنگ قاوهىي شىيە لاكىشەيى يى بەشىيەي دىكە لەگەلا پەيدا دەبن كە نەخۆشىيەكە تەشەنەي كرد ئەوا پەلەكان لېك دەدەن (يەكتەر دەگەن) و پەلەي گورە تر دروست دەكەن، لەوانەيشە پەلە نۇرپەي پۈسى گەلاڭە بىگىتەوە لە ئاکامدا وشك بېيت. تەنەبەردى رەش لە پەلە كاندابەدى دەكىرىن.



(بۇانە وىتنەي ۷۱ ل ۲۶۱)

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىكەر بچىندرىت، خولى كشتوكالىي گونجاو پەيرەو بىرىت، ھەرووهك چارە گردنى نەخۆشى سوتەكەي بىرچىق چەلتۈو كە لەگەل كەپۈسى كۈزۈك لېك بىرىت، دواي تووشبوونىش مەرەزە بەكەپۈسى كۈزۈك لەوانەي لە بەرھەلسى سوتەكەي مەرەزە باسکراون بېشىندرىت.



۴- رهگ و بنکه قمه گهنهین:

هۆکار ۱ ناتوخمه قۆنانغ (*Fusarium moniliforme* shield (*Fungi Imperfecti*)

Gibberella moniliforme (Ascomycota)

توخمه قۆنانغ

کەپووه کە سپورى كونىدى بچووك و گەورەو سپورى كلامىدى و بەرهەن و تۈورەگە تەنىش دروست دەكەت، كەپووه كە بشىوه تىسەكە كەپوو (مايسلىقۇم) يا كونىدىيە سپور لەسەر يىا لهنىو چەلتۈوك (تۇو) ماوهى نىوان دوو وەرزان بەسەر دەبات.

زيان و نيشانه كاني: لەنەمامگەدا شەتل بەر لەگواستنەوەيان تووش دەبن و دەمن، دواي گواستنەوەش لە كىلگەدا وشك دەبن، چەكەرەو شەتلە نەخۆشەكان بىھىزۇ بارىك و زەردۇ درېز دەبن، چەند شويىنىكى رەنگ قاوهىي لەرەگ و بنکەي قەدى رووه كە گەورە كانىش دەردەكەون كە گەندەمموسى سپى يا سووركالىيان لەسەرە، رووه كى نەخۆش بلەندرە بىت و ترۆپكەكەشى زەرد دادەگەپىت.

بەرەھەلسى: چەلتۈوكى خاوىن بچىندرىت، بەر لەچاندن چەلتۈوك لەگەل كەپووكۈزىكى وەك كاپتان لېك بىرىت، تەرزى بەرگىيكەر بچىندرىت: نەعيمە ۴۵ و حەۋىزلىرى كەمتر نەخۆشىيەكە دەگىن.

۵- بەكتيرىيە سوتەكەي مەرەزە:

هۆکار: *Xanthomonas oryzae*

هۆكارەكەي بەكتيرىايەكى شىوه چىلەكەوييەو لەسەر ئىكىيەو قامچىيەكى ھەيە كەپىتى دەجوللىت، رەنگى گرام ناگىرىت، لە رەگى گژو گىيائى سەر بەخىزانى گەنمىيەكان يا لەپاشماوهى رووه كە نەخۆشەكاندا ماوهى نىوان دوو وەرزان بەسەر دەبات. (پۇانە وىئەنی ۱۰۵ ل ۲۷۱)

زيان و نيشانه كاني: ھىلى پر ئاۋ (تىئرئاۋ) لە پۇوي بانەوهى گەلا دەردەكەون، ھىلىكەن بەدرېزىلىي گەلاكە درېزىدەبنەوە، دواي ماوهىيەك ھىلىكەن زەرد دەبن و دواترىش زەردايىيەكە گشت گەلاكە دەگىرىتەوە خۆلەمېشى دادەگەپىت چونكە كەپووي گەنده خۆر لەسەرييا گەشە دەكەن، پەلەي زەرد كە گەوي (ئەلەقەي) تىئرئاۋ دەورى داون لەگولە سەوزەكان پەيدا دەبن، كە نەخۆشىيەكە درېزەي كىشىا بەكتيرىاكە لەپىگەي گۈزە لۇولەوە دەگاتە ترۆپكى گەشەكىن و رووه كە وشك دەكەت.

بەرەھەلسى: تەرزى بەرگىيكەر بچىندرىت، پەرېزى مەرەزەكە كۆبكرىتەوەو بسووتىندرىت، مەرەزە بە قېكىرى سىسلىسىدىن Celicidin يا بەكتيريا كۆزىكى دىكە بېشىندرىت.

۶- کورته بنه بوون: Rice Dwarf Virus (RDV)

هۆکاره‌کهی فایروسیکه تووشی رووه‌که گەنمییه‌کان دەبیت و میرووی پازدهر دەیگوازیتەوە.
زیان و نیشانه‌ی تۈۋوشىوون: پەلەی زەردی بچووك بەتەرىبى لەگەل دەمارى ناوه‌پاستى گەلا لە ترۆپکى گەشەکردنەوە دەردەکەون، كەنەخۇشىيەكە درېزەی کىشا پەلە پەتىر بلاودەبنەوە شىۋەكەشيان لاکىشەيىھەكى درېز دەبیت و وەك هىلى پچىپچەپ بەدرېزايى تىغى گەلەكە دەبىندىرێن، دواتر نیشانه لەگەلەکانى دىكەشدا دەردەکەون بەلام لەگەلەكۆنەكاندا دەرناكەون، رووه‌کەكە كورته بالا دەبیت و پىنج دەكەات و لکى زور دەردەكەات، ئەگەر رووه‌کەكە بەساوايى تووشى نەخۇشىيەكە بېبىت ئەوا زۇر بالا ناکات دەبیت و لە ۲۵ سىم پەتىر بەرز نابىتەوە.
بەرھەلسى: میرووی پازدهر قەلەچۆبىرىت.

۷- زەردە كورته‌بنة بوون: Yellow Dwarf

هۆکاره‌کهی: مايكۆپلازمایەو بەهۆى میرووی پازدهرەوە دەگوازىتەوە.
زیان و نیشانه‌کانى: رووه‌ك زەردە كورته بالا دەبیت و لکى نوى دەردەكەات، ئەگەر مەرهزە نۇو تووشى ئەم نەخۇشىيە بېبىت ئەوا وشك دەبیت يا تۇو ناکات.
بەرھەلسى: تەرزى بەرگىرەكە بچىندىرىت، پازدهر قەلەچۆبىرىت و مەرهزە بىزار بىرىت.

۸- گوله رەپه (گوله قىتە): Straight Head

نەخۇشىيەكى كارئەندامىيە (فسلجي) هۆکاره‌کەشى بۇ زۇر بەكارەتىنانى پەينى نايىرۆجىنى دەگەپىتەوە، يابېرىكى زۇر پاشماوهى رووه‌كى نەپزىيۇ لە خاڭدا ھەبىت يا قېركەرى كىميايى زۇر بەكاربىت يا كەشوهەواى زىنگەكە نالەبارىت. ئەگەر كىلگەيى مەرهزەش بۇ ماوهەيەكى زۇر زىير ئاوېخىرىت ئەوا نەخۇشىيەكە پەتىر تەشەنە دەكەات.

زیان و نیشانه‌کان: گوله بىنچ پۇوهو ئاسمان بەقىتى دەوهستن و ناچەمینەوە چونكە دان ناگىن (بەتالان) رووه‌كەكانيش بۇ ماوهەيەكى دوورو درېزىر بەسەوزى دەمىنېتەوە زەرد نابن.
بەرھەلسى: هۆکاره‌کان چارەسەر بىرىن وەك: پەيىندان ھاوسەنگ بېت و زىادەپقىي لەبەكارەتىنانى پەينى نايىرۆجىنى و قېركەرى كىميايى نەكىرىت، پاشماوهى پۇوه‌ك لەكىلگەدا نەھىلدەرىتەوە ئاستى ئاوى ناوا كىلگە كەم بىرىتەوە.

بزاری کیلگهی مهره زه

تیکپای ئه و زیانانه که بزار له کیلگهی مهره زه ده دات (به تایبەتی داپووجان) ده گاته ۴۰-۵۰٪ تیکپای برهه مهکه . بزاری کیلگه ده کریتە دوو گومەلە :

بزاره گەلا باریکەکان Narrow Leaved Weeds

۱- داپووجان (الدان) : *Echinochloa crus-galli* (Gramineae) ناوه زانستیه کەی گیا يەکی و هرزی هاوینە يە، سەر بە خیزانى پووه کە گەنمیيە کانە و بە تۆو زور ده بیت، قەدە کەی وەستاوا لووس و بى تۈوكە و نزىكەی ۹۰ سم بەرزىدە بیتە وە، لق و پۇرى زور دەردە کات، گەلاڭەی درېژو زېرە و زمانقەکە و گوچەکە لە نىيە، كۆ گولە کەی نزىكەی ۱۵ سم درېژە، تۆوه کەی لووس و بىرقەدارە و شىۋەھى هىلەکە يە و هەر دوو جەمسەرى تىزىن، هەر پىنجە داپوجانىك نزىكەی ۵۰۰۰ دانە تۆو دەدات. (بپوانە وىئەنی ۱۴۱ ل ۲۷۹)

۲- بىرىما (الدهنان) : *Echinochloa colonum* (Gramineae) ناوه زانستیه کەی گیا يەکی و هرزی هاوینە يە بە تۆو زور ده بیت و لە داپوجان دەچىت لە سەرەتاي گەشە كەنديدا قەدە کەی لە سەر خاك دەخشىت و دواتر نزىكەی ۷۵ سم بەرزىدە بیتە وە گەلائى سادە و پلىتە يەين و كوتايىيە کانىان تىزە و زمانقەکە و گوچەکە يان نىيە، لە ترۆپكى گەشە كەندي وە گول دەردە کات ورەنگى گولە کەيشى وەنەوشە يە، هەر بېكىت نزىكەی ۸۱۷۰ دانە تۆو دەدات. (بپوانە وىئەنی ۱۴۲ ل ۲۷۹)

۳- سۇتكە (سمل) : *Cyperus rotundus L.* (Cyperaceae) ناوه زانستیه کەی گیا يەکی تەمەندارە و بە تۆو بە گرق (درنە) زور دە بیت، قەدە کەی وەستاوا و پتەو و لووس و بى گەندە مووه، قەدە کەی بازنه يى نىيە و پانە بېكەي قەدە کەی سېڭۈشە يە، گەلاڭانى سەۋۇزۇ سادە و لووس و پلىتە يەين، تۆوه کەی بچووکە و رەنگى خۇلەمېشىيە و هەر پىنجىك نزىكەي ۸۲۰ دانە تۆو بەرەم دەھىنەت . بزارى گەلا پان: لە کیلگەي مەرەزەدا كەمە . (بپوانە وىئەنی ۱۳۵ ل ۲۷۸)

قه‌ل‌اچ‌وکردنی بزاری مهربزه

یه‌کلک له م بزار کوزه کیمیاییانه خواره‌وه له کاتی پیویست بق‌ه‌ل‌اچ‌وکردنی بزار به‌تایپه‌تی دارپووجان له کیلگه‌ی مهربزه به‌کاردیت.

۱- توردرام ۷۲٪ : به‌ریزه‌ی ۱,۵ لیتر/دؤنمیک له‌گه‌ل ۱۰۰-۵۰ لیتر ئاو. به‌له چاندنی چه‌لتیووك زه‌ویه‌که‌ی پی‌ده‌رشیندیریت و به‌سیله گاسن به‌باشی له‌گه‌ل خاکه‌که لیک ده‌دریت.

۲- ستام ف ۳۴٪ Stam F۳۴ بق‌ه‌ل‌اچ‌وکردنی دارپووجان و بزاره په‌لك پانه‌کانی ناو مهربزه و په‌تاته به ریزه‌ی ۲,۵ لیتر بق‌ه‌ل‌دؤنمیک به‌کاردیت. نابی ئاوه‌رپوی کیلگه‌ی مهربزه‌که، که ستامی تیدا به‌کار هاتووه، بق‌ه‌مه‌بستی دیکه به‌کاربھینریت‌وه یان گیانله به‌ئاوه‌که‌ی بخونه‌وه. نابیت له‌و کیلگانه‌ش به‌کاربیت که به‌قرپکه‌ری فوسفوری ئندامی دژ به‌میروو پرژیندراون چونکه رووه‌ک تووشی زه‌هراوی بونیکی کوشنده ده‌کات و ده‌بیت‌هه‌وی و شکبۇونيان.

۳- فاسیت Facet ۱۲.۰٪ SC

بوله‌ناو بردنی بزاری مهربزه به دارپووجانه‌وه به‌ریزه‌ی ۲,۰ لیتر/دؤنمیک به‌کاردیت، ۳ رۆژ به‌ره لە‌بە‌کارھیتان و ۳-۱ رۆژ لە‌دواى به‌کارھیتان ئاونداریت. دەشیت له‌گه‌ل بزارکوزه‌کانی دیکه تیکه‌لاؤ بکریت. بکوزیکی سیسته‌مییه، له‌گه‌لاؤ لە‌رەگووه دەمژریت، که بزار لە‌قۇناغی يەك گەلا تا پنځکردن بیت، يا لە‌دواى چاندنی شەتلە برجى كه به‌زېيیه‌که‌ی ده‌گاته ۰.۲سم به‌کاردیت.

۴- سەن پايز Sun-Rice ۲۶٪ EC : به‌ریزه‌ی ۶۰ لیتر/دؤنمیک لە‌و کاته‌ی که دارپوچان لە‌تە‌مە‌نى ۳-۲ گەلا‌دایه به‌کاردیت.

۵- رۆنستار Ronstar EC ۲۵٪ : به‌ریزه‌ی ۷۵ لیتر/دؤنمیک له‌گه‌ل ۱۰۰ لیتر ئاو به‌ر لە‌دە‌رچوونى چەکەرە به‌کاردیت.

نومین ۱۰۰ SC، ساترن ۵۰ EC، Clincher ۲۰۰ EC، ساترن Nominee ۱۰۰ EC.. به‌کاردیت..



دندو نه خوشیه کانی ماش

Insects میرووه کان

۱- بهله که شوکه‌ی وینجه	<i>Theroaphis trifolii</i>	بروانه شوکه‌ی وینجه
۲- کرمی گهلا پهمؤ	<i>Spodoptera littoralis</i>	بروانه میرووه کانی پهمؤ
۳- کرمی گهلا چهونددر	<i>Spodoptera exigua</i>	بروانه کرمی گهلا چهونددر
سوروه پند	<i>Tetranychus. atlanticus</i>	بروانه دهده کانی پهمؤ

دندو نه خوشیه کانی وینجه و سیپه ره

Insects میرووه کان

۱- سوونگی وینجه Alfalfa Weevil

ناوه زانستیه که‌ی: *Hypera variabilis (Postica)* (Curculionidae: Coleoptera)

وهسب: میرووه تهواو: سونگیکی خوله میشه، کولکنه، لموزیکی مامناوه‌ندی ههیه. نیره له مییه بچووکتره، کرمکه: رهنگی سهوزه، بی‌پییه، کاتی که وتنه سه رزه‌ی په‌پکه دهکات. سوروه ژیانی؛ دوای ده رچونی میرووه تهواو له کرتایی نیساندا له لوهه‌پان دهکه‌ویت، پتر له ۱۴۵ روز ده چیته هاوینه مت بعون. دواتر بتو ماوه‌ی هفت‌یه که ده‌له‌وه‌رین، جووت ده‌بن، مییه قه‌دی رووهک ده‌کولیت و گهارای له ناو داده‌نیت، دوای ۱۵ روزه‌گهرا ده‌ترووه‌کین و کرمکه ده‌رده‌چن، ته‌مه‌نی کرمکه نزیکه‌ی ۲۵ روزه، نینجا له نیتو قوزاخه‌یه کی سپی ئاوریشمن. ده‌بیت‌هه پیوپایه کی ته‌شیله‌یی و ئه م قوناغه نزیکه‌ی ۱۰ روز ده‌خایه‌نیت له سالیکدا یه که نه‌وهی ههیه.

قوناغی زیانبه‌خشی؛ کرمکه و میرووه تهواو. خانه‌خوی: وینجه

زیان و نیشانه کانی؛ شوینه‌واری خواردن به شیوه‌ی کونی بازنی‌یی ریک ده‌بیندریت، که کرمکه گهوره‌تر ده‌بیت سه‌رتاپای گهلا ده‌خوات و ده‌ماره‌کان جی ده‌هیلت، به‌لام میرووه تهواو هه‌موو به‌شکانی رووهک له سه رهوی خاکدا ده‌خوات.

قهلاچوکردن؛ دروینه و برپینه‌وهی کیلگه‌که چهند جاریک زیان و ریزه‌ی توش بعون که م ده‌کات‌هه. قهلاچوکردن کیمیایی به بکاره‌یانی مالاسیون ۵۰٪ به پیزه‌ی ۵۰۰ سم / دئنمیک.

۳- بهله‌که شوکه‌ی وینجه

Spotted Alfalfa Aphid

ناوه زانستیه‌که‌ی

وهسپ : ره‌نگی سه‌وزده پهله‌ی قاوه‌یی له روکاری بانه‌وهی سکیدا هه‌یه .
قهلاچه‌کردن: بپوانه قهلاچه‌کردنی جوره شوکه کانی دیکه .

بپوانه میرووه کانی په‌مۆ

Spodoptera littoralis (البرودینیا)

بپوانه کرمی گهلای چهوهندهر

Spodoptera exigua

بپوانه میرووه گشتیه کانی

Locust, Grasshopper

۵- کولله

بپوانه دهده کانی په‌مۆ

Tetranychus. atlanticus

سوروه پند

بپوانه کرتینه ره کان

Rodents

کرتینه ره کان:

نهخوشیه کانی وینجه و سیپه‌رە

۱- ژه‌نگی وینجه:

ناوه زانستیه‌که‌ی:

زیان و نیشانه کانی: له زیان و نیشانه کانی نهخوشیه کانی ژه‌نگ ده‌چیت .

بهره‌هه‌ستی: ته‌رزی به‌رگریکه‌ر بچیندیریت، له کانی بپینه‌وهی کیلگه‌ی وینجه‌که به‌جاریک گشت
گهلاکان نه‌بردرینه‌وه، رووه‌کی *Euphorabia spp.* بزاریکه که خانه خویی دووه‌می هوکاری
نهخوشیه‌که‌یه له ناوبیریت .

بپوانه نهخوشیه کانی باقله .

Fusarium oxysporum بوون



دند و نه خوشیه کانی بروبوومی کیلگهی - دانه و نهاد و پاکله مهندیه کان

۳- فیر تیسلیوم سیس بوون *V. dahliae, Verticillium albo-atrum* بروانه نه خوشیه کانی باقله.

۴- بنوکه سپ Downy Mildew

هوکار *Peronospora trifoliorum* (Oomycota)

بروانه نه خوشیه کانی گوله به روزه و ناروو بُو بهره لستی کردنش پیویسته ته رزی به رگیکه ر بچیندریت، وینجهای به هاری بچیندریت، یه که م جار زوو ببریته وه.

۵- ظایاییه پهلهی گهلاً Common Leaf Spot:

هوکار *Pseudopeziza medicaginis* (Discomycota)

که رووه که به شیوه مایسلیوم یا بهره ته ن له پاشماوهی رووه ک له خاکدا زستان به سه رده بات.
زیان و نیشانه کانی: پهلهی بچووکی شیوه بازنیه بی و رهنگ قاوه بیه کی تاریک له گه لادا
ده دده کهون، که رووه که بهره ته نی رهنگ قاوه بی شیوه ده فر دروست ده کات، به هاوینه (عدسه)
به ره ته کان له ناوه راستی پهله که دا ده بیندرین.

۶- به کتیریه سیس بوون: Bacterial Wilt

هوکار *Corynebacterium insidiosum* هوکاره کهی کورته به کتیریه کی چیلکه بیه و رهنگی گرام
ده گریت، زستان له پاشماوهی رووه ک له نیو خاکدا به سه رده بات و له پیکه بینیشه وه
ده چیتنه وه نیو رووه ک.

زیان و نیشانه کانی: رووه کی توشبوو لکی نزوو بیهیز ده دده کات به تایبه تی له دوای یه که م
دروینه دا بؤیه شیوه کهی له ده وون ده کات، رهنگی گه لاده بیتہ زه دیکی سه وزیا، رووه که که
کورته بنه ده بی به تایبه تی له نه درایی (نزمایی) کیلگه که دا.
به ره لستی: ته رزی به رگیکه ر بچیندریت، رووه که بیندار نه کریت.

۷- جنجریبونی وینجه: Alfalfa Mosaic Virus (AMV) هوکار Alfalfa Mosaic

ثایرنسی هوکار به هری میرووی شوکهی به زالیاوه تزو هه لاله ش ده گوازیتنه وه.
زیان و نیشانه کانی: پهلهی رهنگ سهوزی کالا یا زه دباو (جنجریبون) له گه لاده دده کهون و
رووه که که کورته بالا ده بیت، که نه خوشیه که ته شنه بی کرد گه لار لوق لوق ده بن و ده شیوین،
لاسکه گه لار چله کانیش ده شیوین.

بهره‌هه‌لستیکردن: چاندنی تووی خاوین و بی‌ثایرقس، شوکه قهلاچوبکریت ته‌رزی به‌رگریکه‌ر
بچیندریت.

۸ - کالوسه : (ترپره، زریزانه، بی‌بنه، نایلونه، حامول) Dodder

ناوه زانستیه که‌ی: *Cuscutaceae*

ئەم مشه‌خوره لەسەر زور جووره بەربومى كشتوكالى وەك: وينجه‌و سىچپه‌رەو پياز و تەماتەو
باينجان و بىبەرو نەمامى دارو پووه‌كى جوانى و بىزاردا دەزىت و گەلىك نەخۆشى ۋايروسىش
دەگوازىتەوە.

وەسەپ : قەدى بارىكەو گەلاكە پوولەكىيە، گولى زەرد يان سېپى يا مىخەكى دەگرىت، پەگى
نىيەو، كاتى پەيدا بۇونى بار و دەخ (شىو پلە گەرم) ئى گونجاو تووه‌كەي شىن دەبىت و
چەكەرەكە لۇولەشىن بۇون پىشكەنلىقى لەزىز خاك دەمىتىتەو و بىشەكەي ترى
لەسەرخاکە و شىۋەھە دەزۈولەيىيەو رەنگى زەرده، بۇ دۆزىنەوە خانەخۆى جوولەيىكى
بازنەبى دەكەت خۆى تى دەئالىتى و مەمەيلە مىژىن دەتىرىتە ناوشانەكانى تاوه‌كە دەگاتە گورزە
لۇولەك ئىنجا بەشەكەي زىز خاكى وشك دەبىت لەگەل پووه‌كى خانەخۆى دەبىتەيەك پارچە و
بەشدارى خۆراكى دەكەت و لقى نوئى دەردەكەت و بەخىرايى سەرلەنۇي گول دەداتەوە، گەر
خانەخۆيى نەدۆزىيەو لەشويىنى خۆى وشك دەبىت. (بېوانە وينە ۱۴۶ ل ۲۷۹)

بەرهەلستى : تۆوی پاك و خاوین بچىندىت. خۆلى كشتوكالى پەيرەو بکرىت پووه‌كە
ھەستىارەكان دوور بکرىنەوە. ئەو كىلگانە رىزىھە تووش بۇونىان بەرزە بسووتىندرىن. بىزار
كردن بۆكەم كردىنەوە خانە خۆيى مشەخور. زىلە خاك و پەين لە كىلگە تووشبووه كان بۇ
شويىنىكى خاوین نەگوازىتەوە. بۇ لەناوبرىنى ئەم مشەخوره قىركەرى CIPC ئەنجامى هىتاوه.
لەكاتى ئاودان ئاولەشويىنى تووش بۇو بۇ شويىنى خاوین نەپوات.



پېویستە بکۈزى كىميابى بە پېنى رېنمايى سەر دەفرەكانيان بەكارىبىن.



دندو نهخوشیبەکانی پاقلە بابەتیەکان (پاقلە - نیسک - نۆک)

Legume (Broadbean, Chickpea and Lentil) Pests and Diseases

مېرۇوهکان

۱- کرمى پاقلە

ناوه زانستييەكەي: *Cosmolyce (Lampides) baetica* (Lycaenidea: Lepidoptera)

وەسىپ: مېرۇوه تەواو: پەپولەيەكى بچۈلەيى رەنگ قاوهىيە، رووى بانەوهى بالى پىشەوهى شىنىكى برىقىدارە، دوو پەلە لە بالى مىيەدا و چەند پەلەيەكىش لە بالى نىرەدا ھەن و رۆخى دواوهى بالى درىزبۇتەوە. (پۇانە وىنە ۱۹ ل ۲۴۷)

کرمۆكە: رەنگى سېيىكى مەيلەۋ ئالە و پلىتىكى رەنگ تارىك لە بان لەشيان ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە.

سوورى ژيانى: مىيە كەرا لەسەر چىق و خونچە گولدا دادەنىت، گەراكان دەترووكىن و كرمۆكە گول و دەنكە تۇرى نىيۆ كەلى و گەلا دەخۇن ... دواى تەواو بۇونى گەشە كەدىنى كرمۆكە ھەر لەسەر رووهەكەوە دەبىتە پىپۇپا و بەھۆى داوىكى ئاوريشىمىنەوە خۆى بە رووهەكەكەوە دەبەستىتەوە، چەندىن نەوهى لە سالىتكا ھەيە. خانەخوييەكانى: پاقلە، لۇبىا، فاسوليا.

زيان و نيشانەكانى تۈوشىبۇون: كرمۆكە گول و گەلا و دەنكە تۇرى نىيۆ كەلى دەخوات كەلىيەكە كون كون دەكات.

قەلاچۇكىدىن: دەكىيت كرمۆكە لە رووبەرى بچۇوكدا كۆبكرىتەوە ، مشەخۇرىكى سەر بە خىزىنى لە كرمۆكەكانى دەدات، لە كاتى پىويسىدا يەكىك لەم مېرۇوه كۈزانە بەكاردىت: سېقىن Braconidae ۸۵٪ بە رىزەسى ۶ گم / گالۇنىك ئاۋ، لۆرسىبان ۴۰٪ بە رىزەسى ۶-۲ سىم / گالۇنىك ئاۋ، دانىتىل ۱۰٪ بە رىزەسى ۵ سىم / گالۇنىك ...

۲- كەلەسمەي نۆك

(ناوه زانستييەكەي) *Marasmarcha leucocrossa* (Petrophoriae: Lepidoptera)

وەسىپ: كرمۆكە: رەنگى زەردىكى كالە و دواتر سېپى كەرەيى يائامال سەوز دادەگەرىت، ئەگەر تەواو گەشە بىات درىزبۇتەكەي دەگاتە ئىسىم. قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە

زيان و نيشانەي تۈوشىبۇون: شوينەوارى لەرپانى كرمۆكەي ساوا لە رووبۇش و توېكلى گەلا دەبىندرىت، كرمۆكەي هەراشىش كەلووه نۆك كون دەكات و دەنكەكەي دەخوات.

قهلاچوکردن: له سره‌تای مانگی مایس تا سره‌تای مانگی حوزه‌یران به یه کیک له می‌بروو
کوژانه‌ی خواره‌وه پووه‌که کان ده پشیندرین.

۳- کرمی گهلا نوک:

ناوه زانستیبه کهی: *Heliothis peltigera* Schiff (Noctuidae: Lepidoptera)

وه سپ: کرمکه: ره‌نگ که سکیکی گیاییه و خالی سپی تیدایه، پوکاری سره‌هه‌ی له شی
هیلی دریزو ره‌نگ تاریکی له سره، که ته‌واو گه شه‌بکات نزیکه‌ی ئسم دریز ده بیت.
سووپری ژیانی: زستان به شیوه‌ی پیوپا له نیو خاکدا به سه‌ر ده بات، په روانه‌که‌ی له مانگی مایس
و حوزه‌یران و ته‌مووز و تشرینی یه که‌مدا ده‌ردکهون و جووت ده‌بن و میله‌ی گه‌را له سه‌ر گه‌لای
خانه خوییه‌که‌ی داده‌نیت، گه‌را ده‌تروکیئن و کرمکه‌ی بچورک ده‌ردنه‌چن و گه‌لا ده‌خون و که‌لوو
هه‌لده‌کولان، که گه شه‌کردنی ته‌واو بوبو داده‌به‌زیته نیو خاک و ده‌بیت‌ه پیوپا و دواتریش می‌رووی
ته‌واو ده‌ردکه‌ویت، له سالیکدا چه‌ندین نه‌وه‌هه‌یه. قۇناغی زیانبه‌خشی: کرمکه
خانه خوییه‌کانی: له گه‌لیک جوره پووه‌کی سروشتی و به‌رووبومی کشتوكالی چیزندراو ده‌دات که
یه کیکیان نوکه. قهلاچوکردن: بپوانه قهلاچوکردنی کرمی به‌ری ته‌ماته.

۴- کرمی گهلا چه‌وه‌نده‌ر.

بپوانه می‌رووه‌کانی چه‌وه‌نده‌ر. *Spodoptera exigua*

Spodoptera littoralis

۵- کرمی گهلا په‌مۆ.

بپوانه می‌رووه‌کانی ته‌ماته. *Helicoverpa armigera*

۶- کرمی به‌ری ته‌ماته

بپوانه می‌رووه‌کانی په‌مۆ. *Empoasca lybicus.*

۷- بازده‌ری په‌مۆ

بپوانه می‌رووه‌کانی کوله‌که‌و میو. *Empoasca decedens*

۸- بازده‌ر :

۹- ره‌شه شوکه‌ی پاقله :

ناوه زانستیبه کهی: *Aphis fabae* (Aphididae: Homoptera)

وه سپ: می‌رووه‌ی ته‌واو: به‌قه‌باره بچووکه‌و له ش ناسکه‌و په‌لی دریزن و ره‌نگه‌که‌شی ره‌شیکی
بریقه‌داره، هه‌ندیکیان بالدارن و برپکیشیان بی‌بالان. قۇناغی زیانبه‌خشی: وانگ و می‌رووه‌ی ته‌واو



سوروپی ژیانی: به ناتو خمه زردوون و تو خمه زردوون زاوی ده کات، حز له روی زیره و هی که لا ناسکه کان ده کات، له سالیکدا چهندین نه و هی هه یه.

خانه خوی: ئاگی گه لیک جوره رووه ک ده مزیت.

زیان و نیشانه کانی توروشبوون: ئاگی رووه ک ده مزیت و گه لا کان زهرد ده بن و لوول ده خون، گه زر ده رده دات، وانگ و میرووی ته واو به یه که و ده بیندرین.

قەلاچوکردن: زر جوره نیچیرگو مشه خور ده يخون و زماره هی که م ده کنه و ه، له کاتی پیویستا يه کیک له میرووکو زانه: پرمیور ۵۰٪ به پیزه هی ۶۰ گم / دونمیک، دیسیس ۲۰٪ به پیزه هی ۳ سم / گالونیک ئاوا، کاراتی ۵٪ به پیزه هی ۴-۳ سم / گالونیک ئاوا، مالاسیون ۵۰٪ به پیزه هی ۱۰-۵ سم / گالونیک ئاوا، ئه کتلىک ۵۰٪ به پیزه هی ۲۵۰ گم / دونمیک، نورسبان ۴۰٪ به پیزه هی ۱۵ سم / دونمیک، مارشال ۲۵٪ به پیزه هی ۷ سم / گالونیک ئاوا به کار دیت.

بروانه میرووی مزهه کانی دیکه. **۱- شوکهی نیسک:** *Aphis craccivora*

۱۱- شوکهی بهزالیا: *Acyrthosiphon pisum* (Aphididae : Homoptera) بروانه شوکه کانی دیکه.

۱۲- قالونچه بچکوله پاقله: *Bruhus incarnatus* بروانه میرووی بروبوومی داکراو

۱۳- قالونچه لوبیا: *Callosobruchus maculatus C. chinensis* بروانه میرووی بروبوومی داکراو

۱۴- قالونچه گهورهی پاقله: Large Bean Seed Beetle

ناوه زانستیه کهی: (*Bruchus rufimanus* (Bruchidae : Coleoptera))

وهسپ: میرووی ته واو: شیوه هی که هیلکه بیه و ره نگی ره شه و کالانه کانی بالی سکی به ته واوی دانا پوشن و هندیک پوله کهی سپی به شیوه هی پلیتی دریز له سه ر کالانه کان هن.

کرمکه: بی قاچه و شیوه هی که وانه بیه و ره نگی سپی بیه. قوئاغی زیانبه خشی: کرمکه.

سوروپی ژیانی: به شیوه هی میرووی ته واو زستان به سه ر ده بات، له دوای جووتبوون مییه گه را له سه ر گول و که لی که سکی پاقله داده نیت، گه را ده تروکین و کرمکه ده رده چن و که لسو کون

دەكەن و دەچنە نىيۇ دەنكە تۆۋەلە وەرپىن و گەشە دەكەن و كاژ دادەمالۇن و دەبنە پىپىاو مىررووى تەواو. كە تۆوهەك دەچىندرىت و سەوز دەبىت و گۈل دەكەت مىتىھ گەراي لەسەر دادەنىتەوە، لەسالىكدا يېك نەوهى ھەيە.

زيان و نىشانەي تۇوشىبوون: مىررووى تەواو لە كىڭگەدا لەسەر كەلوو دەلە وەرپىت و كرمۇكەش لە كۆگەدا ناولەرۆكى دەنكە كان دەخۇن و كون كونى دەكەن.

قەلاچۇكىدن: دواى كۆتايى هاتنى وەرز پۇوهەكان لەناو بېرىن، دواى درويىنە تۆوهەكان راستە و خۇر بکرىنە نىيۇ گونىيە و لە دەرەوە جىئنەھىلىرىن، كۆگە بە زەھرى فۆستوكسىن قانگ بىرىت، لە كاتى پىيوبىست كىلىگە بە مىرروو كۈزىكى وەك سومسىدىن ۲۰٪ بە رېزەمى ۴ سم / كالۇنىك ئاوا، سىيىن ۸۰٪ بە رېزەمى ۷ گم / كالۇنىك ئاوا، دېتريكس ۸۰٪ بە رېزەمى ۵۰۰ گم / دۇنمىك بېشىندرىت، ئەگەر دەنكە پاقله بۇ ماوهى (۱۰) خولەك بىرىتىنە بەرپلەي گەرمى ۶۰-۷۰ س یابكىرىنە ئاۋىك بۇ ماوهى چەند خولەكىك كە ھەمان پلەي گەرمى ھەبىت و وشك بکرىتەوە ئەوا كرمۇكە و پىپىاكانى ناوى دەمن، دەنكە كان بکرىنە ناوا ئەوا كرماوييەكان سەراو دەكەون و بهئاسانى جىادە كرىنەوە.

بپوانە مىررووهەكانى كونجى.

15- قەددىمىي پاقله *Melanogromyza azawi*

بپوانە دەرەكەنانى پەمۇق.

Tetranychus atlanticus

- سوورە پەند -

نەخۆشىيەكانى پاقله مەنبىيەكان Legume Diseases

1- فېۋزارىيۇمە سىسس بۇون Fusarium Wilt

بپوانە نەخۆشىيەكانى پەمۇق

Fusarium oxysporum (Fungi Imperfecti)

ھۆكار:

2- چەكەرە مردن و قەد و رەگ گەننин: بپوانە نەخۆشىيەكانى فاسوليا و *Damping off* **ھۆكار:** كۆمەلە كەرروويك وەك *Pythium spp* (Oomycota), *Rhizoctonia solani* (Fungi Imperfecti) *Sclerotiana sclerotium* (Ascomycota)

3- ئەسکۇكایتا سوتەكەي پاقلهو بەزاليا: Ascochyta Blight of Broad Beans and Peas

ھۆكار: لە پاقله *A. pisi*, *A. pinodes* (Fungi Imperfecti). لە بەزاليا *Ascochyta fabae* (Fungi Imperfecti)

پىيوبىستە بکۈزى كىيمىاپى بە پېنى رېنماپى سەر دەفرەكانىيان بەكارىپىن.



نه خوشیه که توشی پاقله ده بیت وه که پووه که به شیوه مایسلیوم له سه رپوپوش (تویکل) يا له سه رله په کان (الفلقه) ده نکه پاقله که بز سالی ئاینده ده مینیت وه، له به زالیاشدا به هوی شوکه ده گوازیت وه و له پاشماوهی پووه که توشبووه کانیشدا زستان به سه ده بات، له و سالانه که باران زور بیت نه خوشیه که زیانی زور ده خاتوه، پله گرمی ۲۰ س بز گهشه کردن و زوربونی که پووه که له باره.



(بیوانه وینهی ۷۲ ل ۲۶۲)

زیان و نیشانه کانی: پهلهی رهنگ خوله میشی (بز) له گهلاکه ده ده کهون، رونگی پهله له ناوه پاستیا کاله و که ناره کانیشی سوربیاون يا ونه وشهی تاریکن، پهله خالی رهشیان تیدایه که به چاو ده بیندرین، له وانه یه شیوهی ئله قی له نیو پهله بیندرین، پهلهی قهدو لاسکه گهلا شیوه یان دریزکوله یه، پهلهی سه رکه لووه به ره کانیش له پهلهی گهلا ده چن به لام نه ختیک قوولتن، توشبوونه که لمه میانی که وری که لووه که وه (غلاف القرنه) ده گاته ده نکه تووه که و پهلهی قاوهیی تاریکیان لی پهیدا ده بیت

بهره هلسی: پاشماوهی پووه کوبکریت وه و بسووتیندریت، ته رنی به رگریکه ر بچیندریت، بنه تنوی خاوین و بی که پووه بچیندریت، خولی کشتوکالی چوارینه په په و بکریت و هه ر چوار سال جاریک پاقله يا به زالیا له زه ویه که دا بچیندریت. پیش چاندن تووه که له گهلا که پووه کوبکریک وه ک به نلیت به ریزه ۳-۵ گم/گم تزو، رایقولیکس به ریزه ۳-۵ گم/گم تزو لیک بدیریت، له کاتی سه رهه لدانی نه خوشیه که کیلکه به که پووه کوبکریک له مانه خواره وه برشیندریت: کابتان ۵۰٪ به ریزه ۱۰-۸ گم/کالوتیک ئاو، مانگوزیب ۰.۸٪ به ریزه ۱۰-۱۵ گم/کالوتیک ئاو، ترای مالتوكس فورتی به ریزه ۱۰-۱۵ گم/کالوتیک ئاو، دومارک.



۴- سوته کهی گهلا نوک:

هؤکار: Blight of Chickpea, Chickpea Leaf Blight (*Ascochyta rabiei* (Fungi Imperfecti))

شیوهی گواستنه وه بلاوبونه وه و قهلاچکردنی نه خوشیه که تا راده یه کی روزه - سترنی کی پاقله ده کات، نه خوشیه که زور بلاوه و زیانی زور ده نیت وه.

زیان و نیشانه کانی: له سه ره تادا پهلهی بچوکی رهنگ ره شتاله له گهلا دا پهیدا ده بن، دواتر پهلهی گهورهی شیوه لکیشهی رهش له لک و قه دی رووه که ده رد ده کهون له نیو پهله کاندا ته نی رهش

و بچوک به قه باره‌ی سه‌ری ده‌زیله ده‌بیندرین که بریتین له‌بره ته‌ن وسپوری که رووه‌که‌یان تیدایه. بلاو بونه‌وهی نهخوشهای که و به رهه‌لستی‌کردنی له نهخوشهی سکوکایتای پاچله ده‌کات.

۵- قاوه‌ییه پهله Chocolate Spot

ناوه زانستیه‌که‌ی: *Botrytis fabae* (Fungi Imperfecti)

زیان و نیشانه‌کانی: هندیک بوره پهله لگه‌لا پهیدا دهبن رهنگی ناوه‌راستیان خوله‌میشیه و روخه‌کانیشیان قاوه‌ییه کی ئامال سوره، ئه‌گه‌ر بارودوخی زینگه بوقه‌رووه‌که گونجاو بیت‌ئه‌وا پهله لقه‌دو لک و گول و کلوجه‌کانیش ده‌رده‌که‌ون، پهله گه‌وره دهبن و لیک ده‌دهن و نزربه‌یی پووه‌یی گه‌لا داده‌پوشن و گه‌لا وشك دهبن و ده‌که‌ون. له سه‌رتادا نیشانه‌کان له چه‌که‌ره و نه‌مامی ساوادا ده‌رده‌که‌ون و له‌وانیشه‌وه رووه‌کی گه‌وره ده‌یگرن‌وه به‌تایبه‌تیشی ئه‌گه‌ر ریزه‌ی شی به‌رزبوو به‌رهه‌لستی‌کردن: ته‌رزی به‌رگریکه‌ر بچیندریت، په‌ریز بسووتیندریت، بنه‌تزوی خاوین بچیندریت یا تزووه‌که لگه‌ل که‌پوکوژیکی وهک به‌نلیت لیکبدیریت، رووه‌ک به که‌پوکوژیکی وهک دایسین م ۴۵ به‌پیزه‌ی ۱۰-۱۵ گم/گالونیک ئاو، باقستین به‌پیزه‌ی ۲-۴ گم/گالونیک ئاو، یۆپسین م به‌پیزه‌ی ۵-۶ گم/گالونیک ئاو پرشیندرین

۶- ئهله‌رنازیه پهله Alternaria Leaf Spot

هۆکار: *Alternaria tenuis A. alternata* (Fungi Imperfecti)

زیان و نیشانه‌کانی: سه‌رتا پهله‌ی ناریک لگه‌لا کانی زیزه‌وه ده‌رده‌که‌ون، رهنگی روخیان ئامال قاوه‌ییه و ناوه‌راستیشیان کالتره، پهله فراوان دهبن و شیوه‌ی بازنیی و ده‌رده‌گرن و له‌ناوه‌راستیانا ئه‌لجه‌ی خوله‌میشی به‌دی ده‌کرین له‌وانه‌یه ئه‌لجه‌کان بکه‌ون و گه‌لا کون کون بیت، نهخوشه‌ییه که پتر له و گه‌لا لیانه ده‌دات که پیشتر پند لیی داون، چونکه پووه‌ی گه‌لا ده‌پوشین و برينداري ده‌کهن و پیگه بوقه‌زبوره‌وهی که‌پووه‌که خوش ده‌کهن، که نهخوشه‌ییه که ماوه‌یه‌کی خایاند گه‌لا وشك دهبن و هله‌لده‌وهن خو ئه‌گه‌ر نهخوشه‌ییه که ته‌شنه‌بکات ئه‌وا رووه‌ک به‌ته‌واوی وشك دهبن.

به‌رهه‌لستی: خولی کشتوكالی گونجاو په‌پره و بکریت، په‌ریز بسووتیندریت یا پاک بکریت‌وه، بیزار قه‌لا چوبکرین، له‌کاتی پیویستدا رووه‌ک به که‌پوکوژیکی وهک دایسین یا ئه‌وانه‌ی له به‌رهه‌لستی کردنی سوتاه‌که‌ی ته‌مات‌دا باسکراون، برشیندرین.



٧- ژەنگى پاقلە

Uromyces viciae-fabae (Basidiomycota) ھۆكار

(بپوانە وىنەي ٥٩ ل ٢٥٩)



نەخۆشىيەكى ترسناكە لە پاقلەو بەزاليا و هەندىك گژوگىيات سەر بە خىزانى پاقلەبىيەكان دەدات.

زيان و نىشانەكانى: لە قەدو گەلاۋ لاسكدا پۇرگى شىيە ھىلىكەبىي رەنگ پىرتەقالى پەيدا دەبن، لە كۆتايى وەرزدا رەنگىيان رەش ھەلدەگەپىن، ئەمەش نىشانەپەيدابۇونى پۇرگى تىلىيە، ئەگەر رېزەمى تۈوشىبوون زىادبۇر گەلاڭان ھەلدەوەرن. قوتاغى تىلى و ئەسىدى لە عىراق نېيزراون بەلام لە شوينەكانىدىكە جىهان دەست نىشان كراون. ئەم كەپووه بە شىيە پۇرگى يورىدى لە سەر پاشماوهى پۇوهك و گژوگىادا مت دەبىت.

بەرھەلسىتى: بپوانە بەرھەلسىتى كردنى نەخۆشىيەكانى ژەنگ.

٨- ئاسايىيە مۆزايىكى فاسوليا (BCMV)

٩- زەرده جنجرى فاسوليا (BYMV)

نەخۆشىيەكى ۋايروسىيەو پۇوهكى سەر بە خىزانى پاقلەبىيەكان تووش دەبن و بەھۆى تۇو مىرۇو و گژو گىياوه بلاودەبىتەوە. (بپوانە وىنەي ١١٢ ل ٢٧٢)

زيان و نىشانەكانى: كەنارى گەلاى ساوا لىوول دەخۇن و دەگەچلىن و جنجر دەبن، كە نەخۆشىيەكە بەتىن بىت ئەوا پۇوهكى تۈوشىبوو شىيە دەھەن وەردەگرىت، لە پۇوهكى پاقلەشدا گەلا زەرددەبن و دەشىيۆين و قەبارەيان بچۈووك دەبىتەوە، بەتەشەنە كردنى نەخۆشىيەكەش پۇوهك كورتەبالا دەبن.

بەرھەلسىتى: تۇوى خاۋىئىن و بى ۋايروس بچىندرىت، گژوگىياو مىرۇو قەلاچۇبىرىن.

١- جنجرپۈونى لۆبىا: (Cowpea Mosaic Virus (CMV))

ۋايروسەكە لە لۆبىاولە زۆر جۆرە پۇوهكى دىكەي سەر بە خىزانە پۇوهكى جۆراوجۆر دەدات و بەرپىگە مىكانىكى و بە تۇو و بە مىرۇو دەگوازىتەوە.

زيان و نىشانەكانى: ھىلى پانى رەنگ تارىك لە دەھەن دەھەن دەھەن، بەشىك لە پۇوي گەلاكە بەر زەرده بىتەوە و رەنگە كەشى ئاسايىيەنابىت.

بەرھەلسىتى: تۇوى پاك و بى ۋايروس بچىندرىت، رووهكى توشبوو لەناوبىرىت، قەلاچقى شۆكە بىرىت چونكە نەخۆشىيەكە دەگوازىتەوە.

11-قايرۆسىيە سىسبۇونى پاقلە Broad Bean Wilt Virus (BBWV)

تۇوشى زۆر جۆر پووهك دەبىت و لەرىگەي شۆكەو پووهكى كالۇسەوە دەگوازىتەوە.
زىيان و نىشانەكانى: - ترۆپىكى گەشە كىدىنى پووهكەكە دەچەمېننەوە شىيەي گول وەردەگىن، دەمارەكانى پەش دادەگەرىن و ترۆپىكى پووهكەكە وەك گولى لىدىت، سىس بۇون لە ترۆپىكى پووهكەكەوە دەست پى دەكات، گەلاكان پەش دادەگەرىن و پەنگى قەد لە نزىك خاکەوە پەش دادەگەرىت، پەگى دەپزىت گەرقەدەكە بىرىت ناخەكەي پەنگى قاوهىيە.

(بپانە وىنەى ۱۰۹ ل ۲۷۲)

بەرھەلسىتى: رووهكى توشبوو لەناوبىرىت، بىزار و كالۇسە قەلاچقى بىرىن.

12-گىا كەلە Orobanch spp. بپانە نەخۆشىيەكانى تەماتە.

بۇ قەلاچقى كىدىنى بىزار: كىدارەكانى كەنەن و تەماتەدا باسکراون پەيپەو بىرىت، لەكاتى پىويستىشدا لە كىلگەي توک: فورترو ۵۰٪/بەپىزەيلىت/دونمىك، يىا بولىريو ۳۱۰ مل/دونمىك بەكاردىت و بۇ بىزارى كىلگەي نىسکىش فيوزىلايد بەكاردىت.



دەرد و نەخۆشىيەكاني بەرۋۇومە كىشتوكالبىيە پېشە سازىيەكان

The Industrial Crop Pest And Diseases

دەرد و نەخۆشىيەكاني پەمۇ

مېرۋووه كان Insects

۱- كرمە دېڭاۋىي قۆزاخەي پەمۇ

ناوه زانستىيەكەي *Earias insulana* (Noctuidae: Lepidoptera) :



وەسىپ: مېرۋووي تەواو: رەنگى پەروانەي پايزى زەردەوھى بەهارىش سەوزە.

كرمۆكە: سەوزە يامەيلەو رەشە، چوڭلەي كوشتىن و پەلەي رەش يان نارنجىلە لەشىدا ھەيە.

درېشىيەكەي دەگاتە ۱۳ مىللەيمەتر. (بۈوانە وىئەنی ۲۰ ل ۲۴۷)

سۈورى ئىانى: زستان بە شىۋەي پېپۇپا دەباتە سەر. مىيىھ گەرا لەسەر گۆپكەگول و قۆزاخەكان و كەلۈرى بامىيە دادەنلىت. كرمۆكە دەچىتىن ناو (بەر) دەوھ و بە پىيىنچ تەممەندا دەپروات ئىنجا لەزىز كاسە گەلا يان لەمالكەي لەكەكان يان لەسەر قەد جارجارىش لە درزى خاكدا دەبىتى پېپۇپا.-

لەسالىيىدا چەندىن نەوهى ھەيە

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە خانەخوى: لۆكە، بامىيە، گولە هىرۆ، تۆلەكە.

زيان و نىشانەكاني: كون كردىنى قۆزاخەي لۆكەو كەلۈرى بامىيەو لەسەر ناوه رۆكىشيان دەلەوەرىت و لووتىكە گەشە و گولىش دەخوات

قەلاچىكىردن: سۆمىسىدىن ۲۰٪ بەرپىزە ۴ سم ۳/كالۇنىك ئاو ، لۆرسىپان ۸۰٪ بەرپىزە ۲ سم ۳/كالۇنىك ئاو ، دانىتىل ۱۰٪ بەرپىزە ۵ سم ۳/كالۇنىك ئاو ، كاراتى ۵٪ بەرپىزە ۴ سم ۳/كالۇنىك ئاو .

۲- كرمە مېخەكى قۆزاخەي پەمۇ

ناوه زانستىيەكەي *Platyedra (Pectinophora) gossypiella* (Gelechiidae: Lepidoptera) :

وەسىپ: مېرۋووي تەواو: پەروانەيەكى رەنگ بۆرى تارىكە، بالى پېشەوھى تەسک و بارىكە، رەنگى بالى پېشەوھى و سەر و سىنگى قاوهىيە، لەسەر ھەر بالىكى پېشەوھىدا چوار پەلەي شىۋە بازنهيي رەنگ تارىك ھەن، رەنگى بالى دواوهى خۆلەمېشىيەكى(خۇولىيەكى) زىيىنە و لە كەنارەكаниدا مژۇلى درىز و رەنگ ناوه زانستىيەكەي خولى ھەن، درىزى پەروانەكە ۱۰-۸ مىللەيمەترە.

کرم‌که : که ساواهی ره‌نگی زهرده و دواتر سپیه و نینجا میخه‌کی داده‌گه‌ریت، ناوه‌هاراستی له‌شی ئه‌ستوره و له هه‌ردوو سه‌ریشیدا باریک و تیزه، هیلیکی ره‌نگ میخه‌کی تاریک له رووی سه‌ره‌وهی لشیدا هه‌یه، رووکاری زیره‌وهی زهرد و سه‌ریشی قاوه‌ییه.

قوناغی زیانبه‌خشی : کرم‌که.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون : کونیکی خپری ریک و بی پیسایی له به‌شی سه‌ره‌وهی قوزاخه‌ی په‌مۇ ده‌کات که له کونی کرمه درپاکاوی قوزاغه‌ی په‌مۇ بچووکتره، کرم‌که ده‌چیتنه نیو ده‌نکه تۆو بې‌یەکە وەیان دەلکیتن ...

قەلأچۆکردن : له و کاته‌ی نیشانه‌ی تووشبوون ده‌رده‌کون که به زوری له کوتایی مانگی ئابدا يه به یەکیک له میرووکوژه‌کانی له قەلأچۆکردنی کرمی تەماته‌دا باسکراون قەلأچۆدەکریت.

۳ - کرمی بھرى تەماتە بپوانه میرووه‌کانی تەماتە

۴ - کرمی گەلائى پەمۇ (بروڈینیا)

نام : *Spodoptera littoralis* (= *Prodenia litura*) (Noctuidae: Lepidoptera)

وەسپ: میرووی تەواو: لیوارى بالى پیشەوهی کال و قاوه‌یین.



(بپوانه وىتنەی ۲۲ ل ۲۴۸)

کرم‌که: سه‌وزه و سه‌ری ره‌شە دریزییه‌کەی ده‌گاته ۴۰ میللیمەتر، ره‌نگی بېپتى ژینگەکەی ده‌گۆزیت. له سەر گەوبىه‌کانی يەکەم و دووه‌می سکیدا جووتىك پەلەی ره‌شى گەوره هه‌یه، پەلەی گەوبىه‌کانی دىكە بچووکترن.

سوروئی ژيانى : بې شىوه‌ی پېپاي مت بۇ رىستان دەباتەسەر. گەرا له سەر رووی زیره‌وهی گەلا داده‌نىت و دەبىتە کرم‌کەو شانه‌ی توپىزى گەلا دەخوات، شەش تەمنى هه‌یه، دواي تەواو بۇونى گەشەکردن دەبىتە پېپايەگى كۆتكراوى ره‌نگ قاوه‌بىي، له خاكدا دەمېنېتەو، له سالىكدا چەندىن نەوهى هه‌یه. **قوناغی زیانبه‌خشی**: کرم‌که.

خانەخوئى: زۆربەی جۆرە‌کانی بە روپوومە كىڭىھەيە‌کان و سه‌وزه و رووه‌کى جوانى.



زیان و نیشانه‌ی توشبوون: له سهره تادا له سهره شانه‌ی توییزی گه لادا دله و هریت و له دوایدا دهست به کروشتنی سه وزه کومه‌له و گزپکه کانی گول و گه لاده کات.

قهلاچوکردن: دانیتول ۱۰٪ به پیژه‌ی ۵ سم/گالونیک، ئاو، سومسدنین ۲۰٪ به پیژه‌ی ۴ سم/گالونیک ئاو، سیقون ۸۵٪ به پیژه‌ی ۶ گم/گالونیک ئاو. + پندکوژیک

۵- کرمه زانسودس

نامه زانستیه‌کهی *Xanthodes graellsii Feisth.* (Noctuidae: Lepidoptera):

وهسب: میرووی تهواو: په روانه‌یه کی قه باره مام ناوه‌ندیه، رهنگی بالی پیشه‌وهی زهردیتکی کاله و له رۆخه کانیدا مژوئی رهنگ تاریک هەن، رهنگی بالی پیشه‌وهی سپییه، دریزی په روانه‌که ۱۳ میلليمەتره. کرمۆکه: رهنگی سپیی زهردباوه، وردە خالى رهنگ قاوه‌یی له پشت و تەنیشتە کانیدا هەن و توروکی زۆر و دریز لە شیدا هەیه، رووکاری سکی سپییه.

قۇناغى زيانبهخشى: کرمۆکه. **زیان و نیشانه‌کانی توشبوون:** گه لاكان ده کرتىنېت.

قهلاچوکردن: بپوانه قهلاچوکردنی کرمه درکاوی و قۆزاخى پەمۇ.

۶- رەشه کرم برپوانه میروووه کانی تەماھ.

Agrotis ipsilon

۷- کرمى چەوهندەرى شەكر برپوانه میروووه کانی چەوهندەر.

Spodoptera exigua

۸- کرمه بچکۈلەي كونجى برپوانه میروووه کانی كۈولەكە.

Utethelsa pulchella

۹- پېشکە سپى برپوانه میروووه کانی كۈولەكە. *Bemisia tabaci*

۱۰- شوکەی پەمۇ (شوکە (گەزۆ، شەکە، شىرينىي كالەك ، من البطيخ) Cotton Aphids

نامه زانستیه‌کهی *Aphis gossypii* (Aphididae: Homoptera) :

وهسب: میرووی تهواو: بچوکە، له شناسکە، رهنگ و شىوه‌ی جياجيايە و بالدارو بى بالىشيان هەيە. سوورى ڙيانى: به شىوه‌ی گەرا ياي میرووی تهواو نستان دەباتە سەر. ناكامە زۆر بۇون (پاكىزه زۆريون، زاوزىكىرن بەبى جووت بۇون) و توخمه زۆر بۇونى هەيە. زۆربەيان له سەر رۈمىزى ڙىزەوهى گەلائى ناسك و له ترۆپكى رۈوهكدا دەزىئىن و به درىزايى سال دەبىنرىن.

لە سالىيىكدا ۵۲ نەوهى هەيە. (بپوانه وىتنەي ۳ ل ۲۴۳)

قوناغی زیانبه‌خشی: وانگ و میرووی ته‌واو

خانه‌خوی: نوربیه‌ی جوره‌کانی رووه‌که.

زیان و نیشانه کانی: به‌هۆی مژینی ئاودوگى رووه‌که‌که‌وه گەلا تووشبووه کان زه‌ردو چرج ده‌بن.
میرووه‌که گەزۆ ده‌رده‌دات و قایروسیش ده‌گوازیت‌وه.

قمل‌چوکردنی شوکه: زۆر جوره میرووی وەك خالخالوکە و شۆکە خۆر و میشى سرفس و چەند
جوره سئیک میرووی شۆکە دەخون و ژماره‌یان كەم دەكەنه‌وه، كىلگە بىزار بکريت، كاره
كشتوكالىيە‌کانى وەك پەينىكىن و ئاودان رېكىن تا رووه‌ك بەھىزىن و بەرگەي دەردان بىگىن،
لەكتى پىويستدا دەكريت میروووكۇزىكى وەك بىرمىر ۵۰٪ بەرشاندن بە رىي
٪۳-۵ كم / گالۇنىك ئاو بەكاربىت، ائەكتارا ۲۵٪ بەرىزە ۲ كم / گالۇنىك ئاو، مارشال ۲۵٪
بەرىزە ۷ سم ۳ / گالۇنىك ئاو، پولو ۵۰٪ بەرىزە ۳ سم / گالۇنىك ئاو، ھۆستاسيون ۴۰٪
بەرىزە ۴ سم ۳ / گالۇنىك ئاو، ئەكتلىك ۵۰٪ بەرىزە ۴ سم ۷-۴ سم / گالۇنىك ئاو، دىيسىن ۲،۵٪
بەرىزە ۲ سم ۳ / گالۇنىك ئاو، مالاسىيون ۵۰٪ بەرىزە ۵ سم ۳ / گالۇنىك ئاو، كاراتى ۵٪
بەرىزە ۳-۴ سم ۳ / گالۇنىك ئاو، بايتاكول ۲۰٪، ئەدميرال، كۆنتىفیدور، مارشال، شىس... هەندى
بەپىي رىنمايى سەر دەفرە‌کانىيان بەكاردىن.

۱۱- هەلبەزۆك (بازدەر) *Emoasca spp.* بپوانه میرووه‌کانى كۈولەكە.

۱۲ سىنى پەمۇوانە Cotton seed bug

ناوه زانستىيە‌کەي : *Oxycarenus hyalinipennis* (Lygaeidae: Hemiptera)

ووسپ: میرووی ته‌واو: بچووک و رەنگى رەشه و بالە‌کانى زىوينىن.

وانگ: بچووک و رەنگى سوره.

سۈورەزىانى: میرووی ته‌واو و وانگ لە ناو قۇزاخە لۆكە و شىكە و بوبو زىستان دەبەنە سەر.
لەسەرەتاي بەهاردا چالاک دەبىت و گەرا لەسەر قۇزاخە يان كەلۈسى بامىيە يان لۇوتىكە رۇوه‌كدا
دادەنیت، دەترووكىت و پىكىرپەيانلىق پەيدا دەبىت، بە (۵) پىنج دامالىندا تىپەپ دەبىت تا
دەبىتە میرووی ته‌واو. میروو و وانگ بە شەو چالاکتىن و پىرىش حەز لە رۇوي ژىرە‌وهى گەلا
دەكەن، لە سالىكدا چەندىن نۇوهى ھەيە.

قوناغی زیانبه‌خشى: پىكىرپەو میرووی ته‌واو خانه‌خوی: لۆكە، بامى، گولە ھىرۇ، تۆلەكە.



زيان و نيشانەكانى: پىكىرە مىرۇوی تەواو لەسەر پەمۇانە كەلۈوی بامىيە و شىكە و بۇ دەلە و بېن. تواناي سەوزبۇونى تۆيەكە و رىيەتى رۆرنى تىدا كەمدە بىتەوە.

قەلاچۇكىردىن: پەمۇكە زۇو بچىرىتەوە لە بەرخوردا هەلبخىرىت بۇ ئەوهى مىرۇوە تەواوە كانى لى دوورىكەونەوە. زۇو زۇو بەرى بامىيە تەرخان كراو بۇ خواردىن كۆبکىرىتەوە بەلام بەرى تەرخان كراو بۇ بەرھەم ھىئانى تۇو دەدرىيەتە بەرھەتاو پېش داڭىرىدىنى.

13- سەوزە سن Green Bug

Nezara viridula (Pentatomidae : Hemiptera)

وەسپ: مىرۇوی تەواو: سىنېكى رەنگ سەوزە، شىيەتى كەنگەيە و لە رووكارى بانە و پانە و لە ژىرە و شىدا قۆقزە و نزىكەي ۱۸ مىللىمەتر درىيە.

پىكىرە: رەنگى بە پىتى تەمەنلىكى دەگۈپىت لەسەرەتادا زەردىكى سورباوا و لە تەمەنلىكى ۳-۲ يىشدا رەشى بەلەكە و پەلەي پىتەقالى ھەيە، لە تەمەنلىكى ۴-۵ يىشدا رەنگى سەوزە.

قۇناغى زيانىخىشى: پىكىرە و مىرۇوی تەواو.

سۈورە ئىيانى: بە شىيەتى سىنە تەواو زستان لە ژىرگەلەي وەريودا بەسەرەتادا بات و لە بەھاردا بە جموجۇل دەكەۋىتەوە لە دواي جووت بۇون مىتىيە كەرا بە كۆمەل لەسەر رۇوي گەلەدا دادەنلىكى دواي ۶-۷ رۆزگەرا دەترووكىن، پىكىرە پىتىج تەمەنلىكى ھەيە، لە سالىكدا چەندىن نەوهى ھەيە.

زيان و نيشانەكانى تووشبۇون و قەلاچۇكىردىن: پىتىسىت بە بەكارھىئانى قىركەرى كىميابىي ناكات، بۇپۇيىستىش بېۋانە سىنە كەنم.

14- سرپىسى پەممۇ (سرپىسى تووقن، سرپىسى پىاز)



ناوه زانستىيەكەي : *Thrips tabaci* (Thripidae: Thysanoptera)

(بېۋانە وىنە ۲ ل ۲۴۲)

وەسپ: مىرۇوی تەواو: بچووكە و شىيەتى تەشىلەيە و رەنگ بۇرىكى كالە و بالەكانى گەندەمۇيان پىيەتە. وانگ: شىيەتى لە مىرۇوی تەواو دەكەت بەلام بەقەبارە بچووكىتە و بىچالە و رەنگىزەرددە، جۆرى بەشەكانى دەمى رووشىنەرە مژۇكە.

سۈورە ئىيانى: بەشىيەتى مىرۇوی تەواو لە سەر گۈزگىيا و گولدا زستان دەباتەسەر. لەسەرەتاي بەھار گەرائى نەپىتىنراو (ناكامە زۇربۇون) تاك تاك لەنانو شانە رووهكىيەكانى ھەردوو رووى

سه‌ره‌وه و ژیروه‌وهی گه‌لا داده‌نیت، وانگ ده‌رده‌چن و به چوار ته‌مه‌ندا تیپه‌پرده‌بن، هه‌ردو قوئاغی دوایی به‌مت بوویی به بی‌ئه‌وهی خواردن بخون له‌ناو خاکداو له قولایی ۳-۵ سم ده‌به‌نه سه‌ر له ئاکامدا ده‌بنه میررووی ته‌واو. چه‌ندین نه‌وهی له سالیکدا هه‌یه.

قوئاغی زیانبه‌خش: وانگ و میررووی ته‌واو.

خانه‌خوی: کولله‌که بابه‌تییه‌کان، پیاز، لۆکه، خیزانی باینجانی، داری میوه.

زیان و نیشانه‌کانی: سیس بوون و گرژبونی گه‌لا تووشبووه‌کان و نه‌مانی مادده‌ی کلوروفیل (ثاونگی رووه‌ک ده‌مژیت) بؤیه گه‌لاکان وهک سووتاو به‌دی ده‌کرین و رهق ده‌بن و ره‌نگیان زیوینی داده‌گریت.

قەلاچۇرىدىن : نۇو چاندن، ئەنجامدانی کاره‌كشتوكالىيە‌کان به پېیک و پېیکی وەك: بىڭارىدىن و پەيندان و ئاودان و ... تووشبوون كەمدەكتەوه و بەرگە گرتىنى رووه‌کە‌کانىش پتە دەکات، سریپس كۆمەلە دۈزمنىكى سروشتى ھەيە وەك شىرە شۆكە و خالخالوکە و كەرمۆكە سرفس و كە ژمارەيان زۆر دەبىت به تايىبەتى لە كۆتايى مانگى مايسدا، دەكىيت يەكىك لەم میررووكۇزانە به پېی پېيىست بەكاربىن: ئەكتلىك ۵۰٪ بە رېزه‌ى ۶ سم / گالۇننیك ئاۋ يان كاراتى ۵٪ بە رېزه‌ى ۲ سم / گالۇننیك ئاۋ يان ئىيەسىكت ۵۰٪ بە رېزه‌ى ۳ سم / گالۇننیك ئاۋ، دورىسبان ۴۰،۸٪ يان مالاسىيون ۵۰٪ ياخايدىت يان لانىت يان دىكارنۇل يان ئەتىرىت ۳۶٪ هەند .. بە پېی رىئنمايىه‌کانى سه‌ر دەفرە‌کانىيان بەكاردىن.

بپوانه سریپسی پەمۇق.

15- سریپسی بامى *Heliothrips indicus*

سوروه پندى ئاسايى - Red Spider Mite

ناوه زانستىيەكە: *Tetranychus turkustani (= atlanticus)* (Tetranychidae : Acarina):

لە هەموو جىهاندا بىلەو و زیان بەزۆر جۆر بەروپومى وەك: پەمۇق، تەمات، باينجان، بىبىر، كالەك، ئاروو، فاسوليا، پاقله، دارى وەك سىيۇ و مىيۇو مىوه‌ى تر دەگەيەنیت.

وەسپى پندەكە: رەنگى سكى لەنتىوان سورىيکى تارىك تا زەردىيکى مەيلە و سەۋزە، زۆربەيان دوو خالى تارىكىان لە پشتىدا ھەيە، نىرە لەمېيە بچووكترە. (بپوانه وىئنەى ۱۲۹ ل ۲۷۶)

سوروپى ڙيانى: مېيەى تەواو گەر چاكرابىت دوو جۆر گەرا داده‌نیت، مېيەى چانه‌کراو تەنیا گەرای نەپىتىندرار داده‌نیت، گەراكان تاك تاك لەسەر گه‌لا داده‌نیت (زۆربەي لە دىويي ژيروه‌وهى گه‌لاکانه). دواى ۲-۱ رۆز گەرا دەترووكىن و كەرمۆكە ده‌ردەچن. لە ماوهى ۶-۲۰ رۆز پېيکورپەكە كاش داده‌مالىت و



دەبىتە پندىكى تەواو (لە ھاويندا ۶-۳ رۆز وله زستانىشدا ۱۰-۲۰ رۆز دەخايەنىت. لە ھاويندا دواى رۆژىك مىيەكە گەرا دادەنىت وله رزە كانى دىكە دواى ۳-۲ رۆز، مىيەك بەدرىڭىي زيانى ۲۰۰-۲۳۰ گەرا دادەنىت. لەناوچە نىمچە گەرمە كاندا ئە و پىنده قۇناغى مت بۇونى نىيە، بەلكو بەدرىڭىي سال نەوه دەخاتەوە. بەلام لەناوچە ساردىكە كاندا لەشىوهى مىيەكى پىتىتىدراوى مت بۇو، لە كۈن و كەلە بەرى داران، يَا لەسەر رووهك، يَا لەسەر گەلائى و هەريو زستان دەباتە سەر.

زيان و نىشانەكانى تووشبوون: ئە و پىنده ئاواگى گەلائى لە بېشە سەرزە كانى رووهك دەمىتىت، كە كار دەكاتە سەر كىدارى رۆشىنە پېكھاتن، گەر دەردىكە تەشەنەى كرد ئەوا ئەم كىدارە دەوهستىت، لە ئاكامدا رووهكە كە بىتەپەز و كەم بەرھەم دەبىت. پەلەي رەنگ سەزۈي كال لەبان گەلەكان پەيدا دەبن و كەدەردىكە پىر تەشەنەى كرد رەنگى پەلەكان دەبىتە سوورىتكى وەنەوشەيى، بەلام ژىرەوهى گەلەكان سوورىتكى كراوه يَا قاوهىيەكى كراوه دەردىكەوېت. ئەم پىنده تەونىك دەچنىت كە خۆي پى لە دۈزمنەكانى دەپارىيەت وەندىك جار بۆ ھاتتو چۆ بەكارى دەھىتىت.

قەلاچۇردن: كە رىزەي تووشبوون دەگاتە تاكە پندىك بۆ ھەر گەلائىك بەمەرجىك لە كۆتايى وەرزا نەبىت بە يەكىك لەم پىنكۈزانە قەلاچۇدە كىرىت: كلىسىن ۱۵-۱۰ سم / ۳ مىمەن / ۱۸,۵٪ بەرپىزەي گالۇنىك ئاوا، تەنديون ۸٪ بە رىزەي ۱۰ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا، تىكەلەي كلىسىن و تەنديون بە رىزەي اكلىسىن و ۳ تەنديون بەتىكراي ۱۰ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا، تۆزى گۆگرد بەرپىزەي ۲۰ كەم / گالۇنىك ئاوا، پىزادىنى زەھرى گۆگرد بە رىزەي ۴-۵ كەم / دۇنەتكى ، نيوتكىس ۱۲,۵٪ . بەرپىزەي ۱۰ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا، ئەكراكس ۳٪ . بەرپىزەي ۵ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا، تەلسىtar ۱۰٪ بەرپىزەي ۲,۵ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا، نىويەن ۵٪ . بەرپىزەي ۶ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا، فيرتىك بەرپىزەي ۱-۱,۵ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا ، مايتاك، دانىتىول، ميدامىك بەرپىزەي ۵-۲,۵ سم / ۳ گالۇنىك ئاوا ، تەفول ۰,۲۴,۵٪ ، بەرق، برايد يَا ھەرپىند كۆزىكى دېكە بە پىيى رىنمايى سەر دەفرە كانىيان بەكاردىن.

نەخۆشىيەكانى پەمۇ

۱- چەكەرە مردن (مل خنكىنە) Seedling Stem Canker, Sore shin

ھۆكىار: ناتۇرەنە قۇناغ (*Rhizoctonia solani* (Fungi Imperfecti) بروانە نەخۆشىيەكانى تەماتە.

. *Thanaetophorus cucumeris* (Basidomycota) توچە قۇناغ

(بپوانە وىتنەي ٧٩ ل ٢٦٥)



نىشانەكاني : چەكەرە سىس دەبن و دواتر وشك دەبن، ئەگەر ئەو شويىنە كە قەدەكە بەرەگەوە لكاوە بېشىندرىت ئەوا رەنگى شويىنە كە قاوه بىيەكى سورىباوه و لەوانەشە شويىنە كە لە لايەكىيەوە يَا لە هەمۇ لايەكانىيەوە دابخورىت، بۆيە چەكەرە سىس دەبن و دەكەونە سەر زەوى.

بەرهەمىسى: بايەخ بە كارە كشتوكالىيەكان بىرىت و بە تايىبەتىش ئاودان، تۈوهەكە لەگەن كە پۈركۈزىكىيەوەك: فايىتافاكس و داكستول و بەنلىت و رايىزولىكىس بە رىزەسى ٥-٣ گم/ ١ كىم لىك بىرىت، رووهەك بە قىپکەرى رايىزولىكىس بە رىزەسى ١٢-٨ گم بۇ گالۇنىك ئاۋ بېشىندرىن يَا بە رىزەسى ١٢ گم / گالۇنىك ئاۋ ئاوبىدىن. خاكەكە بە قىپکەرى بىلىتاتۇل ٥٠٪ بە رىزەسى ٠,٥ - ١ لىتر / دۆننېك مامەلە بىكىت ، يَا رووهەك بە رىزەسى ٣ سىم / گالۇنىك ئاۋ. بېشىندرىن.

٢- فيوزارىيەمە سىسبۇون Fusarium Wilt بپوانە نەخۆشىيەكاني تەماڭى

ھۆكار: *Fusarium oxysporum F. vasinfectum* (Fungi Imperfecti)

ئەم كەپپووانە بۇ رووهەك زۆر ترسناكن چونكە دەتوانى چەند سائىك لەنانو خاكىدا بەگەندە خۆرى بىمېننەوە تووشى زۆر جۆرە رووهەكىش دەبن وەك: تەماڭى، پەتاتە، كۈولەكە، ئارۇو، شۇوتى، پەمۇ، كالەك، باينجان. كەپپووانەكاني فيوزارىيەم لەشىۋەپىك ھىنناني سېقىر و رىڭەي تووش بۇونىيان لەيەك دەچن، بەشىۋەمىيەتلىق، بەبەردىتەن يان سېقىرى كلامىدى مت دەبن.

زيان و نىشانەكان: نىشانەكانى لەسەر ھەموو رووهەكە كان بەگشتى لەيەك دەچن، جىڭە لەھەندى ئىشانەتى كە لەسەر ھەر رووهەكىك بەجيادەبىنرىت، رووهەك لە گشت قۇناغەكانى تەمەنيدا تووشى ئەم نەخۆشىيەدەبىت چەكەرە تۈوشبوو كورتەبنە دەبىت رووهەكە هەراشەكانىش درەنگ نىشانەيان لەسەر دەردەكەۋىت، رووهەكە كۈولەكەيىهەكان بەگەرمە سىس دەبن و لەكتى فينىكىشدا دەگەپتەنە دۆخى سروشتى جارانىيان، بەدووبارە بۇونەوەي ئەم كارە لېوارى گەلا هەلەكپۈزىت و وردە وردە هەلەكپۈزىنەكەش تەشەنە دەكات تا گشت گەلەكان دەگىرىتەوە و وشك پېتىسىتە بىكۈزى كىميايى بە پىنىيەتلىق سەر دەفرەكانىيان بەكاربىتتىن.



دەبن، كەپووهكەچەند ژەھرىك دەردەدات وەك Fusaric Acid lycomarasmines، كە دارك دەكۈزىت وگواستنەوەي ئاو و خوييەكان رادەگرىت و نيشانەكانى سىسىس بۇون دەردەكەۋىت و لىتوارە كە لا دەمن و رووهكەكەش بەتەواوى وشك دەببىت. باشتىرىن نيشانە بۆ جىاڭىرىنەوەي ئەم نەخۆشىيە ئەوهىي، ئەگەر درىزە بىرگەيەك لەقەدى يا لە پەگى پووهكەكە وەربىگىرىت ئەوا پەنگى گورزە لولەكەي قاوهىيەكى تارىك بەشىيەتى دەرىزكۈلە دەردەكەۋىت. زۇرجار نيشانە سىسىس بۇون تەنها لە لقىك لەقەكانى پووهك بەدى دەكىرىت كەچى بەشەكانى دىكەي ھەمان پووهك ھىچ نيشانەيەكى نەخۆشىيەن لەسەر بەدى ناكىرىت. (بپوانە وىئەي ٢٦٤ ل ٢٦٤)

بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىكە بچىندرىت. تۆۋى خاوىن و باوهپىكراو بچىندرىت.

بەكارەتىنانى خولى كشتوكالى و پووهكى ھەستىيار بۆ ئەم نەخۆشىيە تىادا نەچىندرىت.

پاشماوهى پووهك لە كىلڭىكاندا بسووتىتىدرىت. چاندن لە خاكى خاوىن، خاكەكە بەپاڭزكەرىتىكى كىميابى وەك فۇرمالىن ۵٪ بە ۱ لىتر/م ۲ پاڭزكەرىتەو بۆ ماوهى يەك رۆز دابپۇشىتىت، پاشان خاكەكە سەرى والا بکىرىت بۆ ھەواگۇركەپخۇر لىدان پىتش چاندن بەدوو ھفتە.

قەلاچۇكىرىنى كەرمه مارىيەكان و ئەو دەردانە كەپەگى پووهك برىندارەكەن. كىلڭىكە بەپىكوبىتىكى ئاو بىرىت و نەھىئىلەرىت پووهكە كان تىنوبىن، پەين كىرىنى ھاوسەنگ. پىرەندىنى كەپووهكۈزى باقىتىن بەپىزەي ۱،۵-۵ گم/گالۇنى ئاو يى ئاللىت ۱۵-۲۰ گم/گالۇنىك ئاو ئەنجامى باشى هىنناوه. ھەفتانە كىلڭىكە بۆ ماوهى مانگىك لەسەرتەتاي تەمەنى رووهكەكانەو بە كەپووهكى وەك تاشگارىن ۷۰٪ بە پىزەي ۴-۵ سم/ ۳ سم گالۇنىك ئاو (۱،۰ ۱ م/ ۳ سم) يان بەئلىت بە پىزەي ۴-۵ سم/ ۳ گالۇنىك ئاو، بىلتانول - ل ۵۰٪ بە رىزەي ۱-۱ لىتر / دۇنمىك خاكاو بکىرىت.

۳- فېرتسىلىيۇمە سىسىبوون Verticillium Wilt

ھۆكى: *Verticillium dahliae* و *V. aibo-atrum* (Fungi Imperfecti)

زيان و نيشانەكانى: لە نەخۆشى فيوزارىيۇمە سىسىس بۇون دەچىت، لە كىلڭىكەدا لەيەكتەر جىا ناكىرىتەو بەلام لە زەزمۇنگەدا دەكىرىت بەشە نەخۆشەكان بچىندرىن و لە ژىرمایكروسكۆپ كەپووهكان لەيەكتى جىا بکىنەوە . (بپوانە وىئەي ٢٥ ل ٢٦٤)

بەرھەلسىتى: وەك نەخۆشى فيوزارىيۇمە سىسىبوون وايە.

٤- ئەنسراکنۇز Anthracnose

ھۆكار توخمە قۆناغ

Colletotrichum gossypii (Fungi imperfecti):

زيان و نيشانەكان: پەلەي بچۈرۈلەي رەنگ قاوهىي لە گەلاؤ قۆزاخە و قەددا دەردەكەون چونكە نەخۆشىيەكە لە كۆتايى وەرزدا سەرەلدەدات بۆيە زۆر گرنگ نىيە ...
بەرھەلسى: پەيرەوكردىنى ناوه زانستىيەكە خولى كشتوكالى گونجاو، تۇو لەگەل كەپوو كۆزىكى وەك كاپitan يا بەنلىكتى بە رېزەدى ئەكم / اكىم تۇو لىك دەرىت

٥- سىرکۆ سېپۈرىيە پەلەي گەلا Cercospora Leaf Spot

ھۆكار: (ناتوخىمە قۆناغ)

Mycosphaerella gossypina (Ascomycota)

ھۆكار: كەپووهەكە بەرەتنى شىۋە گۆبى دروست دەكات، بەشىۋەيى كۆنيدىيە سېپۈر و تىسىكە كەپوو و بەرەتن لە پاشماوهى رووهەكدا زىستان بەسەر دەبات.

زيان و نيشانەكانى: خالى بچۈركى سوراباولە گەلادا دەردەكەون، خالە كان فراوانىتىدەبن و پەلەي شىۋە بازنهىي لە هەردوو پوو گەلادا پەيدا دەبن، رەنگى ناوه پاستى پەلە كان سېپى ئامال قاوهىي كاڭ دادەگەرىت كەنارە كانىشيان هەر بە سورى دەمىئىنەوە، لەوانەيە چەقى پەلەكە بۇھەرىت و گەلا كون كون بېتىت و دواتر گەلەكە بەگشتى وشك بېتىت و بۇھەرىت و قەد و لەكە كان بېبى گەلا بەمېئىنەوە، كۆنيدىيە سېپۈر لەپەلە كۆنە كاندا دروست دەبېت، بەزۆرى نەخۆشىيەكە لە كۆتايى وەرزى كشتوكالىدا دەردەكەۋىت. (بىوانە وينەي ٨٨ ل ٢٦٧)

بەرھەلسى: ئەو تەرزە پەمۇيانەي درەنگ پىىدەگەن كەمتر نەخۆشىيەكە دەگىن، پاشماوهى رووهەك لە كىياڭدا كۆبکەرىتەوە بىسووتىندرىت و ۋىرخاك بىرىت. رووهەك بە باشى پەين بىرىت، تۇوى پەمۇ بەرلە چاندىن لەگەل كەپووكۈزۈك لىك بىرىت.



٦- سوٽەكەي ئەسکۆكايتابىي:

Ascochyta Blight (Fungi Imperfecti):

ھۆكار:

كەپۈرىي ھۆكار كۆنيدىيە سپۆرى دووخانىيى روون دروست دەكتات و زستانىش بەشىوهى تەنى پەكىنىدى و تىسکە كەپۈر لە پاشماوهى رووهك لەخاڭدا بەسەر دەبات و بەشىوهى تىسکە كەپۈوش لەسەر پەموانە (تۇرى پەمۇق) دەمەنچىتەوه.

زيان و نىشانەكاني: گەلای گەرەو قەد و لق و رەگ تووشى نەخۆشىيەكە دەبن، سەرەتا پەلەي بچۈركى بازنه يى رەنگ قاوهىيى لە گەلادا دەردەكەون، لەكەش و ھەواي شىدەداردا پەلە خىرا فراوان دەبن و رەنگى ناوهپاستىيان بىرر يا قاوهىيى كاللۇ رۆخىشيان قاوهىيەكى سورپاوا، لەوانە يە چەقى پەلە بکەۋىت و گەلا كون كون ببىت، ئەگەر زىنگە بۇ گەشكەرنى كەپۈرەكە و تەنینەوهى نەخۆشىيەكە لە باربۇو ئەوا پەلە زۆرىيەي روويى كەلا دەگىنەوه، پەلەي قەد و لەكە كان درىشىكەن و رەنگىشيان قاوهىيەكى تارىكە، پەلە فراوان دەبن و بە قۇولالىي قەدەكە رۆدەچن و رەنگى چەقى پەلە قاوهىيەكى كاللۇ، پەلەي بەھەمان شىوهو رەنگ لە قۆزاغەي پەمۇدا پەيدا پەلەي.

بەرھەلسىتى: بپوانە قەلاچۆكىنى سىرپى سپۆرېيە پەلەي گەلای پەمۇق.

٧- كەريشكە بۇونى گەلای پەمۇق:

زيان و نىشانەكاني: دەماراي گەلا دەپەندىمەن و رەنگىيان سەوزىكى تارىك دادەگەپىت، زىادە گەشەي ناسروشتى لە روويى زىرەوهى گەلادا دەردەكەون و گەلا لۆچ لۆچ دەبن ...

بەرھەلسىتى : تەرزى بەرگىيەكەر بچىتىرىت و رووهكى نەخۆش لە نىيۇ بېرىدىت، پەپەھەي خولى كىشتوكالىي بىكىتىت، پېشىكە سپى قەلاچۆ بىكىتىت چونكە قايرۇسەكە دەگۈزارىتىتەوه ..

٨- كەرمە مارانە (رەگە گرىي): Root Knot

ھۆكار:

نىشانەكاني: كەرمەكە لە لووتىكە گەشەكرىنى رەگ و ناوجەي مۇورەگەكان دەدات. رەگە گرىي دروست دەبن يى رەگ دەپىزى و بۆگەن دەبىي، كەپۈر و بەكتىرياي دىكەش لەرىگەي بىرىنەكانەوه دەچنە ژۇورەوه و رزىن و تۇوشبوونەكە پىت دەكەن، نىشانەكانى نەخۆشىيەكە لەبەشەكانى رووهك لەسەر خاڭدا بەشىوهى سىس و زەردۇ بىھېزۇ كورتە بالاپۇن دەردەكەۋىت.

(بپوانە وىئىنى ١٢٨ ل ٢٧٥)

بهره‌گیری: ته رزی به رگری که رچیندریت، ناوه زانستیه که خولی کشتوكالی گونجاو پهپه و بکریت، بق لاجوکردنی کیمیايش بروانه قه لاجوکردنی نیماتودای ره‌گه گری له نه خوشیه کانی ته ماته‌دا.

بزاری کیلگهی پهمو: Weed Control

رووه‌کی پهمو له رکابه‌ری کردنی دا له‌گه ل روه‌کی بزاره جوراوجوره کاندا بی توانایه و زیانی زوری بهردکه‌ویت، تیکپای زیانی بزار له کیلگهی پهمو ده‌گاته نزیکه‌ی ۷۰٪ سه‌رجه‌می بهره‌م. بزاره کان ده‌کرینه دوو کومه‌له.

ا-کومه‌له‌ی بزاره گهلا باریکه‌کان: وده فریزو کارپوش و کرتی (کرتو) و بریما که له بزاری باخ و بیستاندا باسیان کراوه. دارپوچان و برنجوک و گیاره‌شهو سوتکه (سمل) له بزاری مه‌ره‌زه‌دا باسکراون.

ب- کومه‌له‌ی بزاره گهلا پانه‌کان وده:

۱- درکه زهرده: *Carthamus oxyacanthus* (Compositae) بروانه بزاری کیلگهی گهنم و جو.

۲- پژ (الزیج) *Xanthium strumarium* (Compositae) ناوه زانستیه کهی گیایه‌کی و هرزی هاوینه‌یه و به توو زور ده‌بیت، قهده‌کهی پووک و بهیز و هستاوه زبره و نزیکه‌ی ۹۰ سم به‌رزده‌بیته‌وه، گهلا کانی ساده و زین، بهردکهی هیلکه‌یی و دپکاویه و دوو دانه تووی تیدایه، هر روه‌کیک نزیکه‌ی ۱۴۵۰ دانه بهردگریت.

۳- بسکیله (کاکنج، سوپاو، عرف‌الدیک): *Amaranthus retroflexus* Pig Weed ناو *Pig Weed* گیایه‌کی و هرزی هاوینه‌یه و به توو زور ده‌بیت و قهده‌کهی و هستاوه و نزیکه‌ی ۱۵ ده‌ردکات و نزیکه‌ی ۶۰ سم به‌رزده‌بیته‌وه، گهلا کهی ساده و شیوه رمیبه و لاسکه گهلا دهیشون، بهیششو گول ده‌ردکات و تووه‌کهی بچوک و رهشه و له شیوه‌ی په‌پکه‌دایه هر روه‌کیک نزیکه‌ی ۶۸۷۰۰ دانه توو ده‌داد.

۴- وهز رهزوک (رهزه‌له): *Solanum nigrum* (Solanaceae) ناو: Garden Night Shade (بروanه وینه‌ی ۱۴۴ ل ۲۷۹)

رووه‌کیکی و هرزی هاوینه‌یه و به توو زور ده‌بیت، قهده‌کهی لوس و گوشه‌دارو و هستاوه و چهند لکیک ده‌ردکات، گهلا کانی ساده‌ن و شیوه‌یان هیلکه‌یی یا لاکیشیه، گولی سپیبه و بهردکهی



گۆيىه كە پىّىگات زەردو سوور دادەگەپىت و ناوه پۆكى بەرەكەي ئامال رەشه و تۆوه كەي لووس و هىلەكەيىه و رەنگى قاوەيىه، ھەر بىرکىك نزىكەي ۱۴۵۰۰ دانە تۆو دەدات.

۵- خورۇپىلەك (خناق الدجاج) : *Euphorbia helioscopia* ناوه زانستىيەكەي

رووه كىتىكى وەرزى ھاوينەيەو بەتۆو زۆر دەبىت و قەدەكەي وەستاوه و نزىكەي ۸۰-۳۰ سم بەرزىدەبىتەوە، گەلائى سادەو شىيە ھىلەكەيىن، قەبارەي تۆوه كەي بچووكەو رەنگى بۆرە، ھەر بىرکىك نزىكەي ۴۰۷۸۰ دانە تۆو دەگىتىت.

۶- پەلپىنە : *Portulaca oleracea* (Portulacaceae) ناوه زانستىيەكەي

گىايىكى وەرزى ھاوينەيەو بەتۆو زۆر دەبىت، قەدەكەي لووس و پتەوو خشۇكەو رەنگى سوورباوە، نزىكەي ۴۰ سم درىزىدەبىت، گەلائى سادەو لووس و پر ئاواگ و شىيە ھىلەكەيىن، شىيە (بەر)ەكەي قوتۇويىه و تۆوى رەش و بچووكى زۆرى تىدىا يە، ھەر بىرکىك نزىكەي ۵۷۸۰۰ دانە تۆو بەرھەم دىئنلىت.

۷- سمركە (الرغيلة) *Chenopodium album* ناوه زانستىيەكەي : Common Goose Foot

رووه كىتىكى وەرزى ھاوينەيەو بەتۆو زۆر دەبىت، قەدەكەي وەستاوه و نزىكەي ۸۰ سم بەرزىدەبىتەوە، گەلائى سادەن، تۆوه كەي بچووك و لووسە، تىكىپا رووه كىك نزىكەي ۷۰۰۰ دانە تۆو دەدات. (بپوانە وىنەي ۱۴۳ ل ۲۷۹)

۸- پىنج سوو (سېسىسو، قونجىركە) *Tribulus terrestris* (Zygophyllaceae)

بىزارىكى وەزىيى ھاوينەيە بە تۆو زۆر دەبىت، قەدى خشۇكە و ۶۰-۲۰ سم درىزىدەبىت ، گەلائى ئاۋىتىيەيىن و شىيە پىشى و بەرامبەر يەكىن و پەلكۆكەكانى سادە و شىيە بىمى و بچوكن، گولى زەردو بچوکە ، بەرەكەي پەق و شىيە ئەندازەبىي پىنج گوشەبىي و چىلدارە ، ۴-۲ دەنکە تۆو لە نىيۇ دانە بەرىڭدا ھەيە. (بپوانە وىنەي ۱۵۲ ل ۲۸۰)

قەلەچۆكردى بىزار:

كىلەكە ئاوبىرىت تا تۇوى بىزار بىۋىن ئىنجا بىكىلەرىتەوه، پەيرەوى خولى كشتوكالى گۈجاو بىرىت. بىزار هەلبەندىرىن و كىلەكەكەش پاچەكولە بىرىت.

قەلەچۆكردى كيميايى: بهكارهينتاني

تىريفلان ٤٤,٥٪ : بۆقەلەچۆكردى كەلوغان، سلقۇك، درېكە زەرده، پەلپىنه، زیوان، خورشىلەك، گىيا بۆگەنە، گىيا بالىنە، گەزگەزكە، رەزپەزۇق، بىرنجۇك لەناو باخچەو لە كىلەكە پەمۇ، پاقلىي سۆپىا، ئەو سەوزە پەلك پانانەي كە بەرىگەي شەتل كىرىن دەچىنرىن وەك: تەماتە، باينجان، بىبەر، پەتاتە، ھەروەها گەنمە درىستەي بەھارى و زىستانى (رەشگول)، ئارۇو، گولەبەرۇزە. بەرىزەسى ٥٠٠-٦٠٠ مىمەنلىك / ٥٠٠-١٠٠ لىتر ئاو / دۆنمىيىك، بەر لە چاندىن بە رىشاندىن بەكاردىت و بەر لە تىپەپۈونى ٦ كاتىزمىر لە دواي پىزاندىن لەكەل گلى نەختىك شىدار تاقولايى ٨-١٥ سىم لىتكە دەدەرىت لە دواي ٤٨ كاتىزمىر دەكىرى زەھى دابچىيىندرىت.

ستۇمپ ٣٣٪: بەر لە چاندىن بە رىزەسى ١,٢٥ لىتر / دۆنمىيىك لەكەل خاك لېكىدەرىت، بىزارى كەلا بارىكى وەك بىرەما و ھەندىك بىزارى پەلك پانى وەك پەلپىنه و سۆراو دەكۈزىت بەلام كار لە بىزارە تەمندارەكان ناكات.

بىرۇب ٧٥٪: بەر لە سەوزبۈونى تۇوى چىندرارو بەرىزەسى ١كىم/ دۆنمىيىك لەكەل ٥٠ لىتر ئاو زەھى نۇرسەنەك و رەزپەزۇق، لە كەلا بارىكە كانىش بىرەما دەكۈزىت.

Dula Gold: بە رىزەسى ٥,٠ لىتر / دۆنمىيىك بۆقەلەچۆكردى بىزارى پەلك پان بەكاردىت كوتىران، ئۆمىيىك، فيوزىلىت، گالانت، رۇنىستار، فوكس ئەلتراش بەكاردىن.



دەرد و نەخۆشىيەكاني گولەبەرۋەزە Sunflower Pests And Diseases

أ - مىرۇوهكان Insects

١- كرمى چەوهندەرى شەكىر *Spodoptera exigua* بىروانە مىرۇوهكانى چەوهندەر

٢- كرمى بەرى تەماتە *Helicoverpa armigera* بىروانە مىرۇوهكانى تەماتە

٣- پەپكە سەمە (سەلکىسمە)

ناوه زانستىيەكەي: *Porphyria parva* (Noctuidae: Lepidoptera)

وەسىپ: مىرۇوي تەواو: بالى پىشەوهى زەردە و بالى دواوهېشى زەردىيکى كالى. كرمۆكە: شىۋە بەرمىلىيە، رەنگى زەردىيکى كالى مەيلەو سېپىيە. سەرى قاوهېيەو شەش پلىتى تارىكى لەسەر رووى سەرەوهى لەشى ھەيە. سى جووت گەندە پىلى لەسەر گەوهكانى پىنچەم و شەشەم و دوا گەوهى سكى دا ھەيە.

سوورى زيانى: پىوپا لە نىوان زەمەندو گۈزگىا و ئىزىز تەلاشى دار زستان دەباتەسەر. لە بهاردا دەبىتىه مىرۇوي تەواو، جووت دەبن، دواي ٧-٥ رۆز گەرا تاك تاك لەسەرپەپكە كان دادەنیت و كرمۆكە دەردەچىت و دەكەۋىتىه خواردىنى ناوهپىكى سەلکەكە، ماوهى قۇناغى كرمۆكەيى سى ھەفتە دەخايىنیت و لەناو پەپكەكەدا دەبىتىه پىوپا. دواي يەك ھەفتە مىرۇوي تەواو دەردەچىت. لە سالىڭدا چەندىن نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە. خانەخوى: گولەبەرۋەزە

زيان و نىشانەكانى: بەزۆرى توشىبۇون لە ئىزىز كاسە گەلاؤه دەردەكەۋى كرمۆكە چىنى تەپەدۇرى پەپكە تىك دەدات و تونىلىي تىيا دروست ئەكتات و سەلکە گولەبەرۋەزەكە دەپزىت.

قەلاچۇكىدىن: سوپەر ئىسىد بەرپىشە ٥٠٠ سىم / دۆنمىك، لۆرسىبان، ٨، ٤٠٪، سۆمىسىدىن ٪٢٠.

بىروانە مىرۇوهكانى تەماتە *Agrotis ipsilon* ٤ - رەشەكرم

٥- كرمى گەلا پەمۇق *Spodoptera littoralis* (= *Prodenia litura*) بىروانە مىرۇوي پەمۇق

۶- نه‌خشینه سن (البق المطرن):-

ناوه‌زانستیه‌که‌ی: *G. scrophiclus, Galeatus helianthi* (Tingidae: Hemiptera)

وهسب: میروروی ته‌واو: بالی پیشنهادی روونن و توره خانه‌یه کیان له‌سره وا ده‌ردکهون که نه‌خشینراون، رهنگی له‌شی قاوه‌یه، نزیکه‌ی ۳-۲,۷ میلیمتر دریزه.
وانگ: رهنگی ره‌شه یا تاریکه، روکاری بانه‌وهی له‌شی به‌که‌له‌سرو هردوو ته‌نیشته کانیشیه و په‌لی ره‌شیان له‌سره و درکیشیان پیوه‌یه، که‌ت‌واو گه‌شه بکات دریزیه که‌ی ده‌گاته ۲ میلیمتر.
قوئاغی زیانبه‌خشی: وانگ و میروروی ته‌واو.

سووپری ژیانی: میروروی ته‌واو له‌ثیره لاشی دارو گه‌لای و هریودا زستان به‌سهر ده‌بات و له‌به‌هاردا چالاک ده‌بیته‌وهو متیه له رووی ژیره‌وهی گه‌لادا گه‌را داده‌نتیت و گه‌را ده‌ترووکین و وانگ ده‌ردده‌چن و ئاوه‌گی رووه‌ک ده‌مژن و گه‌شه ده‌کهن و پینچ جار کاژ داده‌مالن و ده‌بنه میروروی ته‌واو، چه‌ندین نه‌وهی له سالیکدا هه‌یه.

خانه خوییه‌کانی: رووه‌کی سیوو هه‌رمی و میوه ناوه به‌ردینه کان و سپیه چنارو گوله به‌ریزه‌و...
زیان و نیشانه‌کانی: ئاوه‌گی رووه‌ک ده‌مژت و گه‌لا زهد داده‌گه‌پین و وشك ده‌بن، له رووی ژیره‌وهی گه‌لادا پیسایی وانگ و میروروه که به‌شیوه‌ی خال خالی ره‌ش و کاژی دامالاو بهدی ده‌کرین.

قه‌لاؤکردن: ئه‌گه‌ر زور پیویست بوبه نه‌وا رووه‌ک به میروروکوزیک له‌مانه‌ی خواره‌وه به‌پیی رینمایی سهر ده‌فره‌که‌ی ده‌پشیندریت: مالاسیون ۵٪ به‌ریزه‌ی ۸ سم/گالونیک ئاو، ئه‌کتالیک ۵٪ به‌ریزه‌ی ۶ سم/گالونیک ئاو، سومسیون ۵٪ به‌ریزه‌ی ۷,۵ سم/گالونیک ئاو، کاراتی ۵٪ به‌ریزه‌ی ۴-۲,۵ سم/گالونیک ئاو، فاستاک ۵٪ به‌ریزه‌ی ۲ سم/گالونیک ئاو.

۷- پیشکه سپی: بپوانه میروروه کانی کووله که.

۸- سه‌وزه شوکه‌ی خوخ: بپوانه میروروه کانی په‌من.

۹- شوکه‌ی گه‌نمه‌شامی: بپوانه میروروه کانی په‌من.

۱۰- کرمی گه‌لاؤک: بپوانه میروروه کانی تزک.


- سووره‌پند: بپوانه ده‌ردکهانی په‌من.



بائندەكان :

چەند جۆرە بائندەيەكى وەك كۆترە كىويىلکە و گاپەل و قاشۇ (زاغ) و چۆلەكە پاسارى و كلاۋىكۇرە و ... دەچنە نىئۆ كىلىگەي گولەبەرۋەزە دەنك لەسەلكە گولەبەرۋەزە دەردىئىن و دەيخۇن يَا تۆرى تازە چىئىندرار لە خاك دەردەكەن و دەيخۇن.

چارەسەرى: بائندەكان دەربىرىن و دوور بخىنەوە، كىلىگەي گورە زيانى كەمترە، مىزقىقلۇ و چەند مزادىكى دىكە بۇ دەركەرنىان بەكاردىن. بپوانە بائندەكان لە كىلىگەي گەنم.

**نەخۆشىيەكانى گولەبەرۋەزە**

بپوانە نەخۆشىيەكانى كونجى

1- سكلىرۇتىنېيە سىسپۈوون *Sclerotium bataticola*

(بپوانە وىتنەي ٧٧ ل ٢٦٥ ل)

بپوانە نەخۆشىيەكانى كونجى

2- خەلۇزە گەنин (Charcoal Rot)ناوه زانستىيەكەي: *Rhizoctonia bataticula* (Fungi Imperfecti)
Macrophomina phaseoli**3- پەپك (سەلكە گولەبەرۋەزە) گەنин:**مۆکان: *Rhizopus sp.* (*Zygomycota*) *Aspergillus sp.* (*Fungi Imperfecti*)

نىشانەكانى: پەپك (سەلكە) گولەبەرۋەزە دەپزىن و بۇگەن دەبن بەتايىبەتى لەلای پىشته و مىيان و لە نزىك بىنکەي بىستىي پەپكەكە و چونكە كرمۆكەي ھەندىك جۆرە مىرۇو لەم شوينە دەدەن و بىرىندارى دەكەن و بىڭە بۇ چۈونە نۇورەوەي چەندىن جۆرە كەپو و هۆكاري نەخۆشىي دىكە ئاسان دەكەن.

بەرھەلسى: بەرھەلسى ئەم جۆرە مىرۇوانە بىرىت كە پەپكە گولەبەرۋەزە بىستەكەي بىرىندار دەكەن، سەلكە گولەبەرۋەزەي گەنيو كۆبکىرىنەوە و بىسووتىندرىن.

٣- ژەنگ: Rust

ھۆكال: *Puccinia helianthi* (Basidiomycota)

نيشانەكاني: لە پېشدا پۇرگى بچۈوكى سور لەگەلەدا دەردەكەون و دواتر رەنگىيان رەش دادەگەپىت.
بەرھەلسى: تاكو ئىستا پىيىستى بەچارەسەرى كىميايى نىيە.

٤- دۆكە: Powdery Mildew

ھۆكال: *Erysiphe cichoracearum* (Ascomycota)

لە رووى نيشانەكاني و چۆنیەتى بەرھەلسىتكىرىدىيەوە لە نەخۆشى دۆكەي ئاروو و بامىيە دەكت.

٥- بنۇكە سېپ: Downy Mildew

ھۆكال: *Plasmopara halstedii* (*P. helianthi*) (Oomycota)

رووەكى گولەبەرۆزە هەر لە قۇناغى ساوايىيەوە (چەكەرە) تا تەواو پىىدەگات ئەم نەخۆشىيە دەگرىت.
زىيان و نيشانەكاني: پەلەئى سەوزى كالى يازەرد لە رووى سەرەوهى گەلەدا دەردەكەون، دەورى پەلەكانىش بە سەوزىتكى تارىك جىنجر دەبىت، لە رووى ژىرەوهى گەلەشدا بەرامبەر پەلەكان تىسکە كەپوو و سېپۈرى ھۆكارەكە بە شىۋوهى دەزۇو و پۇدرەھى ئامال سېپى بەدى دەگرىت، گەشەي كەپووهكە لەلاسکە گەلاؤ لقەكانىشىدا پەيدا دەبن، ئەگەر نەخۆشىيەكە تەشەنە بىات ئەوا رووەك بىيەزىزۇ كورتە بالا دەبن و پەپكەش (سەلك) بچۈوكىن و گەشەي رووەك دەوهەستىت و گەلا وشك دەبن و لاسك دەشكىن و ھەلەدەهەرن.

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىيەكەر بچىندرىت (ھەر دوو تەرزى بولگارى ۱- بروكىس ۲- دوورپەرى ژمارە ۲۱۶۶ نەخۆشىيەكە ناگىن)، پاشماوهى كىلىگە كۆبكرىتەوە بىسووتىندرىت، ناوه زانستىيەكە خولى كشتوكالى سىي يازار سالى پەيرەو بىرىت، تۇوهكە بەر لەچاندن لەگەن كەپووكۈزۈكى وەك دايىسىن م ۴۵ بە رىزەھى ۲-۳ گم/اکگم تۇولىك بىرىت، لەگەن دەركەوتىنى نيشانەي نەخۆشىيەكە رووەك بەكەپووكۈزۈكى وەك ئەنتراكول بە رىزەھى ۸-۱۰ گم/گالۇنىك ئاو، رادومىل م ز ۷۲، دايىسىن م ۴۵، گالبىن ۱۳-۱۵ گم/گالۇنىك، ساندۇفان بەررىزەھى ۷.۵ گم/گالۇنىك ئاو بەپىي رىئنمايەكاني سەر دەفرەكانيان بىشىندرىت، رشاندەكەش لە ژىرەوه بۇ سەرەوه بىت (ژىر گەلا بىشىندرىت).



بىزارى كىلىگەي گولەبەرۋەزه

ئەو گۈزگىيائىنى كە لە كىلىگەي پەمۇو و تەماتەدا باسکراون لە كىلىگەي گولەبەرۋەزه شدا شىن دەبن بەلام چونكە رۇوهكى گولەبەرۋەز بەقەبارە گەورەيەو خىرە گەشەدەكەت بۆيە بەسەرياندا زال دەبىت، قەلاچۆكىرىنى بىزارىش بەھەمان شىيە دەبىت كە لە بىزارىكىرىنى كىلىگەي تەماتەو پەمۇدا باسکراوه. دەكىرىت بىزاركۈزى ستۇمب ٥٠٪ يا يەكىكى دىكە بەپىي رىيىمايى سەر دەفرەكانيان بەكارىيەن.

دەرد و نەخۆشىيەكاني كونجى Sesame Pests and Diseases

مېرۇوه كان Insects

1- قەددىمىھى كونجى (قەددىمىھى پاقلە) : Sesame Stem Borer

ناوه زانستىيەكەي (*Melanagromyza azawi*) (Diptera)

وەسىپ: مېرۇوه تەواو: مېشىكى بچۈلەيە و درېزىيەكەي دەگاتە ٣ ملم ، رەنگى سەر و سكى سەۋەزە و سەريشى رەشه . كرمۆكە: بچۈك و بى پەلە درېزىيەكەي دەگاتە ٥ ملم رەنگى لە رەنگى شانەي قەدى رۇوهك دەكەت. قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە ..

زيان و نىشانەكاني: لووتکاي گەشەكىرىنى رۇوهك سىيس دەبىت و چالاپى و شويىنەوارى لەوەرەنە كرمۆكەكەو خالى رەشتالە لە قەدە رەقەكەي كونجى بەدى دەكىرىن.

خانەخوييەكاني: كونجى، پاقلە، فاصوليا، پاقلەي سۆيىا و نۆك ..

قەلاچۆكىرى: كرمۆكە چەندىن زەردەوالە و مېشى دىكە لەسەر كرمۆكەكەي مشەخۆرن ئەگەر پىيىست بۇ دەكىرىت مېرۇوكۇزىكى وەك سىيىن ٨٥٪، لۆرسىبان، سومسىدىن بە پىيى رىيىمايى دەفرەكانيان بەكارىيەن .

2- كرمە تەوتىڭىرە: Sesame Webworm

ناوه زانستىيەكەي (*Antigastra catalaunalis*) (Pyralidae: Lepidoptera)

وەسىپ: مېرۇوه تەواو: درېزى پەپولەكە ٧ مىللەيمەترەو رەنگى قاوه يىزەرباباوه، پۇولەكەي سوورباو لە دەمارى بالىدا ھەيە، جووت بالى دواوهى رەنگىيان كالىرە و نىرەكەشى بچۈكترە،

کرموکه: رهنگی سه‌وزه و پهله‌ی رهش له‌پشتیدا ههیه، که ته‌واو گشه‌بکات ۱۲ میلیمتر دریز ده‌بیت.
قوناغی زیانبه‌خشی: کرموکه.

نیسانه‌ی تووشبوون: ده‌زووی ئاوریشمین و تهون له ده‌ورو به‌ری شوینه تووشبووه‌که‌دا ده‌چنیت و
کرموکه‌ش له‌زیر ته‌ونه‌که‌دا گوپکه و گول و تقو قه‌دو گه‌لا ده‌خون.

قه‌لاچوکردن: ههندیک جوره میش و زه‌رد و الله له‌سهر کرموکه‌که‌ی مشه‌خورن و ژماره‌یان که‌م
ده‌که‌نه‌وه، ئه‌گه‌ر پیویست بوبو ئه‌وا ده‌کریت میرووکوژیکی و هک سیفون ۸۵٪ به‌ریزه‌ی
۵۰۰ گم/دئونیک به‌پشاندن به‌کاربیت.

۳- کرمی گه‌لا کونجی (پهروانه هملو)

نامه زانستیه‌که‌ی: *Acherontia atropos*. (Sphingidae: Lepidoptera)

ووسپ: میرووی ته‌واو پهروانه‌یه‌کی گه‌وره‌یه و نزیکه‌ی ۵,۵ سم دریزه، رهنگی سه‌روسنگ و
دووبالی پیش‌وهی قاوه‌یین، له‌بان به‌شی سه‌ره‌وهی سنگیدا پارچه‌یه‌کی رهنگ زه‌ردی تاریک له
شیوه‌ی هیسکی که‌لل‌ه‌سهری مرؤف، ههیه، دووبالی دوواوه‌ی زه‌ردن.

کرموکه: له‌سهره‌تادا به‌قه‌باره بچوکه و رهنگی سه‌وزه و دواتر سه‌وزیکی شین باو ئینجا رهش
داده‌گه‌ریت، دوو هیلی رهش له‌سهر هردوولا ته‌نیشتنی سه‌ریدا ههیه و له‌کوتایی له‌شیدا کومه
شاخیکی گژنیزه‌یی ههیه، که ته‌واو گشه‌بکات نزیکه‌ی ۱۰-۱۲ سم دریز ده‌بیت.

قوناغی زیانبه‌خشی: کرموکه و میرووی ته‌واو.

نیسانه‌کانی: کرموکه‌که‌ی نقر خوره و به‌شیکی نقر له‌گه‌لای کونجی و باینجان و په‌تاته ده‌کرتینی،
په‌روانه‌که‌شی ده‌چیتنه نیو خه‌لیفی هنگ و هنگوین ده‌خوات و هنگه‌کان هه‌راسان ده‌کات.

سووپری ژیانی: پیوپاکه‌ی له‌زیر گه‌لای و هریو له ناو خاکدا زستان به‌سهر ده‌بات و په‌روانه له
مانگی نیسان و حوزه‌یراندا ده‌رد و چن و دله‌وهرپن و جووت ده‌بن و میهه گه‌را داده‌نیت و
گه‌راکان ده‌ترووکین و کرموکه ده‌رد و چن و گه‌لا ده‌کرتین و کاژ داده‌مالان، که ته‌واو گشه‌یان
ده‌کن داده‌به‌زنه نیو خاک و ده‌بنه پیوپا.

قه‌لاچوکردن: کرموکه کوبکرینه‌وه له‌ناو ببرین، ئه‌گه‌ر پیویست بوبو ئه‌وا رووه‌ک به میرووکوژیکی
وهک سیفون ۸۵٪ به‌ریزه‌ی ۵ گم/گالونیک ئاوا برشیندرین. ده‌رگای که‌ندو و خه‌لیفی هنگ بچوک
بکرینه‌وه و کون و کله‌به‌ری تیدا نه‌بیت تا په‌روانه‌که نه‌توانیت بچیتنه زوره‌وه.



۴- کرمہ بچکولهی گھلائی کونجی:

نامه زانستييه که هي *Utetheisa pulchella* (Arctiidae : Lepidoptera)

وهدسې: مېڙوووي تهواو: بالي يه روانه که سڀييه و خالي سورو رو هشي تيڏا يه.

کرمؤکه: رهنگی سپیه و کله سه ریشی زهرده، له له شیدا به باری پانی هیلی رهنگ زهرد یا پرته قالی و خال خالی ره شیش هه یه و مووی دریزو چرپی پیوه یه، که ته او و گه شهی کرد ئه وا نزیکه ی ۲۳ مللتمه تبر دریزو ده بیت.

سوروپی ژیانی: به شیوه‌ی پیوپا له نیو خاکدا زستان به سه‌ر ده‌بات، په روانه له نیسان و مایسدا ده‌رده‌کون و له هاوین و پاینیشدا په روانه‌ی نه‌وهکانی دیکه ده‌بیندریین، له دوای جووت بونه میتیه تاک تاک يا به کومه‌ل گهرا له سه‌ر گهلا ناسکه‌کاندا داده‌نیت، گهرا ده‌ترووکتین و کرمۆکه له سه‌ر گهلاو لووتکه‌ی گهشه‌کدن ده‌له‌وهپین و کاژ داده‌مآلن، که ته او گهشه‌ده‌کن داده‌به‌زننه نیو خاک و ده‌بنه بیوپا، له سالنکدا جهند نه‌وهکی همه. **قوتاغی زیانبه‌خشی:** کرمۆکه.

زیان و نیشانه کانی: گلهای ناسک و لعوتکه‌ی گشه‌کردن دهکرتیندرین، روهک بی‌هیز ده‌بیت و گشه‌کردنی دواه‌که‌ویت. **خانه‌خوی:** کونجی، په‌مو، نووسنه‌نهک، چهند رووه‌کیکی سروشتنی.

قمهلاچوکردن: پیویست به قهلاچوکردنی کیمیایی ناکات، نهگر نقد پیویست بتو نئوا ده کریت میروکوژیکی و هک لورسپان، سیتشن، کارتی، سومسیون، به پیش پیشنهادی سه ده فرهکانیان به کاربین.

بیوانہ میرروہ کانی پہمؤ. *Aphis gossypii*

۵-شُوكهی پہموں

بپوانه میرووه کانی په موق *Myzus persicae*

۶- سه‌وزه شوکه‌ی خوخ

بیروانه میثراووه کانی کوله که. *Bemicia tabaci*

۷- پیشکه سی

بروانه میزروه کانی کووله که. *Empoasca sp*

۸- بازدھری گھل

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 26, No. 4, December 2001

— १८ —

4

نهخوشیه کانی کونجی: Sesame Diseases

۱- سکله روتینیه سیس بوون Sclerotium wilt

هوکار *Sclerotium bataticola* (Fungi Imperfecti):

نیشانه کانی: رووه‌ک سیس دهبن و رهگ دهبن و ره‌نگیان قاوه‌بی داده‌گه‌ریت، ره‌نگی قه‌دیش له نزیک خاکه وه قاوه‌بی داده‌گه‌ریت، ناوه‌رۆکی قه‌د رهش داده‌گه‌ریت و تنه به‌ردی رهش ده‌بیندرین، نهخوشیه که له گشت قووناغه کانی گه‌شه‌کردنی رووه‌کدا به‌دی ده‌کریت.
بهره‌هستی: ته‌رزی به‌رگریکه، بچیندریت، ناوه زانستیه که‌ی خولی کشتوكالی گونجاو په‌یره و بکریت، په‌ین کردن هاوسمه‌نگ بیت و به‌پی‌تی تواناش ئاودان که‌م بکریت‌وه.

۲- خل‌لووزه گه‌نین Charcoal Rot

هوکار *Rhizoctonia bataticola* (Fungi Impefecti)

نیشانه کان: ده‌بیت‌هه هوی خل‌لووزه گه‌نینی ره‌گه‌کان و تنه‌ها ره‌گی سه‌ره‌کی ده‌مینیت‌وه که ئه‌ویش رهش داده‌گه‌ریت
بهره‌هستی: چاندنی ته‌رزی به‌رگریکه، په‌یره و کردنی ناوه زانستیه که‌ی خولی کشتوكالی گونجاو، کیلگه به پی‌تی پیویست خزمه بکریت و ئاودانی ریک و پیک بیت و به پی‌تی توانا ئاودان که‌م بکریت‌وه بروانه بهره‌هستی چه‌که‌ره مردنی ته‌ماته ...

۳- فیوزاریومه سیس بوون: Fusarium Wilt

هوکار *Fusarium oxyporum F. sesami* (Fungi Imperfecti):

نیشانه‌ی توشبوون و زیانه‌کانی و چونیه‌تیی بهره‌هستی کردنی له همان نهخوشی ده‌چیت که تووشی په‌مۆت‌هه ماته ده‌بیت.

۴- ئەلتەرناریه پهله گەلا : Alternaria Leaf spot

هوکار *Alternaria sesami* (Fungi Imperfecti), *Macrosporium seami*

نهخوشیه کی مه‌ترسیداره که به‌هوی تووه بلاوده بیت‌وه و زیانی زۆریش ده‌خات‌وه، به‌تاییه‌تی گه‌ر که‌بروی هوکار له‌گه‌ل تۆودا هه‌بوو و ژینگه‌که‌ش بۆ‌گه‌شه‌کردنی که‌برووه‌که له‌باربوو.



زيان و نىشانەكانى: پەلەي تارىك و ئاوى لەگەلا و قەدى چەكەرە دەردەكەون، شانەي تووشبوو دەپىز و چەكەرە دەكەون و دەمنى، كە رووهىكى گەورە نەخۆشىيەكە بىگرىت ئەوا پەلەي رەنگ قاوەيى شىيە بازنىيى ناپىك لەگەلاو قەدو كەلووى رووهك پەيدادەبن و پەلەكان فراوان دەبن و لىك دەدەن، گەلا وشك دەبن و دەدەرن، لوانەيشە پەلە لە قەدو كەلوودا كەمتر دەربىكەون بەلام شىيەيان ئاوابىيەو يەكتىر دەگىرنەوە لوانەيە گشت رووهكە كە بىگرىتەوە، كە نەخۆشىيەكە تەشەنەي كرد ئەوا لەماوهىكى كەمدا وشك دەبىت.

بەرهەلسىتى: تەرزى بەرگىكەر بچىندرىت، كشتوكالى گونجا پەيرەو بىرىت، پاشماوهى رووهك كۆبىرىتەوە بسۇوتىيىنلىقىن، تۇرى خاۋىين بچىندرىت كە ھۆكارى نەخۆشىيەكە لەگەلدا نەبىت.

٥- سىر كۆسپۈرۈيە پەلەي گەلا : Sercospora Leaf Spot

ھۆكار: *Cercospora sesami* (Fungi Imperfecti)

زيان و نىشانەكانى: نەخۆشىيەكى گىنگەو لە گشت جىهاندا بلاپۇتەوە، سەرەتا لەگەلائى ژىرەوەدا پەلەي گوشەدارى بچووکى رەنگ قاوەيى دەردەكەون، پەلەكان يەكتىر دەگىن و رەنگى چەقى پەلەكەش بۇرۇ تۇزاوابىيە بەلام پەلە لە دەمارى ناوهپاستى گەلادا ناپەزىتەوە، كە نەخۆشىيەكە تەشەنەبکات گەلا وشك دەبن و دەدەرن.

بەرهەلسىتى: بپوانە لەزەستتەكەي تەماتە.

٦- گول بۇون بەگەلا (تورق الازھار) Phyllody

ھۆكارى نەخۆشىيەكە مايكۆپلازمە : *Mycoplasma*

زيان و نىشانەكانى: گەشەي رووهكى نەخۆش ناسروشتىيە و زۇربەي گولەكان لە جىاتى پەپە گولە بەدن گەلائى سەونۇ ناسروشتى دەردەكەن، لاسكە گەلا تەنك و بەريىن (پەستراون) و ژمارەيان زۇرەو لەيەك نزىكىن و لە ئاكامدا پىكھاتەيەك دروست دەبىت كە لەگولى رووهكى فلچە دەچىت و ھەندىك جارىش بەگەسکى جادووکەر ناو دەبرىت.

بەرهەلسىتى: رووهكە نەخۆشەكان ھەلبەندرىن و بسۇوتىيىنلىقىن.

بپوانە نەخۆشىيەكانى تەماتە.

Pseudomonas sesami

٧- بەكتىرييە پەلە گەلا

دەردەكاني پستەي كىلگە Peanut Pests and Disease

مېرىۋوھ كان Insects

- ٤ - كەرمى گەللا پەممۇ *Spodoptera littoralis* (= *Prodenia litura*) بپوانە مېرىۋوھى پەممۇ
- بپوانە مېرىۋوھ كانى كۈولەك Leaf Hopper ٢- بازدەر
- بپوانە مېرىۋوھ كانى پەممۇ *Tetranychus atlanticus* - سوورە پند

نەخۆشىيەكاني پستەي كىلگە

١- سىر كۆسپۈر يە پەلەي گەللا Cercospora Leaf Spot:

ھۆكار Cercospora arachidicola ، *C. personata* (*Fungi imperfecti*)

نىشانەكاني: خالى و پەلەي ھەمە شىۋوھۇ قەبارە جۇراو جۆرى سوور لەگەللا دەردەكەون.
بەرھەلسىتكىرىدىن: بپوانە بەرھەلسىتى لەزە سۆتەكەي تەماتە.

٢- فيوزاريومە سىس بۈون: *Fusarium oxysporum* بپوانە نەخۆشىيەكاني تەماتە و پاقله

٣- ئەلتەرنارىيە پەلە: بپوانە لەزە سۆتەكەي تەماتە. *Alternaria sp*

٤- رايىزەكتۈنۈيە گەنلىرى رەگ و قەد *Rizoctonia solani* بپوانە نەخۆشىيەكاني پەممۇ

٥- رەگە گرى *Meloidogyne sp.* بپوانە نەخۆشىيەكاني تەماتەو پەمۇ كونجى.



دەرد و نەخۆشىيەكاني پاقلهي سۆيا:

Insects مېرۋوه كان

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| بپوانه مېرۋوه كانى تەماته. | <i>Helicoverpa (Heliothis) armigera</i> | ١ - كىرمى بەرى تەماته |
| بپوانه مېرۋوه كانى تەماته . | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> | ٢ - رەشە كرم |
| بپوانه مېرۋوه كانى چەوەندەر. | <i>Spodoptera exigua</i> | ٣ - كىرمى چەوەندەرى شەكر |
| بپوانه مېرۋوه كانى كولەكە. | <i>Bemisia tabaci</i> | ٤ - پىشىكە سېپى |
| بپوانه مېرۋوه كانى پەمۇق. | <i>Tetranychus atlanticus</i> | ٥ - سوورەپند |



مشكى: زەوي دەكۈلن، تۆۋو (بەر) لە كىلگەدا دەخۇن، بپوانه قەلاچۇكىرىنى كرتتىنەرەكان

نەخۆشىيەكاني پاقلهي سۆيا

- | | | |
|------------------------------|--|---|
| ١ - بىنۇكە سېپى | بپوانه نەخۆشىيەكاني گولە بەرۋەزە | <i>Peronospora manshurica, P. Sojae</i> |
| ٢ - خەلۇوزە گەنى ن | بپوانه نەخۆشىيەكاني كونجى | <i>Macrophomina phaseolina</i> |
| ٣ سېپتۈرۈيە پەلەي قاوهى | بپوانه تەخۆشىيەكاني تەماته | <i>Septoria glycines (Fungi Imperfecti) Septoria Brown Spot</i> |
| ٤ - ئەلتەرنارىيە پەلەي گەلا | بپوانه تەخۆشىيەكاني پاقلهو تەماته | <i>Alternaria Spp</i> |
| ٥ - سىرکۆسپتۈرۈيە پەلەي گەلا | بپوانه نەخۆشىيەكاني پستە ئىلگە و پەمۇق | <i>Cercospora sojina</i> |

٦ - جىنجرى پاقلهي سۆيا -

قايروقسى ھۆكار بەھۆى مېرۋو و تۆۋە دەگوازىتتەوە، گەر پلەي گەرمى دابىھىزىت ئەوا نەخۆشىيەكە خىراتر بىلەدەبىتتەوە.

نىشانەكانى: گەلا جىنجر دەبن و دەشىيۆين رووهكىش كورتە بالا دەبىت.

بەرھەمىستى: تەرزى بەرگىي كەر بچىندىرىت، تۆۋى خاۋىيىن بچىندىرىت، مېرۋو قەلاچۇكىرىن.

بىزارى لە كىلگەي پاقلهي سۆيادا

سروشىتى گەشەكىرىنى پاقلهي سۆيە لە سەرەتادا لەسەرخۇيە و بەجۇرىيەكە كە تواناي راكابەرى رووهكى بىزارى كەمە بۆيە زيانى زۇرى پىيىدەگات كە لەوانەيە بىگاتە ٥٠٪ى سەرجەمە بەرھەم.

بزارکردن: بروانه قهلاچوکردنی بزار له کیاگهی ته ماته و په مودا که ئەم بزارکوژانه به کار دین: تریفلان، گالانت، فیوزیلاید، فوكس ئەلترا.
ئاگیل ۱۰۰ بە ریزه‌ی ۳۰۰ سم^۳/دالونیک بۆ لە ناو بردنی بزاری گەلا باریک و پەلك پان به کار دیت.

دەردو نەخوشه کانی چەوهندەرى شەكىر

مېرۇوهکان Insects

۱- كرمى چەوهندەر (سەۋۆزە كرم ، لافكما)

ناوه زانستىيە كەھى: *Spodoptera exigua* (Noctuididae: Lepidoptera)

وەسپ: مېرۇوه تەواو: پەپولەيە کى رەنگ بۇرە، دوپەلەي ژەنگاوى لە سەر بالى پىشەوهى ھەيە شىپوھىيە كىيکيان گورچىلەيە و ئەوي تربيان گۆيىھە، بالى پىشەوهى كالتىن.

كرمۆكە: رەنگى سەۋۆزە و لە دوايىدا زەيتۈونى دادەگەریت، دووهەلى سەۋۆز لە تەنىشتە كانى بە درىزىيە لەشى ھەن. كە تەواو گەشىدە كات درىزىيە كەھى دەگاتە ۲,۷ سم. (بروانە وىتنەي ۲۳ ل ۲۴۸)

خانەخوی: خىزانى باينجانى، پاقله و كولە كە بابەتىيە كان، لۆكە، چەوهندەر، وينجە، تۆك

زىيان و نىشانە كانى: گەلائى رۇوهك دەخوات و كونى دەكات و تەنها دەمارى گەلا كان بە جى دەھىلەت، هەر رەھە لە سەر لووتىكە گەشە كىردى دەلەوهپىت و دەيانفە و تىننەت. كەلووى تۆك كون كون دەكات و تۆوهكەشى دەخوات.

قهلاچوکردن: بزارکردنى كیاگە، بەكارھىنانى لورسپان ۸,۴٪ بە ریزه‌ی ۷ سم/گالۇنیك ئاو سۆمىسيون ۵۰٪ بە ریزه‌ی ۷,۵ سم/گالۇنیك ئاو، سۆمىسيدىن ۲۰٪ بە ریزه‌ی ۴ سم / گالۇنیك ئاو. سىقىن ۸۵٪، سىدىيال بە پىيى پىويست.

۲- سەلك سەھى چەوهندەرى شەكىر (پەروانەي چەوهندەر)

ناوه زانستىيە كەھى: *Scrobipalpa ocellatella* Boyd. (Gelechiidae: Lepidoptera)

وەسپ: مېرۇوه تەواو: درىزىي پەروانە كە ۵ مىللەمەترە و رەنگى قاوه بىيە كە كالە و پەلەي بچووکى رەش لە بالىدا ھەيە، لىوارى بالە كانى مىقلى درىزىي پىيۆھىيە.



كرمۆكە: رەنگى سوورەو ئەلەقى يەكەمى سىنگى و دەيمەمى سىنگى پەرەي قاوهىي تارىكىان لەسەرە، كەتەواو گەشەبکات ٨ مىللەيمەتر درىز دەبىت. **قۇناغى زيانبەخشى:** كرمۆكە.

زيان و نيشانەي تۈوشىپۇون: كرمۆكە لاسكە گەلا دەكۆلىت و كۆلىنەكە بەرەو قەدو رەگ دەچىت.

ئەگەر كۆلىنەكە لۇوتىكە گەشەكەن بىگرىتەوە ئەوا رووهەكە وشك دەبىت.

قەلاچۇكەن: گەلاى تۈوشىپۇو كۆبکىيەوە بسىروتىندرىن، كىلەك بىزەركىيت، لەمانگى ئاب و ئەيلولدا بەيەكىك لەم قرپەرانە خوارەوە قەلاچۇ دەكىيت: مالاسىيون ٥٠٪

بەرپىزەي ١٠ سىم^٣/كالۇنىك ئاو، دېتكىس ٨٠٪ بەرپىزەي ٨ گم / كالۇنىك ئاو، ئەكتىلىك ٥٠٪.

٣- پەلە پىزەي چەوهندەرى شەكر: Sugar Beet Fly

ناوه زانستىيەكەي: *Pegomyia hoyoscyami* (Anhomyiidae: Diptera)

وەسپ: مىدرووی تەواو: مىشىكى بچووكە و نزىكەي ٨،٤-٥ مىللەيمەتر درىزە. رەنگى خىلەمەشىيەكى تارىكەولەشى بە مووى چۈپپەر دايچىشاوە.

كرمۆكە: كرمىكى بى قاچەو رەنگى سې ئامال سەوزەو نزىكەي ٧-٨ مىللەيمەتر درىز دەبىت.

قۇناغى زيانبەش: كرمۆكە.

سووپەر ئىيانى: بەشىۋەي پىوپا ياخىدا كرمۆكە سېپىوو لە نىوخاكدا زستان بەسەر دەبات. كە لە بەهاردا كەش و هەوا خۆش دەبىت مىش دەردەكەون و جووت دەبن و مىبىي تاك تاك ياخىدا كەنەنەن دەكۆمەل گەرا لە پۈرى ئىرەوەي گەلا دادەنەت، دواي ھەفتەيەك گەرا دەتروووكىن و كرمۆكە گەلا دەكۆل و شوپىنەكەشى زەرد دەبىت، لە سەرگەلاى لە نىوخاك دەبنە پىوپا، لە سالىكدا سىنەوەي ھەيە.

خانەخوي: چەوهندەرى شەكر، سلق...

زيان و نيشانەي تۈوشىپۇون: چونكە كرمۆكە شانە سەوزەكانى نىوان ھەردوو پۇپۇشى گەلا دەخوات بۆيە كەندەك و پەلەي رۇون لەكەلا دەردەكەون، گەشەي رووهەك كەم دەبىت و گەلا بەكەلکى خواردىن نايەت و رووهەكە كەم ھىزۇ بى بەرھەم دەبىت.

قەلاچۇكەن: كۆكەنەوە سووتاندىنى گەلاى تۈوشىپۇو، بەكارەتىنانى مىدرووكۈزىكى وەك ئەكتىلىك.

بپوانە مىرۇوهكانى تەماتە.

A. segetum و *Agrotis ipsilon*.

٤- رەشە كرم

بپوانە مىرۇوهكانى پەمۇق.

Spodoptera littoralis

٥- كرمى گەلە پەمۇق

۶- شوکه بپوانه شوکه‌ی په‌مۆ A. fabae, A. gossypii, A. solanella and Lipaphis erysimi

۷- سهوزه شوکه‌ی خوخ Myzuas persic بپوانه میرووی داری میوه ناوه به‌ردینیه کان.

۸- بازدهر Empoasca sp. بپوانه میرووی کانی کوله‌که.

۹- زیکزیکه (السیکادا) Cicada ناو: Magicicada septendecium بپوانه میرووی میو

۱۰- کیچه قالونچه Phyllotreta cruciferae بپوانه میرووی کانی خاچیه کان

جورج و مشک Rodents بپوانه کرتینه‌ره کان.

نهخوشیه کانی چهونه‌نده‌ری شه‌کر Sugar Beet Diseases

۱- سیدرکوسپوریه پهله‌ی گهلا: Cercospora Leaf Spot

هۆکار (بپوانه وینه‌ی ۱۸۸ ل ۲۶۷) Cercospora beticola (Fungi Imperfecti)

زیان و نیشانه کانی: سهره‌تا به‌شیوه‌ی په‌رش و بیل او پهله‌ی بازنیه‌ی له‌گه‌لاؤ لاسکدا ده‌ردکه‌ون، ره‌نگی پهله خوکه‌میشین و روخه‌کانیشیان سوور یا قاوه‌بیه، که نهخوشیه‌که ته‌شه‌نه بکات پهله‌کان لیک ده‌دهن و فراوان ده‌بن و له‌وانه‌یه زوربه‌ی رهوی گه‌لا دابگن، دواتر چه‌قی پهله‌کان هه‌لده‌ورن و گه‌لا کون کون ده‌بن، رهوه‌ک بی‌هئیز و سه‌لکیش بچوک ده‌بن.

به‌ره‌هه‌ستی: ته‌رزی به‌رگیکه‌ر بچیندریت، ناوه زانستیه‌که‌ی خوکی کشتوكالی گونجاو په‌په‌و بکریت، پاشماوه‌ی رهوه‌ک له کیلگه‌دا کوبکریت‌هه و بسووتیندرین. توو به‌ر له چاندن له‌گه‌ل که‌پووکوژیک لیک بدریت، له‌گه‌ل سه‌ره‌هه‌لدانی نهخوشیه‌که رهوه‌ک به که‌پووکوژیکی و هک دایسین ۴۵ م به‌پیزه‌ی ۱۰-۱۵ گم/گالونیک ٹاو بپشیندریت و چه‌ند جاریک به‌هه‌مان که‌پووکوژ یا به‌هه‌کیکی دیکه رشاندنه‌که به‌پیزی پیویست دووباره ده‌کریت‌هه وه.

۲- ژه‌تک: Rust

هۆکار: Uromyces betae (Basidiomycota)

زیان و نیشانه کانی: پورگ (پفکه) ای ره‌نگ پرت‌هه‌قالی له‌گه‌لادا ده‌ردکه‌ون که یۆریدییه سپور تیدایه‌و بلاؤدہ بیت‌هه وه، دواتر ره‌نگی پورگه‌کان قاوه‌بیه‌کی تاریک داده‌گه‌پین چونکه تیلییه سپور دروست ده‌کات، رهوه‌ک بی‌هئیز و به‌هه‌م که‌م ده‌بیت.



بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىكەر بچىندرىت، پەينى نايترۆجىنى زۇر بەكار نەھىندرىت، ئەگەر پىّوپىست بۇ ئەوا كەپۈوكۈزۈكى وەك دايىسىن ٤٥ م يازىنەب يائۇانەى لەنەخۆشىيەكاني ژەنگا باسکراون بەپىتى پېنمايى سەر دەفرەكانىيان بەكاردىن.

٣-دۆكە: بپوانە دۆكەي ئارۇو و گولە بەپۇزە Erysiphe polygoni

٤- سەلك رزىن: Sugar Beet Head Diseases

كەپۈوكۈزۈكەرەكان: *Sclerotium bataticola* (Fungi Imperfecti, *Fusarium sp.*, *Rhizoctonia solani* (Oomycota) *Phoma sp.*, *Pythium spp.*, *Phytophthora sp.*

چەندىن ھۆكار دەبنە هوئى رزىنى سەلكە چەوهەندرۇ ھەندىك جۆرە كەپۈوكۈزۈكەرەكان بۇ ماوهەيەكى دوورودرىز بە زىندۇوپى لە خاكدا دەمەننەتىتەوە كە چەوهەندرى تىدا بچىندرىت ئەوا تووش دەبىت. زيان و نىشانەكان: گەلاؤ لاسك و نىتكە زەرد دادەگەپىن و بىھىز دەبن و ھەندىك جارىش سىيس دەبن. ھەندىك جار سەلكە چەوهەندر دەپىن و پەنگىيان قاوهەيەكى تارىك ياخىدا دەھەن دادەگەپىن، سەرسەتا لە ناوجەي تاجەوە سەلك دەست بەرزىن دەكەت و ورده ورده بەرەخوار دادەكشىت، رزىنەكەش تەنبا لە رووکارى دەرەوە نىيە بەلكو بە قولايى شانەكانىشدا دەچىتە خوارەوە، بۇ دەست نىشان كەردىنە ھۆكارى نەخۆشىيەكە پىّوپىستە چەند شانەيەكى نەخۆش لە لە زەزمونگەدا بچىندرىت و لە ئىير و ردبىندا جۆرى ھۆكارەكە دىيارى بىرىت.

بەرھەلسىتى: چونكە ھۆكارى نەخۆشىيەكە بۇ ماوهەيەكى زۇر بەزىندۇوپى لە خاكدا دەمەننەتىتەوە، كەواتە بەرھەلسىتى كەردىنە سانا نىيە بەلام پەپەو كەردىن ئەم خالانە خوارەوە زيانى نەخۆشىيەكە كەم دەكەنەوە. تۇو لەگەل كەپۈوكۈزۈكى وەك كابitan، دايىسىن، بىنلىكتى لىك بىرىت، ناوه زانستىيەكە خولى كشتوكالى گونجاو پەپەو بىرىت، كىلەكە لە پاشماوهە پۈوهك پاك بىرىتەوە، ئاودان و پەين كەردىن كىلەكە رىك و پىلە بىت، قەلاچقۇ ئەم مىررووانە بىرىت كەسەلەكە چەوهەندر بىرىندار دەكەن.

٥- كەريشك بۇونى لۆچ لۆچبۇونى ا گەلائى چەوهەندر: Beet Leaf Curl Vir (BLCV)



ھۆكارەكە قايرۆسىكە پازىدەرلى كەلە دەيگۈازىتىتەوە.

زيان و نىشانەكانى: گەلائى نوى ئەوانەى لە لۇوتىكەي گەشە كەردىنە رووهەكەن لە رۆخەوە بەرە و ناوهەوە

دهنوشتینه‌وهو گریی بچووك له دهماری گه لابه‌تایبه‌تى له رووكاری زیره‌ووه پهیدا دهبن، هندیک جار ماده‌یه‌کی لینج له دهماری گه لادا به‌تایبه‌تى دهماری ناوه‌پاست و له‌که‌ناره‌کانیه‌ووه ده‌ردنه‌که‌ویت، ماده لینجه‌که‌ش ورده ورده رهش داده‌گه‌پیت، سه‌ره‌تا ره‌نگی گه‌لای تووشبوو سه‌وزیکی تاریکه و ورده ورده زهرد داده‌گه‌پیت و دواتریش قاوه‌یی ده‌بیت و به‌رله‌وهی گه‌شه‌کردنی گه‌لا ته‌واو ببیت وشك ده‌بیت، هندیک شوینی مردوو له نیانی ده‌مارو رۆخی گه‌لاؤ له نیانی ره‌گدا ده‌بیندرین، ئه‌گه‌ر نه‌خوشیبیه‌که ته‌شنه‌بی کردوو و پانه بېگه‌یه‌ک له‌سلکی چه‌وه‌ندره‌که وه‌ریگیریت ئه‌وا هندیک ئه‌لقة‌ر رهش به‌دی ده‌کرین. (بپانه وینه‌ی ۱۱۰ ل ۲۷۲)

بهره‌هله‌ستی: ته‌رزی به‌رگریکه ر بچیندریت، قه‌لاچوی میرووی پازده‌ر بکریت، رووه‌که نه‌خوش‌کان هه‌لېکه‌ندرین و بسووتیندرین، قه‌لاچوی ئه‌و گژوگیايانه بکریت که تووشی نه‌خوشیبیه‌که ده‌بن چونکه ده‌بنه سه‌رچاوه‌ی بالا‌بیوونه‌وهی قایرۆسەکه.

۶- جنجریوونی چه‌وه‌ندره: Beet Mosaic Virus

قایرۆسەکه به شیوه‌ی میکانیکی و به هۆی سه‌وزه شوکه‌ی خۆخیش‌وه ده‌گوازیتته‌وه.

نیشانه‌کانی: له‌سه‌ره‌تادا په‌لئی زهد ره‌نگ زهد له گه‌لakanی ناوه‌وهی رووه‌ک په‌یداده‌بن دواتر رووبه‌ریان گه‌وره‌تر ده‌بیت، شوینی په‌لله له ئاستی رووی گه‌لا به‌رزلره، گه‌لای ساوا ره‌نگ زهدو جنجرن، دیاردەکه به شیوه‌ی ره‌نگی سه‌وزی کال له تیغی گه‌لادا ده‌ردنه‌که‌ویت، ئه‌گه‌ر تووشبوونه‌که به‌تین بیت ئه‌وا گه‌لا کريشك ده‌خون و ده‌شیوین و رۆخی گه‌لا بچووكه‌کان به‌ره و ناوه‌وه کريشكه ده‌کن و رووه‌کیش كورته بالا ده‌بیت.

بهره‌هله‌ستی: قه‌لاچوی ئه‌و میرووانه بکریت که نه‌خوشیبیه‌که ده‌گوازنه‌وه، رووه‌کی نه‌خوش هه‌لېکه‌ندریت و بسووتیندریت، گژوگیايانه ناو کیلگه‌و ده‌رولووی قه‌لاچو بکریت چونکه سه‌رچاوه‌ن بق‌بلا‌بیوونه‌وهی نه‌خوشیبیه‌که.

۷- لوول خواردنی لووتکه‌ی گه‌شه‌کردنی چه‌وه‌ندره: Beet Curly Top Virus

میرووی پازده‌ری گه‌لا *Eutettix tenellus* ۋایرۆسی ھۆکاری نه‌خوشیبیه‌که ده‌گوازیتته‌وه.

نیشانه‌کانی: گه‌لای ساوا به‌گشتى به‌ره و ناوه‌وه لوول ده‌خون، دواتر تیغی گه‌لا له نزیك ده‌ماری ناوه‌پاستىدا کريشك ده‌کات، ده‌ماره بچووكه‌کانی گه‌لای ساوا روونن (شفاف)، چوکله‌ی نور بچووك له ده‌ماری رووكاری زیره‌وهی گه‌لادا ده‌ردنه‌که‌ون و گه‌لا زبرن، ره‌نگی گه‌لای نه‌خوش



ده‌گوریت بوسه‌وزیکی بریقه‌دار، چهند دلپیک شله‌ی لینج له لاسک يا له ده‌ماری ناوه‌راست يا ده‌ماره بچوکه کانی رووی زیره‌وهی گهلا پهیدا دهبن، دواتر ماده لینجه‌که رهش داده‌گه‌ریت و به‌گه‌لگه‌وه ده‌لکیت، ئه‌گه‌ر پانه بېگه‌یهک له ره‌گه‌وه و هربیگریت ئهوا ئه‌لچه‌ی ره‌شی تیدا به‌دی ده‌کریت. به‌ره‌همسنی: بپوانه نه‌خوشی کریشک بونی گه‌لای چه‌ونددر.

۸- کرمه ماریبه‌کان (نیماتوودای ره‌گه گری) : Root Knot Nematodes

هوكار: *Meloidogyne spp.*

زيان ونيشانه‌کانی: رووه‌کی نه‌خوش زه‌ردو بی‌هیزن و که‌م گه‌شه ده‌کن و کورته بالان، گریي قه‌باره و شیوه جواروجور له‌رگدا ده‌ردکه‌ون، چونکه که‌پوو و به‌کتریا نیو خاک له برينه‌کانه‌وه ده‌چنه نیو ره‌گه‌که‌وه بويه له‌وانه‌یه ره‌گ بېزن. (بپوانه وتنه‌ی ل ۱۲۸ ل ۲۷۵)

به‌ره‌همسنی: بپوانه به‌ره‌همسنی نیماتوودا له نهخوشهای کانی ته‌ماته‌داو قپکه‌ری کیمیایی به‌پیتی پینمایی سه‌ر ده‌فره‌کانیان به‌کاردین.

ج- بزاری کیلگه‌ی چه‌ونددری شه‌کر:

رووه‌کی بزار توخرمه خوراکی پیویست و ئاو و تیشکی خور له بهشی رووه‌که چیندراوه‌که‌وه و هردده‌گریت و ده‌بیتت حه‌شارگکو یاریده‌ده‌ری بلاویبونه‌وهی میروو نه‌خوشی و ده‌ردی دیکه‌ی کشتوكالی بويه بپی به‌ره‌هم که‌م ده‌بیتت‌وه جزره‌که‌شی ناپه‌سند ده‌بیتت له‌وانه‌شه بیتت‌هه زی که‌م کردن‌وهی ۷۵٪/نی سه‌رجه‌م به‌ره‌هم له کیلگه‌ی چه‌ونددردا، گژوگیا به‌گشتنی ده‌کرینه دوو به‌ش...

۱- کۆملەی بزاره گهلا باریکه‌کان: وەك گیا گئنمەو گئنمۆکه و قەرەم و پەرسپی، بپوانه گژوگیای کیلگه‌ی گەنم.

ب- کۆملەی بزاره گهلا پانه‌کان: وەك زیوان، چاوبازه، سلقوقکه، توررۆکه، خه‌رتەل، دۆبەسەرە، لاولاوە... بپوانه بزاره‌کانی کیلگه‌ی گەنم و جۆ.

قەلاچۆکردن: بپوانه قەلاچۆکردنی بزاری کیلگه‌ی گەنم و جۆ بۇ قەلاچۆکردنی کیمیایی ده‌کریت بزارکۈزى: کولتكس ۷۰٪/ بەپیزه‌ی ۱,۷۵ کگم لەگەل ۷۵-۵ لیتر ئاو بۇ دۆنميیک پیش شين بونی بزاره‌کان بەكار بیت، بزارکۈزى ناوبر او گژوگیای وەرزى وەك پەرسپی و قەرەم و كەلۇغان و توررۆکه و دۆبەسەرە و زیوان و تالىشك ده‌کۈزىت بەلام کار له تۆلکه و سلقوقکه و گژوگیای دیکه‌ی گهلا باریک ناکات.

دەردەكاني گەنە گەرچەك: Gastro Pests and Diseases

١- كرمى گەلا پەمۇ: بپوانە مېرۋووهكاني پەمۇ.

٢- كرمى گەنە گەرچەك: Gastro Worm

ناوه زانستييەكەي: *Phycita diaphna*. (Phycitidae : Lepidoptera)

وەسىپ: مېرۋووي تەواو: رەنگى پەروانەكە زەردىكى مىۋىئە و شىۋەي بالەكاني سىتگۈشكەيىن و رەنگىيان سېپىيە، پەروانەكە نزىكەي ۱۲ مىللىمەتر درىزە.

كرمۆكە: رەنگى رووكارى سەرەوەي لەشى زەرباوا، چوار ھىلى درىزۇ خوار لە پشتىدا ھەيء، رەنگى رووكارى ئىرەوەي كالىرە، كە تەواو گەشەبکات نزىكەي ۲۰ مىللىمەتر درىز دەبىت، لە جوولە كردىدا خىرايە و خۆشى بە دەزۇوی ئاورىشىمىنە و شۇرۇدەكاتەوە. قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە.

زيان و نىشانەكاني تۇوشىبوون: كرمۆكە مىزادى ئاورىشىمىن دەردەدات و تەون دەچنىت و گەلا دەپىچىتەوە لە ژىر تەونەكەيدا دەلەوهېرىت و گەلا دەخوات و (بەر) كون دەكات و دەچىتە نىويەوە تۆۋەكەي دەخوات.


قەلاچۇكىدىن: لە كوتايى مانگى مايسدا (كە دەردەكەۋىت)دا جارىك و دوو ھەفتەش دواتر بىر جارى دووھم بە مېرۋووكۇزىكى وەك كوزاسىيون ۳۰٪ بە رىزەي ۶۰۰ سم/دۇنمىك، دىيىتىكىس٪۸۰ بە رىزەي ۵۰۰ گم/دۇنمىك، لۇرسىپان، دانىتىقل، سۇمى ئەلغا بەپىي رىئنمايى دەفرەكانيان بەكاردىن..

سۈورە پىند: *Tetranychus vrticæ* و *T. turkestanii* بپوانە مېرۋووهكاني پەمۇ.



بەشى چوارەم

دەرد و نەخۆشىيەكانى بەرپەپوومە كشتوكاڭىيە سەۋزىيەكان



دمرد و نهفتشیبیه کانی تهماته و باینجان و بیبهر

Tomato, Eggplant, Peppers Pests and Diseases

أ) میرووه کان Insects

۱- رهشه کرم Black Cut Worm

نامه زانستیه کهی: *Agrotis ipsilon* (Noctuidae: Lepidoptera)

و هسب: میرووه تهواو: پهروانه یه کی قاوه بیه، جووت بالی پیشنه وهی رهنه خوله میشین. بالی پشتنه وهی سپیه و هیلی رهش له سیه کی دواوه یدا هه یه. (پهروانه ویته ۲۴۹ ل ۲۴۹)

کرمکه: له سهره تادا سهوزیکی کاله و دواتریش بور یا قاوه بیه کی تاریک داده گه پیت، که هه است به مهترسی بکات که پکه ده کات (لوول ده خوات).

سوروپی ژیان: میبیه نزیکه ۳۴۵ گهرا به شیوهی تاک تاک یان به توپه لئی بچوک له رووی زیره وهی گه لاؤ جارجاريش له سهه قه دی خانه خوی یا له سهه گه لای و هریو داده نیت و گهرا ده ترووکیت و کرمکه ده رده چیت و به شهش ته من تیپه رده بیت نینجا له سهه رووی خاک له نیو قوزاخه یه کی قورین ده بیت پیوپا، دواي ۶-۲ هه فته ش پهروانه کهی ده رده چیت. له سالیکدا چهندین نهوهی هه یه.

قوناغی زیانبه خشی: کرمکه خانه خوی: چه که رهه گشت جوڑه رووه کیکی ساوا.

زیان و نیشانه کانی: قه ده لاسکوکه که چه که رهه کان له نزیک رووی خاکه و ده قرتنیت. کرمکه ش به رؤژ خوی له نزیک رووه که که له خاکدا ده شاریته وه.

قه لاجوکردن: کیلگه که به باشی ئاو بدریت کرمکه ده رده چن و ده خورین، به کارهینانی سیقىن ۱۰٪ به شیوهی خوراکی ژه هراوی، وەک له قه لاجوکردنی و لەدا باسکراوه، ھۆستاسیقۇن يا توۋاڭلۇن ۴۰٪ به ریزه ۶۲۰ سم ۳ لەگەل ۲۵ کگم که پک و که میلک ئاو ده کریتە پېپۆلە، کیلگه ئاو ده دریت و خوراکی ژه هراوی ئاماده ده کریت و دواي ۲ کاتژمیر بەر له خور ئاوابۇون له کیلگه که دا ده وەشیندریت. دیازیقۇن ۱۰٪ دەنکۈلەبى ۲,۵ کگم/دقىمك بە وەشاندن، دالا بە ریزه ۶-۴ سم / گالۇتىك، لورسیبان ۸٪ بە ریزه ۴۰٪ بە ریزه ۵۰۰ سم/دقىم.

۲- وله ۱ مله، جۆپرکە *Gryllotalpa gryllotalpa*

برپانه میرووه گشتیبیه کان *Gryllus bimaculatus* ۳- چىچىركە (صرصر الحقل)



٤- كرمى تەماتە Tomato Fruit Worm

ناوه زانستىيەكەي *Helicoverpa (Heliothis) armigera* (Noctuidae: Lepidoptera):

وەسىپ: مېرىۋوی تەواو: سەوزە يا مەيلەو رەشە. پلەتىكى قاوهىي لەسەر بالى پىشەوهى ھەيە.



بالى پىشەوهى كالتىن.

(بپوانە وىنەي ۲۱ ل ۲۴۸)

كرمۆكە: رەنگى سەوزە يا مەيلەو رەشە وسى هىلى تارىكى لەسەرە، سەرى زەردە سوورى ژيان: نىستان بەشىوهى پىپىا دەباتە سەر، يەك مىتىيە لەزىانىدا نزىكەي ۱۰۰ گەرا بەشىوهى تاك تاك لەسەر گەلاكان دادەنتىت، گەراكان دەترووكىن و كرمۆكە دەردەچن، كرمۆكە گەلا دەخوات ولەدوايدا دەچىتە ناوجىپكەي گول و بەر، لەناو خاڭدا دەبىتە پىپىا. لە سالىكىدا ۴-۵ نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە. خانەخوى: تەماتە، بامىه، بىبەر، لۆكە...

زيان و نىشانەكاني: كرمۆكە گول و بەرى تەماتەكە دەخوات و تونىلى لە ناو دروست دەكتا، بۆگەنى دەبىت، ھەندى جارىش دەكەۋىت.

قەلاچۇكىدىن: خاۋىن كردنەوە و پاچە كۆلە كردنى گۈزگىيا لە كىيڭە چاندراوەكان.

كۆكىدىنەوە بەرى تەماتە و قۇزاخە لۆكە و كۆكۈلى گەنمە شامى تووش بۇو و سووتاندىنيان. بەكارەيتانى سۆمىسىدىن ۲۰٪ بە رىزە ۴ سم/گالۇنیك ئاو، لۆرسىبان ۴۰,۸٪ بە رىزە ۶-۲ سم/گالۇنیك ئاو، دانىتىل ۱۰٪ بە رىزە ۵ سم/گالۇنیك ئاو، كاراتى ۵٪ بە رىزە ۴ سم/گالۇنیك ئاو بەكاردىت. ئىفسيكىت ۵۰٪ بە رىزە ۲,۵ سم / گالۇنیك ئاو، يان مارشال بەرىزە ۷,۵ سم ۳/گالۇنیك ئاو يان فاستاك ۵٪ بە رىزە ۲ سم/گالۇنیك ئاو. ھۆستاسىيون ۴۰٪ بە رىزە ۶-۴ سم/گالۇنیك ئاو، ماتك، ئافونت، سومى ئەلفا، بلدوڭ، سىدىيال...

بپوانە مېرىۋوی چەندەرى شەكىر

Spodoptera exigua

٥- كرمى چەندەر :

بپوانە مېرىۋوی كۈلەكىيەكان

Bemisia tabaci

٦- پىشىكە سېنى

Aphis spp. (Aphididae : Homoptera) ناوه زانستىيەكەي: Aphids

٧- شۆكە:

وەسىپ: رووهكى تەماتە تووشى چەند جۆرە شۆكەيەك دەبىي ھەندىك جۆربىان رەنگىيان رەشە و زۆربەشيان بالدارن ھەندىك جۆريش رەنگىيان سوورباوە. (بپوانە وىنەي ۳ ل ۲۴۳)

سوروپی ژیانی: که ش و هوای گرم و وشك کاردنه کاته سه ر بلاویونه وه و تووش بون به میرووه‌که، که ئاوه‌هوا له باربیت زور به خیرابی به ریگه‌ی پاکیزه زوریون زیادده‌کهن و بلاوده بنه‌وه، چهندین نهوه‌ی له سالیکدا هه‌یه.

زیان و نیشانه کانی تزووشیون: میرووی شوکه به زوری به کۆمه‌ل له پۆپه‌ی گەشەکردن و رووی ژیره‌وه‌ی گەلا ناسکه کان ده‌ژین و ئاوه‌گی رووه‌ک ده‌مژن و رووه‌ک بیهیزدە‌کهن و گەشەکردنی راده‌گرن و گەلا لوبول و لۆچاوی و ناپیک ده‌کهن و بپی به رهه‌میش کەم ده‌کنه‌وه و جۆره‌کەشی ناپه‌سند و بی کەلک ده‌کهن، میرووی شوکه گەز ده‌رده‌دهن و کەرووی مشهخوریش له سه ر شیرینییه‌که گەشە ده‌کهن، هه‌روه‌ها تزوخ‌خولیشی له سه ر کوده‌بیت‌وه نیتر ناهیلەن تیشکی خور به ته‌واوی بگاته گەلاکان و رۆشنه پیکه‌اتن کەم ده‌بیت‌وه، شوکه زور نه‌خوشی قایروسى بۆ ته‌ماته و بۆ رووه‌کى دیکه ده‌گوازیت‌وه.

قەلاچوکردن: زور جۆره میرووی وەک خال خالوکه و شوکه خور و میشى سرفس و چەند جۆره سنیک میرووی شوکه ده‌خون و ژماره‌یان کەم ده‌کنه‌وه، له کاتى پیویستدا ده‌کریت میرووکوژیکى وەک بريمور ۵۰٪ به رشاندن به ریزه‌ی ۳-۵ گم / گالۇنیک ئاو به کاربیت، ئەكتلىك، مارشال، پۇلۇ يا ئەكتارا ۲۵٪، ئەدمیرال، ياخانه میرووکوژیکى تريش بۆ هه‌مان مەبەست به کاردىن.

بپوانه میرووی کولله‌کەیه‌کان

Leaf Hopper

ناوه زانستییه‌کەی *Empoasca spp.* (Jassidae : Homoptera)

بپوانه میرووه‌کانی پەمۆ

Thrips tabaci

۹- سرپیسی پیاز

۱۰- قەدسمەی باينجان

ناوه زانستییه‌کەی *Euzophera villora* (Pyralidae : Lepidoptera)

وەسپ: میرووی ته‌واو: پەپوله‌ییه‌کى زەردە، بالى پاشته‌وهی روونه.

كرمۆکه: زەردە و سەری قاوه‌ییه.

سوروپی ژیان: زستان بەشیوھی كرمۆكە لە خاکدا لەنزيك قەدەوە بەسەر دەبات، لە كۆتايى زستان ده‌بیتە پیوپاوا له دويىیدا میرووی ته‌واو، لە دواي جووتبوون مېيە گەرا له سه ر بەشەکانی رووه‌ک داده‌نیت و كرمۆكە دەچىتە ناو قەدە‌کانوه له ويىدا ده‌بیتە پیوپا وله هاوينيشدا پەپولە ده‌رده‌چن. **قۇناغى زيانبەخشى:** كرمۆكە. **خانه‌خوي:** باينجان، ته‌ماته، تووتىن، بىبەر، پەتاته



زىيان و نىشانەكانى: كون لە قەدى رووهك لە شوينى نەرم بە تايىبەتى لەمالکەى گەلادا
ھەلەتكەنىت، رووهكە بېھىزۇ زەرد دەبى.

قەلاچىرىدىن: دانىتىول ۱۰٪/بەرىزە ۵ سم/۳ گالۇنېك ئاو، مالاسىيون ۵۰٪/بەرىزە ۸ سم/۲
گالۇنېك ئاو، كاراتى ۵٪/بەرىزە ۴-۳ سم/۳ گالۇنېك ئاو، دىپتىريكس، سىقىن ۸۵٪/بەكاردىن.

11- مۇزانە بپوانە مىررووه گشتىيەكان *Microcerotermes gabrielis*

12- كولله بپوانە مىررووه گشتىيەكان Locust , Grasshopper

13- تەلە كرم بپوانە مىررووه گشتىيەكان *Agriotes sp*

پندەكان

1- سوورە پند بپوانە سوورە پندى پەمۇق *Tetranychus turkstani (atlanticus)*

2- پندە چوار پى (پندى ئەرىۋىقى، كرمە پند) Tomato Erophe Mite

ناوه ڙانستىيەكى: *Vasates (Aculus) lycopersici* (Eriophyoidea: Acarina)

تووشى تەماتە و باينجان و ھەندىك رووهكى دىكى سەر بە خىزانى باينجانىيەكان دەبىت و بە زۆرى لە رووكارى سەرەوەي گەلادەمىت و لە ئەنجامىشدا رەنگە سەۋۆز و شىۋە سروشتىيەكى گەلادەگۈپىت، گەلاغىز و سىس دەبن و رەنگىان قاوهىي دادەگەپىت و چىق تووشبووه كان زۇوتى دەپشكۇن و گەلابچىكەنىش وشك دەبن ... قەدى رووهكەكەش لە نزىك گەلاكانى بانه و ھەلەئاوسىت و بەرەمەمېش كەم دەبىتەوە ... (بپوانە وىتنى ۱۲۱ ل ۲۷۷)

3- ڙەنگە پندى تەماتە Tomato Rust Mite-

Aculopos lycopersici (Eriophyidae: Acarina)

وەسىپ: مىيەتى تەواو ۱۵۰: - ۱۸۰ مايكىن درىزە و شىۋە لەشى تەشىلەيىيەكى تارادەيەك ئەستوورە و رەنگى زەرىيىكى مەيلەو پىرتەقالييە و لەسەر پلە زىيى پىشەوەي كە بازنىيە هىلىيىكى پان تا رۆخى پشتەوەي درىز دەبىتەوە، درېكەكى كورتىش لە پشتىدا ھەن.

سوورى ڙيانى: زستان بە شىۋە پندى تەواو لەسەر رووهكى تەماتە و خىزانى رووهك باينجانىيەكان و ھەندىك گژوگىيە وەك لاولاو بەسەر دەبات، يەك مىيە نزىكەى ۵۰ دانە گەرا لە

نیوان گهنده موی رووی گهلای رووهک داده‌نیت، دواتر پیکوره له گهرا ده‌رده‌چن و به دوو ته‌من تیپه‌رده‌بن ئینجا له رووی سیکسه‌وه پی‌دله‌گه‌ن ده‌بن، ئه‌گه‌ر که‌ش و هه‌وا گه‌رم بیت ئه‌وا ماوه‌که هه‌فت‌یه‌ک که‌متر ده‌خایه‌نیت. که به‌شه تووشبووه‌کانی رووهکه وشك ده‌بن (با) برووه‌کی دیکه ده‌یان‌گوازیت‌هه، هه‌رووه‌ها به‌که‌ره‌سته و ئامیری کشتوكالی و کارکردنی کیلگه‌ش ده‌گوازیت‌هه و .. خانه‌خوییه‌کانی: ته‌ماته و بیبه‌ر و باینجان و ..

نیشانه‌ی تووشبوون و زیانه‌کانی: له ناوه‌راست و له کوتایی هاویندا نیشانه‌ی تووش بوون ده‌رده‌که‌ون، ئاوه‌گی قه‌دی رووهک له نزیک بنکه‌ی لاسکی گهلاوه ده‌مزیت، ئینجا ئاوه‌گ له شاده‌مار و له رووی زیره‌وه گهلا ده‌مزیت، گهلا سه‌وزه مادده‌یان تیدا نامیت‌نیت، ره‌نگی قه‌د برقدنی داده‌گه‌پیت، ئه‌گه‌ر تووش بوونه‌که ته‌شنه‌بکات ئه‌وا گهلا وشك ده‌بن و هه‌لدوه‌رن و پنده‌که‌ش رووه و سه‌ره‌وه هه‌لدوه‌کشیت، ئه‌گه‌ر که‌شو هه‌وا وشك و گه‌رم بمو ئه‌وا دوای چهند روزیک رووهک وشك ده‌بی، به رزیش له کاتی به‌ر پنیندا بلاوده‌بیت‌هه، له به‌ر نادات به‌لام چونکه گهلا هه‌لدوه‌رن وبه‌ره‌که‌ش هه‌تاو بردوو ده‌بیت.

قهلاچوکردن : وده‌ک له سوره پندي په‌مودا باسکراوه: (ميداميک يا فيرتميك يا گوگرد به‌كارديت)

ج - نهخوشیه‌کان

۱- فیوزاریومه سیس بوون Fusarium wilt

هؤکاره‌که‌ی: *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici* (Fungi Imperfecti)

که‌پووه‌که چهند تیره‌یه‌کی (Race) هه‌یه، تیره‌ی زماره (یه‌ک) له هه‌موو جیهاندا بلاویوت‌هه وه تیره‌ی زماره (دوو)ش له ولاتی ئیمه‌دا هه‌یه. بروانه نهخوشیه‌کانی په‌مق زیان و نیشانه‌کانی:، پووهک له گشت قوناغه‌کانی ته‌منیدا تووشی ئه‌م نهخوشیه‌ده‌بیت،

چه‌که‌ره‌ی تووشبوو کورته‌بنه ده‌بیت،



(بروانه وینه‌ی ۷۶ ل ۲۶۴)



پووهەكە هەراشەكانىش درەنگ نىشانەيان لەسەر دەردەكەۋىت، رەنگى دەمارى پەلکۈكەكانى دەردەوەي پووهەكى تەماتە كال دەبىت پاشان زەرد ھەلدەگەرىت و لىوارەكانىيان قاوهىي دادەگەرىن و لەدوايىدا گەلا شۇرۇدەبنەوە و ووشك دەبن. باشتىن نىشانە بۆ جىاڭىزدەوەي ئەم نەخۆشىيە ئەوهىي كە درېزە بېرىجەيەك لەقدى يا لە پەگى پووهەكە وەربىگىن، پەنگى گورزە لولەكەي قاوەيىيەكى تارىك بەشىوهى هيلى دەرىڭىزكە دەردەكەۋىت. زۇرجار نىشانە سىس بۇون تەنها لە لقىك لە لقەكانى پووهەك بەدى دەكريت كەچى بەشەكانى دىكەي ھەمان پووهەك ھىچ نىشانەيەكى نەخۆشىيەيان لەسەر بەدى ناكىرىت.

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىيەكەر بچىندىرىت. زۇرتەرزە تەماتە تۇوشى تىرەي ژمارە يەك نابن،

ئەم تەرزە تەماتانەش:

Peto 95, petopride 11, Joaquin Walter, MH-1, duke, bigset, celebrity, floramerica, floradade, count 11, baron.

تىرەي ژمارە ۲ لېيان نادات. بپوانە نەخۆشىيەكانى پەمۇق.

- چەكەرە سىس بۇون (ملختىكىنە) Seedling Wilt

ھۆكارەكەي: *Rhizoctonia solani* (Fungi Imperfect)

زىيان و نىشانەكان: ھۆكارى نەخۆشىيەكە لەكتى سەوز بۇونى تۇو تۇوشى دەبىت و چەكەرەكە بەر لە دەرچۈن دەمرىت و بۆگەن دەبىت. نەمامى ساواش تۇوشى ئەم نەخۆشىيە دەبن و وشك دەبن، لە نىشانە گىرنگەكانى نەخۆشىيەكە ئەوهىي كە رەنگى قەدى تووش بۇو لە شوينىيە بە رەگەوە لكاوه قاوەيىي يارەش دەبىت و شوينىكەش دادەخورىت و دەپووكىتەوە و نەمامەكە دەكەۋىت و سىس و وشك دەبىت، ئەم نەخۆشىيە تۇوشى رووهەكى گەورەش دەبىت كاتى كە لە قۇناغى گولۇ كىرىن و بەرداڭايە، دواتر رووهەك وشك دەبىت. (بپوانە وىتنەي ۷۹ ل ۲۶۵)

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىيەكەر (رېڭى) بچىندىرىت، تۇوهەكە بەر لە چاندن لەگەن كەپووكۇژىكى وەك كابitan يا دايىسىن م ۴۵، فايىتافاكس، بىنلىت، داكستول، رايىزلىكىس بە رېزەي ۵-۵ گم / كىيلۇ تۇو لىك بدرىت، زھوى نەمامگە بەر لە چاندن بە ئاوى گەرم يا فۇرمادىيەياد پاڭز (تعقىيم) بىرىت. خاكى نەمامگە بە كەپووكۇژىكى وەك رايىزلىكىس بە رېزەي ۱۲ گم/گالۇنىك ئاۋ ئاۋىدىرىت. نەمام لە نەمامگەدا بە ھەندىك كەپووكۇژى وەك رايىزلىكىس بە رېزەي

۱۲-۸ کم/گالونیک ئاو برضیندرین، تاشیگارین به ریزه‌ی ۳-۲ سم / م ۲ بۆخاکاو کردن یا به ریزه‌ی ۳ سم / گالون بۆ رشاندنی رووهه که کان به کار دیت

۳- تهره سیس بوونی چەکەره (چەکەره مردن، تهره گەنین) Damping off

ھۆکاره کەی: *Pythium spp. (Oomycota)*

ھۆکاری نەخۆشیبیه که به شیوه‌ی سپوری هیلکه‌بی لە پاشماوهی رووهه کی تووش بوو و مزاده ئورگانیبیه کاندا دەمیتیتەوە و لە وەرزی داماتوودا کە ریزه‌ی شى لە خاکدا بەرزیتەوە تووشی چەکەره و نەمامە کان دەبیتەوە.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون: کەپووه کە تووشی قەدوکەی چەکەره ساوا دەبیت و پیش سەرلە خاک دەرھینان دەیانکوژیت Pre-emergence دوای دەرکەوتنى چەکەره شى تووشی Post-emergence چەکەره و نەمامە کان دەبیت و سیسیان دەکات و دەیانکوژیت، رەگ و قەدى رووهه کی کیلگەش لە ناوچەی تاج لە نزیک رووه خاک لە ئەنجامی تووش بوون تەپه گەنین دایان دەگریت.

بەرھەلسى: رووه کە سووکە خاکدا (رەن، لمىن) بچىندریت و بە پىئى توانا ریزه‌ی شى و ئاودان کەم بکریتەوە، بەر لە چاندى تووه کە لەگەن کەپووكوژیکى وەك کاپتان بە ریزه‌ی ۷-۳ کم / کیلوگرامىك تقو یا دايىسىن م ۴۵ بە ریزه‌ی ۲ گم / کیلوگرامىك تقو لىك بىرىن .. رادۇمېل ٪۵ دەنكولەبی لەگەن خاک لىك بىرىت .. پاڭزىرنەوە خاک بە فۇرمالىدەيەلىد، ياخەپەرکەن زەھى بە کەپووكوژیکى وەك کاپتان ياخەپەرکەن زەھى بە رادۇمېل ٪۷۷، ساندۇغان، بىرەپەرکەن، ئەگرەپەرکەن زەھى بە رادۇمېل ٪۷۰ بە ریزه‌ی ۳-۲ کم / م ۲ کە لە گەل ئاۋىتكى زۇر تىكەن دەكىت و بەکار دەكىت و كىدارەکەش ھەفتەي جارىك بۆ ماوهى سى ھەفتە دووبارە دەكىتەوە ھەروەها کەپووكوژیکى وەك ريدۇمېل م ز ٪۷۷، ساندۇغان، بىرەپەرکەن، ئەگرەپەرکەن زەھى بە رادۇمېل ٪۷۰ بە ریزه‌ی ۸-۵ سم / گالونیک ئاو ۱ سم / ۳ م (۲ م) بە ئاودان بەکار دەكىت و لە يەكەم مانگى تەمنى شەتلەكان لە ماوهى چوار ھەفتەدا چوار جار دووبارە دەكىتەوە خاکاو کردنی کىلگە بە بىلتانقۇل ل ۵۰ بەپیزه‌ی ۱۰-۰,۵ لیتر / دۇنمىك ياخەپەرکەن زەھى بە ریزه‌ی ۳ سم / گالونیک ئاو.

۴- گەنینى فایتوفسۆزى Phytophthora Root Rot

ھۆکاره کەی: *Phytophthora parasitica P. capsici, P. infestans (Oomycota)*

لەسەرتاي سەرەلەدانى نەخۆشیبیه کە کەپووه کە ریزه‌ی شى مام ناوهندى گەرهە، باران و ئاودانى زۆريش لە گرانەخاکدا دەبنە هوی خېرا تەشەنەكىدىنی نەخۆشیبیه کە.

زيان و نىشانەكاني: بىرىنى رەنگ قاوهىي لە رەگ و لە قەدى رووهك لە باز و لە زىير زەوى دەردەكەون و بە زۇريش ھەر چوار دەوري قەد و رەگ دەگرنەوە، رووهكى بىرىنەكازن فراوانىت.



دەبن بەرهە خوار دەچن و رەنگى قاوهىي لە نىتو گورزەلولەدا كەمىك بەرهە ۋۇرۇ و بەرهە زىير دەپۋات، قەد و رەگە تۇوش بۇوهكانيش دەرىزىن و رووهكەكە سىس دەبىت و دەمرىت. ئەم كەپووه چەكەرهەش دەكۈزىت. (بېۋانە وىتنەي ٧٣-٧٤ ل ٢٦٣)

بەرھەلسىتى: ئاودان بە رىك و پىكى بىت و زىادەزىي تىدا نەكىت. تەماتە لە خاكى سووكدا دابچىندرىت. بەكارهەتىنانى رىدۇمەيل گولىد ٦٨ بە رېزىھى ٢٥ كم/م لەگەن خاك لىك دەدرىت، ساندۇفان بە رېزىھى ١٠-١٥ سم/٣ گالۇنیك ئاو، ئەگىيقوس ٤٠٠. بەنلىت، بىرەيىكىر، بۆ راشاندى رووهك بەكاردىن، خاكاوا كردنى كىللەك بە بىلتانقۇل ل ٥٠ بە رېزىھى ١-٥ لىتر/دۇنمىك ياخشىنلىك دەرىزىن بە رېزىھى ٣ سم/گالۇنیك ئاو.

(بېۋانە وىتنەي ٧٥ ل ٢٦٤)

٥- فېرەتىسىلىيۇمە سىس بۇون Verticillium Wilt

مۆڭكارەكەي: *Verticillium dahliae* (Fungi imperfecti)

مۆڭكارى نەخۆشىيەكە حەز لە ساردى دەكتا و لە نۇر جۆرە رووهكىش دەدات و لە پاشماواهشىياندا بە شىيەتى تەنە بەرد دەمەنەتىوە و دەچىتىوە نىتو رەگى رووهكەكانەوە.

زيان و نىشانەكاني: لە سەرتادا كەنارى گلائى كۆن سىس دەبىت و دواتر گەلەك زەرد ھەلەنگەپىن ئىنجا لە شىيەتى رەننوسى ژمارە ٧ قاوهىي ھەلەنگەرەن. رووهكى نەخۆش لە ناكاوا بە تەواوى سىس دەبن و دەكەون ياخشىنلىك بەرەتە بالان و ھەرچەندە پەين و ئاو بىرىن ئەنجامى نابىت، ھەندىك حارىش رووهكى نەخۆش بە ئىتىيان درىزىت دەبىت، ئەگەر پانە بېرىگەيەك لە بنكەي قەدە سەرەكىيەكە وەرىگىرىت ھەندىك پەلەي رەنگ قاوهىي بە پەرش و بلاۋى بەدى دەكىن و رەنگىيەكى پەتكە قالى بە بەرىنايى گورزە لولەكە دەبىندرىن بەلام رەنگەكە بەرە و ۋۇرۇنچىت، لە بارودۇخى سارددا لەوانەيە نىشانەكانى نەخۆشىيەكە لە گورزەلولەدا بىگاتە نزىك كۆتايى لەكەكان.

بەرھەلسىتى كىردىن: بەكارهەتىنانى تەرزى بەرگىيەكەر وەك تەرزەكانى:

7718, Better boy, peto 95, petomech 11, Jaoquin, count 11, Carmen, Celebrity, Baron, Duke,

Floramerica, Floradde Top 48, Super red, .

پاگزکردنەوەی زھۆر بە سوود وەرگرتن لە وزھى خۇر و داپۇشىنى زھۆبىيەكە بە نايلىقۇن و ئاودانى لە مانگە گەرمەكان لە ناواچە گەرمەكاندا يان قانگدان بە بىرۇمىدى مەسىل. بۇ بەكارھېتىانى كەپوو كۈۋەتكان بىوانە بەرھەلسى نەخۇشى رايىزىكتۇنى لە تەماتەدا، رادۇمەيل گۇلد بە رىزە ۲,۵ م/گم، رووهك بەئەگرېفوس يا ساندۇقان بېشىندرىن، كەپوو تىكىرىنىڭ ئەنلىكىنەر ئەنلىكىنەر كەپوو *Trichoderma harzianum* لە كەپوو ھۆكارى نەخۇشىيەكە دەدات.

٦- سېبىيە گەنین (سكللىروتىنای سەوزە)

ھۆکار (*Sclerotinia sclerotiorum* (Ascomycota)

لە سەرتاسەرى جىهاندا بلاپۇوه تەوه و تووشى زور جۆرە شىنىايى و بەروبومى دىكىي كشتوكالىي وەك: كولەكە، كەلم، پەتاتە، تەماتە، باينجان، كەرهوز، كاهۇو، كونجى، گولە بەرۇزە و بەرى مىزەمەنى و قەيسى ... هەندىد. دەبىت و زيانى زۆردە خاتەوە، كەپوو بەشىوەي بەرەتەنى رەش لە ناو خاڭدا بە متبووبي دەمىنېتىوه.

زيان و نيشانەكاني: رووهك لە گشت قۇناغەكانى ژيانى تووشى ئەم كەپووه دەبىت، لە نەمامگە دەبىتىه ھۆرى تەپ سىس بۇون، لە كىلەكەشدا خالخالى ئاوى تارىك لە قەد لە نزىك زھۆر دەرددەكەون بەرەو كۆمەلەي رەگ دەچىت و بۆگەنى دەكەت، بەرەلاسک و گەلەكەنەش دەپوات و دەبىتىه ھۆرى زەربىعون و سىس بۇون و ھەلۇرەينيان. لە ترۇپىكەي بەرەكە نەرمە گەنин پەيدا دەبىت و ورده وورده گشت بەرەكە دادەپوشىت، بەرەپەزىت و بۆنەكەي ناخوش دەبىت.. باشتىرين نيشانە بوجىاڭىرىنى وەي ئەم نەخۇشىيە ئەوەي كە بەرە تەنى پەش لە ناو شانە تووشبووه كاندا لە نىيۇ تىسکە كەروودا بەدى دەكىيەن، لە پىشىدا تەنە بەرە كان رەنگىان زەربىاوه، دواتر ورده ورده قاوهىي دادەگەرپىن و رەق دەبن .. (بىوانە وىتەنە ٧٧ ل ٢٦٥)

بەرھەلسى: پىّغا چارەيەكى گونجاو بۆبەرىبەست كەنلى ئەم نەخۇشىيە نىيە، بەلام دەتواندىرىت بە پەيرەوکردىنى ئەم خالانى خوارەوە زيانەكان كەمتر بىكىنەوه: بۇوهكى بەرگىيەكەر بچىندرىت. خاكەكە چاك ئامادە بکرىت و بە پىّك و پىّكى بۇوهكە كان پەين بکرىن و ئاۋ بىرىن. پاشماواهەكانى رووهك لە كىلەكەكاندا كۆبکرىتەوە بىسوتىندرىت، پەيرەو كەنلى خولى كشتوكالىي كە سەوزەي تىدا بچىندرىت تەنە بەرە لە خاكە كەمەكەنەوه، پىش چاندىنى

تۆوهکه بە ژەھرى كەرپو مامەلە بىكىت. كاتى دەركە وتىنى نىشانەكانى نەخۆشىيەكە بە يەكتىك لەم قېكەرانە بېشىندرىن: دايىسىن م ٤٥ ، مانگوزىب٪ ٨٠-١٥ گم/گالۇنېك ئاو يَا بىنلىت٪ ٥٪ رېزەى ٢-٥ گم/گالۇنېك ئاو يَا مىتالاكسىل٪ ٥٪ بېرىزەى ٢,٥ گم/گالۇنېك ئاو يَا رونىلان٪ ٥٪ پېزەى ٥-١٢,٥ سم/گالۇنېك ئاو، باقىتىن٪ ٥٪ بې رېزەى ٨ گم / گالۇنېك، بىلتات قول ل٪ ٥٪ بې رېزەى ٣ سم / گالۇنېك، سۆمىي ٨ ، سۆمىي لىكس بې رېزەى ٢,٥ سم/گالۇنېك ئاو، رىال ٢٥٪ بې رېزەى ١ مل/ ١ گم تۆۋ.

(بىوانە وىئى ٨٤ ل ٢٦٧)

-٧- لەزە سوتەكە Early Blight

ھۆكارەكە: *Alternaria solani* (Fungi Imperfecti)

تەماتە و پەتاتە و باينجان و بىبەر تۇوشى ئەم نەخۆشىيە دەبن، رووهكى بەھىزىش پىر بەرگەي دەگىن و پلهى گەرمى ٣٠-٢٤ س[°] لەبارە بۇ بلاپۇونەوە و پەرسەندىنى نەخۆشىيەكە، كەرپوو ھۆكار بەشىوھى مايسىلىقۇم لە پاشماوهى رووهكە تۇوش بۇوهكان لەخاكدا يالەگەن تۇو مت دەبىت. زيان و نىشانەكانى: خال خالى قاوهى تارىك لە گەلاڭانى ژىرەوە پەيدا دەبن پاشان پەش ھەلّدەگەپىن خالەكان گەورەتر دەبن و بەشىوھى ئەلەقەي لەناو يەك بەدى دەكىن، گەلاڭان ورده ورده زەرد ھەلّدەگەرپىن و وشك دەبن و ھەلّدەوەرن، لەئەنجامدا رووهكە دەپوتىتەوە و بەم شىوھىيەش تەماتە راستەوخۇ دەكەونە بەرتىشكى خۆرۇ ھەتاو بىدوو دەبن، خالخالى درېزۇكانى لەسەر قەدى رووهكە پەيدا دەبن. تۇوش بۇونى بەرى تەماتە لەشۈىنى پىۋەنسانى بەقەدەوە (بىستە) دەست پىيەدەكەت، پىش ئەوھى پىيەگات ھەلّدەوەرپىت، پەيدابۇونى خالخالى رەشى پىستەيى لەبەرەوە دەست پىيەدەكەت و خالەكان پەرە دەستىن تادەگاتە كرۇكى بەرەكە و زۆر جارىش ئەلەقەي لەناو يەك لەسەر (بەن) پەيدا دەبن و دەبىن ھۆى وشكە گەنин و ھەلۇھەرينى بەرەكان، لەسەر گرۇي پەتاتە خالخالى بازنىيى ناپىك و كەمىك قۇول و پەنگ تىرەتىر يا سوور دەبىنرىت.

بەرھەلسىتى: تۆۋى باوه پېرىكراو بچىندرىت. تەرزى بەرگى كەر بچىندرىت. وەك: Sunny F1

نەھىشتنى پاشماوهى رووهكى چىندرار و بىزارەكانى سەر بەخىزانى باينجانىيەكان. بەكار ھىنانى خول كشتوكالى گونجاو وئەوجۆرە رووهكانە نەچىندرىن كەتۇوشى ئەم نەخۆشىيە دەبن. پىش چاندن تۆوهكە لەگەل كەرپوکۈز لىك بىرىت وەك: كاپitan ٪ ٥٪ بې رېزەى ٢-٣ گم/كەم تۆۋ يَا دايىسىن M4٥ بې رېزەى ٢ گم/كەم تۆۋ. كىلگە بە كەرپوکۈزىكى وەك: دايىسىن M4٥ يان گالبىن م

به ریزه‌های ۱۰-۱۵ کم / گالونیک ئاو یا ان تیکه‌لاؤی بوردو ۴۰ گم / گالونیک ئاو یا ساندوفان به ریزه‌ی ۶-۷ گم / گالونیک ئاو، بولیرام ۸۰٪، برافو ۸۰٪ برشیندریت و به‌گویره‌ی پیوستیش دوباره بکریته‌وه یا گوگرد به ریزه‌ی ۴-۵ کم / دومنیک توزوه‌شین بکرین.

بپوانه نهخوشیبیه‌کانی پهتات

Phytophthora infestans ۸- دره‌نگه سوتله‌که

۹- سپتوردیبیه پهله‌ی گهلا

هؤکار Septoria lycopersici (Fungi Imperfecti)

که‌پووه‌که له پاشماوه‌ی رودوه‌که چیندراوه‌کان و بزاره‌کانی سه‌ر به خیزانی باينجانبيه‌کاندا ده‌ميئنیت‌وه، كه‌ش و هه‌واي نيمچه گرم و شيدار، (با) و بارانيش رۆلی كاريگه‌ر له بلاوبونه‌وه و ته‌شه‌نه‌کردنی نهخوشیبیه‌که ده‌بىنن. (بپوانه وينه‌ي ۸۹ ل ۳۶۷)

زيان و نيشانه‌کانی: سه‌ره‌تا پهله‌ی بچووك و رهنگ تاريک و نزم و په ئاو له گهلا كونه‌کاندا سه‌ره‌ه‌لده‌دهن، پهله‌کان گهوره‌تر ده‌بن و شيوه بازنه‌يین و تيره‌که يان ده‌گاته ۳ ميلليمتر، كه‌ناري پهله‌کان ره‌ش يا قاوه‌بيه، چهقهه‌شى رهنگى خوله‌ميشى يا سه‌وزه و خالي ره‌ش و بچووكىشى تيادايه، برينى قه‌د و لاسكى گهلاو بسته‌ى گوله‌کان گهوره‌ترن، كه پهله‌ر له گهلا زور ده‌بن يا كه نهخوشیبیه‌که ته‌شه‌نه ده‌كات گهلاكان هه‌لده‌ورن

بهره‌ه‌لستى: په‌په‌وکردنی خولى كشتوكالى و سووتاندىنی پاشماوه‌ی رودوه‌که‌کان، به‌كارهيننانى كه‌پووه‌کوژ كاريگه‌ره و زور كه‌پووه‌کوژيش بۇ ئەم مەبەسته به‌كاردين وەك بافستىن ۵۰٪ به ریزه‌ی ۲,۵ کم / گالونیک ئاو، دايىسىن، زينه‌ب به ریزه‌ی ۱۰ - ۱۵ کم / گالونیک ئاو.

۱- گهنينى خوله‌ميشى Gray Mold

هؤکاره‌که‌ى Botrytis cinerea (Ascomycota)

نهخوشیبیه‌که له گشت جيهاندا بلاوبوت‌وه به تاييەتى له نېو خانووه شووشە‌بەندە‌کاندا شىئى زور و ساردى هؤکاري ته‌شه‌نه‌کردنی نهخوشیبیه‌کەن، باران و ئاودان به رشاندن نهخوشیبیه‌که پتى بلاوده‌كەن‌وه، چاندى چپويپيش هاندەرن بۇ ته‌شه‌نه‌کردنی نهخوشیبیه‌که.

زيان و نيشانه‌کان: برينى په ئاو شىئىه هىلىكەيى لە قه‌دى رودوه‌کە كه ده‌رده‌كەون. ئەگەر كه‌ش و هه‌وا لە باربۇو و ریزه‌ی شىئى بەرز بۇو ئەوا لە برينه‌كەدا تووكى چىر و رهنگ خوله‌ميشى و بۆگەنى



دەپوین و لە ئەنجامى گەشەكردنى نەخۆشىيەكە رۇوهكەكە دادەھېزىت و وشك دەبىت. بە زىرى دەم نەخۆشىيە لە كۆتايى بىستەي بەرى رۇوهكەكە دەدات و نۇو بلاودەبىتەوە و بىرىنى رەنگ خۆلەميشى و سەوزباو پەيدا دەبن و دواتريش بەرى رۇوهكەكە دەپزىت لە كالكە تەماتدا پەلەي بچووكى سېلى لە شىيەھى ئەلەقە دەردەكەون، بەلام پەلەكان تەشەنە ناكەن چونكە دەكەونە بەر تىشىكى خۆرى گەرم . لەكەلاشدا سەرەتاي توش بۇون لە شويىنى بىرىندارەوە سەرەلەددەن و رەنگىكى قاوەيى لە شىيەھى رەننوسى ژمارە ٧ دەردەكەۋىت و دواتريش بەرەدەسەنېت و كشت گەلاكە دەگەرىتەوە . (بېۋانە وېئەي ٧٨ ل ٢٦٥)

بەرەھەلسى: دابىن كەردىنى ھەوا گۆرکىتى باش بە تايىبەتى بۆ بەشى خوارەوەي رۇوهكەكان ئەويش بەھەلپەرداوتى لەكانى ژىرەوە دەبىت، بەكارەيىنانى كەپووكۇز تايىبەت بە پىيى بەرنامەيەكى رېيك و پېيك، بۆ ئەم مەبەستەش چەندىن كەپووكۇز بەكارىيەن وەك رشاندىن بە رونىلان بە رىزەھى ٥ گم / گالۇنىك ئاو، بۇتران بە رىزەھى ٥-٤ گم / گالۇنىك، تۆپىسىن بەپىزەھى ٥-٧ گم/ گالۇنىك ئاو ، سۆمیس لېكىن، بەنلىكت، سىرىنال، روفال ... بە پىيى رىنمايى دەفرەكانيان چەند جارىك بە پىيى پېۋىست دوبارە دەكەرىنەوە .

بېۋانە نەخۆشىيەكانى كۈولەكەو ئارۇو

Powdery Mildew

11 - دۆكە

ھۆكىار: Leveillula taurica (=Oxidiopsis taurica) (Ascomycota) لەتەماتە و باینچان دەدات

لە بىبىھەر دەدات . *L. capsico* (Ascomycota)

نەخۆشى دۆكە تۇوشى زۆر جۆرە رۇوهك دەبىت و سپۆرەكانى بە ئاسانى بۆ شويىنى دوورىش بلاودەبنەوە، كەرۇوهكە لە زىنگەي فىنگ، گەرم، وشك، شىدار بە باشى گەشە دەكات.

زىيان و نىشانەكانى: لەسەرەتادا پەلەي رەنگ زەرد لە گەلا كۈنەكاندا پەيدا دەبن دواتر رەنگى شانەي گەلا تۇوشبووهكە قاوەبى دادەگەپىت و وشك دەبىت بەلام گەلاكە هەلناوەرەت، لە رۇوكارى سەرەوە و ژىرەوەي گەلا تۇوشبووهكاندا دەزۇوه كەپووي رەنگ سېمىلەو پەمەبى گەشە دەكەن. دواتريش تەنە بەردى رەش دروست دەكەن، رۇوهكە تۇوشبووهكان بى ھىز دەبن و بەرەمەكەيان كەم و بى نىخ دەبىت ..

قهلاچوکردن : خاوین کردن‌وهی کیلگه به تاییه‌تی له رووه‌که تووشبووه‌کاندا، په‌پره‌وکردنی خولی کشتوكالی، پژاندنی رووه‌که له کاتی پیویست به که‌پوکوزی و هک گوگرد، بایلیقون، روبیگان، ئه‌تیمی، کاراسین ... ئه‌نجامی باشیان ھەیه.

۱۲- به‌کتیریه برين ۱ قاوه‌بیه گەنینی باينجانبیه‌کان ۱ Bacterial Canker

ھۆکاره‌کەی: *Corynebacterium michiganense, Pseudomonas solanacearum*

ھۆکاری نه‌خۆشیبیه‌که له پاشماوهی رووه‌که تووشبووه‌کان ده‌میئیت‌وه، به ھۆی تۇوی تەماتەش ده‌گوازیت‌وه، به‌کتیریاکه له سەرتادا له پېگەی بىرینی چەکەرە و نەمامەکان دەچىتە ۋۇرەوە و بەخىرايى لە رووه‌که ناسكەکان به تاییه‌تی ئەوانەی گەشەکردنیان خىرايە تەشەندەكەت . (بۇانە وىتنەی ۹۹ ل ۲۷۰)

زیان و نیشانه‌کانی : سەرتاي نیشانه‌کان به سیس بۇونى گەلەکانی بەشى ژىرەوەی رووه‌کەکە دەست پىدەكەت، به زۆريش سیس بۇونەکە لايەکى گەلەکە دەگرىت‌وه، لاسكە گەلە بەقدەکەوە دەمیئىن‌وه و ناكەون، رەنگى گورزە لۇولە قەدىش قاوه‌بیه‌کى كال يازەرد دادەگەرپىت، به زۆريش لەگەل سیس بۇونەکە ھەندىك ھىلى رەنگ كال بە درىزىايى قەدە بچۈكۈلەکان تا دەگەنە قەدە سەرەكىيەکە پەيدا دەبن، كە نه‌خۆشیبیه‌کە تەشەنەي كرد ھىلىكەن دەدرېن و دەبنە برين و مادەيەکى لىنج دەردەدەن، گەر قەدە تووش بۇوه‌کە بگۇشىرىت ئەوا مادەيەکى لىنجى لى دەردەچىت. پەلەي سپى بچۈكۈش لەسەر بەر دەردەكەون و دواترىش دەبنە بىرینى رەنگ قاوه‌بیي و گەپ دەبن و خەرمانەيەکى سپى بە شىوه‌ى چاوه‌مەل دەوري بىرینەکان دەدەن ...

بەرھەلسى : تۇوي خاوین و بى به‌کتريا بچىندرىت، خاكى نەمامگە بەر لە چاندن پاڭزىكىت‌وه (تعقىم)، شەتل بىرىندار نەكىرەن چونكە بىرین رېگە بۆ چۈونە ۋۇرەوەی بەکتيرياکە خوش دەكەت، بەکتيريا بۆ ماوهى سى سال لە خاكدا بە زىندۇوپى دەمیئىت‌وه بۆيە خولى كشتوكالى سىيانە بە كەلکە كە تا ماوهى ۳ سال تەماتە و ئەو رووه‌کانە تۇوشى ئەم نه‌خۆشىبیه دەبن تىيىدا نەچىندرىن. رووه‌ک بە سترىپتومايسىن بە رېزەدە ۴-۴ گم / گالۇنىك ، بىلتان قول ل ۵۰٪ بە رېزەدە ۳ سم / گالۇنىك ئاۋ، ترای ميلتوكس ۴۰ بە رېزەدە ۱۲,۵ گم / گالۇن بېشىندرىن.

١٤- جىچىر بۇونى تەماتە Tomato Mosaic Virus (TMV)

تۇوشى زۆر جۆر پۇوهك دەبىت، گۈنگۈريان پۇوهكە كانى سەربەخىزانى باينجانىين وەك تەماتە، بىبىر، بەشىوهى پەتا بلاؤدەبىتە وە بەتايىبەتىش لە خانووه پلاستىكە كان و شووشە بەندەكاندا، لەرىگە ئۆو و نەمامى تۇوشبوو و كالوسەوە دەگۈازىتە وە.

نىشانەكانى نەخۆشىيەكە: بە پىيى كارىگەرىي ئاوهوا نىشانەكانى نەخۆشىيەكە دەگۈرېت، كە تەماتە لە هاویناندا لە خانووى شووشە بەند دەچىئىدىرىت مۆزايىكەكەى سەوزەو گەلە ناسكەكان دەشىپىن و دەگەچلىن، لەزىستانىشدا گەلەكەن دەگەچلىن و لەسەر تەماتە كانىش مۆزايىكتىكى زەرد پەيدا دەبىت. گەر پۇوهكەكە تۇوشى يەك جۆرە ۋايىرس بۇو Single Virus، نىشانەكان بەشىوهى ھىلى وشك و مردوو لەسەر قەدو لاسكى گەلەكەن دەردەكەون و پۇوهكەكەش بە تەواوى وشك دەبىت. گەر پۇوهكەكە تۇوشى دووجۆر ۋايىرسى بۇوبۇو يەكىكىيان ۋايىرس مۆزايىكى تەماتە و (ئەوي دىكەشيان ۋايىرس (X) ئى پەتاتەيە، بەر زۆر دەشىپىت و سەرەتا پەتكە ئەورەيان لەسەر پەيدا دەبىت و لە دوايىدا قۇول دەبن و بەرەكە كون كون دەبىت.

بەرهەمىسىتى : پەين كەدنى رېك و پېڭ، چاندىنى تەرزى بەرگىيەكەر وەك: Kerck, Tresor, M ٢١، قەلەچۆكىرىنى بىزار، ھەلکىشان و سووتاندىنى رووهكە تۇوشبووەكان.

١٤- ۋايىرسى دەوهەنە كورتەبىنى تەماتە Tomato Bush Stunt Virus (TBSV)

تۇوشى تەماتە و باينجان و پەتاتە و پۇوهكى جوانى دەبىت. ۋايىرسەكە لە ھەلائى كۈلىشىدا ھەي.



نىشانەكانى: گەشەي تەماتەكە بەشىوهى دەوهەنىكى كورتەبىنە دەبىت و گەلەكەن دەگەچلىن و زىپكەيان لەسەر پەيدا دەبىت.

(بپاۋە وىتنەي ١١٥ ل ٢٧٣)

قەلەچۆكىرىن : تەرزى بەرگىيەكەر بچىندرىت، رووهكى تۇوشبوو بسووتىندرىن.

۱۵- سیس بیونی خالدار له ته ماته دا Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)

توروشی (۱۶۶) جوره پووه که ده بیت (که سه ر به چهندین خیزانی پووه کین)، له ریگه کی توو و میرووی سریپس ده گوازیته وه.

نیشانه کانی: خال خالی زهرد له پووه که که پهیدا ده بیت و به شه تو شبووه که کورت بنه ده بیت، له پووه ژیره وه گه لاکان ته نی زیده پهیدا ده بن، په نگی گه لاکان له ته ماته دا برؤنی هه لده گه ریت. قه لاجوکردن: چاندنی تووی خاوین و نه مامی ساخ، بزار و ئه و میروانه نه خوشیبیه که ده گوازنه وه قه لاجوبکرین. (بپوانه وینه‌ی ۱۱۶- ۱۱۷ ل ۲۷۲ و ۲۷۳)

۱۶- جنجربوونی تووقن TMV Tobaco Mosaic Virus

توروشی رووه کی سه ر به خیزانی باینجانیبیه کان به تایبیه تی ته ماته و تووقن ده بیت . له ریگه کی مرذ و نازه ل و ئامیری کشتوكالی و میرووه قرتینه ره کان (وهک کولله) وه ده گوازیته وه.

زیان و نیشانه کانی: گه لا ناسکه کانی ترۆپکی گه شه کردن بی په نگ ده بن ، که نه خوشیبیه که ته شه نه ده کات گه لاکان ده گه چلین و زپکه یان له سه ر پهیدا ده بیت ، پۆخی گه لا تازه کان بۆ سه ره وه لوول ده خون . به زایی په نگ سهوز له پووه سه ره وه گه لاکان پهیدا ده بن و په له په له ی په نگ تاریک و په نگ کال به تیکه لاوی (جنجر) ده رده کهون که شیوه (موزاییک) ده نوینن . هه ندیک جار شاده ماری گه لا نامیئن و وهک ده رووله یان لیدیت . هه رووه ها هه ندیک شوینی په نگ زهد له سه ر گه لاکان ده بینرین چونکه زیاتر له تیره یه کی (ره چه له کیکی) ثایر سه که لیتی ده دات . قه لاجوکردن: بپوانه قه لاجوکردنی نه خوشی جنجربوونی ته ماته چونکه هوکاره که یان یه کیکه .

۱۷- لولخواردنی گه لا په تاته Potato Leaf Roll Virus (PLRV)

توروشی رووه که باینجانیبیه کان و پووه کی دیکه ش ده بیت له ریگه کی شوکه و رووه کی كالوسه (زریزانه) ده گوازیته وه.

نیشانه کانی: پۆخی گه لاکان بۆ سه ره وه لوول ده خون ، رووه که که قیت ده وه ستیت که به ئاسانی له رووه کی ساع جیا ده کریته وه . (بپوانه وینه‌ی ۱۲۲ ل ۲۷۴)

قدلاچوکردن : شوکه و كالوسه قه لاجوبکرین، رووه که تو شبووه کان هه لبکیشیرین و بسووتندیرین ..

نیشانەکانی: رەنگی گەلا زەردیکی بۆنژی ھەلەگەپیت و گەلەکان بەرە و لای ژیرەوە لەلول
دەخۇن و گەشەکردنی رووەکەش دەوەستیت ئەگەر تویکلی قەدە سەرەکییەکە لە نزیک زەوی
لابدریت ئەوا رەنگی نیانەکەی قاوهبییەکى تاریک دەردەکەویت، لە نیو كۆكى قەدەکەش پەلەی
نارپیکى رەنگ قاوهبییەبەدی دەکرین کە ئەویش نیشانەیەکى باشە بۆ ناسینەوە نه خۆشییەکە،
رەنگی نیانى رەھگیش قاوهبییەکى سورپاوا، پەلەی قاوهبیی ھەممە جۆر و نارپیکى جۆرا و جۆر لە
دەرەوە و لە ناوەوە بەر (تەماتە) بەدی دەکرین.
بەرهەلسى: تەماتە و وینچە لە نزیک يەكتەر نەچىندرىن ... شوکە قەلاچۇبکىرىت.

١٩- جنجربۇونى ئاروو Cucumber Mosaic Virus (CMV)

نه خۆشییەکە لە جىهاندا بىلەوە بەتايىبەتى لە خانۇوە شۇوشەبەندەكاندا، میرووی شوکە
قايىرسەکە لە ئاروو و رووەکەكانى دەرۈبەر بۆ تەماتە دەگوازىتەوە ...
نه خۆشییەکە بە ھۆى كارمەندان لە کێلگە و چەندىن ھۆکارى دىكەش دەگوازىتەوە .
زىان و نیشانەکانی: نیشانەکانى بە پىيى رەھچەلەکى قايىرسەکە دەگۈرپىت بەلام بە شیوه‌یەکى
گشتى رووەکە تۇوشبووەكان كورتە بالادەبن و لە پېنچە گىيا دەكەن، لەسەر گەلاش ھەندىك ھىلى
سەوز لە شیوه‌ى داۋ دەردەکەون و كەنارى گەلەکان ئەۋەندە بچۈك دەبنەوە كە تەنها دەمارى
ناوەندى گەلا و بەشىكى كەم لە گەلەكە دەمىننەتەوە، بەرى تەماتە بچۈك دەبىت و ھەندىك
جارىش ھەر بەرناغىرىت ... (بپوانە وىتنەي ۱۱۹ ل ۲۷۳)

بەرهەلسى: قەلاچۇبکەن میرووی شوکە، بىزاركىدىن و خاۋىن كەنەوە كێلگە بە تايىبەتىش لەو
رووەكانەی كە تۇوشى ھەمان قايىرس دەبن، پېنچە نەخۆشەكانى تەماتە زۇو لە ناو بېرىن.

۲۰- گهچلانی چله پوپه (سوته‌کهی روز ژاوا) Beet Curly Top Virus (BCTV)

نه خوشیبیه‌که جیهانیه و له کیلگه‌ی چهودنده‌رهوه بلاوده‌بیت‌وه به هۆی سه‌لک سمه‌ی چهودنده ده‌گوازیت‌وه و توشی چندین بروبوومی کشتوکالی و هک ته‌ماته و شوتی و کوله‌که و بیبه‌ر و سپیناغ و فاسولیا و گزگیای ته‌منداریش ده‌بیت . (بپانه وینه‌ی ۱۱۸ ل ۲۷۳) زیان و نیشانه‌کانی: روروه‌کی نه خوش کورت‌هه بالایه و (قیت) راده‌هه‌ستیت، گهلا زبر و ئه‌ستور ده‌بن و لوول ده‌خون و لاسکه‌که‌شیان به‌رهو خوار ده‌چه‌میت‌وه و دواتر ره‌نگی گهلا زهرد و کال داده‌گه‌پین و ره‌نگی ده‌ماره‌کانی‌شیان ئاله. ره‌گ ده‌من، روروه‌کی نه خوش که‌م به‌ردات، ئه و کال‌کانه‌ش که به‌له تووش بون گرتیبونی زووتر پیده‌گه، ره‌نگی به‌زه‌ردیکی کاله و قه‌باره‌ی بچوکه و وشك و گه‌چلاویشه.

بهره‌هه‌ستی: قهلاچوکردنی میرووه‌ی سه‌لک سمه‌ی چهودنده، ته‌ماته له نزیک کیلگه‌ی چهودنده نه‌چیندریت، روروه‌ک به چپی بچیندرین که‌مت‌ت‌وشی نه خوشیبیه‌که ده‌بن چونکه که‌مت‌ئه و میرووه‌هه لیيان ده‌دات. ته‌رزه ته‌ماته‌کانی: Saladmaster, Roz , Columbia نه خوشیبیه‌که نا گرن.

۲۱- زه‌رد‌هه‌لکه‌ران و لوج بونی گهلا ته‌ماته Tomato Yellow Leaf Curl (TYLCV)

پیشکه سپی ئم نه خوشیبیه ده‌گوازیت‌وه و توشی نور جوره روروه‌ک ده‌بیت به تاییه‌تی باینجانیه‌کان و هک ته‌ماته، ره‌زه‌رۆك، گیا بۆگه‌ن (داتوره) (بپانه وینه‌ی ۱۲۰ ل ۲۷۳)

زیان و نیشانه‌کانی: کورت‌هه بنه و زه‌رد بونی روروه‌کی ته‌ماته، زه‌رد هه‌لکه‌ران و لوج بونی گهلا و لاریبووه‌ن و بیان به‌رهو خوار به تاییه‌تی نوییه‌کانی لوتکه، به‌نه‌گرتن و که‌م بونه‌وهی ریزه‌ی به‌رگرتن.

بهره‌هه‌ستی: قهلاچوکردنی بزار و پیشکه‌سپی، نه‌مامی خاوین و ساخ بچیندریت، ته‌رزی تۆپ ۴۸، سوپر رید ، نه خوشیبیه‌که ناگرن.

۲۲- ره‌گه گری (نیماتووی ره‌گه گری) Root Knot Nematode

هؤکاره‌کهی (Meloidogyne spp. (Tylenchidae))

و سپ و سووری ژیانی: ره‌نگی مییه سپییه و شیوه هه‌رمیییه، نیره‌کان شیوه لوله‌یین. گهراکان له‌ناو توره‌گه‌یه‌کی جه‌لاتینی له ده‌ره‌وهی له‌شی مییه‌که ده‌بیندرین. که گهراکه

پیویسته بکوزی کیمیایی به پیی رینمایی سه‌ر ده‌فره‌کانیان به‌کاربین. 

دەتروووكىت كرمۇكىت تەمەنلى دووهەمى لىۋەدەردەچىت، بەمەبەستى دۆزىنەوەي خۇراكى گۈنجاو لە نىئۇ خاڭدا بىلۇ دەبىتەوە، كە دەگاتە خانەخۇيىەكە لە جەمسەرى رەگەكەوە دەچىتتە ناو رەگ تا دەگاتە گورزە لولەو (الحزم الوعائى) لەۋىدا جىتگىر دەبىت، دەلەوەپىت و گەشە دەكەت. تادەبىتتە نيماتتۇدايەكى تەواو سى جار كاڙ دادەمالىت. ئەم نيماتتۇدايە بەناكامىش (بەپاكىزەبىي) نۇر دەبىت، بۆيە چاڭىرىن (تلىچ) لەم جۆرەياندا گىنگ نىبىي. يەك مىيىە نزىكەي (٥٠٠) گەرا بەشىوھى تۆپەل دادەنىت كە كرمۇكەكە دەچىتتە تەمەنلى دووهەمەوە لەناو گەراكە دېتتە دەرەوە تووشى رووهەك دەبىت و لەسەرى دەلەوەپىت. سۇبورى ثىانى ٤٠-٣٠ رۆز دەخايىننیت، ئەگەر رووهەكى خانەخۇيىەبىت و ژىنگەي لە بارى بۇ بېرەخسىت لە سالىكدا ١٠-٧ نەوهى دەبىت. ئەو نيماتتۇدايە بە ھۆى ئامىرە كشتوكالىيەكان، ئاودان، قاچى لاخ وئازەل، شەتل، گللى بە نيماتتۇدا، رايزم، بەشەكانى دىكەي رووهەك، لە شوينىكەوە بۇ شوينىكى دىكە دەگۈزىرنەوە.

خانەخۇيىەكانى: توخمى *Meloidogyne* زىاتر لە ٣٣٠٠ خانەخۇيى رووهەكى ھەيە و تووشى نەخۇشى رەگەگىريان دەكەت، ئەم رووهەكانە ھەندىكىيان بەرپوومى كىلگەيىن و ھەندىكىيان شىنىايى و ھەندىكى دىكەشيان دارى مىوهن. لە عيراقدا چوار جۆر لەم توخمە تووشى تووتۇن، تەماتە، باينجان، بىبىر، رووهەكە كۈولەكەيىه كان، زەيتۈون، ھەندىك رووهەكى جوانى دەبن.

زيان و نىشانەكانى تووشبوون: سەرەپاي ئەو گىريانە كەلەسەر رەگى رووهەكە ھەن، رووهەكە زەردو سىس و بىي ھىزىش دەبىت، كە تووش بۇونەكەش تەشەنەيى كرد، ئەوا رووهەكە و شىك دەبىت.

پىشىرىي و قەلاچۇكىدىن: چاندىنى تەرزە رووهەكى بەرگىرىكەر دىز بەم كرمە وەك بىرّك، تۆپ ٤٨، سوپىر رىد. خولى كشتوكالى درىز خايىن پەيپەو بىكىت، دانەۋىلە لەو زەۋىيەدا بچىندرىت، كاتى چاندن بىگۈرۈپىت (پاش و پىش بىكىت)، خاڭكە ئىر ئاۋ بخرىت.

تەلە رووهەك بچىندرىت (واتە ئەو رووهەكانەي نيماتتۇدا حەزىيان لى دەكەت دەچىندرىن ئىنجا قەلاچۇ دەكىرىن) لە ھاۋىندا خاڭكە بىكىتتە بۇور (وەرد). خاڭكە بەھۆى تىشكى خۆر يا خود قېركەرى كىميابىي تايىبەت پاڭز بىكىت .

پەينى زىندهل بەكار بەھىزىرىت. پاڭزكىدىنەوەي زەۋىي بە بەكارھىتتەنلى وەزەي رۆز يَا بىرۇمىدى مەسىل يَا فيوريدان ٪٥ بە رىزە ۲۰-۲۵ گم / م، دەپېزىندرىت يَا بە دىرماو ئاۋ دەدرىت، ئەيدىت ٪٧,٥ بە رىزە ٧٠-٢٨ گم ماددەي كارا / دۆنمىك رووهەكى پى دەپشىندرىت.

فایدیتی دهنکوله ۱۰٪ به ریزه‌هی ۲,۵-۱,۵ کغم / دومنیک تا قوولایی ۱۵ سم لهگه‌لن خاک لیک دهدریت و کیلکه که ئاوده‌دریت. ۳ هـ-فته‌ش دواتر دوباره دهکریتەوه، له باخدا به ریزه‌هی ۳۰-۱۵ گم له دهورى هەر داریک لەگەن خــول تا قولایی ۱۰ سم لیک دهدریت، روکبى ۱۰ يا باساميد، يا ترايکزدیرما كە پوپویىكى مشە خۇره بۇ ھەمان مەبەست بەكاردىن.



(بروانه وینهی ۱۴۵ ل ۲۷۹)

۲۳- گورگہ (گیا کھلہ) Broomrape

Orobanche spp. (Orobanchaceae) : هو کاره کھی

وھی: مشہ خوریکی تھواہ ، سہ وزہ پلاستیدی تیدانیہ

بهره‌هستی :- هـ لـکـیـشـانـیـ مشـهـ خـورـ پـیـشـ گـولـ کـرـدنـ .ـ کـیـلـانـیـ قـوـولـ بـوـ لـهـ چـالـ نـانـیـ تـوـیـهـ کـانـ تـاـ
نـهـ توـانـنـ لـهـ قـوـلـیـهـ وـ بـرـوـیـنـ وـ بـگـهـنـ رـهـگـیـ خـانـهـ خـوـیـهـ کـانـ .ـ

ناآدانی ریک و پیک، جوگه که بهزه‌وی به گورگه پیس بوو تینه‌په‌ریت تا توهه که له‌گه‌ل خویانه هینیته زووییه خاوینه‌کان. قانگانی خاکه که به مه‌سیلی برؤماید (۴) کیلوگرام ماده‌ی کارا/۱دونم به قوولی ۲۰ سم و دووریی نیوان هر خالیکی قانگان و یه‌کیکی تر ۳۰ سم بیت، ئه مژه‌هره‌ش زور ترسناکه بؤیه ده‌بیت زور به ووشیاری به‌کار بهینریت. هندیک رووهک وهک تهله بچیندریت بؤ ئه‌وهی توهی مشه‌خوره که شین بیت و ئینجا رووهک و مشه‌خوره که به‌یه‌که وه له‌ناویبرین. میرووه کانی *Agrotis sp.*, *Tropinotis sp.*, *Phytomyza orobanchia* مشه‌خورن له سه‌ر گورگه، نُوریان گورگه کوشیکه به ریزه‌ی ۷۵-۱۲۵ لیتر ئاو/دونم به‌کاردیت که ته‌مه‌نی رووه‌که‌کان له کیلگه‌دا ده‌گاته ۲۵ رۆژ، ۳ جار کرداره که دووباره ده‌کریته‌وه، نیوان هر دووجار به‌کاره‌تنانیش ۱۰ رۆژه.

٢٤- كالوسە بپوانە كالوسەي وينجە Cuscuta spp.:

٢٥- كووتىك گەنин (بپوانە وينجە) End Rot—Blossom

ھۆكاريڭى: Drought and Calcium Deficiency وشكى و كەمى كالسيوم

نەخۆشىيەكى كارئەندامىيى بلاۋە و بە زۇرى لە تەماتە و شۇوتى و ... بەدى دەكىرىت لە كاتىڭدا نەخۆشىيەكە پەيدا دەبىت كە رووهەكە لە ھېپەتى بەر گىتنى دابىت، لەو كاتانەشدا كە گۈرۈنكارى لە بەرزى و نزمى رېزەنى شىتى خاكدا ھېبىت نەخۆشىيەكە روودەدات، لە خاكى سوپەردا (شۇپەر خاك) تەماتە بچىندرىت يا كۆمەلەي رەگ زيانيان بەربكەۋىت يا توخمى نايترۆجين لە خاكدا زوربىت و كالسيوم و بۇتاسىيۇمىش كەم بن ئەوا نەخۆشىيەكە سەر ھەلدەدات، بە شىۋەيەكى گشتى هەر بارودۇخىك و ھۆكاريڭ بېبىتە ھۆى كەم ھەلمىزىنى كالسيوم لە لايەن رووهەكە و، نىشانەنە نەخۆشىيەكە دەردەكەۋىت.

زيان و نىشانەكاني تووشبوون: مردن و بىرىنى رەنگ قاوهىيى لە كۆتايى بەردا پەيدا دەبىت، دواتر رەنگەكە قاوهىيەكى تارىك و شىئدار دەبىت، شوينە تووشبووهكە ناوجەيەكى گەورەتر دەگىرىتە و شىۋەيە پېستە وەردەگىرىت، دەگەنېت و وشك دەبىتە و كەپۇرى رەنگ رەش لەسەرى گەشەدەكەن، وا دەبىت شانەكاني ناوهەراسلى بەر دەگەنېن.

بەرهەلسىتى: كالسيوم بەر لە چاندن بدرىتە خاكەكە يا پەينى كالسيوميان لە رېڭەي گەلاۋە بدرىتە رووهەكەكان، ئاودان بە پىتى پىۋىسىت و بە رېك و پېكى بە تايىتى لە وەرزە وشكە كاندا ئەنجام بدرىت، پەينى نايترۆجينى زۇر بەكارنەھىندرىت بە تايىتى شىۋەيە ئەمۇنىيەمى، چونكە پىۋىسىتى رووهەك بۇ كالسيوم پەر دەكتات و شىۋەيە كالسيومى شىاوېيش بۇ ھەلمىزىن لە لايەن رووهەكە و، كەمتر دەكتە و، تەماتە لەم خاكانەدا نەچىندرىت كە كالسيومى كەم ياناكىرىت بە رېك و پېكى ئاۋ بدرىن ياخوييان زۇر بىت، ئەو تەرزە تەماتانە كە شىۋەيە بەريان پانە كەمتر تووشى ئەم نەخۆشىيە دەبن، هەروەها تەرزەكانى: Count 11, Walter, 7718 Duke بەرگەي نەخۆشىيەكە دەگرن.

٢٦- تاو بىردىن (ھەتاو گازبۇون، گەر بىردىن) ھۆكار: تىشكى گەرمى خۇر Sun (heat and light)

لە ئەنجامى گەلاۋەرینى رووهەكى تەماتە بە ھۆى تووشبوونى نەخۆشىيەكاني گەلاً يا رووهەكە كەلاى كەم بىت يا لەبەر هەر ھۆكارىكى دىكە بەرى تەماتە لە ناكاو و راستەخۇر بکەۋىتە بەر تىشكى خۇر ئەوا بەرەكە تووشى نەخۆشىيەكى نادىم دەبىت كە پىتى دەلىن (خۇر بىردىن،

هه‌تاو گاز بون) له ناوچه‌ی نیمچه وشك و گه‌رمدا گه‌ر گه‌شکردنی به‌شه سه‌وزه‌کانی رووه‌ک که م بیت يا بیهیزبیت نه‌خوشه‌که پتر ده‌رده‌که‌ویت. (بپوانه وینه‌ی ۱۰۶ ل ۲۷۱)

زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون: له ته‌نیشت و له به‌شی سه‌رهوهی کالک (ته‌ماته‌ی پی نه‌گایشتوو) له شوینه‌ی له‌ناکاو و راسته‌خور ده‌که‌ویت به‌ر تیشکی خور، شوینه‌که سپی و برقه‌دار و شیوه پیسته‌ی ده‌بیت.

به‌رهه‌لستی: له‌کاتی ته‌ماته رنین و ئه‌نجامدانی کاره‌کشتوكالییه‌کاندا کالکه ته‌ماته نه‌خرینه به‌رتیشکی خور، قه‌لاچوکردنی ئه ده‌رد و نه‌خوشه‌یانه‌ی که ده‌بنه هۆی گه‌لا و‌هرين و چاندنی ئه و ته‌رزه ته‌ماتانه‌ی که گه‌لایان زوره و پتر به‌رگه‌ی گه‌لا و‌هرين ده‌گرن و‌هك سوپير رید، بیرک له شوینی گرم و وشكدا کالکه ته‌ماته به پوش و گه‌لا دابپوشین.

۴۷- قه‌لشینی به‌ری ته‌ماته : Cat Face / Cracking

هۆکار: چهند هۆکاريکي ژینگه‌ی ده‌بنه هۆی قه‌لشینی به‌ری ته‌ماته و‌هك، به‌رزوونه‌وهی پله‌ی گه‌رمی و راده‌ی شی له‌و کاتانه‌ی که به‌ر به خیرايی گه‌شده‌کات، لەسەرهاتاى گه‌شە كردنی به‌ردا گه‌ر راده‌ی شی کم بیت و له کاتی پیگه‌یشتني به‌رەكشدا باران يا ئاودانى زور بیت، جیاوازییه‌کى زور له نیوان پله‌ی گه‌رمی رۆز و شەودا ھه‌بیت. که ساردى و گه‌رمی له کاتی گولکردنی ته‌ماته‌دا نا سروشتى بیت تیشكه قه‌لشین رووده‌داد.

نیشانه‌کانی: له چهقى به‌ری ته‌ماته له شوینه‌ی که به‌ر به بسته (ھەلگرى به‌ر) دوه ده‌نووسیت شانه‌ی به‌ر له ده‌رهوه‌را به‌رەو ناووه و به بازنه‌بی دەقلشیت و ورده ورده قه‌لشینه‌که په‌رەدەسیئنیت. به‌لام تیشكه قه‌لشین له شوینى لكانی به‌ر به بسته‌وه دەست پیددەکات و له بانه‌وه په‌رەو لای ژېرى به‌ر ده‌روات. (بپوانه وینه‌ی ۱۰۷ ل ۲۷۱)

به‌رهه‌لستی: ته‌رزی به‌رگریکه بچیندریت و‌هك: Walter, Super red, Floradade, Count 11, Duke

د-بزاری کیلگه‌ی ته‌ماته Weeds

گژوگیا زیانی زور له کیلگه‌ی ته‌ماته ده‌دهن، چونکه ئاو و خوراک و تیشکی خور و جیگه‌ی گه‌شەکردنی رووه‌که چیندراوه‌کان داگیرده‌کەن و ده‌بنه هۆی بی هېزکردن و کم كردنی‌وهی به‌رهه‌م و بلاویونه‌وهی چهندین نه‌خوشی و میرووی زیانبه‌خش، رووه‌کى بزار ته‌مندارن يا



وهرزین، هندیکیان گهلاپان و بپیکیشیان گهلا باریکن، بژاره گهلا باریکه تمهنداره کان و هک فرین، کاپرووش و کرتی... بژاره گهلا پان و وهرزینه کان و هک : درکه زردہ، نووسنه ک، سوراو، قله‌لچوکردن : پهپه‌وی خولی کشتوكالی بکریت، زه‌وی خاکاو بکریت تا تووی بژار بپویت نینجا بکیلدریت، زه‌وی له گه‌رمه‌ی هاویندا ره‌باس بکریت (ثاوی زور بدیریت) نینجا به نایلوون دامیوشریت، له کاتی پیکوستیشدادر بژار کوژلک یا میتر له مانه‌ی خواره‌وه به‌کاردین...

۱- ئاگىل EC ۱۰۰ / دۇنمىك بۇ قەلاچقىرىنى بىزارە وەرزىيە گەلاپان و
گەلا بارىكەكان بەكارىيەت.

۲-تریفلان Triflan٪ EC ۴۸,۵ : بو قه لاجوکردنی که لزان، سلقوکه، درکه زهرده، په لپینه، زیوان، خورشیلک، کیا بوگنه، کیا بالنده، گزگه زکه، ره زرمه زکه، برنجوک لهناو باخچو کیلگه که په مه، پاقله هی سویا، ئهو سه و زه په لک پانانه که به ریگه هی شهتل کردن ده چینرین و هک ته ماته، باینجان، بیبهر، په تاته، ناروو، گوله به روزه، به ریزه هی ۱۳ سم ۳ / گالونیک ۷۰. یا ۶ لیتر / دو نم به کار دیت. بیزار کوشیکی تاییه تمدنه، بهر له چاندن له گلن ۷۵-۵۰ لیتر ئاو بو رشاندنی دوقمیک به کار دیت و بهر له تیپه پیونی ۶ کاترژیمیر له دواي پژاندن له گلن گلی نه ختیک شیدار تاقولا بی ۱۵-۸ سم لیک ده ده ریت له دواي ۴۸ کاترژیمیر ده کری کیلگه که به نه مام دابیجندریت.

۳-فیوزیلاید سوبر ۱۲,۵ % EC Fusillade : بۆ قه لاچوکردنی بژاره که لا باریکه و هرزییه کانی ووهک په پسپی، گیا گهنه، کوتکه، گهنه، جو، چوده، نوسنه، تههنداره کانی و هک فریز و کارپوش و کرتی ... له کیلگه کانی بەربوومه کیلگه ییه کان و سهوزه په لک پانه کان و پیازو باخ و ره زی میو بە کار دیت، له کیلگه دانه ویله بە کار نایهت. له سه ر فاسولیای سهوزی تووش بوبه نه حۆشی په له بونی بە کتیری و له سه ر میو جاته نه رمه کان بە کار نایهت. پیش گول کردن و پاش به ر لیکردن ووه بە ریزه ۲۰ سم / کالوئنیک ئاویان ۵,۰ - ۱,۵ لیتر بۆ دونمیک بە کار دیت. ئاكامى رشاندنه که پاش ۳-۱ هفتە دەردە کو ویت. قرکه ره که له ریگه کی بە شه سهوزه چالاکه کانی رووهک کاردەکات، پیش شین بونی بژاره که هیچ کاریکه ریبیه کی نییه. پله ی گرگرنی ۹۱ من. له گەل ئاڑورو له خانووە پلاستیکیه کان بە کار ناھندریت.

۴-گالانت EC ۱۲,۵ % : بُوقه لاجزکردنی بژاره و هرزی و تهمه نداره گهلا باریکه کان له نیو باخ و کیلگهی سوزه و به رویوومه کیلگهی بیه گهلا پانه کانی ودک: پهمو، گوله به رفشه، تووتون، پاقله بابته کان، پهتاته، تری، ته ماته به ریشه‌ی ۱۵-۱۳۵ سم بُوقه گالوئنیک ئاو یان ۰,۵ - ۱ بُوقه نمنیک مه کار دیت.

۵- سنتکور ۷۰٪ : به ریزه‌ی ۶۰۰ مل/دونه‌یک بو قه لاجوکردنی بزاره گه لا باریکه کان به کاردیت

دەرد و نەخۆشىيەكانى پەتاتە

۱ - كرمى گرۇپەتاتە :

نابهندىن (Gelechiidae: Lepidoptera)

وەسىپ: مېررووی تەواو: بالەكانى پەروانەكە تەسکن و كۆتايىيەكانىشيان تىئىن، رەنگى بالى پىشەوەي خۆلەمەيشىي كالەو خالى خالى بچووك و رەشيان تىدىايم، سى خال لە نزىك رۆخى دواوهى بالىدا بە شىيەوەي راستەھىل، (نىشانەيەكى باشە بق ناسىنەوەي پەروانەكە)، بالى دواوهى سپەن و لە بالەكانى پىشەوەي كورتىرن و بەدرىزىايى رۆخى دواوهى مۇوى درىزە يە.

كەرمۆكە: رەنگى سېبىيەكى پەمەيى كالەو سەرۇ سىنگ و قاق و پشتى و دوا ئەلقەي سكى قاوهىين. **قۇناغى زيانەخى:** كەرمۆكە.

(برۇانە وىتنى ۲۴۷ ل ۱۸)

سۈورى ژيانى: مېيىه گرا لە سەر گرۇى پەتاتە و گەلاكەيدا دادەنلىت، گرا دەترووكتىن و كەرمۆكە دەردەچىن و گەلا دەخۇن و دەچىنە نىتو دەمارى گەلاو بەرەو لاسك و قەدى رۇوەكە كە دەچىن و لە گرۇى پەتاتەش دەدەن و نابهندىن گەشەدەكەن لەكىلگەدا لە نىتوان گەلاكەندا يا لە هەر شويىتىكى كۆگە لە نىتو قۇزاخەيەك دەبىتە پىوپاۋ دواترىش پەروانەكەى دەردەچىت، ئەم مېررووە لە زىستاندا سېنابىت و لە سالىكىشدا چەندىن نەوەي ھەيە.

زيان و نىشانەكانى: لە كىلگەدا لە كۆگەدا لە پەتاتە دەدەن و كەرمۆكە كەي گرۇى پەتاتە دەكۆلىت و دەي�وات و توئىلى لە نىتودا لىيىدەن و كىشى پەتاتەكە كەم دەبىتە وە كەپو و بەكترياش لە كونەكانە و دەچىنە نىتو و گرۇكە دەپزىت.

قەلچۇكىرىنى لە كىلگەدا: پەتاتە لە پايزدا بچىتىرىت كەمتر كەرمە كە لىيى دەدەن، خولى كشتوكالى سېينە يا چوارىنە پەپەرەو بىرىت، لە كاتى پىيوىستدا يەكىك لەم مېررووكۇزانە بەكاردىت: دىازىنۇن ۶۰٪ بە رىزە ۶ سىم/گالۇنىك، لۇرسىپان ۴۰٪ بە رىزە ۴ سىم/گالۇنىك، ئىفسيكەت بە رىزە ۳-۵ گم/گالۇنىك، ھۆستاسىيۇن ۴۰٪ بە رىزە ۳ سىم/گالۇنىك.

قەلچۇكىرىنى لە كۆگەدا: گرۇ تووشىبووه كان جىابكىنە وە بىسووتىندرىن، پەتاتە لە كۆگە باش و گونجاو و خاوىن دابكىت، پەتاتە لە نىتو سندوق يَا تۈورەكە تۈر بىرىت و چىن چىن دابندرىت، لە كاتى پىيوىستدا دەكىرىت كۆگە بە مېررووكۇزى فوستۆكسىن قانگ بىرىت.

(لە قەلچۇكىرىنى مېرروو كۆگەدا باسکراوه).



بپوانە مىرۇوه كشتىيەكان.

G. gryllotalpa

٢- جۇ بىركە

بپوانە مىرۇوه كانى كوللەكە.

Bemisia tabaci

٣- پىشكە سېپى

بپوانە مىرۇوه كانى كوللەكە.

Empoasca spp.

٤- پازدار

بپوانە مىرۇوه كانى پەمق.

Cutworms

٥- كرمە گەللا كرتىنەرە


بپوانە مىرۇوه كانى تەماتە.

Agrotis ipsilon

٦- گەشە كرم

٧ - قالۇنچەي پەتاتە (بەلەكە قالۇنچە، قالۇنچەي كۈلۈرەدۇ :)

ناوه زانستىيەكەي (Leptinotarsa decemlineata(Coleoptera)



وەسىپ: مىرۇوي تەواو: كالانەكانى قالۇنچەكە زۆر رەقىن، ۱۸ مىلىمەتر درىزى،

ھىللى رەش و زەرد بە بارى درىزى لە بالڭا كانىدا ھەن.

كرمۆكە: لەشى ناسك و تەپ، بە بچۇوكى رەنگى سوورە بەلام كە گەورە بۇو رەنگى زەردە،

لەھەر لاتەنىشتىكىدا خالى رەش ھىللىك دروست دەكەن، ھەردوو ھىلەكە بە درىزىايى لەشى

كرمۆكەكە وەون. (بپوانە وىئىنە ۲۴۶ ۱۳)

سوورى ژيانى: بە شىيەرى كرمۆكەي تەواو زستان لە ناو خاكدا بەسەر دەبات، لە بەهاردا مىرۇوي تەواو دەردەكەون و دەلەوەرپىن و نىرە و مىيە جووت دەبن و مىيە گەرا لەسەر رۇوهك دادەنин، گەراكان دەتروووكىن و كرمۆكە دەلەوەرپىن و گەشەدەكەن و دەبنە پىوپا، دواترىش دەبنەوە قالۇنچە ... قۇناغىزىيانبەخشى: كرمۆكە و مىرۇوي تەواو ..

زيان و نىشانەكانى تووشىبۇون: گەلا و بەشە ناسكەكانى رۇوهك دەخۇن.

خانەخوييەكانى: پەتاتە، تەماتە، باينجانن.

قەلەچۈكىدىن: مىرۇوي تەواو و كرمۆكە و گەراكانى كۆبکىرىنەوە و لە نىتوبىرىن. ئەو مىرۇو

كۆزىانەى كە لە قەلەچۈكىدىن مىرۇوه قىرتىنەرەكاندا باسکراون وەك: لۇرسىپان ، دانىت قول ،

كاراتى، سۆمىدىن ، ھۆستاسىيون ... بە پىيى رىئنمايى سەر دەفرەكانىيان بەكاربەيىندىرىن.

نهخوشییه کانی پهتاه: Potatoes Diseases

۱- چه کهره مردن: Damping off

هوکاره کهی : *Rhizoctonia solani* (Fungi Imperfecti)

که رووهه که له قهدزکهی چه کهره (که له گوپکهی پهتاه که ده رچووه) دهدات و له سه رخاکه وه نیشانه کانی به وشك بیونی چه کهره که ده رده که ویت یا بهر له ده رچوونی له خاکدا ده مریت، له وانه یه گوپکهی کی دیکهی گروی پهتاه که چه کهره یه کی دیکه ده بکاته وه، نهخوشییه که له که ش و ههوای نیمچه ساردو شیداردا پتر ته شهنه ده کات، به لام ئه گهر که ش و ههوا بهره و گرمی و وشكی بچیت ئهوا نهخوشییه که ده وه ستیت. (بپوانه وینه ۷۹ ل ۲۶۵)

بهره ملستی: خولی کشتوكالی گونجاو پهیره و بکریت، پهتاه له و زهوبیانه دا نه چیندریت که هوکاری نهخوشییه که یان تیدابیت، گرفی پهتاه بهر له چاندن بخرینه نیو گیراوه یه کی ئه نترالکول یا کابتان به ریزه ۳۰۰ گم/ ۱۰۰ لیتر ئاو، بنه تووی پهتاه که ده خریت نیوی و ده رده هیندریت وه، هر ۱۰۰۰ کیلوگرام پهتاه له نیو گیراوه که شوردرایه وه ده بیت گیراوه که بگوردیت و گیراوه نوئ بگیریت وه.

۲- لهزه سوتله که : Alternaria Solani

۳- دره نگه سوتله کهی پهتاه: Late Blight of Potato and Tomato

هوکاره کهی : *Phytophthora infestans* (Oomycota):

پهتاه و ته ماته نهخوشییه که ده گرن، که ش و ههوای شیدارو فینک (۱۶-۲۲) س بارودوخی له بارن بو سه رهه لدان و ته شهنه کردنی نهخوشییه که، هوکاری نهخوشییه که به شیوه تیسکه که رووه سپیوو له گروی پهتاهی نهخوشا زستان به سه رده بات.

زیان و نیشانه کانی: سه رهه تا نیشانه کان له کوتایی و له لیواری سه رهه وی په لکوکه کاندا به شیوه په لئی ئاوي ناریک سه رهه لده دات، له که ش و ههوای له باردا په لئه زور به خیرایی فراوان ده بن و زوربهی رووه بری گهلا داده گرن و رهندگیان قاوهی داده گه پیت، ئه گهر شیی پیویست ههبوو ئهوا گهنده مووی رهندگ سپی له رووه زیره وهی گهلا دا به رامبه ر به په لئه وشك بیوه کان ده رده کهون، گهنده موو بريتین له نیرك و سپوری که رووه که سه رچاوهی ته نینه وهی نهخوشییه کهون و به (با) و باران و ئاودان بو رووه کی دیکه ده گواززینه وه. له قهدو لکی



رووەكىشدا بىرىنى رەنگ قاوهىي پەيدا دەبن و قەد دەقلەشىت و بە ئاسانى دەشكىت، پەلەي نارپىك و رەنگ قاوهىي يا وەنەوشەيى لە گرۇي پەتاتەدا پەيدا دەبن و پەلە بە قوولايى گرۇكەدا رۆدەچن (پەلەي ئاوى رەنگ خۆلەمېشىي مەيلەو سەوز لە بەرى تەماتەدا دەردەكەون و بە خىرايى فراوان دەبن و تۈرەي (بەرە) كە دادەگىن، كە تۈورەگە سپۇريش دەكەونە نىئۆ خاك يا بە هۆى بارانە و دەگوازىنە، يا لەكتى ھەلکەندن و كۆكىدىنە وە بەرەمدا گرۇق بەرىيەك دەكەون نەخۆشىيە كە پىتر بىلەدەبىتە وە.

بەرەھەلسىتى: پاشماوهى رووەك لە كىلەكدا لە ناوېرىن، تەرزى بەرگىيەر بچىندرىت، پەينى نايتقىجىنى زۇر بەكارنەھېتىت و پەينى فسقۇرى و پۇتاسىيۇمى پىتر بە كاربىن، بەر لە ھەلکەندى گرۇكان گەلاو قەدى رووەكە كە بىرەت. لە كاتى سەرەھەلدىنى نەخۆشىيە كە رووەك بەيەكىك لەم كەپۈوكۈزانە خوارەوە بېشىندرىت: دايىين M45، ئەنتراكول، گالبىن... بە رىزەسى ۱۰-۱۵ گم/گالۇنىك ئاۋ، مىتالاكسىل بە رىزەسى ۴-۵ گم/گالۇنىك ئاۋ، ساندۇقان بە رىزەسى ۶-۷ گم/گالۇنىك ئاۋ، بېرىفيكۆر....

٤- فيوزاريومە سىسپۇون *Fusarium oxysporum* بروانە نەخۆشىيە کانى تەماتە.

بەن تۇو لەگەل بەنلىكت بەرپىزەسى ۱كىم/اتۇن پەتاتە لېكىدرىت.

٥- گەرپى پەتاتە Potato Scab

ھۆكارەكەي : ئەكتىنۇمايسىت *Streptomyces scabies*

گرۇي پەتاتە گەپ دەبن گەرپىيەكەش دۇو جۆرە: تەنكەگەپى: كارىكەرپى كەلى لە توېكلى گرۇي پەتاتەكە رەت ناكات، جىاوازىيەكى ئۇ تو لە نىوان رەنگى توېكلى نەخۆش و توېكلى ساخ دا نىيە. قۇولە گەپى: شانەكانى زېرەوەي توېكلىكە دەگرىتىوە و رەنگىان دەگورىت و زېر دەبن وەك تەپە دوريان لىدىت، نەخۆشىيە كە پىتر لە تفتە خاكدا دەردەكەۋىت و بېرى بەروبومە كەش كەم ناكات بەلام گرۇق پەتاتەكان خراب و بى بازار دەبن.

بەرەھەلسىتى: پەتاتە لە تىرشە خاكدا بېرىندرىت، خولى كاشتوکالى چوارىنە يا پىتىجىنە پەپە و بىكىت، تەرزى بەرگىيەر بچىندرىت.

٦- تەرە گەنینى بەكتىريايى *Erwinia caratovor* بروانە نەخۆشى رووەكە خاچىيە کان:

٧- ۋايروسى لۇولخواردىنى گەللىي پەتاتە Potato Leaf Rolling Virus (PLRV)

تۇوشى پۇوهكە باينجانىيە کان و تۇوشى پۇوهكى دىكەش دەبىت بەهۆى شۆكە و پۇوهكى مشەخۆرى كالوسە (زىزىانە) دەگوازىتە وە.

نیشانه کانی:- رُوحی گه لاکان بُوسه ره وه لوول ده خون ، رووه که که قیت ده وه ستیت که به ئاسانی له رووه کی ساغ جیا ده کریته وه.

بهره‌هه لستی: ته رزی به رگریکه رجیندریت، بنه تووی پاک و بی ٹایروس به کاربیت، هر رووه کیک نیشانه نه خوشی تیدا ده بیکه ویت یه کسه ره نیو ببریت ، کالوسه و بزار قهلاچو بکرین.

۸- نادیاره جنجری په تاته: Potato (Hidden) Virus

دیاردهی جنجر بون له گه لای په تاته ده درد که ویت و هندیک جاریش لووتکهی گه شه کردنی رووه ک ده پزیت، گه ره خوشیه که به تین بیت ئهوا شیوهی رووه که ده شیویت، تین و نیشانه کانی نه خوشیه که به پیی ره چله کی (سلاله) ٹایروس که ده گوریت ، به لام به زوری گه لاکان جنجر ده بن، بُو زانینی جوئی تووش بونه که چند تاقیکردن و ھیه کی ئه زمونگه یی ئه نجام ده دریت، نیشانه کانی نه خوشیه که هندیک جار له په تاته دا نادیاره و ده رنکهون (به لام له ته ماته دا به ئاشکرايی به شیوهی کورته بالایی و جنجر بون دیار ده کهون له توتنیشا به شیوهی جنجر بون و ئه لقہ په له ده درد که ویت).

بهره‌هه لستی: ته رزی به رگریکه رجیندریت، بنه تووی پاک و بی ٹایروس به کاربیت، هر رووه کیک نیشانه نه خوشی تیدا ده رکه ویت یه کسه ره لبکه ندریت و بسووتیندریت چونکه نه خوشیه که به لیک خشانی رووه که کان بلاوده بیت وه

۹- نه خوشی ٹایروسی واي (Y): تووشی په تاته و ته ماته و تووتون ده بیت و به هوی بنه توو و میرووی شوکه و پیگه میکانیکی ده گواز زیت وه و نیشانه کانی شیوهی ره ری ری بونی گه لاؤ جنجر بون و لوول خواردن و وشك بونی رووه ک ده درد که ویت له وانه يشه نیشانه کانی به ئاشکرايی نه بیندرین.

بهره‌هه لستی: ته رزی به رگریکه رجیندریت، بنه تووی پاک و بی ٹایروس به کاربیت، هر رووه کیک نیشانه نه خوشی تیدا ده بیکه ویت یه کسه ره لبکه ندریت و بسووتیندریت ، شوکه و بزار قهلاچوبکرین.

۱۰- نه خوشی ٹایروسی ئیکس (X)

ٹایروسه که له په تاته و هندیک رووه کی باینجانی دیکه ده دات و به پیگه میکانیکی و لیک خشاندنی رووه که کان و به هوی بنه تووه بلاوده بیت وه، هندیک جار نیشانه کانی نه خوشیه که



بىز و نادىيارن، بە شىيەپەرىتىنىڭىزى نىشانەكان بەپىيى تەرزى (صنف) پەتاتە و تىرىھى (سلالة) ۋايىرۇسىنىڭىزى دەگۈرپەت و هەندىيەك جار بە شىيەپەرىتىنىڭىزى نىشانەكانى گەلاؤ مەدىنى بەشە تووشبووەكە و كورىشىك خواردن و زېرىپۇنى گەلە دەردىكەۋىت، كە ۋايىرۇسى (Y) و ۋايىرۇسى (x) پېتىكە و رۇوەك دەدەن ئەوا نەخۆشىيەكە كوشىنەتىر دەبېت و رۇوەك كورتەبالا و گرۇپى پەتاتە بچۈك دەبن. پەتاتە چەندىن نەخۆشى ۋايىرۇسى دىكەش دەگۈرت و دەنخۆشى ۋايىرۇسى (A) ئەى و نەخۆشى ۋايىرۇسى (M) ئىئىم و تەشىلە گرۇپى پەتاتە ... بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىرەك بچىندرىت، بىنە تۆۋى پاك و بى ۋايىرۇس بەكارىيەت، بىزار قەلاچۇبىرىن.

11- نىماتتۇداي رەگە گرى بپانە نەخۆشى تەماتە *Meloidogyne spp*

ج- بىزار لە كىلىڭەمى پەتاتەدا:

رېزەدى زىيانى بىزار لە كىلىڭەمى پەتاتەدا دەگاتە ٢٠٪ سەرجەمى بەرھەمى كىلىڭەكەى. ئەو بىزارانى كە لە كىلىڭەمى پەتاتەى بەهارىدا دەردىكەون هەر ئە جۆرنەن كە لە كىلىڭەمى تەماتە و پەمۇدا باسکراون، گژوگىيائى پەتاتەى پايزىش ھەمان جۆرە گىيان كە لە كىلىڭەمى گەنم و جۆدا باسکراون. قەلاچۇكىرىنى بىزار لە كىلىڭەمى پەتاتەدا: رېگە كلاسيكىيەكانى لە قەلاچۇكىرىنى تەماتەدا باسکراون پەيرەو دەكىرىن، بەكارھىنانى بىزاركۈزى ۋىزىلەيد ياخالانت ياخالانت كە سىنکور لە بىزاركىرىنى كىلىڭەمى تەماتە و پەمۇدا باسکراون. پاتقۇران ٥٪ بە رېزەدى ١كىم/٥ لىتر ئاو/دۇنمىيەك، بەر لە سەۋىزبۇنى رۇوەك خاڭى كىلىڭەكەى پىىدەپشىندرىت و زۆرىيە بىزارە گەلە پانەكان لەناودەبات بەلام كار لە لاولالەو بىزارە گەلە بارىكەكانى و دەنخۆش و سوتىكە ناكات

دهردی رووه‌که کووله‌که‌ییه‌کان:

میروو و پنده‌کان Insects and Mites



۱- پیشکه سپی (میشه سپی)

(بپانه وینه ۴ ل ۲۴۴)

نامه زانستیه‌که‌ی : *Bemisia tabaci* (Aleyrodidae: Hemiptera)

وھسپ: میرووی تهواو: بالدار و بچوکه و نزیکه‌ی ۱ میلیمتر دریزه، لهش و باله‌کانی به وردہ مژادیکی چهور و سپی داپو شراون.

وانگ (پیکوپه): سهوزیکی زهردباده، به خانه‌خویوه دلکیت و ناجوولیته وہ.

سوروی ڈیانی: نیمچه پیوپا له رووی ڈیرہوهی گهلاکاندا زستان دهباته سهرا. توخمہ زوربوون و ناکامه زوربوونی ههیه، یهک مییه نزیکه‌ی ۳۰۰-۳۰۰ گهرا بهشیوه‌ی بازنېیی له شوینی نهوده‌پانیدا داده‌نیت، که وانگ له‌گهرا ده‌ردہ‌چیت روونه‌و لهشیوه‌ی مراوی دایه، خیزا ده‌چه‌سپیت و له شوینی خوی ده‌منیتیه وہو ئاوجی رووه‌ک ده‌میتیت تاوه‌کو ده‌بیتیه میرووی تهواو. له سالیکدا چهندین نهوهی ههیه قوناغی زیانبه‌خش: وانگ و میرووی تهواو.

خانه‌خوی: رقریه‌ی ههره رقری رووه‌که چاندراوه‌کان و سروشتيه‌کان.

زيان و نيشانه‌کانی: مژینی ئاوجی رووه‌ک ده‌ردانی شهکراو. گواستنے‌وھی نه‌خوشی ڈایرنسی. له خانووی شووشه بهنددا یه‌کجار نقر ترسناکه.

قالچوکردن: په‌روه‌ردہ‌کردن و چاندنی ئه و ته‌رزوه رووه‌کانه‌ی که به‌رگری ئه و نه‌خوشیه ڈایرنسیانه دهکن که پیشکه‌سپی ده‌يانگوازیتیه وہ، به‌کارهینانی میروووکوژیک وہک سومیسیدین ۲۰٪ به ریزه‌ی ۴ به ریزه‌ی سم/ گالونیک ئاو. کاراتی ۵٪ به ریزه‌ی ۴-۳ گم/ گالونیک ئاو، ئه‌دمیرال به ریزه‌ی ۳,۵ سم/ گالونیک ئاو. پولو به ریزه‌ی ۳ سم/ گالونیک ئاو، موسیبلان به ریزه‌ی ۲,۵ سم/ گالونیک ئاو یان، دانیتول ۱۰ به ریزه‌ی ۵-۴ سم/ گالونیک، زیتا مسرید به ریزه‌ی ۲,۷۵ سم/ گالونیک، ئیسیکت به ریزه‌ی ۴ گم/ گالونیک ئاو یا ۱۲۵ گم / دونمیک یا کونکویست به ریزه‌ی ۲,۵ گم/ گالونیک ئاو، ئابلود ۲۵٪، کونفیدور، پیرمید: به پیی رینماي سه‌ردہ‌فره‌کانیان به‌کاردین. ۳ جار ده‌رشیدندریت هر ۱۵ روز جاریک دوباره ده‌کریت وہ (به پیی پیویست و جوئی میروو کوژه‌که ده‌گوړیت).



بپوانە مىرۇوهكانى پاقلە

Aphis fabae

-۲- شۆكەي پاقلە

بپوانە مىرۇوهكانى پاقلە.

Aphis gossypii

-۳- شۆكەي پەمۇ

Crop Leaf Hoppers

-۴- ھەلبەزۆك ۱ بازدەر ، پازدەر (:

Empoasca sp. (Jassidae: Homoptera)



ناوه زانستىيەكەي

وەسپ: مىرۇووی تەواو: شىيەسى تەشىلەيىه و رەنگى سەۋىزىكى زەردباواھ و نىزىكى ۳ مىللەمەتر

درېزەو دەتوانىت پازىزىت و تەنىشتاتوتەنىشتىش بپوات و دەشفرېت.

وانڭ: لە شىيەسى زەندگا وەك مىرۇووی تەواو بەلام بە قەبارە بچووكىتەرە و بى بالىشە.

قۇناغىزىيانبەخشى: وانگ و مىرۇووی تەواو. (بپوانە وىتنەي ۵ ل ۲۴۴)



سۈورە ئىانى: بە شىيەسى مىرۇووی تەواو زستان بەسەر دەبات، لە بەهاردا وەگۈرپەكە وىتەرە و دەلەوەپى ئىيە گەرا دەچەقىننەتىنەت نىيۇ دەمارى سەرەكى گەلا يى دەمارى لەكى و لاسك و تىغى گەلا، گەرا دەتروكىن و وانگى بچووكى روون و بىزىو دەردەچن، وانگ ئاۋىگى رووهك دەمژن و لە ماوەسى ۱۵ رۆزدا چوار جار كاش دادەمالىن و ئىنجا دەبنە مىرۇووی تەواو، لە سالىكدا ۱۰-۶ نەوهى هەيە زيان و نىشانەكانى: ئاۋىگى رووهك دەمژىت و گەلا زەردۇ رووهك بىتەھىز دەبن، چەندىن نەخۆشى ئايروسىش دەگۈزىتەرە.

قەلەچۈركەن: پاكىرىنىھەي كىلگە لە بىزار و لە پاشماوهى رووهكى چىندرارو، ئە گەر پېتىمىت بوبۇ ئەوا دەكىرىت مىرۇووکۈزىك لە مانەسى خوارەوە بە پىتى رىئىمایى سەر دەفرەكەي بەكارىبىت ئەكتىك ۵۰٪ بەپىزە ۷-۴ سم/گالۇنىك ئاۋ، مالاسىقىن ۵۰٪ يى ۵۷٪ بەپىزە ۱۰ سم/گالۇنىك ئاۋ، سوممىقىن ۵۰٪ بەپىزە ۷-۴ سم/گالۇنىك ئاۋ، هۆستاسىقىن ۴۰٪ بەپىزە ۷-۵ سم/گالۇنىك ئاۋ، فاستاك ۵٪ بەپىزە ۲ سم/گالۇنىك ئاۋ، كاراتى ۵٪، دانىتىقىل ۱۰٪ بایتاكول ۲۰٪، دورسبان ۸٪، نۇفاكىرون ۴۰٪، دىسسىن ۵٪، ئەكتارا ۲۵٪.

5- سرىپىسى پىاز



بپوانە مىرۇوهكانى پەمۇز

Thrips tabaci

(بپوانە وىتنەي ۱۰ ل ۲۴۶)

6- خالۇزە Squash Beetle

ناوه زانستىيەكەي : *Epilachna chrysomelina* (Coccinellidae: Coleoptera)

وەسپ: مىرۇووی تەواو: قالۇنچەيەكى نىيۇ گۆيىھ، رەنگى سۈورەيىكى كالا، (۱۲) خالى رەش لەسەر كالانەكەي ھەن، ئىزىز سكى زەردباواھ. كەرمۇكە: رەنگى نارنجىيىھ و لەشى دركاوىيىھ.

سوروپی ژیانی: میررووی تهواو له ژیر گله او پوش و په لاشدا زستان ده باته سه. له بهاردا میهه گهرا له رووی ژیره‌وهی گله داده‌نیت و ده بیته کرمکه و به‌سی ته‌مه‌ندا تیپه‌ر ده بیت و دواتر ده بیته پیپا و ئینجا میررووی تهواو. له سالیکدا ۴-۵ نه‌وهی هه‌یه.

قۇناغىزيانبەخشى: کرمکه و میررووی تهواو. **خانه‌خوى:** رووه‌کى خىزانى كوله‌كەبى زيان و نىشەكانى؛ گله او گول و بەر دەخوات و ده بیته هۆى بېھىزبۇونى رووه‌ك. تووشبوونى دژوار رووه‌كە كان وشك ده‌كات.

قەلچۈركەدن: وەك قەلچۈركەدن قالۇنچە سوره‌يە هەمیشە قىرکەرى كىميايى بەپىي رېنمايى سه دەفرەكانیان بەكاردىن



7- **قالۇنچە سوره (حیرة)**

ناوه زانستىيەكە: *Raphidopalpa fovicollis* (Chrysomelidae: Coleoptera)

وەسىپ: میررووی تهواو: قالۇنچەيەكى رەنگ نارنجى و شىيۆه درىزه و بە خىرایى دەجۈولىتەوە
كرمۆكە: سېپىيەكى بۆرە، بارىكە و درىزه. (بپوانە وىتنى ۶۹ ۲۴۶)

سوروپی ژيان: میررووی تهواو له ژير گله او گژوگىاو درزى خاكدا زستان بە مت بوویى ده باته سه. له بهاردا زاۋىنى دەكەن و مىيە گهرا له ناو خاك و لەنزيك قەدى رووه‌كە كان داده‌نیت، کرمکەى لى پەيدا دەبىت و دەست بە هەلکۈلىنى قەدەكان دەكات. ماوهى قۇناغى کرمکەبى ۶-۲ هەفتە دەخايىنەت. له سالىكدا چەندىن نه‌وهى هه‌یه.

قۇناغىزيانبەخشى: کرمکه و میررووی تهواو. **خانه‌خوى:** رووه‌کە كانى خىزانى كوله‌كەبى زيان و نىشانەكانى: میررووی تهواو گله او گول دەقرتىيى. کرمکە رەگ و بەشەكانى لاي خواره‌وهى قەد دەقرتىيىن.

قەلچۈركەدن: لۇرسپان ۸٪ بەریزه ۴۰٪ / گالۇنیك ئاو ، ئەكتلىك ۵۰٪ بەریزه ۴۳٪ / گالۇنیك ئاو، سىيىن ۱۰٪ بەرىگە تۆز وەشاندىن.



8- **مېشى كالەك Melon Fly** (بپوانە وىتنى ۷۷ ۲۴۵)

ناوه زانستىيەكە: *Myiopardalis pardalina* (Soya bean pests and diseases):

وەسىپ: میررووی تهواو: مېشىكى بچووكى زەردى مەيلەو قاوه‌يىه. سى پلىتى زەردى بەيدك نەبەستراو له سهربالى بەدى دەكريت.



كرمۆكە: سېرىيەو بە قەبارە بچووكە و درىزىيەكەى ٥-٧ مىللەمەترە.

سۈورە ئىانى: زستان بە شىيەسى پىيپا لە خاكدا دەباتە سەر. مىرۇوى تەواو لە بەهاردا دەردەچىت و گرا لە ناو كالەك يان ئارۇو دادەنىت، لەسەر ناوه رېڭى دەلەوەرپىت و لە دوايىدا دەردەچىت و لە خاكدا دەبىتە پىيپا. لە سالىكدا دۇو نەوهى ھەيە.

قۇناغىزىيانبەخشى: كرمۆكە. **خانەخوى:** كالەك، ئارۇو، شاروخ، تەرۆزى، شۇوتى.

زيان و نىشانەكلىيە: كرمۆكە لە كاكىلى بەرى رۇوەكدا دەلەوەرپىت و كونى دەكەت و دەبىتە ھۆى تىكچۈن و بۆگەن بۇنى بەرەكە. لە شۇوتىدابە شىيەنى نىشانەي مىخەكى شۇوتى دەردەكەۋىت.

قەلاچۇكىردىن: قەلاچۇكىردىن بىلارو پەينىركەنلىك رېكۈپىك رۇوەك بەھىزىو بەرگەڭ دەكەت، تەرۆزى و كالەكى تووشبوو كۆبکىرىنەوە و بىسۇوتىئىدىرىن ياخىن بىلەن بىلەن زەۋى بە قولى بىكىلدرىت تا پىيپا بىكونە بەر تىشكى خۆرۇ لەناو بېن، لەكاتى پىيويستىدا دە رۆز دواى گول ھەلپىچان مىرۇوكۇزىك لەمانەي خوارەوە بەكاردىت: مالاسىيون ٥٠٪ بەرپىزە ٨ سىم / ٣ گالۇننىك ئاو، دىازىنۇن ٦٠٪ بەرپىزە ٦ سىم / ٣ گالۇننىك ئاو، سىنسىيون ٥٠٪ بەرپىزە ١٠ سىم / ٣ گالۇننىك ئاو، هەر ٢-١ ھەفتە جارىك ياخىن بەپىي پىيويست رشاندىنەكە دووبارە دەكىتىتەوە.

٩- قالۇنچەي مىخەكى شۇوتى (بزمارى شۇوتى) Watermelon Weevil

ناوه زانستىيەكەى : *Acythopeus curviorstris* (Curculionidae:Coleoptera)

وەسىپ: كرمۆكە: بەقەبارە بچووكە و سېرىيە رەنگ و ھەلاؤساوە. درىزىيەكەى دەگاتە ٨-١٠ مىللەمەترە.

قۇناغىزىيانبەخشى: كرمۆكە. **خانەخوى:** شۇوتى

زيان و نىشانەكلىيە: كرمۆكە شۇوتى ھەلددەكۆلىت و لەناوى دەلەوەرپىت و شوينى كرمەكە زەرد ھەلددەگەرپىت و رەق دەبىت.

قەلاچۇكىردىن: دىازىنۇن ٦٠٪ بەرپىزە ٤٠٠ سىم / دۆنمىك دواى گول ھەلپىچان. دواى ١٠ رۆز گەرپىيىست بۇۋ ئەوا دووبارە دەكىتىتەوە

بپوانە مىرۇوە گشتىيەكلىيە. Locust, Grasshopper **١- كولله**

بپوانە مىرۇوە گشتىيەكلىيە. *Gryllotalpa gryllotalpa* (جۆپىكە، پەگىپەكە)

بپوانە پىندى پەمۇق. *Tetranychus turkestanicus*. (=atlanticus) **سۈورە پىند**

نهخوشیه کانی رووهکی کولهکهیی:

Cucurbits Diseases بروانه نهخوشیه کانی ته ماته

۱- فیوزاریومه سیسبوون *Fusarium spp* بروانه نهخوشیه کانی ته ماته

۲- سپیبه گه نین *Sclerotinia sclerotiorum* بروانه نهخوشیه کانی ته ماته

۳- گه نینی فایتوفسفوری (تهره گه نین): Phytophthoral Rot (بروانه وینه‌ی ۷۴-۷۲ ل ۲۶۳)

هۆکاره کهی (*Phytophthora drechsleri, P. Capacici, P. cryptogea* (Oomycota))

که پووه هۆکار به شیوه‌ی سپوری هیلکهیی له پاشماوهی رووهک له خاکدا ماوهی نیوان دوو وه رزی کشتوكالی به سر دهبات و نهخوشیه که زیانی نور له کیلگهی کولهکهی نائی و کودو دۆلمه و ئاروو ده دات و له کاتی گواستنوه‌ی بهره‌میش زیان له ئاروو ده دات.

زیان و نیشانه کانی: ته ره گه نین له لق و رهگ و له قه دیش له نزیک خاکه وه ده ره ده که ویت، همان گه نین له گه لاو (به ر) یشدا پهیدا ده بن، له کاتی گواستنوه‌ی بهره‌م (به ر) تووشی نهخوشیه که ده بن، له وانه‌یه له شوینه تووشبووه که پووه کدا گه شهی که پووه به په نگیکی سپی به دی بکریت.

بهره‌هئستی: ته رزی به رگریکه بچیندریت، خولی کشتوكالی گونجاو په په و بکریت، پاشماوهی رووهک له کیلگهدا بسهوتیندریت، تووی چاندن له گه ل که پووه کوژیکی گونجاو لیک بدریت، زه وی به که پووه کوژیکی وه که ریدومیل گولاد ۶۸٪ به بیزه‌ی ۵ گم/م^۲ یا بیلتان قول یا بیتومیلی ۵۰٪ ده نکوله‌یی به پیی رینمایی سه رده فره کانیان خاکا و ده کریت.

۴- فیرتیسیلیومه سیسبوون *Verticillium dahliae* بروانه نهخوشیه کانی ته ماته و په مۆ

۵- چەکه مردن *Rhizoctonia sp* په گ گه نین *Pythium sp* بروانه نهخوشیه کانی ته ماته.

۶- دۆگه *Erysiphe cichoracearum* (Ascomycota) هۆکار Powdery Mildew

ئه سکه به ره کان چەند تووره گه يه کيان تىدايىه، داوه کانىش ساكارن و له شیوه‌ی هايفادان سه و زه مایسلیوم له پووه کارى سه ره ووه دايىه.

نهخوشی دۆگه تووشی نور جۆر به روبومی کشتوكالی دېت و زیانیکی نوریان پى ده گه يه نیت، به لام چونکه ده توانرىت به که پووه کوژ چاره سه رى بکریت بويه گه لیك ترسناك نىيە باشترىن و گونجاوتىرىن كه شوهه وا بۇ تەشەنە كردىنى ئەم نهخوشىيە پلهى گه رمىي مام ناوهندى و ژينگى

وشكە، يا كە رووهك بەچرىو پېرى دەچىندرىت، (كەپۈوه) كە بەشىوهى ئەسکە بەر يان مايسىلىيۇمى مت بۇو زستان بەسەرەدەبات.

نىشانەكان: خالى سېپى تۆزۈلى لە شىوهى ئارد لە بەشە سەوزەكاندا پەيدا دەبن، نىشانەكانى لە گەلادا پۇونترن، خالى تۆزۈلى لە دىۋى ژىرەوهى گەلاؤه بەدى دەكىن. گەر پېزەسى تووشبوون لە كۈولەكە بابەتكاندا تەشەنەبکات، بەر ناڭرن (بەر نادەن).

(بېوانە وىتنەي ۹۱ ل ۲۶۸)

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىكەر بچىندرىن، پاشماوهى رووهك لەناو بېرىن، پۈوهكە كان بەيەكىك لەم كەپۈوكۈزانە بېشىندرىن ياخىن تۆزۈنى بىرىن: ئەتىمي ۵۰٪ بەپېزەسى ۱-۳ سم / گالۇننىك ئاو، كاراسىن ۲،۵ گم / گالۇننىك ئاو، گۆگىر (كېرىت مايىرۇنى) ۱۶ گم / گالۇننىك ئاو، يىنۇمىل بەپېزەسى ۵ گرام / گالۇننىك ئاو، روېيگان ۴٪ بەپېزەسى ۵ سم / گالۇننىك ئاو، باشاشتىن ۵۰٪ بەپېزەسى ۱،۵ سم / گالۇننىك ئاو، بايليتۇن ۲۵٪ بەپېزەسى ۲،۵ سم / گالۇننىك ئاو، فۆلىكۈر، بايفيدان ۲۵٪ بەپېزەسى ۵ ممل / گالۇننىك ئاو.

(بېوانە وىتنەي ۹۸ ل ۲۶۹)

Downy Mildew 7 بۇڭكە سېپى:

ھۆككارەكەي: *Pseudoperonospora cubensis* (Oomycota)

ئارۇوى نىيۇ خانۇوى شووشوبەندو ئەوانەي بە شىوهى ھەلواسراو پەروھەدەكىن پەتر نەخۆشىيەكە دەگىن چونكە چۈپپەن و رادەي شىيان تىدا نۆرە.

زىيان و نىشانەكانى: پەلەي زەردى شىوهو قەبارە جۆاروجۆر لە رووي سەرەوهى گەلادا دەردەكەون، لە رووي ژىرەوهى گەلاؤلە بەرامبەر پەلەكاندا گەندە مۇوي سورى ئامال پەممەيى ياخىن سېپى بۆز بەدى دەكىن كە بىرىتىن لە نىرك و لاسك و سپۇرى كەپۈوهكە، لە ئاكامدا گەلاؤزەرد دەبن و گەشەكىن كەم دەبىتەوه، چەكەرە و رووهكى ساواي نەخۆشىش كورتەبالان و خىرا وشك دەبن.

بەرھەلسى: دووتەر زە ئارۇوى Prince, Samara بەرگەي نەخۆشىيەكە دەگىن، پاشماوهى رووهكى نەخۆش لە كىلەكدا بىسووتىندرىت، ھەوا گۆركىتىيەكى باش بۇ رووهك دابىن بىرىت تاكو رېزەسى شى كەم بىتىتەوه، لە كاتى دەركەوتىنى نىشانەكانى نەخۆشىيەكە رووهك لە خوارەوه بەرەو بانەوه (رووي ژىرەوهى گەلاؤلە) بە كەپۈوكۈزىك لەمانەي خوارەوه بېشىندرىت و ھەفتەيەكىش دواتر ياخىن بەپېتىي پېتىيەست رشاندەكە دووبىارە بىرىتەوه: كالبىن ۷۳٪، زەينب، دايىسىن م ۴۵-۱۰ گم / گالۇننىك ئاو، ئەنتراكول بەپېزەسى ۱۰ گم / گالۇننىك ئاو،

ساندوفان به پیزه‌ی ۷-۸ گم/گالونیک ئاو، ریدومیل MZ٪ ۷۲ به پیزه‌ی ۱۳ گم/گالونیک ئاو ، ئه کریفوس ۴۰۰ به پیزه‌ی ۱۵ گم/گالونیک ئاو ، کابتا ، بریفکورن، ریمکتین، رادومیل گولد... .

-۸- بوره گنهنین *Botrytis cinerea*

-۹- تهره گنهنین سهوزه *Erwinia carotovora*

-۱۰- به کتیریبه سیسبوون *Bacterial Wilt of Cucurbits*

هوكاره کهی: *Erwinia tracheiphila*

تووشی ئاروو کولله کهی شیرین (کودی هیشکه) و كاله کی زرد ده بیت و شووتیش به رگری ده کات هوكارله ناو گدهی قالونچه‌ی ئاروو (خالۆزه) مت ده بیت وله توانيادا نیه له نیوخاک و ئادا ياله سه رتّووه بژیست

زيان و نيشانه کانی: گلاکان سیس ده بن و قه‌دی پووه که ووشک ده بیت گر برق‌گهیک له شانه تووشبووه کان بکوشین ده راه اویزه‌ی به کتیریاکه (شله‌یک) ده رده چیت گه ره سه رخو شله که رابکیشین ، ده راه اویزه‌که ده کیشیت و ده زووه‌یک به دریزی چهند سانتیمه‌تریک دروست ده کات، نه خوشیه که کاکله‌ی به ره کان ده پزینیت و پوپو ده ره و شیان ساغه.

به رهه لستی: چاندنی پووه کی به رگری که ر. پاک کردن و سووتاندنی کیلگه له پاشماوهی پووه که . به ری ساغ له کوگا هلبگیریت و بايەخ به پاک و خاوینی بدریت. قه لاجوکردنی میرووه زيانه خشکانی و ده قالونچه‌ی به لله ک *Acalymma vittata* و قالونچه‌ی خالخال که به کتیریاکه له ناویاندا زستان به سه ره بات و به هۆی ئوانیشاده بلاوده بیت وه ، رشاندنی رووه که ستر بتومایسین به پیزه‌ی ۳-۵ گم / گالونیک ئاو، به کارهیتانی ترای ملتوكس فورتی به پیزه‌ی ۱۲,۵ غم / گالونیک ئاو.

۱۱ - قایرؤسی مۆزاییکی ئاروو (CMV)

تووشی ئاروو کولله که و كاله ک و ته مات و تووتن و فاسولیا و بیبیه رو پیاز... ده بیت ، تووشی پتر له (۴۰) خیزانی پووه کی ده بیت به هۆی شۆکه و زیزانه و تووی لۆبیا ده گواریتته وه.

زيان و نيشانه کانی: به گویرده جۆری پووه که نيشانه کانی ده گورین ، له گه لا ناسکه کانی ئاروو چهند به شیکی ره نگ زه ردی مه لیه و سهوز پهیدا ده بن، که نه خوشیه که تشهنه ده کات خال خالی زه رد سه رت اپای گلاکان ده گریتته وه، پووه کیش کورتە بنه و گه چلاؤ ده بیت.



گەر پۇوهكەكە بەساوايى تۇوش بىت كورتهبىنە دەبىت و پىزەي گول و (بەر)گىتنى كەم دەبىتەوەو ، لەسەر بەر خالى زەرد پەيدا دەبىت لە سەرتادا نىشانەكان لە (بەر)ەكە (لەلای پۇوهكەكەوە) سەرەلەدەدەن و دوايى سەرتاپاي دەگرىتەوە باللووكەي پەنگ تارىكى لەسەر پەيدا دەبىت و بەرەكەي دەشىۋىنن . لە سېپتەنگ دا گەلا تازەكان زەرد دەبن و دەگەچلىن ، لەدوايىدا گەلا بەتەمنەكانىش دەگرىتەوە پۇوهكەكەيش كورتهبىنە دەبىت و پەنگى گەلەكان قاوهىيى دادەگەرىت . گەلەكان لەلای كوتايىيەوە بەرەو پۇوهكەكە ورده ورده دەمن تا ھەموو پۇوهكەكە لەناو دەچىت . (بېۋانە وىتەنە ۱۲۱ ل ۲۷۴)

بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىيكەر بچىندىرىت، بىنە تۇوى پاك و بى قايرۇس بەكاربىت، ھەر رۇوهكىكە نىشانەي نەخۆشى تىدا دەربكەويت يەكسەر ھەلبكەندرىت و بسووتىندىرىت ، شۆكە و زىزانە و بىزار قەلاچۇبكرىن .

۱۲- مۆزايىكى كۈولەكە Squash Mosaic Virus (SMV)

پۇوهكە كۈلەكەيىه كان تۇوشى قايرۇسەكە دەبن و بەھۆى مىرۇوى وەك كۈللە دەگوازرىتەوە .
نىشانەكانى:- ئەلقەي زەردو خالى خالى و مۆزايىك و باللووكەي سەوز لە گەلەكان پەيدا دەبن و گەلەكان دەگەچلىن و ھەندىك جارىش لەپۇوى زىرەوەي شادەمارى گەلەكاندا باللووكەي سەوز بەدى دەكرين . خالى زەردو باللووكە لە (بەر)يشدا پەيدا دەبن .

بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىيكەر بچىندىرىت، ھەر رۇوهكىكە نىشانەي نەخۆشى تىدا دەربكەويت يەكسەر ھەلبكەندرىت و بسووتىندىرىت ، مىرۇو و بىزار قەلاچۇبكرىن .

۱۳- مۆزايىكى شۇوتى Watermelon Mosaic Virus (WMV)

تۇوشى ھەندىك پۇوهكى سەر بەخىزانى كۈولەكەيىه كان و پاقلەكەيىه كان دەبىت وەك شۇوتى ، كالەك ، كۈولەكە ، بەھۆى شۆكە دەگوازرىتەوە . (بېۋانە وىتەنە ۱۲۳ ل ۲۷۴)

نىشانەكانى:- پۇوهكەكە كورتهبىنە دەبىت و گەلەكان زەرد دەبن و باللووكەيان تىدا پەيدا دەبىت .
بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىيكەر بچىندىرىت، ھەر رۇوهكىكە نىشانەي نەخۆشى تىدا دەركەوت دەبىيەكەسەر ھەلبكەندرىت و بسووتىندىرىت ، شۆكە و بىزار قەلاچۇبكرىن .

۱۴- رەگە گرى: ھۆكار Meloidogyne spp. بېۋانە نەخۆشىيەكانى تەماتە

دەردو نەخۆشیبیه کانی لۆبیا و فاسولیا و بەزالیا

پند و میرووه‌کان Insect and Mites

بپوانه میرووه‌کانی پاقله	<i>Lampides (Cosmolycus) baeticus</i> (L)	۱- کرمی پاقله
بپوانه میرووه‌کانی پاقله	<i>Aphis faba</i>	۲- رهشه شوکه‌ی پاقله
<i>Acyrtosiphon pisum</i>	(Aphididae : Homoptera)	۳- شوکه‌ی بەزالیا
بپوانه میرووه‌ی مزده‌منی و پاقله	<i>Aphis craccivora</i> (شوکه‌ی نیسک)	۴- هاوینه شوکه‌ی پاقله
بپوانه میرووه‌کانی چەوهندر	<i>Spodoptera exigua</i>	۵- کرمی گەلای چەوهندر
بپوانه میرووه‌کانی پەمۇ	<i>Spodoptera littoralis</i>	۶- کرمی گەلای پەمۇ
بپوانه میرووه‌کانی تەماتە	<i>Helicoverpa armigera</i>	۷- کرمی بەرى تەماتە
بپوانه میرووه‌کانی پاقله	<i>Bruchus rufimanus</i>	۸- قالۇنچەی پاقله
بپوانه میرووه‌کانی کۈولەكە	<i>Empoasca sp.</i>	۹- بازدەرى گەلە

۱- پەلەپىزىھى لۆبىا Bean Leafminer

ناوه زانستىبىه کەى : *Chromatomyia horticola (Phytomyza atricornis)* (Agromyzidae Diptera)

وەسىپ: مېردووی تەواو: مىشىيکى بچووكى (۲ مىللەيمەتر درىزە) رەنگ تارىكە و قاچە کانى قاوه‌بىين و شاخە ھەستىيارو نىتىچەوان و دەمارى بالە کانى زەردىن.

کرمۆكە: رەنگى كەرەيىه، كە تەواو گەشەبکات نزىكى ۵ مىللەيمەتر درىز دەبىت.

زيان و نىشانە کانى: لە نىوان ھەردوو توېكلى گەلادا دەلەوەرپىت و تونىلى پىچاۋىچ لىدەدات و سەۋىزايى لە شويىنە خوراوهكەدا نامىنىت. (بپوانه وىنە ۱۲ ل ۲۴۶)

خانەخوى: لۆبىا، وىنچە، پاقله، تۈور، كاهو و ھىنڌىكە رووه‌كى سروشتى.

سۈورپى زيانى: لە بەهاردا مىشەكە دەرددەكۈيت و دواى جووتبوون مىتىيە گەرا لە رووى سەرەوەي گەلادا دادەنلىت، گەرا دەترووکىن و كرمۆكە دەرددەچن و گەلا دەكۆلۈن و تونىلى لىدەدەن و لە كوتايى تونىلىكەندا دەبنە پىوپا، لە سالىكدا چەندىن نەوهى ھەيە.



قەلچۈكىردن: هەندىك جۆرە مىش و زەردەوالە دۇرۇشلى سەرەتى مىرۇوهكەن و ژمارەيان كەم دەكەنەوە، ئاودان و پەين كەنى كىڭگە رىڭ و پىڭ و ھاوسەنگ بىت، گەلائى كرمائى كۆبکىرىنەوە بسۇوتىندرىن.

بپوانە مىرۇوهكەنى پاقله

Melanogromyza azawi

11- قەد سەمىي پاقله

بپوانە دەردەكەنى پەمۇق.

Tetranychus turkstani (atlanticus)

سۇورە پەند

نەخۆشىيەكاني فاسولياو لوېباو بەزاليا:

(بپوانە وىئىنى ۲۶۴ ل ۷۶)

Fusarium Foot Rot

1- فيوزاريومە سىس بۇون:

ھۆكارەكەي: *Fusarium solani, F. phaseoli* (Fungi Imperfecti)

نېشانەكاني: نېشانەي نەخۆشىيەكە لە بشى سەرەوەي رەگى رووهكدا دەردەكەۋىت و رەنگى قاوهىي دادەگەرىت و دواتر رەگ لە قۇولايى خاكىشدا نەخۆشىيەكە دەگرنەوە، رەگ دەرىز و رووهك سىس دەبن و زۇرييەشيان وشك دەبن، هەندىك جار رەگە سەرەكىيەكان درز دەدەن و زۇرييەشيان دەمنى ئەۋاتە رەگە مۇوى نۇئ لە جىاتى رەگە مردووهكاندا پەيدا دەبنەوە رووهكەكە دەگەشىتەوە بەلام هەر ناگەرىتەوە سەر ھىزۇ شىنگى جارانى.

بەرهەلسىتى: تەرزى بەرگىيەر (نەخۆشى نەگر) بچىندرىت، خولى كشتوكالى گونجاو پەيرەو بکرىت كە رووهكە گەنمىيەكاني بەنۇرە تىيدا بچىندرىن. (بپوانە نەخۆشىيەكاني پەمۇق و تەماتە)

2- چەكەرە مەردىن و قەدو رەگ گەنин: Damping off (بپوانە نەخۆشىيەكاني پەمۇق و تەماتە)

ھۆكارەكەي چەندجۆرە كەپۈيىكەن وەك:

Pythium spp (Oomycota)

(بپوانە وىئىنى ۲۶۴ ل ۷۶)

Rhizoctonia solani (Fungi Imperfecti) Sclerotiana sclerotium (Ascomycota)

زىيان و نېشانەكاني: كەروى رايىتكىزىيا دەبىتە هوئى تۇرگەنин و چەكەرە مەردىن ئىنجا ئەگەر چەكەرە لە خاكدا دەرچۈوبىن ياخىن لە ئىرخاڭدا، نېشانەكانيشى لە رووهكدا بەم جۆرەي خوارەوە دەناسرىتەوە. رەگ بۆگەن دەكەت و بىرىنى رەنگ قاوهىي لە قەد دا لە ئىرخاڭدا بەرەنەيە بىرىن لەسەر رووي خاكدا پەيدا دەبن، لە پۇڭلە بەرىشىدا لە شوينەي كەوتۇتە سەر خاك لەوانەيە بىرىن و رىزىن دەرىپەون. نېشانەكاني نەخۆشىيەكە كە لە ئەنجامى تووشىبۇن بەكەپۈرىيە پېسىيەمەوە

دەردەكەون ، تۇو دەپزىت و چەكەرەش لە ئېر خاڭدا يالەدۋاي دەرچۈنلەن دەمرىت بەلام رەنگىيان ناگۇرىت، كەچى كەرووى سكلىرۇتىنلەن كەرە دەكۈزىت ئەگەر ماوهەيەك بەكەونە بەر سەرما، بىرين لە قەدى رووھەكى گورەشدا لە نىزىك رووى خاڭەوە بەدى دەكىن. كەپووھەكە لە كەلۇوه بەريش دەدات و ورده مۇوى سېپى لە دەرەوەوە لە نىئۆ كەلۇوه كەدا دەردەكەون كە بەر دە تەنى رەش و رەقى ھەممە شىۋەوە ھەممە قەبارەيەن لە نىواندا بەدى دەكىت، بەر دە تەن لە دەرەوەوە لە ناوەوە قەدېش بەدى دەكىن، ترسناكتىرىن نەخۆشىيە كە لە كاتى گواستنەوەي كەلۇوه كەندا دەبىتە هۆزى تەرەگەنلەن. (بپوانە وېنە ۷۹ ل ۲۶۵)

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىيەر بچىندىرىت، تۇو خاۋىن بەبىيەتلىكەن نەخۆشىيە كە بچىندىرىت، خولى كشتوكالى چوارىنە كە رووھەكە گەنمىيەكانى لەكەلدا بە تۇرە بچىندىرىت، ئاۋەپقى خاڭ باش بىت و ئاۋ زۇر رانەكىت، پەين دان ھاوسەنگ و رېك و پېيك بىت. بەر لەچاندىن تۇو لەكەل كەپووکۈزىيەكى وەك بەنلىت بە رىزەسى ۵ گم/گالۇنىك تۇو لېك بدرىت، كىلگە بە كەپووکۈزىيەكى وەك بىلتانقۇل ۵۰٪ بە رىزەسى ۱۰,۵ لىتر/دۇننىك ئاۋ بدرىت ياخىدا بە رىزەسى ۳ سم^۳/گالۇنىك ئاۋ رووھەك بېشىندىرىن. ياكە روو كۈزى دىكە بەپىيەتلىكەن سەر دەفرەكەنلەن بەكارىيەن.

۳ - ئەلتەرنارىيە پەلەي گەلا

Alternaria tenuis

۴ - سۇتەكەي ئاسكۆكایتاي پاقلەوبەزاليا.

Ascochyta fabae بپوانە نەخۆشىيەكانى پاقلە.

۵ - ژەنگى فاسۇليا:

ھۆكەر : *Uromyces phaseoli typical* (Basidomycota)

نىشانەكانى: پەتكەي بچۈك و سېپى لە كەلادا دەردەكەون، پەتكە لە رووھەكە ھەستىيارەكەندا فراواتىر دەبن و پەرە دەسەنن، لەنتىو پەتكەدا تۆزىكى بۇرۇ تارىك ھەيە دواتر كە تىلىيەسپۇر دروست دەكەت رەنگى تۆزەكە رەش دادەگەپىت، جارجارە نىشانەي نەخۆشىيە كە لە قەدو لقى رووھەكىش دەردەكەۋىت.

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىيەر بچىندىرىت پاشماوهەي رووھەك كۆبکەنەوە بىسووتىيەن ئەگەر پىويست بۇ ئەوا رووھەك بە كەپووکۈزىيەكى وەك بەنلىت بە رىزەسى ۲ گم/گالۇنىك، ئەتىمى بە رىزەسى ۱ سم^۳/گالۇنىك ئاۋ بېشىندىرىت، دەكىت دايىسىن م ۴۵ ، زىنەب ... بەپىيەتلىكەن سەر دەفرەكەنلەن بەكارىيەتىن.



٦- بۆرە گەنین **ھۆكارەكەي** *Botrytis cinerea* Gray Mold بپوانە قاوهىيە گەنинى پاقله.

٧- ئاسايىيە جنجرى فاسوليا Bean Common Mosaic Virus BCMV

تۇوشى فاسوليا و پاقلهو زىاتر لە ٤٠ جۆر پۇوهكى پاقلهىيى دەبىت، لەرىيگەي شۆكەو تۇوهەو دەگوازىتتەوە.

نىشانەكانى: گەلەكانى زەرد دەبن و لۇول دخون و دەگەچلىن و پەق دەبن و بۆ خوارەوە دەچەمىنەوە، لاسكى گەلا كورت دەبىت، رەنگى مۆزايىك بەدى دەكىت و باللووكەي سەوز دەسەر گەلەكان سەرەلەدەن و رۇوهكەكە كورتەبنە دەبىت و باللووكەي سەوز لەسەر قەدەكەي دەبىندىرىن شىۋەي بەر تىڭ دەچىت، نىشانەكان بەگۈيەرەت تىرەت ((رەچەلەكى)) قايرۇسەكەو بارودۇخى ژىنگەو جۆرى پۇوهكەكەوە دەگۇرتىت. (بپوانە وىتنەي ١١١ ل ٢٧٢)

بەرھەلسىتى: تەرزى بەرگىكەر بچىندىرىت، بنە تۇوى پاك و بى قايرۇس بەكاربىت، هەر رۇوهكىكە نىشانەي نەخۆشى تىدا دەركەوت دەبى لە ناو بېرىت، شۆكە و بىزار قەلاچقۇبكىرىن.

٨- زەرده جنجرى فاسوليا Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) بپوانە وىتنەي ١١٢ ل ٢٧٢

٩- جنجرپۇونى لوپىا: Cowpea Mosaic Virus (CMV)

١٠- قايرۇسى سىس بۇونى پاقله Broad Bean Wilt Virus

١١- رەگە گىر (نىماتىدا) Meloidogyne spp

بىزار كىلدىنى كىللىكە:

بپوانە بىزارى تەماتە، دەكىت بىزار كۆزى كىميابىي وەك: تەريفلان، ستۆمپ، رېنسار بە پىنى رېنمابىي سەر دەفرەكانىيان بەكاربىتىن

دەردونە خۇشىيەكانى سىپىو پىازو كەوهەر:

Onion, Garlic and Leak Pest and Diseases

مېرىۋەتكان Insects

1- مېشە بچۈلەتلىك پىاز Onion Maggot

ناوه زانستييەكەي *Hylemya antiqua* (Anthomyiidae: Diptera):

وەسىپ: مېرىۋەتكان تەواو: مېشىكى شەۋىدىزە. كرمۆكە: بىٰقاچە و سېپى.

سۈورپى ئىيانى: پىپۇپا بە مت بووپى لەزىر خاڭدا ھاوين بەسەر دەبات، لەپايىزدا مېرىۋەتكان تەواو دەرددەكەۋىت، جووت دەبن، مېشىكى گرا لەسەر بىنکەي گەلا يالەدرىزى خاڭ دادەنتىت، كرمۆكە دەرددەچىت و دادەبەزىت و دەچىتتە ناو سەلكى پىازەكە، كە تەواو گەشەي كرد دىتە دەرەوە و لە نىيو خاڭدا دەبىتتە پىپۇپا، دە رۆز دواتر مېرىۋەتكان تەواو دەرددەچىت. چەندىن نەوهى لە سالىكدا ھەيە قۇناغى زيانبەخشىي: كرمۆكە. خانەخۇي: پىاز، سير

زيان و نىشانەكانى: كرمۆكە لە بىنکەي گەلا دەدات و سەلكى پىاز ھەلەكەنلىكى رووەكى تووشبوو زەرد ھەلەكەرېت و گەلەكان سىيس دەبن و بە ئاسانى ھەلەكەكىشىرەن و بۆ گەن دەبن، وشك دەبن.

قەلەچۈركەرنىن: ھەلەكەندىن رووەكى تووش بۇو. راشاندىن بە دايازىنون ٦٠٪ بەرپىز ٣٠٠ سىم/دەنمييەك لە مانگەكانى ١، ٢، ٣. دايازىنون ١٠٪ بە رىزەرى ١,٥ كىگم/دەنمييەك لە گەل خۆلى دېراوى پىاز لېك دەدرىت ھەروەها لورسبان، كۆنفيديز، ليباسىدىش بەكاردىن.

(بپوانە وىتەنە ل ٨ ٢٤٥)

2- مېشە گەورەتلىك پىواز Onion Bulb Fly

ناوه زانستييەكەي *Eumerus strigatus*. (Syrphidae: Diptera)

وەسىپ: كرمۆكە: بىٰقاچە و رەنگى شىرىيەكى زەردباواه ، كە تەواو گەشەي كرد ٨ مىللىمەتر درىز دەبىت. قۇناغى زيانبەخشىي: كرمۆكە.

زيان و نىشانەت تووشبوون: لە كۆكەدا لە پىاز دەدات و سەلكە پىاز دەرنىن، لە كىلەكەشىدا لە پىاز دەدات و سەلك دەرنىن و گەلا زەردە و بىٰھېز دەبن.

قەلەچۈركەرنىن: لە مانگى كانۇونى دووھم و شوباتدا وەك مېشە بچۈلەتلىك پىاز كە پېشىتى باسکراواه قەلەچۈدە كەرىت.



۳- قالۇنچەي گەللىي پیاز Onion Leaf Beetle

ناوه زانستىيەكەي *Exosoma thoracica* (Galerucidae: Coleoptera)

ووسىپ: مېررووى تەواو: ۶-۷ مىلىمتر درىيەدەر دەندىگى سەر و كالانى باال و شاخە ھەستىارو قاچەكانى رەشن، سكى قاوهىيەكى سوورباوەر و رۆخەكانى سكە ئەلقەي تارىكىن و يەكەم ئەلقەي سنگى چوارگوشىيەر و رەنگىشى پىرتەقالىيەكى سوورباوە.

سوورپى ژيانى: مېررووى تەواو لە مانگى نيسان و مايسدا دەردەكەون و ھىرىش دەكەن سەر كىڭىگەي سىرو پیاز و جووت دەبن مېيە گەرا دادەنىت و گەراكان دەترووكىن و كرمۆكە دەلەوەپىن و كاژ دادەمالن و دەبىن پىپاپا دواتىريش قالۇنچە دەردەچىت و واش مەزەندە دەكىت كە لە سالىتكىدا يەك نەوهى ھەبىت. خانەخوي: پيان، سير، ھەندىك رووهەكى پيانى جوانى.

زيان و نىشانەي تۈوشۈون: مېررووى تەواو لۇوتىكەي گەلاؤ نىرك و گوفكەي پیاز دەخوات و كونى شىپوھ ھىلەكەيى لە گەلادا دەكات و نىرك و كۆگۈلىش دەفه و تىن و تۇۋ ناكەن و رووهك بىھىزى كەم بەرەم دەبىت، توېكلى گەللىي سىريش دەخوات و گەللا دەچەمېنەوە سىس دەبن، ئەگەر تۈوشۈونەكە زۆر بىت ئەوا رووهەكە وشك دەبىت.

قەلچۈردن: قالۇنچە كۆبکىرنەوە لە ناوبىرىدىن، رووهك بە قىپكەرىكى وەك سېقىن٪/٨٥ سۆمىسىن، سۆمىسىن، كاراتى... بېپىي رىئىمايى سەر دەفرە كانىيان بېشىندرىن.

4- سرپىسى پیاز: ناوه زانستىيەكەي *Thrips tabaci* بپوانە مېررووهەكانى پەمۇق.

نەخۆشىيەكانى سىرو پیاز و كەوەر

1- بنۇڭە سېپى: Downy Mildew

ھۆكاريەكەي: *Peronospora destructor* (Oomycota)

زيان و نىشانەكانى: سەرەتا پەلەي زەردى كال لە گەلاؤ نىرك و گوفكەدا دەردەكەون و دواتىر گەندەمۇوى رەنگ خۆلەمېشى يا وەنەوشەيى پەيدادەبن، بېيانيان زۇو كاتىك گەلاؤ نىرك خوناوابيان لە سەرە، گەندە مۇو بە ئاشكرايى دەبىندرىن، گەللا زەرد دەبن و گەر نەخۆشىيەكە بەتىن بىت ئەوا وشك دەبن، سەلكى رووهەكى نەخۆشى بچووكەو ملەكەشى نەرمە كە دابكىت بە ئاسانى تۈوشى نەخۆشى دىكە دەبىت. (بپوانە وىتنەي ٨٠ ل ٢٦٦)

بەرھەلسىتى: پاشماوهى رووهەك ئەوانەي تىسکە كەرۈپيان لە سەرە كۆبکىرنەوە لە ناوبىرىن،

پەيرەوى خولى كشتوكالى بىكريت، چاوه دىرى كىلگە بىكريت و لەسەرەتاي مانگى شوباتدا بۇ پاراستن جاريڭ و لەگەل دەركەوتى يەكەم نيشانەي نەخۆشىيەكەش رووهەك بە كەپۈوكۈزۈك لەوانەي لە قەلاچقۇكىدىنەمان نەخۆشى لەسەر گولەبەرۋەدا باسکراون بەپىي رېنمايى سەرددەفرەكانيان بەكاربىن و ۲-۱،۵ كەچق سابۇونى تايىت لەگەل ۱۰۰ لىتر ئاو تىكەل دەكىريت بۇ ئەوهى دەرمانەكە بە رووهەكە كانەوە بلكتىت.

۲ - ژەنگى سىرو پىاز Onion and Garlic Rust

ھۆكارەكەي (*Puccinia porri*) (Basidiomycota)

تووشى پىازو سىر دەبىت ئەگەر شى و گەرمى لە بارىيەت نەخۆشىيەكى ترسناكى سىرە. نيشانەكاني: پۇرگى يۈرىدى شىيە بازنه يىان درېزۈكانى و پەنگ پەتكەلى لەسەر گەلاكانى خوارەوەي پەيدا دەبن، پاشان بۇ گەلاكانى سەرەوە تەشەنە دەكەت، ئەگەر پىزەتى تووش بۇون زىادبوو ئەوا گەلاكان وشك دەبن و زمرد ھەلدەگەرپىن، ئەمەش ئەنجامەكەي بۇ سىرو پىياز خراپە چونكە سەلكيان بچۈك دەبىت وله بازابدا رەواجيان نابىت، قۇناغى پەكىنى وئەسىدى ئەم كەپۈوه لە ئەورۇپا و چىن نەبىت نەدىتراون بەلام قۇناغى يۈرىدى و تىلى ھەميشە لەسەر پۇوهەكە تووش بۇوه كاندا دەبىنرىت، ئەم كەپۈوه بەشىيەتى سپۇرى يۈرىدى لە پاشماوهى پۇوهەكدا مت دەبىت و ھەربە شىيەتى سپۇرى يۈرىدىش بىلە دەبىتەوە. (بپوانە وىتنەي ۸۲ ل ۲۶۶)

بەرھەلسىتى: پاشماوهى رووهەك لەناو بېرىت، خولى كشتوكالى پەيرەو بىكريت، پىازو سىر لە نەورايى شوپىنى زور شىداردا نەچىندرىن، بۇ قەلاچقۇكىدىنەمان نەخۆشىيەكاني دىكەي ژەنگ.

۳- گۈپۈرۈمى پىاز *Urocystis cepula*: ھۆكار (بپوانە وىتنەي ۸۱ ل ۲۶۶)

كەپۈويكە لە پىاز و كەور دەدات، بەلام لە سىر نىلات. سپۇرى تىلى لە خاكدا بۇ چەند سالىك دەمېتىتەوە، چونكە كىفكىكى ئەستوورى ھەيە بۆيە بەرگەي بارودۇخى نالەبار دەگرىت.

زىيان و نيشانەكاني: پۇرگ بچۈك و درېزۈكانى رەنگ خولەمېشى پەشباو لە گەلادا پەيدادەبن و دەبنە هوى چەمانەوهيان، پۇرگەكان پېن لە پەشە سپۇرى تىلى پاشان دەتەقىن و گەلا نوپىيەكان يەك لە دواي يەك تووش دەبن، سەلكەكان بچۈك و چىچىق دەبن و دەبىتە هوى كەم بەرھەمى.

بەرھەلسىتى: - تەرزى بەرھەلسىكار بچىندرىت، بىنە توووى خاۋىن بەكارىيەت، رووهەك زوو بچىندرىن تا بگەنە ئەو قۇناغەي كە بتوانن بەرگەي نەخۆشىيەكە بىگىن. رووهەك لە خاكى پىس بۇ بە

سېپورى ئەم كەپووه نەچىندرىت. نەمامى نەخۆش بىسوونتىندرىن و لە ناو بىردىن. تۆۋ لەگەن كەپووكۇژىتكى گونجاو لىكىدرىت.

ع-ئەرخەوانىيە سوتەكەھى پياز:

ھۆكارەكەھى *Alternaria porri* (Fungi Imperfecti)

زيان و نيشانەكانى: پەلەى رەنگ وەندوشىيە كە بەخەرمانەي سېپى ياخىزەر دەوردرارون لەگەلار نىرکەپەيدا دەبن و پەلەكەن بە قولايى گەلا و نىرکەكەدا رۆقەچن و فراوان دەبن و لىك دەدەن وروودەك بېھىز و گەلا وشك دەبن. بەرهەلسى: بپوانە لەزە سوتەكەھى تەماتە.

٥- مل گەنین اگەنینى خۆلەمیشى:

ھۆكارەكەھى *Botrytis allii B. quamosa B. byssoides* Fungi Imperfecti

زيان و نيشانەكانى: لە كىلەكەدا پياز نەخۆشىيە كە دەگۈرتىت و دوايەلەكەندن و لەكۆكەشدا تووش دەبىت، گەلا پۇولەكەيەكانى پياز نەرم دەبن و پەلەى قۇولىان تىدا دەرددەكۈرتىت و وەك پيازى كولالو(پىشاۋ) يانلىدىت، گەر نەخۆشىيە كە تەشەنەيى كىرىد ئەوا رەنگى پەلە خۆلەمیشى ئامال سەۋز دادەگەپىن چونكە تىسکە كەپوو دروست دەبن، نەخۆشىيە كە لە گەلار نىرکى پيازىش دەدات.

بەرهەلسى: تەرزى بەرگىكەر بچىندرىت، بەر لە هەلکەندنى پياز پىويستە كىلەكە ماۋەيەكى باش ئاو نەدرىت تا وشك بېيتەوە، پيازى كالا و تەرەلەنەكەندىن، سەلەكە پيازى پاك و وشك لە كۆكەى وشكدا هەلبىكىرىن، سەلەكە پيازى بريندار و نەخۆش جىابىكىتەوە، رووهەكى نەخۆش لە كىلەكەدا بە كەپووكۇژىتكى وەك دايىسىن ٤٥ بەریزەي ١٢ گم/كالۇنىك ئاو، بۇتران بەریزەي ٤-٥ گم/كالۇنىك ئاو، بەنلىكت بەریزەي ٣ گم/كالۇنىك ئاو بېشىندرىن، لەكتى راشاندى پياز بە قىكەرى كىميمايى پىويستە كەمەك تايتابى لەگەل تىكەل بىرىت تاكۇ قىپكەرەكە بە رووهەكەكەوە بلکىت.

٦- رەشه گەنین:

ھۆكارەكەھى *Aspergillus niger* (Fungi Imperfecti)

نيشانەكانى: تۆزىكى رەش لەسەلەكە پيازدا پەيدا دەبىت و سەلەكە كە بۆگەن دەبىت.

بەرهەلسى: بپوانە مل گەنینى پياز كە پىشىر باسکراوه.

۷- زهردو کورته بنه بوونی پیاز Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)

فایروسیکه توشی پیازو که‌وه سیرو جوره‌کانی نیرگس ده‌بیت، فایروس له‌ناو هه‌لله‌ی گوله‌کانیان دا هه‌یه.

زیان و نیشانه‌کانی: هیلی زهردی ناریک له گه‌لادا ده‌ردکه‌ون، گه‌لا ده‌گه‌چلین و شیوه‌یان له‌لووله‌ییه‌وه به‌رهو پان بوون ده‌چیت و به‌رهو خوار لول ده‌خون و گه‌لاکانی نزیک زه‌ی ده‌وهرن و بربوومه‌که ناپه‌سنند و بی‌که‌لک ده‌بیت، هیل له‌سر نیرکه (هه‌لکری گوله‌کانی) پیاز په‌یدا ده‌بن و گول ده‌شیوه‌یت و تووه‌که‌ی که‌م و ناپه‌سنند ده‌بیت.

قملاچوکردن: بنه تووه خاوین بچیندریت، رووه‌کی توشبوو له‌ناو ببرین.

۸- نیماتودای سه‌لک و قه‌دی پیواز Stem and Bulb Nematoda

Ditylenchus dipsacie (Tylenchida) هؤکاره‌که‌ی

وه‌سپ و سووه‌ی زیانی: نیره و میهی هاوشه‌یه و لووله‌یین، دریشی نیماتودای ته‌واو يه‌ک میلليمه‌تره. به توشخمه زور بوون زیاد ده‌که‌ن، واته نیره و میهی جووت ده‌بن، میهی نزیکه‌ی ۵۰۰-۲۰۰ گهرا داده‌نیت که‌گه راکان ده‌ترووکن کرمکه‌ی ته‌منی دووه‌میان لئی دیتهده، يه‌کسه‌ر ده‌چنه ناو رووه‌که خانه خویکه‌وه و سی جار کاژ داده‌مالان و ده‌بنه نیماتودای ته‌واو وسوروی زیانیان دووباره ده‌بیت‌وه. کرمکه‌کانی به‌هزی ئاوه‌وه ده‌گه‌نه به‌شی سه‌ره‌وهی خانه خویکه، کرمکه‌ی قوئاغی چواره‌م بارگه‌ی به‌سته‌لک و وشكی ده‌گریت، له پاشماوهی سه‌لکه پیازه‌کاندا، يا تووه‌که، يا له‌خاکدا ده‌مینیت‌وه، سووه‌ی زیانی ۱۹-۲۵ رۆژ ده‌خایه‌نیت. دواى رزینی پیوازه‌کان کرمکه دینه ده‌ره‌وه و له پووله‌که‌کانی پیازه وشكه‌که له‌شیوه‌ی خوریی ره‌نگ خۆلهمیشی، بق ماوه‌ی چه‌ند سالیک به‌زیندوویی ده‌مینن‌وه.

خانه خوییه‌کانی: له پیواز و سیرو شلیک و وینجه وکارگیش (قارچک) ده‌دادات.

زیان و نیشانه‌کانی: سه‌لکه پیازه‌که بچووك ده‌بیت وینکه‌که‌ی ده‌ئاؤسیت و به‌ئاؤسیت ده‌قه‌لشیت وبزگه‌ن ده‌بیت. گه‌لاکانی زهرد ده‌بن و لول ده‌خون وسیس ده‌بن. گولکرکانی (گوفکه‌کانی، التوره الزهريه) ده‌شیوه‌ین وژماره‌ی گوله‌کان که‌م ده‌بیت‌وه.

بهره‌ه‌لستی: پیازه توشبووه‌کان هه‌لکیشیزین وله‌ناو ببردیرن. خولی کشتوكالی گونجاو بق ماوه‌ی ۴-۳ سال په‌یره‌و بکریت، ئه‌و بربوومانه بچیندرین که توشی ئه‌م نیماتودایه نابن وه سپیناغ، په‌تاته، کاهوو. سه‌لکه پیازه‌کان بق ماوه‌ی (۹۰) خوله‌ک بکرینه ناو ئاوى گه‌رمه‌وه،

پلهى گەرمى ئاودەكە ٤٥,٤ پلهى سەدى بىت، پىويستە ئاودەكە لە كاتى بەكارھىنانىا تىك بىرىت.
لەخانووه شۇوشە بەندو پلاستىكە كاندا خاكەكە بە ھەلم پاڭز بىرىتەوە.

بىزار لە كىلەكەي پىازدا:

رووەكى بىزار زيانىكى زور بە بەرھەم ھىننانى پىاز دەگەينىن چونكە لە ئاواو خۆراك و تىشكى خۆردا دەبىنە ھاوبەشى و لەھەمان كاتىشدا دالدەي زور جۆرە نەخۆشى و مىرۇوى زيانبەخش دەدەن، سەرجەمى زيانى بىزار لە كىلەكەي پىازدا دەگاتە ٧٠٪ بەرھەمكەي، رووەكى بىزار دەكىتىنە دووكۆمەلە:

- ١ - كۆمەلەي گەلا بارىكە كان وەك: كاپوش، فريز: بىوانە گژوگىيات رەزباخ. سۆتكە: بىوانە بىزارى بىنچ. گەنمەو پەرسپى: بىوانە بىزارى كىلەكەي گەنم.
- ٢ - كۆمەلەي بىزارە گەلا پانە كان وەك: دۆبەسەرە، سلىقكە، كەلۇغان و چاپيازەو دېكە زەرەدە و سەركە و سۆراو... بىوانە بىزارى كىلەكەي گەنم و كىلەكەي تەماتە و پەمۇ.

قەلاچۇكىدن: بىوانە قەلاچۇكىدنى بىزارى كىلەكەي گەنم و تەماتە... بۇ قەلاچۇكىرنى بىزارى گەلا بارىك، بىوب ٧٥٪ بە رىزەي اكگم/دۇننىك لەگەل ٧٥-٥٠ لىتر ئاواو كەمىك تايىتاو لەكەتە كە پىاز لە قۇناغى ٤-٣ گەلا دابىت و رووەكى بىزارىش لە قۇناغى چەكەرە دايى بەكاردىت. رونسستار ٢٥٪ بە رىزەي ١,٢٧ لىتر لەگەل ٧٥ لىتر ئاواو كەمىك تايىتاو بۇ دۇننىك بەكاردىت، كۈن ٢٤٪ بە رىزەي ٧٥٠ سىم/دۇننىك ٧٠ لىتر ئاوا، ئالۆكسان: لە بىزارى كىلەكەي گەنمدا باسکراوه، ستومب٪.

دەرد و نەخۆشىيەكانى بامىيە – Okra Pests and Diseases

مېرىۋەتلىكەن.

بىوانە مىرۇوەكانى پەمۇ.	<i>Aphis gossypii</i>	١ - شوڭەي پەمۇ
بىوانە مىرۇوەكانى تەماتە.	<i>Bemisia tabaci</i>	٢ - پىشىكە سېپى
بىوانە مىرۇوەكانى پەمۇ.	<i>Earias insulana</i>	٣ - كەرمە دەكاۋى قۆزاخەي پەمۇ
بىوانە مىرۇوەكانى تەماتە.	<i>Helicoverpa (Heliothis) armigera</i>	٤ - كەرمى تەماتە
بىوانە مىرۇوەكانى پەمۇ.	<i>Oxycarenus hyalinipennis</i>	٥ - سىنى پەممۇوانە
بىوانە مىرۇوەكانى پەمۇ.	<i>Nezara viridula</i>	٦ - سەۋۆزە سن
بىوانە مىرۇوە كىشتىيەكان..	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	٧ - ولە

۸- سرپسی بامیه:

Okra Thrips

(بیوانه وینه ۲ ل ۲۴۲)

ناوه زانستیه کهی (*Heliothrips indicus* (Thripidae : Thysanoptera)

ووسپ: میرووی تهواو: میرووی کی بال مقلی رهشته‌یه و نزیکه ۱,۵ میلیمتر دریز دهبت.

وانگ: له میرووی تهواو دهچن بهلام بهقه باره بچوکترو بی بالن.

سوروی ژیانی: بهشیوه میرووی تهواو له ژیر گژوگیاوه لای و هریودا زستان بهسر دهبات، له بههاردا چالاک دهبت و زاویه دهکات، وانگ زور بزیو نین و میرووی تهواویش حمز له رووی ژیرهوهی گله او نزیک دهماره کانی بهتایبه‌تی دهماری ناوه راستی دهکات، له کوتایی لهشی وانگه کیدا سه بهته موویک پیساییه کهی له شیوه تپیکی رهندگ تاریک پیوه دهنوسیت، که پیساییه که دهکه‌ویته سه رهوی گله لاهه پیوه دهلكت و بهشیوه پهله‌یه کی رهندگ تاریک دهردنه که‌ویت.

قوناغی ژیانبه‌خشی: وانگ و میرووی تهواو.

خانه‌خوی: بامیه و په‌مۆو گشت رووه که کانی سه ره خیزانی تولکه بیه کان.

زیان و نیشانه تووشبوون و قهلاچوکردنی: بیوانه سرپسی پیاز له په‌مۆدا.

نه خوشیه کانی بامی:**۹- چه کهره مردن****هوکاره کهی (***Rhizoctonia spp.* (Fungi imperfecti), *Pythium spp.* (Oomycota)

چه کهره هیشتا له خاک دهنه که‌وتوون دهمن یا که له خاک ده رکه وتن ئهوا نیشانه کانی نه خوشیه کهیان لی ده دهه که‌ویت، له نزیک رووی زهوبیه و پهله له قه‌دوكهی چه کهره پهیدا دهبت و تویکلی قهده که وشك دهبت و له توانایدا نامینیت گله لakan رابگریت به لکو دهکه‌ویته سه ره خاک و وشك دهبت.

(بیوانه وینه ۲ ل ۷۶۵)

بهره‌هلسی: خاکه باش بکیلدریت و ورد بکریت و تتوو نه ختیک سه ره خاک بچیندرین بوقه ویهی چه کهره به ئاسانی سه ره خاک ده بکه، پهیله وی خولی کشتوكالی گونجاو بکریت. به ره چاندن تتوو له گهله که روکوزیتیکی وهک ٹایکن، کابتان، ٹایتافاکس... به ریزه ۲/۱ کگم تتوو لیک بدریت. که روکوزی وهک رایزلیکس، تاشیگارین، بهنلیت، بیلتانقول وهک له چاره کردنی نه خوشی چه کهره مردنی ته ماته دا باسکراوه به پیی رینماهی ده فره کانیان به کار دین.



برۇانە نەخۆشىيەكانى كۈولەكە	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	٢- دۆكە
برۇانە نەخۆشىيەكانى تەماتە	<i>Verticillium sp.</i>	٣- فيرتسلىيۆمە سىسىبۈون
برۇانە نەخۆشىيەكانى تەماتە	<i>Fusarium oxysporum</i>	٤- فيۋازارىيۆمە سىسىبۈون
برۇانە نەخۆشىيەكانى تەماتە	<i>Meloidogyne spp.</i>	٥- رەگە گرى

دەردو نەخۆشىيەكانى كاھۇ و كەلەرم و كەرنابىيەت و سېپىتاغ

(Lettuce, Cauliflower, Kohlrabi, Cabbage and Spinach) Pests and Diseases

پند و مىزروو

١- قەددىسمەي كەلەرم: - (دودە اللەنەتە ئاخانکە)


ھۆكىارەكەي: *Hellula undalis* F. (Pyraustidae: lepidoptera)

وەسىپ: مىزروووی تەواو: پەروانەيەكى قاوهىيەو هىللى پىتچاوبىتچى سېى لە بالى پىشەوەيدا ھەيە، هىلەكان لەگەل رۆخى دەرەوەي بالەكان تەرىبىن، لىوارى دەرەوە دواوەي بالەكانى مىقللى درىشيان پىتھەيە.

كەرمۆكە: لەسەرتادا رەنگى سەوزباوە دواتر قاوهىيەكى كال دادەگەرپىت، هىللى درىزى رەنگ تارىكى تەرىب بەيەكى لەسەرە.

زىان و نىشانەي تووشبۈون: كەرمۆكە لە كەلەرم و شىلام و رووهەكە كانى دىكەي سەر بە خىزانى خاچىيەكان دەدەت، لاسكە گەلاؤ قەدى رووهەك دەكۆلىت و دەيخوات و تونىيەل لىدەدەت و تەونى ئاوريشىمەن دەچنىت، ئەگەر تەشەنەبکات ئەوا رووهەك بىھىزۇ كەم گەشە دواترىش وشك دەبن.

قەلاچۇكىردن: نەمامى ساخ و دروست بچىندرىن، رووهەك تووشبۈوهەكان كۆبكرىنەوە بىسووتىيەن، كە دەرەدەكە پەرەي سەند ئەوا مىزرووكۇزىكى وەك دىازىنۇن ٦٠٪ بە رىزەي ٦٠٣ دۆنمييک بۆ رشاندى رووهەكە كان بەپىتى رىنمايى سەر دەفرەكەي بەكاردىت و رەچاوى ماوەي دلىنابۇون دەكىيت.



٢- كەرمە بچىكۆلەي كەلەلى كەلەرم:

ناوه زانستىيەكەي: *Pieris rapae* L. (Pieridae: Lepidoptera)

وەسىپ: كەرمۆكە: رەنگى سەوزەو هىللىكى پىرتەقالى لە پىشتى دوو هىللى دىكەش لە ھەردوو

لاتنىشتىدا ھەن، كە تەواو گەشەبات نزىكەى ٢٥-٣٠ مىللەيت درېز دەبىت.

قۇناغى زيانبهخىسى: كرمۆكە.

زيان و نيشانەي تۈوشىپۇون: گەلا دەكىتىندرىن و كونى گەورەو نارىتكىيان تىدا بەدى دەكىت بە تايىھەتى لە گەلائىكاني ناوهەوە.

قەلەچۈكىدىن: ئەگەر رووبەرى كىلىڭەكە كەم بۇ ئەوا دەكىت كرمۆكە بەدەست كۆبکىتىنەوە لەناو بېرىن، كىلىڭە لە رووبەرى خاچىيەكان پاك بکىتتەوە، ھەندىك جۆر مىشى مشەخۆر لەسەرى دەزىن و لەناوى دەبەن، لەو كاتانەى كە ژمارەيەن زۆر دەبىت بە تايىھەتى لە تىرىنى دووهەمە تا كانۇنى دووهەم دەكىت مېررووكۇزىكى وەك سېقىن٪ .٨٥ بە رىزەمى ٥٥٠ گم/دۇنمىك ياخىن تۆمۈلت ياخىن فاستاك ياخىن كەكتىلىك بە پىيى رىئىمايى سەرددەفرەكانيان بەكارىيەن...

٣- كرمە گەورەي گەلائى كەلەرم : Large White Butterly

ناوه زانستىيەكەي : *Pieris brassicae* (Pieridae: Lepidoptera)

لە رووي وەسپ وسۇپۇرى ژيان و زيان و چۆنۈھەتى قەلەچۈكىدىنەوە تا رادەيەكى زۆر لە كرمە بچىكولەي گەلائى كەلەرم دەكات. (بپوانە وىتنەي ٢٥ ل ٤٩)

٤- كرمە گەلا پىيو (پەپۇولەي پىتى Y) : The Silver Y Moth

ناوه زانستىيەكەي : *Autographa gamma* (Noctuidae: Lepidoptera)

وەسپ: مېرروى تەواو: پەپۇولەيەكە نزىكەى ١٥ مىللەيمەتر درېزەو رەنگى بالى پىشەوەي قاوهەيەكى تارىكە و نيشانەيەكى رەنگ زىيىنى لە شىۋەھى پىتى (Y) لەسەرە، لە رۆخى بالەكانىدا مۇوى قاوهەيى مەيلەو بۇرۇ پەلەي تارىكى ھەيە.

كرمۆكە: شىۋەھى لۇولەيەو رەنگى سەوزەو سى ھېلى رەنگ تارىك لە پىشىدا ھەيە، لەكاتى رۆيىشتىنيدا كۈورىدەبىتتەوە و راست دەبىتتەوە وەك شت بېپۈتتەۋايە چونكە سكە پىيىكەنلىكى لە سنگە پىيىكەنلىكى نزىك دەكاتەوە بۆيە پىيى دەلەن گەلا پىيو.

سۇپۇرى ژيانى: مىيەكەى لە مانگى تىرىنى دووهەمدا لە دواي جووتىبۇن تاك تاك ياخىن بەكۆمەل گەرا لە رووي ژىرىدە گەلا دادەننەت، گەرا دەترووكىن و كرمۆكە دەردەچن و گەلا دەخۇن و گەشە دەكەن و كاژ دادەمالىن، كە تەواو گەشەدەكەن دەبنە پىپۇپاۋ دواتر پەپۇولەكە دەردەچىت.

زيان و نيشانەكاني و قەلەچۈكىدىن: هەرورەك كرمە بچىكولەي گەرای كەلەرمە.



۵- پهروانه‌ی پشت ئەلماس:

ناوه زانستیبه کەی *Plutella maculipennis* (Yponomeutidae : Lepidopter):

وەسپ: مېردووی تەواو: پهروانه‌یەکى رەنگ بۇرۇھۇ نىزىكى ۸ مىللەمەتر درىزدە، كە بالى نىزىدە پەروانەكە لە سەر پاشتى بىنىشىت ئەوا لە ھىلە ناوه پاستى لەشىدا سى پەلەزى زەردى شىۋوھە ئەلماس بەرپىز دەردەكەون، مۇوى درىزۇ رەنگ خۆلەمېشى لەكەنارى بالەكانى دواوەيدا ھەيە.
كەرمۆكە: رەنگى سەوزىكى كالەو كە تەواو گەشەبەكتا نىزىكە ۱۸ مىللەمەتر درىز دەبىت، ئەگەر هەراسان بىرىت ئەوا بە توپەبىيە و جوولەي پىچاپىچ دەكتا و بە دوای ئاورىشىمەنە و خۆى بۇ سەر زەۋى شۆپەدەكتاتە و.

سوورى ژيانى: دوای جووتبوون مىتىيە گرا لە رووى ژىرەوەي گەلائى خانەخۇى دادەنلىت و دوای چوار رۆز گرا دەترووكىن و كەرمۆكە دەردەچن و دەلەوەرپىن و دوای ۱۰-۱۵ رۆز دەبنە پىپۇپا ئىنجا پەروانە دەردەچىت، لە سالىكدا ۲-۶ نەوهى ھەيە.

خانەخۇى: بە رووبومى كشتوكالى و رووەكى سروشتى سەربەخىزانى خاچىيە كان.

زيان و نيشانەكانى: كەرمۆكە پىت لە رووى ژىرەوەي گەلادا دەلەوەرپىن و دەيکرتىن و زۇرتىريش لە رووەكى بچۈك دەدات.

قەلاچۇكىردىن: مېردووی *Apanteles sp* مشەخۇرىكە بەزۇرى لە كەرمۆكە كەى دەدات،

بۇ قەلاچۇكىردىن كىميابىش بىرونە قەلاچۇكىردىن كەرمەبچۈلەي كەلەرم و قەركەرى كىميابىي بەپىي رىئىمايى سەر دەفرەكەى بەكاردىت.

۶- شۇكەي كەلهرم:

ناوه زانستیبه کەی *Brevicoryne brassicae* (Aphididae: Homoptera)

وەسپ: شۇكە يەكى رەنگ كەسکى تارىكە و تەنكە مىۋىيەك بەلەشىھە لەكادە.

قۇناغى زيانبەخشى: وانگ و شۇكە تەواو.

زيان و نيشانەت تۈوشىپۇون: كەلارەق دەبن و شۇكە بە كۆمەل لە رووى ژىرەوەي گەلاؤ لە دەورى دەمارەكان و لە كەلأنوييەكاندا كۆدەبەنە و گەزق و كاشى دامالراويان دەبىندرىت.

قەلاچۇكىردىن: ئەگەر زمارەيان زۇر بۇو ئەوا دەكىرىت لە كانۇونى دووھەمەوە تا مانگى ئادار بە مېردووكۇزىكى وەك بىريمۇر ۵۰٪ بە رىزەدە ۶۰ گم/دۇنمىك بېلۇق ئەكتارا قەلاچۇكىردىت..

۷- سهوزه شوکه‌ی خوخ *Myzus persicae* بپوانه شوکه‌ی خوخ و په‌مۆ.

۸- پیشکه‌سپی *Bemisia tabaci* بپوانه میرووه کانی کوله‌که.

۹- کیچه قالونچه *Cabbage Flea Beetle* :

ناوه زانستیه که‌ی *Phyllotreta crucifera* (Chrysomelidae: Coleoptera) :

و هسب: میرووه تهواو: قالونچه‌که ۳ میللمه‌تر دریزه، ره‌نگی شینیکی کانزایی برقیقه‌داره و سه‌ری سووره. قوچاغی زیانه‌خشی: میرووه تهواو.

زیان و نیشانه کانی: شوینی لوه‌رانی میرووه‌که به شیوه‌ی کونی بچوکی بازنه‌یی باریک له‌که‌لادا به‌دی ده‌کریت.

قهلچوکردن: له مانگی ته‌مووزدا یا هرکاتیک که ژماره‌یان تور بتوئه‌وا ده‌کریت میرووه‌کوژتکی و هک سیفن ۸۵٪ به ریزه‌ی ۵۰۰ گم/دؤنمیک برشیندریت.

۱۰- پازده‌ری گهلا بپوانه میرووه کانی کوله‌که و میو. *Empoasca spp.*

۱۱- وله بپوانه میرووه گشتیه کان. *Gryllotalpa gryllotalpa*

سووره پند بپوانه ده‌ردہ کانی په‌مۆ. *Tetranychus turkestanii. (=atlanticus)*

نه‌خوشیه کانی رووهکه خاچیه کان

۱- فیوزاریومه سیس بوون: *Fusarium Wilt*

هوكاره که‌ی *Fusarium oxysporum, F. conglutinas* (Fungi Imperfecti)

نیشانه کانی: ره‌نگی رووهکی نه‌خوش سه‌وزیکی کالا یا زه‌ردباوه، رووهک کورته بالاو شیواون و گه‌لای زیره‌وه هله‌دهون و قه‌دی رووهک به رووتی ده‌میتیه‌وه، ره‌نگی گورزه لوله‌یی قه‌دو گه‌لای قاوه‌یی داده‌گه‌ریت، تامی گه‌لای رووهکی نه‌خوش تاله، گه‌ر رووهکی ساوا نه‌خوشیه که بگری ئه‌وا سیس و وشك ده‌بی. (بپوانه وتنه‌ی ۲۶۴ ل ۷۷۶)

بهره‌هله‌ستی: ته‌رزی به‌رگیکه ره‌چیندریت، تاشیگارین یا بیلتانقول یا... به‌کاربیت. بپوانه فیوزاریومه سیس بوونی ته‌ماته.



۲- بىنۇكە سېپ:

Downey Mildew **ھۆكارەكەي:** *Peronospora parasitica* (Oomycota)

پەلەي شىۋىدە قەبارە جۆراوجۆرى رەنگ زەردى كال لە رووى سەرەودى گەلادا دەردەكەون و دواتر رەنگىيان قاوەيى دادەگەپىت، لە رووى ئىرەودى گەلادا بەرامبەر پەلەكان گەندە مۇوى سېپى ياخىز بىزىزىسى كە بىرىتىيە لە دەزۇوه كەپۇو و بىستەو سېپۈرى كەپۇوه كە، ئەگەر نەخۆشىيەكە تەشەنەيى كرد ئەوا پەلە بەتەواوى رووى گەلادەگىتىتەوە.

بەرھەلسىتى: بىوانە نەخۆشى بىنۇكە سېپى لە گولبەرۋەزە كۈولەكەداو كەپۇوكۈزىش دەبىت بەپىيى رىئىمایي سەر دەفرەكەنيان بەكار بىن.

۳- ئەلتەرنارىيە پەلەي گەللا:

Alternaria Leaf Spot **ھۆكارەكەي:** *Alternaria brassicae* (Fungi Imperfecti)

نىشانەكاني: پەلەي رەش و بچۈك لەگەلادا پەيدا دەبن، ھىننە نابات كە پەلە رووى گەللا بەتەواوى دادەگىن و تىرىھى پەلەيەك نزىكەي ۱۰۰ مىللىمەترە، ئەگەر كەش و ھەوا شىدار بىت ئەوا بەچاو دەزۇوه كەپۇو و سېپۈرەلگۈ كەپۇوه كە لە گەلادا بەدى دەكىرىن ئەگەر پەنجە لە پەلەكان بخشىتىن ئەوا كەپۇوه كە بەپەنجەوە دەلكىت. **بەرھەلسىتى:** بىوانە لەزە سۆتەكەي تەماتە.

۴- بۆرە گەنین **ھۆكارەكەي:** *Botrytis cinerea*

۵- سېپىيە ژەنگ:

White Rust **ھۆكارەكەي:** *Albugo(cystopus) candida* (Oomycota)

نەخۆشىيەكە دوو جۆرە تۇوشىبۇنى ھەيە يەكىكىيان : ناسىستەمېيە و شوين شوين، پۇرگى سېپى لە رووى گەلادا پەيدا دەبن، كە پۇرگ دەدرپىن تۆزىكى سېپىيان لىدەردەچىت ئەوיש سېپۈرى كەپۇوه كەي، دووەم تۇوشىبۇن: سىستەمېيە و گول و قەدە نوپەيەكەنيش دەگىتىتەوە گول دەپەندىمەن و زۆر گۇورە دەبن چونكە خانەكان خىرا خىرا دابەش دەبن و ژمارەيان زۆر دەبىت و بەقەبارەش گەورەن، گول تۇو ناكەن. (بىوانە وىتنى ۸۷ ل ۲۶۷)

بەرھەلسىتى: قەلاچىيە گۇرگىيە خاچىيەكەن بکرىت و پاشماوەي رووه كى تۇوشىبۇ كۆبکرىتەوە بىسۇوتىيەندرىت، ھەرچەندە نەخۆشىيەكە تاكو ئىستىتا لە رووى ئابۇورييەوە بىي بايەخە بەلام ئەگەر

زۇر پىيىست بۇو ئەوا دەكىرىت كەپۈوكۈزۈك لەوانەي كە بۆ قەلەچۆكىرىنى نەخۆشى بىنۋەك سېپى گولەبەرۇزە بەكار ھاتۇن بەپىيى رېنمايى سەر دەفرەكانيان بەكار بىن.

٦- تەرە گەنلىنى سەۋزە

ھۆکار: بەكتيريات *Erwinia carotovora* چەندىن جۆرى ترى.

لە كىلگەو كۆگەو لەكتى گواستنەوە شدا سەۋزە تۇوشى ئەم نەخۆشىيە دەبن. ھۆکارەكە هيىرش دەباتە سەر شانەي داڭىرىن (انسجه خازنە) لە بەرۈبۈمى وەك پەتاتە ، گىزەر ، تۇو، پىيان، ھەروەها لە كۈولەكەو باينجان و گەلا ئاۋگىيەكاني وەك كەلەرم ، كەرەز، كاھو، سېپىناغىش دەدات. ھۆکار لە پاشماوهە پۇوهەكە تۇوش بۇوهەكان و بەرە نەخۆشەكاني ناو كۆگەو لەناو قۇزاخەي ھەندىك مىرۇو مەت دەبىت.

نيشانەكاني: - لەسەرەتادا بىرينى بچۈك پەيدا دەبن و لە دوايىدا قۇولۇترو گەورەتى دەبن ، شويىنە تۇوش بۇوهەكان نەرمن و ناوهەندىشيان پەنگاۋ و پۈچال يان لۇچ لۇچ دەبن ، لېوارى بىرينىكەن دىياركراوه پاشان شانەكان دەپىزىن و، ھەندىكىشيان بەرەكەيان لەناورا دەبىتە شلەيەكى شىلۇو لەوانەيە بقەللىشىت و بىتتە بارستايىيەكى نەرم و شلى بەش بەش، لەسەرەتادا (بە) و گىرق تۇوش بۇوهەكان بى بۇنىن ، ورده ورده شانەكان تىك دەچن و بۇونەورى رىزاندىن ھېرەشيان بۆ دەبەن و بۇنىكى ناخۆش پەيدا دەبىت ، نيشانەكاني تۇوشبۇون لە بەرۈبۈمى پەگىيەكەن لە كىلگەدا لەلای خوارەوەي قەدەكە سەر ھەلەددەت و ناو پەگەكەي پەش دادەگەپىت ، پۇوهەكە سىس و كورتەبىنە دەبىت و بەشە ھەوايىيەكانيش دەمنى تۇوش بۇونى قەد و گەلاي بەرۈبۈمى ئاۋگىيەكان لە كىلگەدا زۇر گرنگ نىيە ، بەلام لە كۆگادا تۇوشبۇونەكە كارىگەرە.

بەرەھەلسىتى: أ- لەكۆغا: پاڭىزىنەوەي كۆغا بېيەكىك لە پاڭىزكەرەوەكاني وەك فۇرمالدىيەيد، گۈگىدى مىس ، بەرەۋام كۆغا بەپاك و خاۋىيىنى پابىگىرىت. بەرەمى ساغ دابكىرىت. ھەلگىتنى بەرەھەكەن لە پلەي گەرمى ئىس ئەنجامىيىكى باش ھەيە و پىيگە لە تەشەنەكىرىنى نەخۆشىيەكە دەگىرىت. دەركىرىن و دوورخىستنەوەي بەرەمەتى تۇوشبۇو لە نىيۆكۆگا كاندا ھە لەسەرەتاي سەرەلەدانى نەخۆشىيەكەوە تا گىشت بەرۈبۈمى داڭراوه كە نەگىرىتەوە.

ب. لەكىلگە : چاندىنى پۇوهەكى ھەستىيار بۆ نەخۆشىيەكە لە سووکە خاڭدا (گەرناچاربۇوين) تا ئاۋ پانەگىرىت . لەكتى چاندىدا ماوهەيەكى باش لەنیوان پۇوهەكەكان بە جى بەيىلدرىت و بەرىك و



پىكىش ئاۋ بىرىن. بەكارھىنانى خولى كشتوكالى و ئاڭ و گۆرکىدىنى پۇوهكە ھەستىيارەكان لەگەلنى پۇوهكە بەرگىركەرەكانى وەك گەنمەشامى. ج. بەكارھىنانى قىركەرى كىميايى: بەكارھىنانى قىركەرى كىميايى بۇ ئەم نەخۆشىيە زۆر كارىگەرنىيە بەلام پىزىندىن بە پۇدرەى بۇردىق نەخۆشىيەكە كەم دەكتاتەوە . بەكارھىنانى مىرۇو كۆزەكانىش پىزىھى تۈوش بۇون كەم دەكتەنەوە ، چۈنكە مىرۇو نەخۆشىيەكە دەگوازىنەوە.

٧- رەشە گەنین (بەكتيرىيە سوتەكە)

ھۆكار : بەكتيرىيائى *Xanthomonas campestris*

ج- نەخۆشىيەكانى سېپىناغ: Spinach Diseases

1- بىنۇكە سېپىناغ: بروانە نەخۆشىيەكانى كۈولەكە *Peronospora effusa* (Oomycota).

2- پەلە گەللىي ئەلتەرنارى: *Alternaria Leaf Spot*

ھۆكارەكەي: *Cladosporium macrocarpum Alternaria spp* (Fungi Imperfecti.)

برۇانە نەخۆشىيەكە لە رووهكى خاچىيەكان و بروانە لەزە سوتەكەتى تەماتە.

3 سىر كۆسپۈرۈيە پەلەي گەللا: *Cercospora Leaf Spot*

ھۆكارەكەي: *Cercospora beticola* (Fungi Imperfecti)

نېشانەكانى: ھەندىئىك پەلەي بچۈكى مىرۇوئى رەنگ قاوهىي لەگەللا دەيدا دەبن، رووهكەكان كورتە بالا دەبن و گەلەكانىيان وشك دەبن.

بەرھەلسى: تەرزى بەرگىكەر بچىندرىت، تۇو لەگەل كەپۇوكۈزۈك لېك بىرىت.

4- سېپىيە ژەنگ: بروانە نەخۆشىيەكانى سەوزە گەللىيەكان *Albugo(cystopus) candida*

نهخوشیه کانی کاهوو (خاس)

Lettuce Diseases

بروانه نهخوشیه کانی کوله که و گوله به روزه.

Bremia lactucae Regel

۱- بنوکه سپی

Lettuce Mosaic Virus هوکاره کهی:

Lettuce Mosaic

۲- جنجری کاهوو

قایروسی هوکار میکانیکیو به هزی تزو و شوکهی په مزو سهوزه شوکهی خوخ و کالوسه و ده گواززیته و له هندیک گژوگیای کیوی و هک تالیشك و کاهوو کیوی دا ده مینیتته و زیان و نیشانه کانی: رووهکی نهخوش کورته بالایه و ده ماری گه لakanی روونن و پهله و شکبوو له گه لادا ده رده کهون و تیغی گه لا کوریشك (لچ) ده خوات ئه گه ر توشبوونه که ش به تین بمو ئه وا گه لا لول ناخون و سهلك دروست ناکه (نابن به توب).

بهره‌هستی: قه لاجوی شوکه و کالوسه و گژوگیای سه ر به خیزانی چه تریه کان بکریت، پاشماوهی رووهک بسووتیندریت، تزوی خاوین و بی قایروس بچیندریت.

۳- موزایکی ئاروو له کاهوودا: (CMV)

قایروسه که له هندیک رووهکی سه ر به خیزانه کانی ئاویتتیه کان و پاقله بیه کان و کوله بیه کان و له کاهو ده دات و به هزی تزو میرورو شوکه و کالوسه و ده گواززیته و.

زیان و نیشانه کانی: رووهکی نهخوش کورته بالایه و ده ماری گه لا روونن و روخی گه لا ده سووتیت و تیغی گه لاده ش جنجر ده بیت به رهمه که بیکه لک و بیکه بازار و بیکه پمین ده بیت.

بهره‌هستی: قه لاجوی بزارو کالوسه و شوکه بکریت و پاشماوهی رووهک لاناوبیریت و تزوی خاوین بچیندرین.

۴- گه نین و سیسبوونی کاهو هوکاره کهی: (*Pseudomonas marginalis*) Marginal Blight

به کتیراکه له کاهوو که لرم و پیواز و ئاروو و تهماته و به ری فاسولیا ده دات.

زیان و نیشانه کانی: روخی گه لا قاوهی ده بن و دواتر تاریکتر هه لدگه پین، رووهکی ره نگه گوپاوه که به ره و ناوه وهی گه لاده ده چیت تاکو سه ر تاپاگه گه لاده ده گریت و هو گه لا سیسده بن، له که شو هه وای شیداردا مۆخی قه ده پزیت و ره نگی زه یتوونییه کی تاریک ده بیت.

بهره‌هستی: په یره وی خولی کشتوكالی بکریت گیا کانی ئه م نهخوشیه ده گرن له نیو ببرین، په یندان هاووسه نگ بیت، کیلگه به رشاندن ئاو نه دریت و زوریش ئاویش رانه گریت.



دەردونەخۆشىيەكاني كەرەز:

١- سىرکۇ سېپۈرىيە پەلەي كەرەز Cercospora Leaf Spot

ھۆكارەكەي *Cercospora apil* (Fungi Imperfecti)

كەپۈرىيە كەرەز بەھۆى تۆۋەوە بلاۋەدەبىتەوە.

زىيان و نىشانەكاني: پەلەي بازنه يى رەنگ زەردى مەيلە قاوهىيى لە گەلاڭدا پەيدا دەبن و دواتر پەلەكان بە خىرايى گەورە دەبن، ئەگەر بارۇدقۇخ بۇ كەپۈرىيە كەرەز بىت (كەش و ھەواي گەرم) ئەوا رەنگى چەقى پەلەكە قاوهىيە كى كال دادەگەپىت و ورددە ورددە تارىكتىر دەبىت و بە ھىلىك (شريتىك)ى زەردىش دەور دەدەرىئىن. ھەموو گەلاڭان تووشى نەخۆشىيە كە دەبن بە تايىبەتىش گەلاڭ گەورەكان.

بەرھەلسىتى: تۆۋ لە گەل كەپۈركۈزىك لېك بىرىت، تەرزى بەرگىكەر بچىندرىت، كەپۈركۈزى مسىن بەكار بىت، يا ئەو كەپۈركۈزانە كە بۇ چارەسەر كەنلى نەخۆشىيەكاني دىكەي سىرکۆسپۈرى باسکاراون بە پىّى رىنمايى سەر دەفرەكانيان بەكاربىن

٢- سىپېتۈرىيە پەلە: Septorial Leaf Spot

ھۆكارەكەي *Septoria lycopersiciS. apii var* : (Fungi Imperfecti)

كەپۈرىيە كەل تۆۋ دەگۈزىتەوە و لەپاشماوهى رۇوە كىشىدا دەمېننەتەوە.

زىيان و نىشانەكاني: كەپۈرىيە كە لە تۆۋ و لە ھەموو ئەو بەشانە رۇوە كە دەدات كە كەتوونەتە سەر رۇوى خاك، لە كەش و ھەواي شىدەدا مەترىسى نەخۆشىيە كە پىت دەبىت، نىشانە كانىشى لە شىۋەيى پەلەي بازنه يى دەردەكەون و تەنە بەرى رەشىش لە پەلەكان و بەدى دەكرين.

بەرھەلسىتى: وەك بەرھەلسىتى نەخۆشى سىرکۆسپۈرىيە پەلەي كەرەز، تەرزى (ئەمەرسىن باسکال) بەرگەي نەخۆشىيە كە دەگرىت يا بەرگى دەكەت.

٣- چەكەرە سىسپۈون بىروانە خۆشىيەكاني تەماتە Pythium sp. (Oomycota)

ھۆكارەكەي Yellow fusarium Fusarum apii (Fungi Imperfecti):

۵- سکلروتینیه رهگ گهنهنین

هۆکاره‌کهی *Sclerotinia sclerotiorum* (Ascomycota):

زیان و نیشانه‌کانی : رووه‌کی نه خوش زهرد و کورته بالا دهبن، رهندگی گورزه لوله‌ی رهگ و قهد ده‌گوپیت و رهگ و تاجی رووه‌کیش بۆگه‌ن دهبن.

بهره‌هەلسی: ته‌رزی به‌رگریکه‌ری و هک: جایت باسکال، یوتا، گۆلدن باسکال، فلوریدا بچیندرین.

۶- به‌کتیریه پهله‌ی گهلا

Bacterial leaf spot
هۆکاره‌کهی *Pseudomonas apii*

هۆکاری نه خوشیه‌که به موی تۆوه ناگوازیتەوە و له کەش و هەوای گەرم و شىیداردا زۆر به خىرايى تاشه‌نەدەكتات.

نیشانه‌کانی : پهله‌ی بازنه‌یی رەنگ قاوه‌بیی سوورباو له گەلادا پهيدا دهبن و رۆخى پهله‌کانىش زهرد كالن، تەنە به‌ردى رەش له پهله‌کاندا دروست نابن.

۷- به‌کتیریه نەرمە گهنهنین

Bacterial Soft Rots
بروانه نه خوشیه‌کانی پهتاته
هۆکاره‌کهی *Erwinia caratovora*

۸- نه خوشیه قایر و سییه‌کان:

بروانه نه خوشیه‌کانی تەماتە
کرمە مارانە
هۆکاره‌کهی *Meloidogyne Spp*

۹- لەزه گولکردنی كەرهوز

Premature seeding of Celery

نه خوشیه‌کی کارئەندامییه (فەسلە جىيە)، رووه‌کی كەرهوز زوو گول دەدات و به كەلك بېپەنەوە نايەت كە هۆکاره‌کهی سەرمایە، كە شەپۆلۈكى سارد (۴۰-۵۰ ف) لە پنجه كەرهوز بەدات، يان كەرهوز بە چپۇ پىرى يازو بچىندرىت ئەۋاڭم دىاردەيە زىاد دەكتات، ھەندىك تەرزه كەرهوز هەر لە خۆيانەوە زوو گول دەكەن.



میروروه گشتیبە کان



۱- کولله

چەند جۆریکن، گرنگە کانیان ئەمانەی خوارەوەن

کولله‌ی میسیرى

Anacridium aegyptium L. (Acrididae: Orthoptera)

کولله‌ی بیابانى

Schistocerca gregaria (Acrididae: Orthoptera)

کولله‌ی مەراكىشى

Dociostaurus marocan (Acrididae: Orthoptera)

کولله‌ی سیپەپە

Euprepocnemus plorans (Acrididae: Orthoptera)

کولله‌ی بال سوو

کولله *Acrotylus insubricus* (Acrididae: Orthoptera)

شاخدریز *Decticus(Tettigonia) albifors* (Tettigoniidae: Orthoptera)

وھسپى: میروروی تەواو: بە پىيى جۆرە کانیان دەگۈرپىت بەلام بە شىۋەيەكى گشتى قەبارەى گەورەيە و زۇر چەشن ورەنگى ھېي، بالى دواوهى پەردەنەي و روونە. میروروی تەواو: پەمەيىھە دوايىدا زەرد دادەگەرىت. پىكىرەتى: سەوزەو لە دوايىدا بۆرەتى تارىكە.

پىكىرەتى: گۆچەر: رەش مسە و پەيتا زەرد ھەلەنگەرىت. (کولله‌ی بیابان).

سۇورەتى: بە پىيى جۆرە کانیان دەگۈرپىن، کولله‌ی بیابان دوو روخسارى ھېي (گۆچەر) و تەننیايى) تاكە کانیان لەم دوو شىۋەيە لە رووی شىۋەرەنگ و ھەلسوكەوتەوە جىاوازن، چەند ھەفتە يەك پاش دوا كاژدامالىن میروروی تەواو جووت دەبن، مىيە تۈورەگەي گەرا لەناو خاکىكى سۇوك و شىئدار دادەنلىت، دواي دوو ھەفتە پىكىرەتلىي پەيدا دەبىت و بە پىنج تەمەندا تېپەر دەبىت. پىكىرە بە يەك ئاراستەدا دەرۋات، ھەر رووەكىڭ بىكەتى سەر رىڭەيان دەيخۇن، كە گەورە دەبن سەرددەكەونە سەر چىل و لكى دارو دەوهەن و دواترىش دەبنە کولله‌ی تەواو.

قۇناغى زيانبەخشى: پىكىرە و میروروی تەواو . خانەخوى: ھەموو جۆرە رووەكىڭ .

زيان و نىشانە كانى: ھەموو گۈچۈنىي و جۆرە رووەكىڭ دەخوات .

قەلاچۇكىدىن: كىتلانى زەۋى گەراكان سەرخاڭ دەخات و لەناودەچن. لە نىوبىرىنى پىكىرە كانى، بالىندە كان کولله دەخۇن، بەكارھىتانى سىيىن ۱۰٪ بەریزەتى ۴ كىم ۹۶+ كەپەك بە شىۋەيە خۆراكى ژەھراوى، رشاندىن بە لۆرسىبان ۴۰,۸٪ بە رىزەتى ۵۰۰-۶۰۰ سىم / دۆنمىك، سۆمىسىيىن ۵۰٪ بە رىزەتى ۱۲۵ سىم / دۆنمىك، تۆمۈلت.

۲- وله (جهوبرکه، رهگ برقه، مله) The Mole Cricket

نامه زانستیه کهی *Gryllotalpa gryllotalpa* (Gryllotalpidae: Orthoptera):

وهسپ: میررووی تهواو: گهوره یه، جووت قاچی پیشنهادی بوقزوی کولین شیاون. له زیر زهوی ده زیست، بالی پیشنهادی کورته و ئه ستوره و هی دواوهش بوقرین به کار دین.
سووپری ژیانی: میررووی تهواو یا پیکوره له تونیله کاندا زستان بسه رده بات. گهرا له ناو ژووریکی بچوک له یه کیک له تونیله کاندا له قوولایی ۱۵-۲۰ سم داده نیت، گهرا کان ده ترووکین و پیکوره چهند روزیک له هیلانه دا ده مینیت و نینجا به دوای خوارکا ده گهپین، له دوو سالدا یا زیاتر یه نهوهی هه یه.

قوئاغی زبانه خشی: پیکوره و میررووی تهواو خانه خوی: هموو چه کره و رووهک ساواکان زیان و نیشانه کانی: رهگی رووهک ده قرتینیت و له زیر زهوی تونیل لیده دات.
قهلاچه کردن: سیقون ۱۰٪ به شیوه خوارکی زه هراوی به ریزه ۴ کگم قرکه ۹۶+ کگم که په ک ئاو رشین ده کریت و ده گیریت و له دوای ئاودان ئیواره پریله که ده پریزندیت، یا توفاگردن ۴۰٪ یا هؤستاسیون ۴۰٪ و هک له قهلاچه کردنی ره شه کرمدا باسکراون، به کار دیت.
دیازینون ۱۰٪ به ریزه ۲،۵-۱ کگم بوق دوزمیک، له گل خاک لیکه دریت، لورسیان ۸۰٪ به ریزه ۱۲ اسم ۳/ گالونیک، بلدوک به ریزه ۳ اسم ۳/ گالونیک ئاو کیلگه ئیواره ئاو ده دریت.



۳- چرچرکه اصرصر الحقل Field Cricket

نامه زانستیه کهی *Gryllus bimaculatus* Deg (Gryllidae: Orthoptera):

میررووی تهواو: شیوهی له کولله ده کات و نزیکه ۴ سم دریزه، ره نگی ره شیکی برقیه داره، شیوهی شاخی هستیاری ده زووله بی و باریک و دریزه، ئامیری گهرا دانانی دریزه و له شیوهی تیردایه، قه بارهی نیزه کهی بچووکتره و ره نگیشی کالتره.

قوئاغی زبانه خشی: پیکوره و میررووی تهواو.
سووپری ژیانی: میررووی تهواو له بهار و له هاوین و له پایزدا له کیلگه و له باخچه و له نیومالدا ده بیندرین، به روز خویان له پهناگه و له زیر بهرد و لقی دار و قه لشی زهوی و شتی تردا ده شارنه وه و به شه ویش چالاک و بزیون، نیزه کانیان ده نگیکی به رز (زیکه زیک) به لیک خشاندنی دوو باله کانی پیشنهادیان پهیدا ده کهن، له دوای جووت بون میمه گهرا له زهوی داده نیت، گهرا



دەتروووكىن و پېڭىپە دەلەوەپىن و چەند جارىك كاژ دادەمالۇن و دەبنە مىرۇوى تەواو، لە بەھار و
هاويناندا پېڭىپە و مىرۇوى تەواو پەتى لە شويىنى شىدار خۆيان مەلاس دەدەن
خانەخوى: رووهكى جۆرا و جۆر و جل وبەرگ.

زيان و نىشانەكانى تۈوشىبۇون : پېڭىپە و مىرۇوى تەواو چەكەرە و شەتلە و رووهكى ساوا
دەخۇن، نەمامە ساواكان دەكۈژن و لىك و كەدى رووهكى دىكەش دەكىتىن.
قەلاچۆكىرىن : چوار جۆرە زەنگە سورە و زەرگەتە لەسەر چىچىپە مشەخۆرن و دەيکۈژن، بۇ
قەلاچۆكىرىنى كىميياویش ھەر ئەم مىرۇووكۇزانە كە لە قەلاچۆكىرىنى و لە رەش كرمدا باسکاراون
بەكاردىن.



ع-قەله كرم: (الديدان السلكية)

ناوه زانستىيەكەي (*Agriotes sp.* (Elateridae: Coleoptera))

مىرۇوى تەواو: قالۇنچەكەي شىۋە درېزە و رەنگى رەش ياخاۋەيىيەكى تارىكە، ۱,۵-۱ سم درېزە
لەشى لەسەرەوە بەروھ زېرە و پانبۇتەوە، ئەلەقەي يەكەمىي سىنگى گورەيە و دوو گوشەكەي
پشتەوەيان تىىن و بەروھ دواوهن، مىرۇوى تەوايان بەرە و رووناكى دەچن، گەر قالۇنچەكە
بىكەۋىتىھە سەرىپىشت لە و كاتەي كە خۆى وەردەگىرىتەوەسەر سگ دەنگىكى (تەق) لىيۇدەيت.
كرمۆكە : شىۋەلىيە و رەنگى زەردە و پېسىتەكەشى رەق و قايىم و بىرېقەدارە، سىنگە
قاچەكانى كورتن، لە كوتايى سكىيدا دوو چوكلەي ھەيە، كە تەواو گەشە دەكەت درېزىيەكى
دەگاتە ۳ سم. (بېۋانە وىتنە ۱۵ ل ۲۴۶)

سۈورە ڑيانى: دەشىت قالۇنچە و كرمۆكە و گەرای مىرۇوەكە بە درېزىيە سال بىبىندرىنەوە و
قالۇنچە لە بەھار و هاويناندا چاڭلاك و بىزىون و دەلەوەپىن و جووت دەبن، مىيە گەرا لە خاڭدا
دادەنىت، دوايى مانگىكە كەرا دەتروووكىن و كرمۆكە دەنگىكەلە (شىۋەتەلى) يان لىدەرددەچىت،
كرمۆكە لە دوو سالى سەرەتتاي ڦيانىدا پەينى ئازەللى و مىزادى ئەندامى دەخوات و دواترىش لە
قولائى ۹۰-۵ سم لە زەوپىدا دەكەۋىتىخواردىنى رەگى رووهك و كۆرپەلەي تۇو. لە ماوهى ۴
سالىدا ھەشت جار كاژ دادەمالىت و دواتر دەبىتىھە پېپا ئىنجا قالۇنچەلى لىدەرددەچىت، مىرۇوى
تەواو بۇ ماوهى سالىكە لە خاڭدا دەمىننەتەوە تا لە بەھارى داھاتوودا دەرددەچىت.

خانەخوى: رەگى زۆربەي رووهكە كانى وەك تەماتە و بىبەر و باينجان و پەتاتە و تۈور و سلۇق و

گىزەر و پاقلەيىه كان و كۈولەكە و ئارۇو و شۇوتى و چەوهندەر و گەنم و گەنە شامى دەخۇن.
زىان و نىشانەكانى تووشبوون : كرمۆكە رەگى رووهەك دەكتىنېت و كورپەلەى تۇويش دەخوات
كە ئىتەر تۆوهەكە دەمرىت. كرمۆكە لە نىزىك رووهەكانەوە لە نىوخاڭدا دەبىندرىن لە زەۋى لم و
سوكدا پىرن .

قەلاچۇكىرىن : زەۋى لە كۆتايى بەھار و لە ھاويندا بىكىلدىرىت تا كرمۆكە و پىپۇپا بکەونە بەر
تىشكى خۆر و بىرەن ياخورىن، پاچەكۆلەكىرىنى كىلگە بە قۇولى تا رووهەكە بىزارەكان لە نىۋ بچىن
بە تايىھەتى لە سەرەتاي ھاويندا، مىرۇو كۈژى وەك ديازىنۇن ۱۰٪ لەگەل خاك لىڭ بىرىت و كەپۇو
كۈژىش لەگەل تۇو لىڭ بىرىت.

٥- پىشكۇ (تەمەلمىران، بالىغۇكە- دودة الربيع الناسجة) Spring Webworm

Ocnogyna Loewii (Arctiidae : Lepidopter)

ناوه زانستىيەكەي :

وەسىپ: مىرۇو تەواو: درىزى پەروانەكەي ۱,۵ سم، نىرە لە مىيە بچوكىرە، شاخە
ھەستىيارەكانى نىرە شانەيىن و ھى مىيەش لە شىيۆھى مۇ دايى، بە شىيۆھى كى گشتى رەنگى
قاوهىيە و چەند ھىلىكى كاڭ لە بالەكانىدا ھەن، بالى مىيە دەرناكەون و سكىشى گورەيە،
كرمۆكە : درىزىيەكەي دەگاتە ۴-۵ سم، رەنگى خۆلە مىشىيەكى بەلەكە و سەريشى رەشە،
گەندە مۇوى درىزى رەش ياخورىن بىپى ياخورىن بەرەتە قالى زەردباو لەشى داپۇشىوھ .

سۈورى زىانى : پەروانە لە مانگەكانى تىشىنى يەكەم تا كانۇونى يەكەم دەرددەكەون و جووت
دەبن و مىيە گەرا لە ژىر گەلائى وشكى سەوز ياخورىن بەردا دادەنېت، دواى نىزىكەي ۷۰ رۇز
گەرا دەترووكىن و كرمۆكەي ورد دەرددەچىن و بە كۆمەل داوى ئاورىشىمىن دەرددەدن و تەونىك لە
شىيۆھى تاولۇ دەچىن و لە ژىرپا دەلەوەپىن و كاڭ دادەمالن، كە گورە دەبن كرمۆكەكان
بلاودەبنەوە، كە تەواویش گەشىدەكەن، لە ژىر گەلائى وھىريو لە نىۋ خاكدا دەبنە پىپۇپا، شىيۆھى
قۆزاخەكەي ھىلەكەيىھ وېشتى كۈورە، بە شىيۆھى پىپۇپا لە نىوخاڭدا ھاوين بەسەرەبات .

قۇناغى زيانبەخشى : كرمۆكە .

زىان و نىشانەكانى تووشبوون: كرمۆكە بە كۆمەل توېكلى گەلە دەخۇن و لە بانەوەشياندا تاولىك
لە داوى ئاورىشىمىن دەچىن. هەرچەند كرمۆكەكان گورە تر بىن تاولەكەيان و رووبەرى لەوەپانىان

گەورەتر دەبىت، كە گەورە بۇون گەلای رووهك دەكىرىتىن و لە تەمەنى كرمۆكەى پىنجەميشدا بلازدەبنەوە و تاك تاك دەبىندرىن.

خانەخوى: زىربىيە رووهك چېندرارەكان و رووهك سروشىتىيەكان.

قەلاچۆكىدىن: چونكە كرمۆكەكان لە سەرەتاي تەمەنىياندا بە كۆمەل و لە ژىر تاولىكى ئاورىشىمىندا دەزىن بۇيە كوشتن و كۆكىدىنەوەيان ئاسانە. كىلاڭى زەۋىيە كىشتوكالىيەكان پىپاكانى نىئۇ خاك لە نىئۇ دەبات. قەلاچۆكىدىن بىزار ، ئەگەر زۆر پىويىست بۇ دەكىرىت مىرۇو كۈزىكى وەك سىيىن ٨٥٪ بە رېزەھى ٥ گم / گالۇنېك ئاو ياخاراتى، ياخومى ئەلغا ياخورىسبان بە پىشى پىويىست بە رېزەھى دىيارى كراو بەكارىت.

٦- مۆرانە Termites , White Ant

ناوه زانستىيەكەي:

Microcerotermes diversus (Termitidae : Isoptera)

Microcerotermes gabrielis (Termitidae : Isoptera)

Anacanthotermes ubachi navas (Hodotermitidae : Isoptera)

Reticulotermes clypeatus lash (Rhinotermitidae: Isoptera)



وەسىپ: مىرۇوی تەواو: بچۇكە، نەرم و ناسكە، شىۋە درېزە، رەنگى كايىيە. كارەكەرە سەرباز و شاو شاشن و شازادەيان هەيە. (بىرونە وىنەمى ٢٩ ل ٢٥٤)

سۈورپى ژيانى: شاشن گەرا دادەنىت، لە بەهاردا دواي چەند رېزىك شاو شاشنى نوئى دەرددەچن و كولۇنېالىيەكى (مستعمرە) تازە بىنیات دەنین، شاشن خۆى چاودىيىرى ئەم گرووبە بچۇكەنە دەكەت هەتاڭو ھەراش دەبن، ئەوسا خۆى بۆ گەرا دانان تەرخان دەكەت.

قۇناغى زيانەخشى: كارەكەرەكان **خانەخوى:** زىربىيە چاندرارەكان و مىزادە زىندهلەكان.

زيان و نىشانەكانى: كارەكەرەكان لەسەر قەدو رەگى رووهك دەلەوەرپىن، بۆ خۆپاراستنىيان لە وشكى و لەرۇشنىايى لە نىئۇ تۈنۈلەدا دەزىن.

قەلاچۆكىدىن: لابىدىنى تۈنۈلەكان لەسەر قەدى دار، كۆكىدىنەوەي رووهك تۈوشىبۇوهكان و سووتاندىنىان و لابىدىنى بەشە تۈوشىبۇوهكان. خاكاوكىدىنى دەرپەرەي رووهكەكان بە گىراوەي

لۇرسىبان تى سى: بە رىزەرى ٦ سىم / گالۇنىك ئاۋ بە رىشاندىن ياخادانى رووهەك بە گىراوەى سۆمىسىدىن ٢٠٪ ياخورسىبان ٨٪ بە رىزەرى ٥٪.

٧ - مېرولە Ant النمل

ناوه زانستييەكەي : *Camponotus compressus* (Formicidae : Hymenoptera)

Dorglus (= typhlopone) fluvug (Formicidae : Hymenoptera)

كارەكەرو سەريازۇ شاو شاشىن و شازادەيان ھەيءە.

كارەكەرانى جۆرى يەكەم شەكرو مژادى شىرىن دەخۇن و دەچنە نىۋ پۇورە ھەنگ وەنگۈين دەخۇن و ھەنگ ھەراسان دەكەن، مېرولەكەنى وەك: شۇكەو توپشىكار و پىشىكە سېپى و... كە گەزق دەردەدەن مېرولە دەيانپارىزىن و يارمەتى بلاپوبونەوەيان دەدەن. جۆرى دووهەميان دانە وىئە دەخۇن و چىرقۇ گەلاؤ چلى نۇر ناسك دەكتىنن.

قەلاچۇكىردىيان: كون و كەله بەرى نىوخانۇو و كۆگە بە چىمەنتۇ بگىرىن ، مېرولەكۇز لە شارو رىچكەكانىاندا بەكاربىن وەك سىقىن ١٠٪ بە پېزىندن ...



به شی پینجه:

دهدو نه خوشیه کانی داری میوه و دارستان

Fruit and Forest Trees Pests and Diseases



دمرد و نهخوشهای کانی سیو و هرمنی و بی

Apple Pear And Quince Pests And Diseases

میرووه کان Insects



۱- کرمی سیو - Codling Moth -

(بپرانه وینه ۲۶ ل ۲۵۰)

نام علمی: *Laspeyresia pomonella* (Lepidoptera: Olethreutidae)

وهدسپ؛ میرووه تهواو: رهنگی باله کانی بوره چند هیلیکی خوارو خیچی رهنگ قاوه‌یی له سهره، له لیواری هر بالیکیدا پله‌یه کی قاوه‌یی تاریک ههیه که دو پلیتی رهنگ مسی بریقه‌داری تیدایه. بالی پشته‌وهی قاوه‌یی کالن و لیواری پیشه‌وهیان تاریکترو کولکن و رهنگ بورن.

کرمکه: به پیی تهمه‌نیان سپین یان زهردن یان ئالن، سهريان قاوه‌ییه.

سووروی ژیان: کرمکه‌ی تهواو له ناو قوزاخداو له ژیر تهلاش و درزی قه دو ژیر گه‌لای هله‌لوریودا زستان ده باته سهره. له بهاردا میرووه تهواو ده رده‌چیت و جووت ده بن. یه مییه ۱۰۰-۵۰ گه را له سهره‌گه‌لاؤ به ری بچووك داده‌نیت، کرمکه گه‌لاده‌خوات و له دوایشدا ده چنه ناو (به ر) دکانه‌وهیا راسته‌وخر ده چیته ناو به ره‌کوه. له عیراقدا له سالیکدا دوو نه‌وهی له سهره سیو پیتنج نه‌وهو له سهره‌ه‌رمی و به‌هی (بی) تومار کراوه.

قۇناغى زيانبه‌خشى: کرمکه . خانه‌خوي: سیو، هرمنی، بهی، خوخ، گوینز.

زیان و نیشانه کانی: کون و پاشه‌رۆی کرمکه له سهره (بی) دا ههیه. به ره‌هه‌مکه‌ی کم ونا په‌سند ده بیت، به ری تووشبوو ده‌بیزیت و ده‌وهربیت.

قەلچۈردن: كۆكىرنەوهو سووتاندى گه‌لای هله‌لوریو و ئەو تەلاشانه‌ی قه‌دی داریان به رداوه بقئه‌وهی نه‌بیتە په‌ناغه بقئه‌که‌ی مت بوبو، سئیجار داری تووشبوو به میرووه‌کۈزۈك لە مانه‌ی خواره‌وه بېزىندریت: يەکەم جار دواي به ره‌لېچان ۲- دواي دوو هفتە له جارى يەكەم.

۳- دواي تىپه پ بونى يەك هەيىف له سهره جارى دووهەم. ئەكتلىك ۵۰٪ بەریزه‌ی ۴سم/گالۇنىك ئاۋ. سىقىن ۸۵٪ بەریزه‌ی ۷گم/گالۇنىك ئاۋ. + پند كۈزۈك. سومسىدىن ۲۰٪ بەریزه‌ی ۴سم/گالۇنىك ئاۋ + پند كۈزۈك، زولۇن ۳۵٪ بەریزه‌ی ۸سم/گالۇنىك ئاۋ، مارشال ۲۵٪

به پیزه‌ی ۷,۵ سم / ۳ گالونیک ئاو، لورسپان ۸,۴٪ به پیزه‌ی ۷-۵ سم / ۳ گالونیک ئاو، فاستاک ۵٪ به پیزه‌ی ۲,۵ سم / ۳ گالونیک ئاو، سومی ئەلفا ۵٪ به پیزه‌ی ۲,۵-۲ سم / ۳ گالونیک ئاو، بدوک، بروکلیم، ئەنسیکار...

-۲- کرمی باوی (چواله) *Eurytoma amygdali* بپوانه میرووی میوه ناوك به ردنییه کان

۳- کرمی ههناز *Ectomyelois ceratoniae* لە بى(بەھى) دەدات، بپوانه میروویه کانی ههناز

۴- باشوروه کرمی سیو:

ناوه زانستییه کەی : *Streblote (= Nadiasa) siva* (Lasiocampidae : Lepidoptera)

وەسپ: میرووی تەواو: دریزى پەروانەكە ۳۴-۲۴ میلليمەتر دەبیت و رەنگى جووت بالى پېشەوەی قاوه بىيە و جووتەكەی دواوهشى زەردە. کرمۆكە: رەنگىکى بۆرى ئامال سوور ياسەوزى هەيە و لەشى بەگەندە مۇوى زۆر ورد داپوشراوەو لەلای پېشەوەشىا دوو تىسکە مۇوى رەنگ قاوه بىي تارىك هەيە، كە تەواو گەشەبکات ۴۰- ۷۲ میلليمەتر دریز دەبیت.

نىشانە کان: کرمۆكە شوینەوارى لەودران لەگەلاڭاندا دەبىندرىت. قۇنانلى زيانبەخشى: کرمۆكە سوورپى ژيانى: پەروانە لە ئادارە وە تا ئايار دەردىكەون و جووت دەبن و مىيە گەرا بە كۆمەل كۆمەلى بچۈركە لەسەر گەلاو چەلەكىندا دادەنیت، دواي ۲-۱ هەفتە گەرا دەترووكىن و کرمۆكە لەسەر گەلاڭان دەلە وەرپىن، كە گەشە كەردىنيان تەواو دەبیت ئەوا لەسەر گەلاو چەلەكىندا لە نىتو قۆزاخەيەكى ئاورىشمىن دەبنە پىوپاۋ دواترىش میرووی تەواو دەرددەچىن، لە سالىكىدا دوونەوەي هەيە.

خانەخوي: سیو، ههناز، قەيسى، سېپىيە چنار، بى، كازوارينا، گەز، سنجو.

قەلأچۈكىدەن: لە كاتى پىويستىدا يەكىك لەم میروووكۈزانە بەكار دېت، سفن ۸,۵٪ به پیزه‌ی ۶ سم / ۳ گالونیک ئاو + پند كۈزىك. يان لورسپان ۴,۰,۸٪، سومى ئەلفا ۵٪ كاراتى ۵٪، سۆمىسىۇن ۵۰٪ يابدوک ... بەپىي رېنمايى سەر دەفرە كانىان.

۵- باکووره کرمى گەلائى سیو (تاوسە پەپولە) *Great Peacock Moth*

ناوه زانستییه کەی *Sturnia pyri* (Saturnidae: Lepidoptera)

وەسپ: میرووی تەواو: رەنگى قاوه بىيەكى مەيلە و بۆرە. پەلەيەكى وەك چاولە چەقى هەربالىكىدا هەيە، پلىتىكى كال و خوار لە لىوارى هەربالىكىدا بە دى دەكىيت، ۴-۵، ۴ سم دریزە.

کرم‌که: به بچووکی ره شه و به گهوره بیش سه‌وزه، دریزشیه کهی ده‌گاته ۱۰ اسم.

سوروه ژیان: له نزیک داره‌کاندا به شیوه‌ی پیوپا زستان به سه‌رده‌بات. له سه‌ره‌تای به‌هاردا می‌رووی ته‌واو ده‌ردکه‌ویت، گهرا له سه‌ر لکی داره‌کان داده‌نیت و کرم‌کهی لی ده‌که‌ویت‌وه، گهلا



ده‌خوات و ده‌بیته پیوپا. له سالیکدا یهک نه‌وهی هه‌یه.

(بپانه وینه ۲۷ ل ۲۵۰)

قوناغی زیانبه‌خشی: کرم‌که خانه‌خوی: سیو، بی

زیان و نیشانه کانی: شوینه‌واری خواردن له گه‌لادا

دیاره‌و له تووشبوونی دثوارا داره‌کان رووت ده‌بن‌وه و بی هیزد‌هبن.

قهلاچوکردن - به‌کارهیتانی روشنه ته‌له بق راوکردنی په‌پووله‌کان. چونکه قه‌باره‌ی کرم‌که که گهوره‌یه بؤیه به ئاسانی بالنده و درنده و مشه‌خور ده‌یدزنه‌وه و ده‌یخون.

قهلاچوکردنی کیمیایی: وەک له هاره‌ی سیودا باسکراوه.

۶- هاره سوروه‌ی سیو

ناوه زانستیبیه کهی: *Archips (Cacoecia) rosana* (Tortricidae: Lepidoptera)

وه‌سپ: می‌رووی ته‌واو: رهنگی قاوه‌بی یهکی سورباوه و دریزشیه کهی ۲۵ ملیمه.

(بپانه وینه ۲۸ ل ۲۵۰)

کرم‌که: سه‌وزیکی کاله و سه‌ری ره شه، دریزشیه کهی ده‌گاته ۱۵ ملم. **قوناغی زیانبه‌خش:** کرم‌که.

سوروه ژیانی: زستان به‌شیوه‌ی گهرا ده‌باته سه‌ر. له به‌هاردا ده‌ترووکین و کرم‌که ده‌رده‌چن و گهلاکان بھیه‌کوه لول ده‌دهن و به‌داویکی ئاوریشمین بھیه‌کوه‌یان ده‌بېستن‌وه و له ناویاندا ده‌بنه پیوپا و له دواییدا په‌روانه ده‌رده‌چن. له سالیکدا یهک نه‌وهی هه‌یه.

قوناغی زیانبه‌خشی: کرم‌که. **خانه‌خوی:** سیو، ئه‌سپیندار، داره ناوك ره‌قه‌کان.

زیان و نیشانه کانی: کرم‌که‌ی تازه ده‌رجوو شانه‌ی گهلاکان ده‌کولن له دواییدا ده‌رده‌چن و لیواری گهلا به‌داویکی ئاوریشمین ده‌بېسنه‌وه و له ناووه‌یاندا ده‌له‌وه‌پین. داری تووشبوو بی‌هیز ده‌بن.

قهلاچوکردن: وەک له قهلاچوکردنی کرمی سیودا باسکراوه.

٧ ھارھى سىو- Lesser Ermine Moth-

ناوه زانستييەكەي *Yponomeuta padella* (Yponomeutidae: Lepidopter) :

وەسپ: مىررووى تەواو: بالى پىشەوەي سپى يە و خالى رەشيان لەسەرە و گەندەمۇو لە لىوارەكانىدا ھەيە. كرمۆكە: زەردىكى رەش باوه، بىزىوھ. درېشىيەكەي ۲۰-۲۵ مليمە. خالى رەش لە لەشيدا ھەيە. ئەگەر ھەست بە مەترسى بکات خۆى بە داوىكى ئاورىشىمىنەوە ھەلّدەواسىت.

سوورى ژيانى: كرمۆكە لەناو شانەيەكى ھەلۋاسراو لەسەر لىك و چلى دارەكان زىستان دەباتە سەر. مىيە گەرا بە كۆمەل دادەنىت بە مژادىكى شىيە (مۆم)ى دايىدەپۇشىت. كرمۆكەي دەرچۇو چەند گەلایك بە خۆيەوە دەپىچىت و لە ناوهەوەرپا دەلەوەرىت، پىنج تەمەنى ھەيە. لە سالىكدا پىر لە يەك نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە . خانەخوى: سىو، ھەرمى، قەيسى.

زيان و نىشانەكانى: بىنىتى شويىنەوارى گەلائى خوراۋ، لۈول خواردىنى چەند گەلایك و بەيەكەوە بەستنیان بە شانەيىكى ئاورىشىمىن، لە تۈوشبوونى دۇواردا تەنها دەمارى گەللا دەمېننەوە. قەلأچۇكىردىن: لە رووبەرلى بچۈوكدا لە رىستانا هيڭىلەن كۆدەكىرىتەوە دەسۇوتىيەندرىن .

ئەگەر پىيىستبۇو لە كۆتايى مانگى ئاياردا بە يەككىك لەم مىررووكۇۋانە دەرىشىندرىت: سۆمىسىدىن ۲۰٪ بەپىزە ۴ سىم/گالۇنىك ئاو، سۆمى ئەلفا ۵٪ بەپىزە ۲ سىم/گالۇنىك ئاو، لۆرسبان ۴۰,۸٪ بەپىزە ۵ سىم/گالۇنىك ئاو، كاراتى ۵٪ بەپىزە ۴ سىم/گالۇنىك ئاو، سوپەر ئەسىد ۰,۴٪ بەپىزە ۵ سىم/گالۇنىك ئاو، بىلۇك.



٨ پەلەپىزەي گەللا سىو:- Apple Leaf miner

ناوه زانستييەكەي *Phyllonorycter corylifoliella* (Tortricidae, Gracillariidae : Lepidoptera):

وەسپ: مىررووى تەواو: درېزى پەروانەكە ۴ مىللەيمەترە، رەنگى قاوهىيەكى كالّو مۇوى رەنگ زېپىن لەشى داپۇشىيەو سى ھىللى سېنى و تەرىپ لە لەشيدا ھەيە.

كرمۆكە: رەنگى لەشى كالّو سەرلى بچۈوك و قاوهىيە، نزىكەي ۶ مىللەيمەتر درېز دەبىت.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە .

زیان و نیشانه‌ی توشبوون: یه‌ک دوو په‌له‌ی پوون له‌گه لاده‌بیندرین، له‌نیو هر په‌له‌یه‌کدا کرم‌که‌یه‌ک هه‌یه که له‌نیوان هردوو پوپوشی گه‌لакه دله‌وهرین و ماده سه‌وزه‌که‌ی ده‌خون، توئیلی له‌نیواندا دروست ده‌که‌ن.

قهلاچوکردن: په‌روانه‌کانی له شوبات و ئاداردا ده‌رده‌که‌ون بؤیه گه‌ر زور پیویست بولو ده‌کریت له مانگی ئادار داره‌کان به‌میروروکوژیکی وهک سومسیون یا ئه‌کتلیک برشیندری.

۹- سه‌وزه شوکه‌ی سیو: The Green Apple Aphid

ناوه زانستیبیه‌که‌ی : *Aphis pomi* (Aphididae: Homoptera)

وه‌سپ: میروروی ته‌واو: ره‌نگی سه‌وزیکی ئامال زه‌رده و نزیکه‌ی ۱-۲ میلیمیه‌تر دریز ده‌بیت.
خانه‌خوی: سیو و هه‌لورزه. (بپوانه وینه‌ی ۳ ل ۲۴۳)

زیان و نیشانه‌کانی توشبوون: ئاوگی رووه‌ک ده‌مزیت و گه‌لاكان زه‌رد هله‌لده‌گه‌رین و لولول ده‌خون، گه‌ر زور ده‌رده‌دهن و تۆز له‌سەر گه‌لاكوده‌بیت‌هه‌و پوشنه‌پیکه‌اتن کەم ده‌بیت‌هه‌و.
سوورپی زیانی: بپوانه جۆره شوکه‌کانی دیکه.

قهلاچوکردن: له‌کاتی پیویست دا ده‌کریت پریمۆر ۵۰٪ به‌ریزه‌ی ۵ گم/گالونیک ئاو، ئه‌کت‌سارا ۲۵٪/به‌ریزه‌ی ۱-۲ سم/گالونیک ئاو، هۆستاسیون ۴۰٪ به‌ریزه‌ی ۳ سم/گالونیک ئاو به‌کاربیت.

۱- شوکه‌ی په‌مۆدار ۱ المن القطن، المن التفاح الصوفى Woolly Apple Aphid

ناوه زانستیبیه‌که‌ی : *Eriosoma lanigerum* (Aphididae : Homoptera)

(بپوانه وینه‌ی ۳۲ ل ۲۵۲)

وه‌سپ: میروروی ته‌واو: مییه بی‌باله‌و بچووکه ره‌نگی وه‌نه‌وشه‌بی یه‌کی مه‌یله‌و قاوه‌بی یان سووریکی تاریکه. به‌شی دواوه‌ی سکی به‌ده‌رهاویژیکی میوی سپی لۆکه‌ی داپوشراوه.

سوورپی زیانی: له‌هاویندا به‌ناكامه زوربیون و له پاییزدا به توخرمه زوربیون زور ده‌بی. دوای زاوزی کردن مییه گه‌رای پیتیندر او له ناو درزی قه‌دی دار سیو داده‌نیت. له به‌هاردا که که‌ش و هه‌وا گه‌رم ده‌بیت گه‌راكان ده‌ترووکین وانگیان لیوه ده‌رده‌چیت و دله‌وهرین و ئینجا ده‌بنه میروروی ته‌واو. مییه‌ی بی‌بال دوای (۱۱) رۆز ده‌ست به زاوزی ده‌کات، به‌زوری له‌مانگی نیسان و ئایارو له‌دوایدا له‌ئیلولو و تشرینی یه‌که‌م ده‌بیت‌زیت، له سالیکدا (۱۰-۱۲) نه‌وه‌ی هه‌یه

قۇناغى زيانبەخشى: پىكۈرەو مېرۇوئى تەوار خانەخوى: سىيۇ

زيان و نىشانەكاني: بىينىنى مېرۇو ولۇكە لەسەر بەشە تووشبووه كانى وەك رەگ، قەد، چىل و لەك و تەنانەت لە گەلاو بەرى دارەكەش، گىرىي گەورەو پەتكەي ناپىڭ لە قەدو لەكەكان پەيدا دەبن. **قەلاچۇكىردىن -** چاندى نەمامى ساغ - چاودىرىي كەردى دارەكان و بەھىزىكىرىنىان. رشاندىنیان بە پەريمۇر ۵۰٪ بەرىزەي ۵ گم / گالۇنېك ئاو. بىتىكۈل ۲۰٪ ئەكتارا ۲۵٪ ...

بپوانە مېرۇوەكانى گولە بەپۇزە *Stephanitis pyri* ۱۱- نەخشىنە سن

بپوانە مېرۇوئى مزەمەننېيەكانى *Nipaecoccus. vastator* ۱۲- سنى ئارداوى

بپوانە مېرۇوەكانى زەيتون *Parlatoria oleae* ۱۳- مېرۇوئى توېشكدارى زەيتون

Lepidosaphes ulmi ۱۴- مېرۇوئى توېشكدار ئەلمى

بپوانە دەرددەكانى ھەنجىز *Asterolecanium pustulans* ۱۵- مېرۇوئى توېشكدارى كۈوبەيى

Hemiberlisia lataniae ۱۶- مېرۇوئى توېشكدار

بپوانە قەدسەمى سىيۇ ھەرمىز. *Stem borers* ۱۷- قەدسەكان

بپوانە مېرۇوە گشتىيەكانى *Microcerotermes diversus* ۱۸- مۇزانە

پندو تەونۇڭە

بپوانە پندى پەمۇز *Tetranychus atlanticus* ۱- سوورە پندى ئاسايى

Gooseberry Red Spider Mite ۲- سوورە پندى سىيۇ

ناوه زانستىيەكەي: *Bryobia rubrioculus* (Tetranychidae : Acarina)

تووشى سىيۇ ھەرمىز وھەندىچى جۆرى مېۋەي گەلاوەريوی دىكەش دەبىت. **وەسىپ:** پندىكى رەشتەلەيە و خۇبەزەرد دەنۋىتىت، درېشىيەكەي ۶۰-۹۰٪ مىللەيمەترە، جووت پەلى پېشەوەي دوو ئەندەدى سىچووت پەلەكانى دواوەي درېشىن، ئەمە يىش نىشانەيەكى باشە بۆ ناسىنەوەي پندە.

سوورى ژيانى: گەراي پندەكە زستان لە سەر لەك و چىل داران دەباتە سەر، لە بەھاردا گەراكان دەتروكىن، لەساتە گەرمەكانى ھاويندا خۆيان حەشار دەدەن، لە فىنکەكانىشا دەلەوەپىن. لە سائىكىدا ۵-۳ نەوهى ھەيە، لە پايزىدا گەرا دادەنتىت، گەراكان تا نەگاتە بەھار ناتروكىن.

Brown Mite

۳- قاوه‌بیه پندی میوه (پندی سیو)

نامه زانستیه که‌ی: *Bryobia arborea* (Tetranychidae: Acarina)

نیشانه و زیانه کانی: نقر به فراوانی بلاؤده بنده و حز له بشی سره وهی دار دهکن له سه ر چله ناسک و گهلاکاندا دله وه پین.

Six-Spotted Mite

۴- سووره پندی شهش خال

نامه زانستیه که‌ی: *Eutetranychus sexmaculatus* (R) (Tetranychidae : Acarina):

و سب: ره‌نگی پندی ته او زه‌ردیکی لیم‌بیه و سی په‌له‌ی ره‌ش له هر لایه کانی پشتیدا هه‌یه، له‌وانه‌یه په‌له‌کان دیار نه‌بن، قاچی پیش‌هودی تو درک‌که‌ی و قاچی دووه‌میشی هه‌شت درک‌که‌ی هه‌یه . گهرا : خر و روونه و به رووی گهلاکه‌وه ده‌لکتیت.

نیشانه و زیانه کانی : پنده‌کان به شیوه‌ی کولونی (شاره پند) له رووی زیره وهی گهلا له نزیک ناوه‌نده ده‌مار یا ده‌ماره گهوره‌کاندا دله وه پین له ئاکامی ئه م له‌ورانه‌شدا نه‌ورانی (چالایی) ره‌نگ زه‌رد له رووی زیره وهی گهلا په‌یدا ده‌بن و به ته‌ونزکه‌یه کیش داده‌پوشین، به‌رامبه‌ر شوینه چاله‌کان رووی سره وهی گهلاکه که‌میک به‌رزده‌بیت‌وه و ره‌نگیشیان زه‌رباوه یاخود سپیه و پیش ئوهی گهلا بگه‌ن ده‌وهرن.

سووره ژیانی: هر مییه‌یه که نزیکه ۴۰-۲۵ دانه گهرا داده‌نیت، له هاویندا گهرا به ۸-۵ روز ده‌ترووکین، که‌شو هه‌وای وشك کار له چری (زماره‌ی) پنده‌که ده‌کات.

خانه‌خوییه که‌ی : سیو و هرمی دار میوه، مزره‌مه‌نیو چه‌ندین دار و ده‌وه‌نی دیکه‌ش.

Apple False Spider Mite

۵- دروخته پندی سیو (پاترکه پندی سیو)

نامه زانستیه که‌ی: *Cenopalpus (=Tenuipalpus) pulcher* (Tenuipalpidae : Acarina):

تووشی داری سیو به‌هیو خوخ ده‌بیت، له‌پیشدا له سه ر گهلاو لکدا ده‌بیندرین و دواتریش ده‌چنه سه ر (به) کان به‌ته‌شه‌نکردنی ده‌ردکه، به‌ر وشك ده‌بن و ده‌قه‌لشن و ره‌نگیان قاوه‌بی ده‌بیت.



٦- درۆزىنە پندى ھەرمى Pear Flat Spider Mit (اكابوس اللوزيات المبطط)

ناوه زانستييەكەي : *Cenopalpus (= Xenopalpus) lanceolatisetae* (Tenuipalpidae : Acarina)

٧- ژەنگنە پندى گەلا سىيо Apple Rust Mite

ناوه زانستييەكەي : *Vasates (= Aculus) shlectendali* (Eriophyidae : Acarina)

وەسپ: مىيەتىه تەواو ١٤٠-١٧٥ ما يىكىن دىريزە، شىيەتلىكى لەشى تەشىلەيىه و رەنگى زەرددە.
نیشانە و زيانەكاني : لە سىيۇ دەدات، ئەگەر تۈوشبۇونەكە تۈونىبىت ئەوا بەشى سەرەوەي
دارەكە دەفەوتىت، گەلا رەنگىكى ژەنگنە قاوهىيى دەگىن بۆيە دارەكە وەك وشكبوو
دەرددەكەۋىت. بەرى تۈوشبۇو رەنگى رەش دەبىت، بەتۈوشبۇونى دىۋار ھەلددەورىن، توېكلى بەر
وەك تەپەدۇرى لىدىت و رەنگى قاوهىيى دەبىت (بىۋانە وىئەت ١٣١ ل ٢٧٧)

٨- ژەنگنە پندى ھەرمى Pear Rust Mite

ناوه زانستييەكەي : *Epitrimerus pyri* (Eriophyidae : Acarina)

وەسپ: مىيەتىه تەواو: ١٤٥-١٦٠ ما يىكىن دىريزە، شىيەتلىكى لەشى تەشىلەيىه كى پانە، رەنگى
زەرددە نىرەكەي لە مىيەكەي بە قەبارە بچووكىرە و دېكۆكەكاني سەرپشتى كورتن،
نیشانە و زيانەكاني: لە بەهاراندا لە گەلاؤ بەرى ھەرمى دەدات، كە دەرددەكە تەشەنە بکات ئەوا
گەلا قاوهىيى دادەگەپىن و بەرەكەش سوورىيىكى ژەنگاوى دەبىت . (بىۋانە وىئەت ١٣٢ ل ٢٧٧)

٩- ئەريوفىيە پندى گەلا سىيو Calepitrimerus baileyi (Eriophyidae : Acarina)

١٠- ئەريوفىيە پندى ھەرمى

ناوه زانستييەكەي : *Eriophyes pyri* (Eriophyidae : Acarina):

قەلأچۇكىرىنى پندەكان بەگشىتى: قەلأچۇكىرىنى كىميايىي پندەكان لە قەلأچۇكىرىنى سوورە پىند
دەكات كە لە دەرددەكани پەمۇدا باسکراوه. دەكىرىت ئەم پىند كۈزانەش بەكارىيىن: ئۆرتىس ٥٪
بەپىزەت ٢,٥ سىم / گالۇنېك ئاۋ، قىيرتىمىك ١,٨٪ بەپىزەت ١ - ٢,٥ سىم / گالۇنېك ئاۋ، ئەكارستان
بەپىزەت ٠,٢٥ مل / گالۇنېك ئاۋ، ئەكىرىكسىس ٤٠٪ بەپىزەت ٧,٥ مل / گالۇنېك ئاۋ ، سىيربۇن
بەپىزەت ٣,٩ مل / گالۇنېك ئاۋ، تالسىتار، برق، بولۇ، تارق، كارزۇل.....

ج) نهخواشیبیه کانی سیو و هرمی**۱- گهربوونی هرمی و سیو**

هۆکار: *Venturia inaequalis* (Ascomycota) له سیو ده دات.

هۆکار: *Venturia pirina* : (Ascomycota)



که رووه که له سیو و هرمی ده دات و بهره می سالانه کم و ناپه سند ده کات، به شیوه‌ی (تهنه به ره نه گه بیو له ناو پاشماوهی گه لامه لوه ریوه کانا تاسالی دواتر به متبویی ده میتنه وه. نیشانه کان: توشی گه لاؤ به رو گول و لکی ساوا ده بیت و خالخالی زه یتونی شیوه قه دیفه‌یی له سه ر گه لakan په یداده بیت و دوای ته شنه کردن په نگیان قاوه‌یی داده گه پیت و شیوه‌یی ته په دور و هردگرن. به ره به هاردا تووشده بن و خالخالی زبری په نگ خوله میشی یا قاوه‌ییه کی تاریک په یدا ده بیت و پاشان ته شنه ده کهن و خالخاله کان لیکده ده هندیک جار (به ره) ده قه لشیت، به ری تووشبوو به که لکی هه لگرن نایه‌یت، نه خواشیبیه که کار له گه شه کردنی به رو و گول ده کات و گه لیکیان هه لد و هرینیت. له سه ر لقه ساوا کانی رووه که بالووکه که قاوه‌یی ده رده که ن.

بهره‌لستی: چاندنی ته رزی به رگیکه. برین و کوکردن و سوتاندنی لق و پوپه تووشبوو کانی سالی پیشتوو و پاشماوهی رووه که ناو باخه کاندا. رشاندنی خاکه که به گیراوه‌ی گیتوول به ریزه‌ی ۱٪ له نهوت، زستانان که داره کان له قوناغی مت بوندان به قپکه ریکی قه لاجوکردنی زستانه و هک زه یتی زستانی (سه نویل، وینترول) برشیندرین. به هار له سه ره تای ده رکه و تنی نیشانه کان هه ر ۷-۱۴ بیژه جاریک به یه کیک له م که پوکوژانه برشیندرین: کابتان ۵۰٪ به ریزه‌ی ۸-۱۰ گم/گالونیک ناو، مانکوژیب ۸۰٪ یا دایسین ۴۵ یا نه نتراکول ۷۰٪ به ریزه‌ی ۱۰-۱۵ گم/گالونیک ناو، بايكور ۲۵٪ به ریزه‌ی ۲-۵ گم/گالونیک ناو، کاربین (دو دین) به ریزه‌ی ۴-۵ سم/گالونیک ناو، بافستین ۵۰٪ به ریزه‌ی ۱،۵-۵ سم/گالونیک ناو، نه نفل ۲۵٪، سابرول ۱۹٪.

۲- چل سیس بوون (لاره شه، لک مردن، موت الافرع، اسوداد الساق)

هۆکار: *Hendersonula toruloidea* (Fungi Imperfecti):

توضیحی تری و سیو و هرمی و توو و خوخ و باوی و کاکی و گه لی جقره میوه‌ی ترو داری دارستان ده بیت، نه م که رووه به رگی گه رمی ۱۸-۴۲ س ۵ ده گریت و ۳۳-۳۰ س پله‌ی گونجاوه بؤی

زيان و نيشانەكانى: لە سەرەتادا خالخالى بۇر لە ھەندىك لق پەيدا دەبىت و دواترىش لە كانى دىكەش دەگۈرىتەوە، ئىنجا پىرتەشەنە دەكەت و دەگاتە قەدى دارەكە و لە كان سىس دەبن و دارەكە ورده ورده بىھىز دەبىت و لە كوتايىدا وشك دەبىت، باشتىن نيشانە بۆ جىا كردنەوەي ئەم نەخۆشىيە ئەوهەيە كە تلااشى دارەكەن وشك و شەق شەق دەبىت و بەئاسانى دادەماللىت و پەشەسىپورى بچووكى بىزمار لە شىۋەيە تەنى لە زىرىيدا دەبىتىرىت.

بەرهەلسىتى: قەدى دار بە مژادىكى سېپى چەور بکىت، بۇ ئەوهەي لە تىشكى خۆر بىپارىزىت. بايەخ دان بە خزمە تىكرىنى باخ لە كشت كارە كشتوكاللىيەكانى وەك پەين كردن و ئاۋ دان و ھەلپاچىن. قەلاچۇكىردىنە قەد سەمەكەن. بىرپىنى لقە تووشبووەكان لە خوارووی شوپىنە تۈوش بۇوهكە و پاكىزىكىردىنەوەي بىرینەكە و سواخ دانى بە ھەويىرى بۇردو. بە مژادىكى وەك فاست دواي ھەلپاچىن كەرسىتەكان پاكىزىكىتىنەوە. دواي ھەلپاچىن دارەكەن بە كەپووكۇزى دايىسىن ۴۵-۱۵ م يازىن بە رېزە ۱۲-۱۵ گم / گالۇنىك ئاو ياخىن بەنلىت بە رېزە ۵ گم / گالۇنىك ئاو بېشىندرىن.

٣- ڙەتكى سىۋ:

ھۆكار

Gymnosporangium juniperi(Globosum) virginiane (Basidiomycota):

زيان و نيشانەكانى: پەلەي زىرد لە پووكارى سەرەوەي گەلادا دەرددەكەن و دواي ماوهەيە كى كەم پەلەكە كان گەورە تر دەبن و رەنگىيان پىرتە قالى دادەگەپىت، بەرامبەر پەلەكان لە پووكارى زىرىەوەي گەلادا چوكلەي درىشى شىۋەجام پەيدا دەبن، پەلەي سەر بەرى سىۋىش لە پەلەي گەلا دەچن بەلام گەورە ترن و دواتر رەنگىيان تارىك دادەگەپىت.

قەلاچۇكىردىن: تەرزى بەرگىركەر بېشىندرىت (ئەگەر ھەبىت)، دارە قىرسىك (عرعر) لە نزىك باخى سىۋۇ نەچىندرىت. لە كاتى پىيىست باخەكە سىۋى جار بە كەپووكۇزىكى وەك دايىسىن ۴۵ م بە رېزە ۱۵ گم / گالۇنىك ئاو ، توپاز ... بېشىندرىت.



٤- دۆكەي سىۋ:

ھۆكار

Podosphaera leucotricha (Ascomycetes=Plectomycetes):

نيشانەكانى: پەلەي بچووكى شىۋە ئاردى لە گەلادا دەرددەكەن، پەلەكان گەورە دەبن و پەلە توۋە ئارد شىۋەيە كە زۇرىبەي گەلاؤ چىلە ناسكە كانى سەرەوە دەگۈرىتەوە.

(بېۋانە وىتنەي ۹۱ ل ۲۶۸)

قهلاچه‌کردن: لهکاتی دار هله‌لپه رداوتندای که تووشبووه کان ببردیرین و بسووتیندرین و باخ رشاندن به که رووکوزیکی و هک: ئه‌تیمی ۵٪ به پیزه‌ی ۲ سم / گالونیک ئاو یا روییکان به پیزه‌ی ۳-۵ سم / گالونیک ئاو، ئه‌نفال، ئورتیقا ۲۵٪، نه‌مروود ۲۵٪.. بروانه دوکه‌ی کوله‌که.

۵- ئاگره سوتەکەی هرمى و سیو- Fire Blight of Apple & Pear

ھۆکار *Erwinia amylovora*



تووشی سیوو هرمی و بی ده‌بیت، به کترياكه له لیوارو لک و چله برينداره کانی سالئی پیشيو و هرزی زستانی سه‌خت به سه‌ر ده‌بات، پله‌ی گه‌رمی ۳۶-۲۶ م و به‌رزی شی له هه‌وادا گونجاوترين بارودوخن بقلاو بعونه‌وهو گه‌شه‌کردنی نه‌خوشیبیه‌که. (بروانه ویتنی ۱۰۱ ل ۳۷۰ ل)

نيشانه کانی: گشت به شه سه‌وزه کان تووش ده‌بن، گوله تووشبووه کان پرئاو ديارن و په‌نگيان رهش داده‌گه‌پیت، له‌دوايیدا سیس و وشك ده‌بن و هه‌لده‌وهرن، یا له‌شوینی خویانا لارده‌بنه‌و، له‌پیگه‌ی لاسکی گه‌لاکانه‌و بقلاکانی دیکه ده‌گواسترينه‌و، گه‌لا تووشبووه کان لول ده‌خون و سیس و وشك ده‌بن، ترپکی لکه‌کان سیس ده‌بن، ته‌لاشی قه‌د نه‌رم ده‌بیت په‌نگی په‌ش داده‌گه‌پیت له‌دوايیدا په‌ق ده‌بیته‌و، ماده‌یه‌کی ره‌نگ زه‌یتی ئاوی له به‌ر به‌دی ده‌کریت، هرمی تووشبووه کان رهش و گرژ و وشك هه‌لده‌گه‌رین، به‌لام به‌ری سیوی تووشبوو ره‌نگه‌کی قاوه‌بیه‌کی تاريک داده‌گه‌پیت، ديمه‌نى لک و گه‌لاي وشك بعو و اده‌ردەکهون که به ئاگر سووتاون بقیه به ئاگره سوتەکه ئاو ده‌بریت.

بهره‌ملستي: - ته‌رзе رووه‌کي به‌گريکه ره‌چىندرین و هك ته‌رзе هرمىي كيفه‌ر. هرمى و سیو به‌يکه‌و له‌يک باخچه‌دا نه‌چىندرین. له زستاندا ۳۰ سم له‌زير شويىنى تووشبوونه‌و لق و پۇپه نه‌خوشەکان ببردیرین و بسووتيندرین. له هاويينا ۳۰ سم له‌زير شويىنى لق و پۇپه تووشبووه کان ببردیرین و شويىنه‌که به پاکرچىکه ره‌وهيک پاک بكرىت‌و. لهکاتي گولکردن هه‌پىتىچ رۆز جارېك داره‌کان به گيراوەي بوردو به رېزه‌ي ۵ گم / ليتريک ئاو برشىندرین به مرجىتك ئاوه‌هوا بقلاو داره‌کان به گيراوەي بوردو به رېزه‌ي ۱۰٪ گول پشکووتون به دايىسىن م ۴۵ برشىندرىت و دواي ته‌واو گول پشکووتنيش جارېكى ديكه برشىندرىت‌و. به ستپتومايسن به رېزه‌ي (۱۰۰-۵۰) به‌ش له‌يک ملىون، له قۇناغى گول کردىنا برشىندرىت، ئەم کاره پىويسته به‌شەو بكرىت ئەو کاتەي

که پله‌ی گرمی له باره ۱۸ س^۵ وه ، ۱-۴ جار دووباره برپشیندریته وه .

۶- **تاجه گری** : *Agrobacterium tumefaciens* بروانه نه خوشیه کانی قهیسی .

۷- **کرمه مارانه** : کرمه مارانه کانی له عیراق له سیو دمدمن ئەمانەن.....

Xiphinema americanus , Hoplolaimus indicus , Heliocotylenchus dihystera

زیان و نیشانه توشبوون: ئەم کرمه مارانه یه مشه خوری دەرەکین لە تویکل و نیان و شانه پەرانکیمیه کانی رهگی سیو دەدەن . شانه تووشبووه کان و دەوروپەریان دەمن و دار کورتە بالا دەبن و گەلایان زەرد دادەگەریت و دەوەریت .

قەلاچوکردن: نەمامى ساغ بچیندریت و زەوییەکە بە نیماتۇدا پیس نەکریت، بەر لەچاندى نەمام بەسى ھفتە زەوی باخەکە بە مادەی دىدى بەریزە ۴۰-۸۰ سم/۳ م ئاو بدریت، لە باخى چاندراویشدا فیوردانى ۵٪ دەنکۈلە بىریزە ۲۰-۲۵ گم/م یان ۵۰ گم/م لە دریزبى دېراو بەکاردیت، قایدیت و نیماکیوریش بۆ ھەمان مەبەست بەپىشى پەنەمایى سەر دەفرەکە یان بەکاردىن .

۸- **حال خال بۇونى گەلائى سیو** تبع اوراق التفاح Apple Chlorotic Leaf Spot Virus (ACLSV) توشى سیوو ھرمى و قەیسى و بەھى و پووه کى دىكەش دەبىت ، بەھۆى موتوربە و دەگواززیتە و . نیشانه کانی: گەلابچىکلە و شیقاو دەبن ، لە ھەندىك تەرزە سیوودا خالخالى زەرد دەردەکەون .

بەرهەلسى: دارى توшибۇو بسووتىندرىن، پىشك و بنكى خاوىن لە موتوربە كردندا بەكاربىن .

۹- **مۆزايىكى سیو** : Apple Mosaic Virus (AMV)

توشى سیوو ھرمى و شلىك و گول دەبىت و ، بە موتوربە كردن دەگواززیتە و .

نیشانه کانی: خالى زەرد لە گەلادا پەيدا دەبن ، خالەكان زۆرتر دەبن و يەكتە دەگۈنە وە سەرتاپاى گەلەكان دادەگەن ورده ورده گەلاشك دەبن ، لە ھەندىك حالەتى دىكەدا دىياردەي جنجر (مۆزايىك) پەيدا دەبىت، نیشانه کانی لە پووه کىكە و بۆ پووه کىكى دىكە و دەگۈریت لە لقىكە و بۆ لقىكى دىكەش دەگۈریت يالەسەر ھەندىك گەلابەدى دەكىت و لە ھەندىكى دىكەش نابىزىت، نیشانه نەخوشى لە بەر دەرناكە وىت . (بپوانە وىنە ۱۲۵ ل ۲۷۴)

بەرهەلسى: - دارى توшибۇو بسووتىندرىن، پىشك و بنكى خاوىن لە موتوربە كردندا بەكاربىن .

دمردو نهذشیبیه کانی داری میوه ناوک بهردینیبیه کان

(قهیسی و خوچ و هملووجکه و گهلاز) Stone Fruit Tress Pests and Diseases

أ میروروه کان Insects

۱- کرمی خوچ Peach Twig Borer

ناوه زانستیبیه کهی *Anarsia lineatella* Zell. (Gelechiidae : Lepidoptera):

وهسب: میروروی تهواو: رهنگی بالی پیشنهادی قاوه بیه و هی دواوه شی سپی بیه کی زیوبیه. کرمکه: قاوه بیه و سه ری ره شه و هیلی سورور له نیوان ئەلچه کانی له شی به دی ده کریت . سورپری ژیان: کرمکه له ناو قوزاخی بیکی لکینراو له ناو تو نیلیکی هله که ندراو له مالکه کی لکی کی بچوک زستان ده باته سه ر. لبه هاردا ده رده چیت و هیرش ده کاته سه ر لووتکه کانی گه شه و له دوای تهواو گه شه کردنی ده بیت پیوپا نینجا میروروی تهواو، جووت ده بن و میه گه را داده نیته و، له دوای دوو هفت ده ترووکین و کرمکه ده رده چن و له سه ر لکه بچوک کان ده له وه پیت و له دواییدا ده چیتنه ناو بمه که و له نزیک ناوکه که بمه جیگیر ده بیت، له سالیکدا دوو نه وه هیه.

قوناغی زیانبه خشی: کرمکه . خانه خوچ: خوچ، هله لوزه، زه رده لزو، باوی (بادم)

زیان و نیشانه کانی: کرمکه له سه ر گوپکه و چلی تازه و بمه دار ده له وه پیت و کونیان ده کات، به مه بیش بمه که بچوک ده کات و هله لده وه پیتو بمه که که مه و ناپه سهند ده بیت.

قهلاچه کردنی کیمیایی: ئەكتیلیک ۵۰٪ / به پیزه ۳ سم / گالونیک ئاو، سومسیون ۵۰٪ / به پیزه ۷.۵ سم / گالونیک ئاو، بلدوک

پروانه میروروه کانی سیو Laspeyresia (Carpocapsa) pomonella

۲- کرمی سیو

۳- کرمی قهیسی (دوده ثمار المشمش) Apricot Fruit Worm:

وهسب: میروروی تهواو په روانه بیه کی بچوکه به لام جوره که تاکو ئیستا دیار نه کراوه.

کرمکه: رهنگی پرتە قالی بیه و سه ریکی بچوک و رهنگ تاریکی هیه، که تهواو گه شه بکات نزیکه ۱۵ میلیلیمه تر در پیزه.

زيان و نيشانەي تۈوشبۇون: تۈنیلەن و پىسايى كرمۆكەكە لە نىيۇ (بەر)دا دەبىندىرىن، جەوى (كەتىرە) و هىئلى بۆر لەسەر توپكىلى بەر دەردەكەون.

قەلاچۇڭىرىدىن: باخ لەناوارەپاستى نىساندا جارىك و ھەفتەيەكىش و دواتر جارىتكى دىكە بەمېرۇوكۈزىك لەمانەي خوارەوە دەپشىندرىت: لۆرسبان ٨٪، سۆمىسىقىن ٥٠٪ بەرپىزە ٦,٢٥ سىم/گالۇنىك ئاو.

٤ كرمى باوي (چوالە) Almond Fruit Wasp

ناوه زانستىيەكەي : *Eurytoma amygdali* (Eurytomatidae: Hymenoptera)

وەسپ: مىرۇوو تەواو: سوورىكى مەيلەو قاوهىي تارىكە، پەلەي قاوهىي لە بالىدا ھەيە.

كرمۆكە: رەنگى سېيىھە كايىھە، لەلائى دواوه ئاوساوه

سوورى ژيان: كرمۆكەي تەواو لە ناو بەرى باوي (چوالە) زستان دەباتە سەر. لەنیوان مانگى ئايارو حوزەيراندا مىرۇوو تەواو دەردەكەۋىت و گەرا لەسەر(بەر) دادەننەت. كرمۆكە دەكەۋىتە خوارىنى ناوكى بەرەكە، بەماوهى (٧) ھەفتە گەشەي تەواو دەكەتات ولەناو (بەرەكە) ھەر بە دارەكەوە دەمەننەتەوە تا وەرزى داھاتوو. لە سالىتكىدا يەك نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە . **خانەخوى:** باوي، زەردەلۇو، ھەلۈزۈز

زيان و نيشانەكани: كرم لەناو باويدا ھەيە، كونيان دەكەن و كاكلەكەي دەخۇن.

رەنگى بەرە تۈوشبۇوەكان قاوهىي دادەگەرىت.

قەلاچۇڭىرىدىن: كۆكىرنەوەي بەرى وەريو و سووتاندىنيان، پېزىاندىنى دارە تۈوشبۇوەكان دواى كەوتىپەرە گولۇ بە: سىيەن ٨.٥٪ بەرپىزە ٧ كم/گالۇنىك ئاو+قىركەرىيکى پىند ، مالاسىقىن ٥٠٪ بەرپىزە ١٠ سىم/گالۇنىك ئاو، ئەكتلىك ٥٠٪ بەرپىزە ٦ سىم/گالۇنىك ئاو، كاراتى سۆمىيەلغا.

٥- ھارە سوورەي سىيۇ Archips (Cacoecia) rosana

بپوانە مىرۇووەكانى سىيۇ

٦- ھارەي سىيۇ Yponomeuta padella

بپوانە مىرۇووەكانى سىيۇ

-۷- پهروانه تووکنهی باوی: Indian Gypsy Moth

نامه زانستیبه کهی: *Lymantria lapidicola* (Lymantriidae : Lepidoptera)

وهسپ: پهروانه میله ۲۰ میلیلیمه تر دریز ده بیت و نیزه که شی چووکتره، رهنجی له شی سوریکی ئالله و رهنجی دواوه شی تاریکتره و تووکی چپو بور دایپوشیوه، بالی پیشه وهی سورو تاریکن و هیلی پان و تاریکتریان له سره، بالی دواوه ئالله.

کرمۆکه: رهنجی خوله میشیبیه کی قاوه بیه و گروی سوری هه يه و مووی رهش و دریزیان له سره که ته او گشه بکات ۳۲ میلیلیمه تر دریزه، پینج جونه سکه پیه هه يه.

خانه خوی: داری میوه ناوك به ردنییه کانه. قۇناغى زيانبه خشى: کرمۆکه.

زيان و نيشانه کانی: گەلای داری میوه ناوك به ردنییه کان ده کرتىنن و دې يخون و دار بىھىز ده بى. قەلاچۆکردن: لە کاتى پیویستدا ده کریت بە پىيى پېنمايیه کانی سەر دە فرى مېرۇوکۈزە کان يە كىك لە مېرۇوکۈزەنە لە قەلاچۆکردنى گەلاخۇرە سیۇدا باسکراون، بە کاریت.

-۸- شۆکەی گەلای مژمۇر (ئارداوییه شۆکەی خۆخ) Mealy Plum Aphid

ھۆکار: *Hyalopterus pruni* (Aphididae: Homoptera)

وهسپ: مېرۇوی ته او: له شی بە دە رەوايىزە مېۋینى سپى داپۇشراوه، رهنجی سەرو سىنگى قاوه بیه و رهنجی سكىشى سەوزە. (بپوانه وىتنە ۳ ل ۲۴۳)

زيان و نيشانه تووشبوون و سورپى زيانى: بپوانه جۆرە شۆکە کانى دىكە.

قەلاچۆکردن: زەنگە سورەر *Aphidius transcaspicus* مشە خۆرە و ژمارەری مېرۇوی ته او وانگە کانى بە پىزە ۵۰٪ كەم دە کاتە وە، ھە روهە ما مشە خۆری *Praon volucre* ژمارەيان كەم دە کاتە وە بۆيە قەلاچۆکردنى كىمياوى پادە گىريت چونكە زۆربە شۆکە کان مشە خۆريان لە نىيدايە دواي چەند پۇزىك دە من. کرمۆکە شۆکە خۆرە خالخالۇكەش دە يانخون. ئەگەر نۇر ناچار بۇوين دە بىت مېرۇوکۈزىك بە كاربىتىن كە تەنها شۆکە كە بکۈزىت و دۈزمنە کانى لە ناوا نەبات. بىریمۇر ۵٪ بە پىزە ۵٪ گەلۇنىك ئاو بە كاردىت بايتىكىل، ھۆستاسىقۇن، ئەكتارا، بپوانه قەلاچۆکردنى شۆکە سەزو شۆکە سىۇ.

٩-شۆكەي قەدى خۆخ(شۆكەي تەلاش)

ناوه زانستييەكەي *Pterochlorus persicae* (Aphididae: Homoptera) :

وەسپ: مېرۇوي تەواو: بە قەبارە گەورەيە و نزىكەي ٤-٣ ملم درىز دەبىت و رەنگى ھەنگۈينى يا قاوهىيەكى تارىكە و لە لەشىدا گۇرى رەنگ تارىكتەرنە، رەنگى قاچى سوورىكى كالە.

سوورى ژيانى: لەناوچەي ساردادا مىيە گرا بەشىوهى تۆپەل لەسەر لىك و قەدى دارەكان دادەنىت. لە بەهاردا دەبىتە وانگ و لە ئەنجامدا مېرۇوي تەواوى لى پەيدا دەبىت. دواتر بە ناكامى چەند نەوهىيىكى لى دەكەۋىتەوە، لە پايىزدا نىرۇ مىيىان لى پەيدا دەبىت و جووت دەبن و مىيە گرا دادەنىتەوە، پىتنىج نەوهى لە سالىكدا ھەيە.

قۇنانغى زيانبەخشى: وانگ و مېرۇوي تەواو خانەخوي: خۆخ، زەردەلۇو، ھەلۇزە.

زيان و نيشانەكانى: مېرۇوهكان بە تەنيشت يەكەوە لەسەر لىك و قەدى دار رىزىدەبن و ئاووگى رووهك لە تەلاشەوە دەمژىن و شەكراو دەردەدەن. كە دەردەكە تەشەنە دەكات قەدو لىك دەقلەشن.

قەلاچۇكىردن: ئەگەر ژمارەي دارەكان كەم بۇو دەكىيەت مېرۇوهكان بە پارچە پەپقىيەك بىندرىن ولاپىندرىن. گەر باخەكە فراوان بۇو دەردەكەش زۆر بىلۇ بۇوهو دەكىيەت ھەمان ئەو قىپکەرانەي كە لە قەلاچۇكىردى شۆكەدا ئاماڭەيان بۇ كراوه بەكارىيەن.

١-شۆكەي گەللىي خۆخ (شۆكەي فارسى، سەوزە شۆكەي خۆخ):

ناوه زانستييەكەي *Myzus persicae* (Aphididae: Hemiptera) :

وەسپ: مېرۇوي تەواو بى بالە و رەنگى سەوزە و ٢ ملم درىزە و شاخە ھەستىيارەكەي لە ٦ گىز پىكەناتووه و درىزى مىيەي بالدارى نزىكەي ٢,٣ ملمە. (بپوانە وېتنە ٣ ل ٢٤٣)

وانگ: رەنگ زەردى ئامال سەوزە و سى ھىلىي رەنگ تارىك لە رووكارى بانەوهى سكىدا ھەيە.

زيان و نيشانەي تۈوشىبۇون: ئاووگى رووهك دەمژىت و گەزق دەردەدات و پۇلۇكى گرنگ لە گواستنەوهى ئايرۇسەكان بەرىيگەي ژىوهى دەبىنەت.

قەلاچۇكىردن: زۆر مېرۇوي مشەخۇرو دېندهى وەك زەردەوالە و شىرەشۆكە و مىشى سرفس و خالخالۇكە دەيخۇن، لەكتى پىتىيەت و لەدواي گولەلپىچان (بەرگىتن)دا بەمېرۇوكۈزۈكى وەك بىيمۇر، ئەكتارا، پۇلۇ، وەك پىيىشتر لە قەلاچۇكىردى شۆكەكانى دىكەدا باسکراون بەكارىيەن.

۱۱- کووته شوکه (کوله شوکه، شوکه‌ی لقچکه‌ریگه‌لا خوخ)

ناوه زانستیبه‌کهی *Brachycaudus amygdalinus* (Aphididae : Homoptera)

وهسپ: میله بی باله‌کانی ده‌زین ره‌نگیان سه‌وزه و کلکه‌سکیان کورت، ره‌نگی سه‌رو سنگی میله بالداره‌کانی ده‌زین ره‌شه و ره‌نگی سکی نیله‌کانیان خوله‌میشیبه و سه‌رو سنگیان ره‌شه.

سوروه‌ی زیانی: به‌شیوه‌ی گهرا زستان به‌سهر ده‌بات و تاک تاکه میرووی ته‌واو له کوتایی ئادارو سه‌ره‌تای نیسان ده‌ردکهون و به‌ناتوخمه زقربوون زور ده‌بن له دوایدا ورده ورده که‌م ده‌بنه‌وه تا لسه‌ره‌تای حوزه‌یراندا به‌ده‌گمهن ده‌بیندرین. له‌سهر گژوگیا و رووه‌کی جوانیش به ناتوخمه زور بعون زاویه ده‌که‌ن.

زيان و نیشانه‌ی توشبوون: شوکه و انگه‌کانی، ئاوگی رووه‌ک ده‌مژن و گه‌لا خوخ ده‌لده‌گه‌پین و ده‌گرمچین و ده‌وهرن، شوکه‌که گه‌رئ ده‌رددهات و که‌پووی مشه‌خور له‌سه‌ریا گه‌ش ده‌که‌ن و پوشنه‌پیکهاتن که‌م ده‌بیت‌وه. لقچ بعونی گه‌لا خوخ به‌هۆی توشبوونی به شوکه‌وه له نه‌خوشی لقچ بعونی گه‌لا خوخ ده‌کات که نه‌خوشیبه‌کی که‌پوویه، به‌لام له نه‌خوشیبه‌که‌دا گه‌لا ده‌په‌ندمین و ره‌نگیان مسی ده‌بیت و میرووی شوکه‌یان له نیودا به‌دی ناکریت.

قەلاچۆکردن: بپوانه قەلاچۆکردنی شوکه‌ی گه‌لا خوخ.

۱۲- میرووی تویشکداره کان :

أ- میرووی تویشکداری زه‌یتونن *Sassetia oleae* (Dispidae : Homoptera)

ب- میرووی تویشکداری قهیسی *Lecanium oleae*

ج- تویشکداری پارلیتویریا *Parlatoria oleae*

د- تویشکداری ئەلمى *Lepidosaphes ulmi*

بپوانه قەلاچۆکردنی تویشکداره کانی‌بە نجیرو زه‌یتونن .

۱۳- سنی چله باوییه‌کان (سنی چله ئەسپیندار:

ناوه زانستیبه‌کهی *Apodiphus amygdali* (Pentatomidae: Hemiptera):

وهسپ: میرووی ته‌واو: ره‌نگی قاوه‌بیه‌کی تاریکه و خالن خالن سوروی هەیه، ره‌نگی سکی سورویکی تاریکه، ۱۷ میلیمیمەتر دریزه و ۸ میلیمیمەتر پانه. ره‌نگی سن و پیکوره‌که‌ی له ره‌نگی تەلاشی باوی ده‌کات.

پتیویسته بکۆزی کیمیایی به پتی رینمایی سه‌ر ده‌فره‌کانیان بەکاربىن.



سۈورى ڙيانى: سنهكە لە ڇير تەلاشى دار و لە نىو گژوگىيا زستانان خۆى حەشار دەدات و لە بەهاردا چالاڭ دەبىتەوە دەلەوەپىت و جووت دەبىت و مىيە گەرا بەكۆمەل لە پۇوكارى سەرەوهى گەلە دادەنتىت، گرا دەترووکىن و پىكۈرە ئاۋىگى رووهك دەمژن و گەشەدەكەن و پى دەگەن و دەبنە مىررووى تەواو و زاۋىزى دەكەنەوە، لە سالىكدا چەندىن نەوهى ھەيءە.

قۆناغى زيانبهخىشى: پىكۈرە و مىررووى تەواو ئاۋىگى رووهك دەمژن.

خانەخوي: داري ميوه ناوك بەردىنييەكاني وەك خۆخ و مەمەزەو ھەلوڙەو... سېپىيە چنار.

قەلەچۈركىدىن: لە كاتى پىوپىستدا يەكىك لەم مىررووكۈزانە بەكاردىت: لۆرسپان ٤٠٪ / ٣ سىم / گالۇنىك ئاۋ، دىزىز ٢٥٪ / ٣ سىم / گالۇنىك، سۆمىسىقىن ٥٠٪ /، سۆمى ئەلفا... بەپىي پىئىمايى سەر دەفرەكانيان بەكاردىن.

بپوانە قەدسمەكان.

14- قەدسمەكان

بپوانە مىررووه گشتىيەكان.

Termites

15- مۆرانە

بپوانە پنده كانىسىو.

1- سۈورە پند Red Spider Mite

ناوه زانستىيەكەي *Tetranychus atlanticus* و *T. telarius* (Tetranychidae:Acarina) :

2- سۈورەپندي شەش خال بپوانە پنده كانىسىو. *Eutetranychus sexmaculata*

3- پانوڭە پندى باوى :

ناوه زانستىيەكەي *Cenopalpus lanceolatisetae* (Tenuipalpidae:Acarina) :

Xenopalpus lanceolatisetae (Tenuipalpidae:Acarina)

تووشى ھەرمىي سىيۇخۇخ و قەيسىي ھەلوڙە دەبىت. لە بەهارو ھاويندا لە سەر گەلاؤ لىكى سەوز دەلەوەپىت.

4- پانوڭە پندى سىيۇ بپوانە پندي سىيۇ *Tenuipalpus pulcher*

5- درۈز نە پندى سىيۇ *Cenopalpus (Xenopalpus) pulcher* (Tenuipalpidae:Acarina)

Tenuipalpus punica (Tenuipalpidae:Acarina)

6- درۈز نە سۈورەپند

7- ئەرييوفىيە پند *Diptacus gigantorhynchus* (Erophyidae:Acarina)

قەلاچۈركىدىن پنده كان : بپوانە پنده كانى پەمۇ و سىيۇ.

ب) نهخوشیه کانی داری میوه ناوه ک بهر دینیه کان

(بیوانه وینه ۹۴ ل ۲۶۸)

۱- گهلا لوقبوونی خوخ - Peach Leaf Curl

هوكار : *Taphrina deformans* (Ascomycota) له خوخ و باور دهدات.

له هلهوژه دهدات *Taphrina pruni* (Ascomycota)

ئەم نهخوشیه تووشى خوخ و هلهوژه بادەم دەبىت و زىانىكى نۇريان پى دەگەيەنىت. بەشىوهى سپۇرى ئاسكى ياكى كۆنيدى تا سالى دواتر بە متبووپى دەمېننەتەوە.

زيان و نيشانه کانى: گهلا لوق دەخۇن و لە دوايىدا ئەستۇرۇرەت دەبن و رەنگىيان بۇ سەوزىتكى كالى تىكەل بە سوورىيەت تارىك ياكال (مسى) دەگۈرەت. لە نوييە كان رەنگىيان دەگۈرەت و كورت دەبن، كە تووشبوونە كە تەشەنە بکات بەر پىش گەيشتن ھەلەدە وەرەت، دارەكە بىھېزىدە بىت و دەمرەت. بەر ھەلسىتى: لە زستاندا شوينە تووشبووە كان بېردىن و بە كەپوو كۈزىك بېشىندىرەن. لە كاتى سەرەلدانى نيشانه کانى نهخوشى شوينە تووشبووە كان بېردىن و لا بېرىن. دوو سى ھەفتە پىش پشکووتى چۈرۈ دارە كان پشاندىكى زستانە بۆكىرىت دووهەم پشاندن پاش بەرگەتن بە كەپوو كۈزىك بېشىندىرەت، تىكەلاؤ بۇردۇ ۴۰-۳۰ گم/گالونىك ئاوەن جامىتى باشى مىنابە، سۆمەلىيەكس بەرپىزە ۵-۲۰ سىم/گالونىك ئاو...

۲- گەلاكۇنیبۇون Shot-Hole

هوكار *Stigmina carpophila* (Fungi Imperfecti) له خوخ و قەيسى و باور دەدات.

له هلهوژه دەدات *Taphrina pruni* (Fungi Imperfecti)

زيان و نيشانه کانى: لە سەرەتاداخالخالى رەنگ كال لە گەلادا دەردەكەون، پاشان شانەي شوينە تووشبووە كان دەمن و دەكەونە خوارەوە، لە ئەنجامدا كونى بازنه يى لە شوينى خالە كان دروست دەبن، هەرودە كۆپكە كان دەڭاكىتىن، پېرگى بچۈركەن و شىيە بازنه يى لە پوو (بەر) پەيدا دەبىت خالخالبۇونى بەرە نەگەبىوه كان و دەردىنى جەۋى (كەتىرە)، لە سەر لە كەكانىش خالخالى بازنه يى پەيدا دەبىت ولقە تازە كانىش جەۋى دەردەدەن.

بەرھەلسىتى : لە سەرەتاي بە هاردا بە يەكىك لەم كەپوو كۈزانە: بەنلىت ۵ گم/گالونىك ئاو ياخىن بۇردۇ ۴ گم/گالونىك ئاو ياخىن كەپتەن ۵۰٪ بەرپىزە ۸-۱۰ گم/گالونىك ئاو بېشىندىرەت. گەر لە تشرىنى دووهەم جارىك و جارىكى تىريش لە مانگى ئادار بە كەپتەن بېشىندىرەت ئەنجامى باشى دەبىت.

۳- بوره گهنه کانی میوه ناوه بهردینیه کان:

هوکار : *Monilinia fruticola Sclerotinia fructicola, S. laxa (Ascomycota)*

زیان و نیشانه کان: نهخوشه که که له گول و بهرو چله ناسکه کان ده دات، نیشانه تاییه تمدنی نهخوشه که ئوهی که گول له ناكاو سیس ده بن و ده من، پهله بچکله ره نگ قاوه بیش له (به) پهیدا ده بن و بهت شهنه کردنی نهخوشه که بهر بهت اوی ده گهنه ت.

بهرهه لستی: بهره تووشبووه کانی به سه رچلی داره کانه و ماون یا که توونه ته سه زه و کوبکینه و هو له ده ره و هو باخه بسووتیندرین. له کاتی پیوستدا داره کان به که پوو کوژیکی و هک ۋايکون به پېزه ۱۵ گم/گالۇنیك ئاو یا كابدان ۰.۵٪ به پېزه ۱۰ گم/گالۇنیك ئاو یا سۆمیلیکس سیچار بپشىندرین و نیوان پشانیک و ئه و دواتريشى ھفتە يك بیت.

۴- تاج و رهگ گهنه:

هوکار : *Phytophthora cactorium , P. cinnamori (Oomycota)*

که رووه که له خوخ و گیلاسی شیرین ده دات و لداره تووشبووه کانی شدا ده مینیتە و، له وانه يشه بېشیوه سپوری ھیلکه بی له زه ویدا بمینیتە و، پېزه شیی بەرز يارمه تى بلاکردنە و هو نهخوشه که ده دات.

زیان و نیشانه کان: پهله بچووکی ره نگ قاوه بی له قەدی داره که له نزیک زه و ده ده کهون پهله گهوره ترده بن و تىکه لاوی يەكتە ده بن و چوار دهوره قەدە کە ده گرنە و کەلە ئەنجامدا بريئىکى ره نگ قاوه بی بە درېزى ۲-۱۰ سم درېز پهیدا ده بیت و ورده ورده بريئە کە قوول ده بیت و كەتىرە ده ده دات، نیشانه کان لەگە لادا بې شیوه سوور بۇون و لوولخواردن و وشك بۇون ده ده کهون، رهگ ده پېزىت و لکە کان سیس ده بن و داره کە ده مریت.

بهرهه لستی: تەرزى بەرگىيکر بچىندرىت، باخ لە گرانە خاکدا دانە مەزىت بە لکو ده بیت خاکە کە زور ئاو رانە گرىت و داشۇرگە بۇ بکرىت، خاک بە رادومىل بەرپېزه ۱-۲ گم/گالۇنیك ئاو ئاو بىرىت واچاکە لەگەل كرداره کەدا پەينى ئەندامى بەكارىتىتا ژەهرايەتى كەم بکاتە و، رادومىلى ۵٪ دەنكولە بى بەرپېزه ۴۰ گم/دارېك . بىفيكىر - ن بەرپېزه ۳-۵ سم/گالۇنیك ئاو بە كاردىت.

۵- دوکه‌ی خوخ Peach Powdery Mildew

هوکار: *Sphaerotheca pannosa Var. persicae* (Ascomycota) لخوخ و گوله باخ ده دات . ئے سکه بهره‌که‌ی يەك تۈورەگەی تىيادىيە، داوى ئېسکە بەر ساكارن وله شىيۆھى داوه كەپۇو دان. زيان و نيشانه‌كان: پەلەي بۇرى ئارداوى لەگەلا ناسكە كاندا دەردەكەون و دواتر گشت كەلاكە دەگىتىتەوە. بەرھەلسى: بپوانە قەلاچۇكىرىنى دوکەی سىيۇ و ئاروو.

۶- چل سيس بوون: *Hendersonula toruloidea*

۷- ژەنگى خوخ و مژمۇر (قەيسى) Apricot Rust

هوکار: *Tranzschelia pruni-spinosae* (Basidiomycota)

زيان و نيشانه‌كانى: پەلەي (پورگى) سوور لە شىيۆھى ژەنگى ئاسن لەگەلاو بەردا دەردەكەون، بەرى پىيگەيشتۇو دەقەلشىت و نارپىك دەبىت و نرخى كەم دەبىتەوە. (بپوانە وينەي ۶۰ ل ۲۵۹) بەرھەلسى: لەكتى سەرەھەلدىنى نەخوشىبىه كە بەكەپۇو كۈزىتكى وەك ئەنتراڭۇل بەپىزەي ۱۰-۸ گم/كالۇنىك ئاو، دايىسىن م ۴۵، مانكۈزىپ بەپىزەي ۱۵ گم/كالۇنىك ئاو، توپاز بە رىزەي ۲,۵ سىم/كالۇنىك ئاو... دەپىشىندرىت.

۸- پەلە گەللىي هەلۋوژەو گەلەس Leaf Spot

هوکار: *Polystigma rubrum* (Fungi imperfecti)

زيان و نيشانه‌كانى: پەلەي بچووكى رەنگ قاوه‌يى لەگەلا پەيدا دەبن و دواتر رەنگىيان رەش دادەگەپىت و زىر (زۇور) دەبن.

بەرھەلسى: دايىسىن م ۴۵ يا زەينەب بەپىزەي ۱۵ گم/كالۇنىك ئاو بەكاردىت.



۹- تاج ئاوسان Crown Gall

هوکار: *Agrobacterium tumefaciens*

تووشى زقدارو دەوهەنى وەك : زەيتۈون ، باوي ، قەيسى ، گولن..... هەند دەبىت. هوکارەكە لەناو خاكدا مت دەبىت و چەند سالىك بە گەندە خۆرى دەمىنەتەوە.

لەریگای بىرىنەكاني كە بەھۆكارى سروشتى يا لە كاتى ئەنجامدانى كاره كشتوكالىيەكاني وە پەيدا دەبن دەچنە ژورەوەو پۇوهك توش دەكەنەوە. (بېۋانە وېئەمى ۱۰۲ ل ۲۷۱)

زىان و نىشانەكان: - قەدى دارەكە لە نزىك خاكە وە ئەستورە بىت (دەئاوسىت) و چەند هەلپەنمانىيەنى كە بەھۆكارە گۈرەوە بچۈك پەيدا دەبن، پەقى و نەرمىي ئاوسانەكە بە پىسى جۇرى پۇوهكە كەوەيە، لەپۇوهكە وەزىيەكاندا پەقه، هەلپەنمانە سەرەكىيەكان بەكتريايىان تىدىيە، بەلام زۇرىبەي ناسەرەكىيەكان بى بەكترييان.

بەرهەلسىتى: - لە كاتى ئەنجامدانى كىدارى كشتوكالىيە دار بىرىندار نەكىت. پۇوهكى بەرگىرىكەر بچىىدرىت. مىررووى قىتىنەر قەلاچۆبکىن. موتوربەكىن بە گۈپكە باشتە لە موتربەكىن بە پەل بەر لە چاندن نەمام و پەل و تۇو بختىنە نىتو گىراوەي بەكتيريايى ۸۴ ، Agrocin ۸۴ لابىدىنى ئاوسانەكان و پاڭىزكىرنەوە يان بە پاڭىزكە رەوەيەكى وەك بۇرۇق، گىتۈل. لە شوينىتەنە كە ئەم نەخۆشىيەتىدا باوه دار بە دىزە زىندهگى بېرىزىنەر، بە ئاوىيکى بە تەۋىژم و تىيەشىنە ئەستور بۇوهكان لابېرىن و خاۋىن بىرىنەوە، مامەلە كىرنى شوينەكان بە(باكتيسىن)، ئەگەر بۆماوهى ۳-۴ مانگ شوينە ئاوساوهكە بەسەرولائى بەجى بەھېلىدرىت ئەوا هەلپەنمانەكان وشك دەبنەوە، ئەم كاره چەند جارىك دووبارە دەكىتىهە، بۇ ئاوسانە گەورە كانىش لە سى سالىي يەكەمى توش بۇوندا ئەم كاره ئەنجام دەرىت.

۱- بەكتيرىيە بىرىن و جەوي دەردىانى دارى میوه ناوك بەردىنېيەكان:

Trees Bacterial Canker and Gummosis of Stone Fruit

ھۆكار: بەكتيرىاي *Pseudomonas syringae, P. morsprunorum* :

بەكتيرىاكە لە بىرىن و چىرق و گەلائى لە توشبووهكاندا دەمەنیتەوە، لەوانەشە بەكتيرىاكە لەسەر دارى ساخ و گۈنگىيە دىكە كەنەخۆشىيەكە يان نەگرتۇوه ھەبىت.

خانەخوپىيەكاني: دارى مىزەمەنلى و ھەرمىي و مىۋ و میوه ناوك بەردىنېيەكان و گۆلەباخ و ھەندىك رووهكى جوانى و ھەندىك سەوزەو رووهكى تەمەندار.

زىان و نىشانەكان: لەكۆتايى زستان و سەرەتاي بەھاردا بىرىن لە قەدى دار دەرددەكەن و جەوي دەرددەدەن، رەنگى تەلاشەكە قاوهىيەكى تارىك دادەگەرپىت و كەمېكىش قول دەبىت، ھەندىك بىرىن كەتىرە دەرنادەن بەلكو نەرم و شىدەرۇ قوولۇن، و بۇنىيەكى تىيىشان ھەيە، لەچەند ھەفتەيەكدا گەلا سىس و زەرد دەبن و لىك يا دارەكە بەتەواوى لەسەرەوەي بىرىنەكەوە دەمرىت. نەخۆشىيەك

وهك سوتـهـکـهـ لـهـ چـرـقـکـانـ دـهـدـاتـ وـ نـزـرـيـهـيـانـ دـهـکـوـزـيـتـ،ـ لـهـ هـرـمـيـ وـ مـژـمـهـ دـاـ کـارـيـگـهـ تـرـهـ،ـ گـهـ رـپـانـهـ بـرـگـهـ يـهـ لـهـ نـاـوـچـهـ يـهـ چـرـقـوـهـ وـ هـرـبـگـيـرـيـتـ ئـهـواـ رـهـنـگـيـ نـاـوـهـوـهـ قـاـوـهـيـيـهـ،ـ گـولـىـ توـوـشـبـوـوـ رـهـنـگـيـانـ قـاـوـهـيـيـهـ وـ ئـاـوـيـنـ وـ سـيـسـ دـهـبـنـ وـ بـهـ چـلـهـ دـارـهـ کـانـهـ وـ دـهـمـيـنـهـ وـهـ لـهـ گـولـهـ وـهـ نـهـخـوـشـيـ بـهـرـهـوـ چـلـ دـهـچـيـتـ وـ توـوـشـيـ سـوـتـهـكـهـ دـهـكـاتـ،ـ لـهـ گـهـ لـاـشـداـ پـهـلـهـ گـوشـهـ دـارـ يـاـ باـزـنـهـ يـيـ نـاـپـيـيـكـيـ پـرـئـاوـيـ رـهـنـگـ قـاـوـهـيـيـ دـهـرـدـهـكـهـونـ،ـ نـيـشـانـهـكـانـ لـهـ گـهـ لـاـيـ خـوـخـداـ ئـاـشـكـراـتـرـ دـهـرـدـهـكـهـونـ.

قهـلـاـچـوـکـرـدـنـ: نـهـمـامـيـ سـاخـ وـ خـاوـيـنـ بـچـيـنـدـرـيـنـ،ـ چـرـقـ(ـگـوـپـكـهـ)ـيـ خـاوـيـنـ بـوـ موـتـرـيـهـ كـرـدـنـ بـهـ كـارـ بـيـنـ،ـ شـوـيـنـيـ موـتـرـيـهـ كـرـدـنـ بـهـرـزـ بـيـتـ،ـ رـوـوـهـكـيـ هـسـتـيـارـ لـهـسـهـ بـنـكـهـ (ـأـصـلـ)ـ بـهـرـگـيـكـهـ موـتـرـيـهـ بـكـيـتـ.ـ لـهـ پـاـيـزـداـ بـهـگـيـراـوـهـ بـوـرـدـقـ ۱۰ـ٪ـ وـ لـهـبـهـهـارـيـشـداـ ۶ـ٪ـ بـيـشـ گـولـ كـرـدـنـ بـرـشـيـنـدـرـيـتـ،ـ گـيـراـوـهـيـ سـتـرـيـپـتـوـمـاـيـسـيـنـيـشـ بـهـكـهـلـهـ.ـ لـهـبـهـهـارـداـ شـوـيـنـهـ توـوـشـبـوـوـهـكـانـيـ قـهـدوـ لـكـهـ سـهـرـهـكـيـيـهـكـانـ بـوـ مـاوـهـيـ ۲۰ـ۵ـ چـرـكـهـ بـدـرـيـنـهـ بـهـرـگـيـ تـاـ ئـاـگـرـ تـاـ نـاـوـشـانـهـيـ دـهـوـرـيـ بـرـيـنـهـكـهـ دـهـبـيـتـهـ خـهـلـوـزـ،ـ ئـهـمـ كـرـدارـهـ دـوـايـ ۳ـ۲ـ هـفـتـهـ دـوـوبـارـهـ دـهـكـيـتـهـوـهـ،ـ رـشـانـدـنـ بـهـ مـيـلـتـوـكـسـ فـورـتـيـ بـهـ رـيـزـهـيـ ۱۲ـ۵ـ گـمـ/ـگـالـونـيـگـ.

۱۱- جـنـجـرـبـوـونـيـ گـهـلـاـيـ خـوـخـ : Peach Mosaic Virus (PMV)

قـاـيـرـسـهـكـهـ لـهـ خـوـخـ وـ مـژـمـهـ وـ چـهـنـدـيـنـ دـارـيـ مـيـوـهـ دـهـدـاتـ وـ بـهـهـقـيـ پـنـدـهـوـهـ دـهـگـواـزـرـيـتـهـوـهـ ..

نيـشـانـهـكـانـيـ : رـهـنـگـيـ گـهـلاـ زـهـرـدـ وـ سـهـوـزـ جـنـجـرـ دـهـبـنـ،ـ جـنـجـرـ بـوـونـهـكـهـ لـهـ نـيـوـهـيـ هـاـوـيـنـداـ بـزـرـدـهـ بـيـتـ،ـ گـهـلاـ جـنـجـرـهـكـانـ لـقـجـ دـهـبـنـ وـ دـهـوـرـنـ،ـ دـارـيـ توـوـشـبـوـوـهـ كـورـتـهـ بـنـهـ دـهـبـنـ وـ لـكـيـ نـقـرـ دـهـرـدـهـكـنـ وـ بـهـرـيـشـيـانـ بـچـوـوكـ وـ نـاـپـيـكـهـ .ـ (ـبـپـوانـهـ وـيـنـهـ ۱۲۵ـ لـ ۲۷۴ـ)

بـهـرهـهـلـستـيـ : دـارـيـ نـهـخـوـشـ لـهـ نـيـوـ بـبـرـدـرـيـنـ،ـ پـنـدـ قـهـلـاـچـوـ بـكـرـيـنـ ...

۱۲- گـهـلـاـ بـوـونـ بـهـ گـولـ لـهـ خـوـخـ : Peach Rosette virus (PRV)

قـاـيـرـسـهـكـهـ لـهـ مـژـمـهـ وـ بـاـوـيـ وـ هـلـوـچـكـهـ وـ گـيـلـاـسـ وـ خـوـخـ دـهـدـاتـ وـ بـهـهـقـيـ موـتـرـيـهـ كـرـدـنـ وـ پـازـدـهـرـيـ گـهـلاـوـهـ دـهـگـواـزـرـيـتـهـوـهـ ...

زـيـانـ وـ نـيـشـانـهـكـانـيـ : لـكـيـ كـورـتـ دـهـرـدـهـكـوـنـ كـهـ بـهـ سـهـدانـ گـهـلاـيـانـ دـهـرـكـدوـوـهـ وـ لـهـ بـنـكـهـكـانـيـشـيانـداـ ۲ـ۱ـ گـهـلاـيـ بـهـرـهـوـ نـاـوـهـوـهـ لـوـولـ دـهـخـوـنـ وـ گـهـلاـگـانـيـ دـهـرـهـوـهـ زـوـ زـهـرـدـ دـهـبـنـ وـ دـهـوـرـنـ بـهـ رـقـيـشـ دـارـيـ توـوـشـ بـوـوـ لـهـ پـاـيـزـداـ يـاـ لـهـ زـسـتـانـداـ دـهـمـنـ،ـ ئـهـگـهـرـ نـهـخـوـشـيـيـهـكـهـ لـاـيـكـيـ دـارـهـكـهـيـ گـرـتـهـوـهـ ئـهـوـهـ بـهـشـهـ توـوـشـبـوـوـهـكـهـ دـهـمـرـيـتـ وـ لـهـ بـهـهـارـيـ دـوـاتـرـيـشـ بـهـشـهـكـانـيـ دـيـكـهـيـ

دارەكە نەخۆشىيەكە دەگىن و لە ماوهى شەش مانگا دەمن، دارى نەخۆش بەر نادات ئەگەر بەريش بىگىت ئەوا بەر لە پىيگە يىشتن دەوەرن .
بەرهەلسى : دارى نەخۆش لە نىيۇ بېرىدىن، پشك و پەلى خاوىن لە موتىيەكىدىدا بەكارىين، قەلەچۈزى ئەو مىرۇوانە بىكىن كە نەخۆشىيەكە دەگۈزانەوە ..

١٣- كەرمى رەگە گەرىي خۆخ: *Meloidogyne incognita* Root knot Nematodes ھۆكار

زيان و نىشانەكان: دارە تۇوشبووەكان سىس دەبن و زەرد دادەگەپىن و بىھىز دىارىن و كەم گاشە دەكەن، گەر دارەكە ھەلبكەندرىت ئەوا رەگە گەرىيەكان كە نىشانەنەخۆشىيەكەن دەبىنرىن .
قەلەچۈكىدىن: چاندىنەمامى تەرزى بەرگىكەر، بۇ قەلەچۈكىدىنەممىيەتى كىمييەتى لەنەمامگەو باخدا بپوانە نەخۆشىيەكە لە سىيۇ و لە تەماتەدا.

١٤- بىرىندار بۇون و ژىينى رەگى خۆخ: Canker and Root Rot

ھۆكار: دوو جۇرن: *Pratylenchus thornii*, *Tylenchorhynchus brevidense*

زيان و نىشانەكان: كرمە مارانەكە لە ناوجەرى رەگە مۇو و لووتىكەى گەشەكىدىنى رەگ دەدەن و بىرىنى بچۈوك پەيدا دەكەن و بىرىنەكان گۈرە دەبن و شانە و خانەكان دەمن، رەنگى بىرىنەكان زەردىيکى كال بەرەو رەش دەچىت، دار بىھىز دەبىت و گەلا زەرد ھەلدەگەپىن و گەشەكىدىنەن كەم و ناپىك دەبىت .

قەلەچۈكىدىن: زەۋى بە نىماكىيور ٤٠٪ بەرىزەرى ٥ سىم/م ٣ ئاوا بىرىت يا لەگەل ئاوداندا بەرىزەرى ٥ سىم/م درىزىي جۆگە بەكاردىت، ۋايىت و فيوردانىش بۇ ھەمان مەبەست بەكارىين .
بۇ قەلەچۈكىدىنەممىيەتى كىمييەتى لەنەمامگەو لە باخدا بپوانە نەخۆشىيەكە لە سىيۇ و لە تەماتەدا .

١٥- جەوى دەردانى باوييەكان: Gummosis of Stone Fruit Trees

زيان و نىشانەكان: قەدو لكى دار جەوى دەرددەن و بىھىز دەبن، نەخۆشىيەكى ژىنگەيى كار ئەندامىيە دارى مىيۇنى ناول بەردىنييەكان تۇوشى دەبن، لە گۈرانە خاكدا كە ئاوا زۇر پادەگىرىت يا كەدار تۇوشى ھۆكارى نەخۆشى وەك بەكتىريباو كەپۇو دەبن يا كە مىرۇو لە دارەكان دەدەن ئەم نەخۆشىيە تەشەنەدەكت .

بەرهەلسى: نەمام لەگۈرانە خاكدا نەچىندرىن زەۋى بە كەپۇو كۈزىتكى وەك مەسىلى بېرىمىد يا فۇرمالدىيەيىدى بازگانى كە خەستىيەكى ٤٠٪ بەرىزەرى ٣٠: ١ پاڭىزكىرىتەوە .

دەرد و نەخۆشىيەكاني دار گویىز**مېررووه كان****Insects**

- | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| بپوانه مېررووه كانى سىيۇ. | <i>Laspeyresia (Carpocapsa) pomonella</i> | ۱- كىرمى سىيۇ |
| بپوانه مېررووه كانى هەنار. | <i>Ectomyelois ceratoniae</i> | ۲- كىرمى هەتار |
| بپوانه مېررووه كانى گولە بىرقىز. | <i>Chremaphis, Callipteriniella juglandicola</i> | ۳- شۆكەي گەلا گویىز |
| بپوانه مېررووه كانى گولە بىرقىز. | <i>Stephanotis pyri</i> | ۴- نەخشىنە سن |
| بپوانه قەدسەمى گویىز باوي. | <i>Euzophera batangensis</i> | ۵- كىرمى گویىز |
| بپوانه قەدسەمى گویىز باوي. | Stem Borers | ۶- قەدسەمى كان |
| بپوانه كرمەكاني گەلەي سىيۇ. | <i>Coniodes plumogeraria (Geometridae)</i> | ۷- كىرمى گەلا گویىز |

ئەرىۋەقىيە پندى گەلا گویىزWalnut Leaf Gall Mite *Eriophyes tristriatus E.tristriatus E.erineus* (Acariformes)

نىشانە و زيانەكاني: ئەگەر جۆرى پندەكە *E. tristriatus* بوبۇوا باللووكەو ھەلئاوسانى رەق لە دەمارى گەلا دەردەكەون، گەلا لەلۇ دەخۇن. پندى تەواویش نزىكەي ۲۰۰-۲۴۰ مایکرۆن درىزە، بەلام نىشانە تۈوشىبۇون بە دوو جۆرەكەي دىكە ئەوهەي كە پەلەي چال لە رۇوى ئىزىدەرەي گەلا پەيدادەبن و تۈوكىيەكى نەرمىشىيان تىدایە و لە بەرامبەرىشىياندا لە رۇوى بانەوهى گەلەكەدا بەرزبۇونىتەوه، سەرتا رەنگى شوينەكە سەوزىيەكى كاللۇ دواترقاوهىي. دادەگەپىت.

قەلاچۇكىردن: بپوانه قەلاچۇكىردىنى پندەكانى سىيۇ و پەمۇق.

نەخۆشىيەكاني دار گویىز**1- بەكتيرىيە سوتەكەي گویىز***Xanthomonas juglandis***ھۆكار :**

ھۆكار لەناو لقە بىرىندارەكاني سالى پىشىو مەت دەبىت لە بەھاردا سەرەلەدەتەوهە بەھۆرى (با) و مېرروو ... هەندەگانە رۇوەكە ساغەكان و لەپىگەي قەلش و بىرىنەكانى پۇوهك دەچىتە ثۇورەوه و جىيگىرەبېت و گەشە دەكاتەوه . (بپوانە وىتنەي ۱۱۰۴ ۲۷۱)

زيان و نىشانەكاني: - بەھاران و لە سەرەتايى ھاوين لە سەرگەلا و لق و بەرەكان بە شىيۆھى وشك بۇنى خالى دەردەكەون پاشان خالەكان يەك دەگىن و زۆرىيە رۇوېرى گەلەكە دەگىرىتەوهە



گهلا دهشیویت و برین له شانه کانیا پهیدا ده بیت، گهلا رهق ده بن، لقه نوییه کان له ترپکه وه و لقه ته منداره کانیش برینیان لی پهیدا ده بیت، گویزی (به) زو تووش بوله پیش پیگه یشتیان هه لدده وهرن، گویزه درهنگ تووش بووه کان هه رهه داره وه لار ده بنه وه و تونکه له که یان رهش داده گه ریت، رقر جار هوکاره که ده گاته کاکلی گویزه که وه.

بهره‌هستی: هه لپاچینی (که زاختنی) لقه تووش بووه کان و پاکزکردن وهی که رهسته کان پاش هه ره که زاختنیک دژه زینده گیه کانی وهک سترپتومایسین، ئه گه رومایسین به ریزه ۱۰۰-۲۰۰ بهش: ۱ میلیون بهش ئاو بپشتگیری (پاراستنی) به رو به شه سه وزه کانی دار گویز، سی جاریه کار ده هیندرین: یه که میان کاتی ۱۰٪ گول کردن، دووه میان کاتی ۲۰٪ گول کردن، دواجاریش پاش ته او گول کردن

۲- لک و شکبون (لارهشه) *Hendersonula toruloidea* (بپانه نه خوشیه کانی سیو)

دمردو نه خوشیه کانی پسته و کهزوan (قمهزوan)

Pistachio Pests and Diseases

۱- کرمی پسته (دوده ثمار الفستق) *Pistachio fruit worm*

ناوه زانستیه کهی (*Recurvaria Pistaciicola* Danil (Lepidoptera: Gelechiidae)

زيان و نيشانه کانی: کرمکه ده نکه به رکون ده کات و ره نگی به ره که سوره داده گه ریت و وشك ده بیت و ده وه ریت، ریزه توشبوونی ده نکه کانیش له ههندیک با خدا ده گاته ۴۰٪.

قوناخی زيانبه خش: کرمکه يه. خانه خوي: له بهري پسته ده دات.

وهسب: میرووی تهواو: په روانه که ۱۳ ملیمه تر دریزه، دریزه هر دوو بالی به کراوهی ده گاته ۲۳ ملیمه تر، ره نگی قاوه يه، خال خالی تاریک و گهنده موو (ورده تووک) له بالی پیشه و هیدا هه يه.

کرمکه: له سهره تای ده چوونیدا ره نگی که ره يه، دواتریش سهوزی زه رد باو هه لدده گه ریت، کرمی ته او گشه کردوو دریزیه کهی نزیکه ۱۰ میلیمه تر ده بیت.

سوروپی ژيانی: زستان به شیوه کرمکه ای تهواو له نیو قوزاخه يه کی سپی ئاوریشمیدان، له ژیر ته لاشی داره که ده باته سه، له نیوهی مانگی ئاداردا ده بیته پیوپا، دواتریش میرووی ته او ده رده چیت، نیره و میله جووت ده بن، میله له سهره تای مانگی نیساندا گرا به شیوه تاک تاک

لە رووی ئىرەوهى گەلاڭانى يالەسەر ھېشۈرى گولى دارپىستەي دادەنیت، دواتر گەرا دەتروووكىن، كرمۇكە دەردەكەون (بەر) دەكۈلن و دەچنە ناوى و ناواھۇكە كەى دەخۇن، بەماوهى ۲۰-۲۵ رۆز گەشەكەن دادەن دەرىچەيە كى سې ئاورىشىمى دەچن و تا بەهارى تەلاش جىيگىر دەبن و بە دەورى خۇياندا قۇراخەيە كى سې ئاورىشىمى دەچن و تا بەهارى ئايىندە بە سېپۈوپى دەمەننەن وە، يەك نەوهى لە سالىكدا ھەيد.

قەلاچۇكىدىن: بەھېزىكىنى دارى باخى پىستە. رشاندى دارپىستە لەسەرەتاي مانگى نىساندا بە مېرۇوكۇزىكى وەك دىيازىنۇن ۶۰٪ شىراو يالەنسىيى شىراو بە رېزە ۷ سىم / گالۇنېك ئاو، ئەكتلىك، دانىتۇل، لۆرسىپان ... ۱۵ رۆز دواترىش جارىيە كى دەكە رشاندىنە كە دووبارە دەكىتەوە، لە كاتى رشاندى دەبىت قەدى دار بەباشى بە ژەھراو تەپىكىت.

۲- قالۇنچەي چرۇي پىستە

ناوه زانسىيەكەي *Articerus vestitus* (Scolytidae : Coleoptera):

وەسپ: قالۇنچەيە كى رەنگ ئەسمەرى تارىكە و ۲,۵-۳ ملم درېزە.

كرمۇكە: رەنگى سېپىيە كى كەرەيىھە و كەمېك چەماوهتەوە.

قۇناغى زيانبەخشى: قالۇنچە و كرمۇكە.

زيان و نىشانەي تۈوشىبوون: قالۇنچە كە چرۇ و چەلە كان دەكۈلىت و كرمۇكە كەش تەلاشى دار لە ئىرەوهى دەكۈلىت بەتايىھەتى لە دارە بىھېزى وشك دەدات.

قەلاچۇكىدىن: دەبىت دارە وشك بۇوهكان بېرىدىن و بسووتىئىندرىن چونكە تەلاشەكانىيان پېرە لە كرمۇكە، لە كاتى دەركەوتى قالۇنچە كان لە مانگى نىساندا بە مېرۇوكۇزىك لەمانەي خوارەوە باخە كە دەپشىئىندرىت: سۆمىسيۇن ۵۰٪ بەپىزە ۵ سىم / گالۇنېك ئاو، ئەنسىيۇ ۲۵٪ بەپىزە ۷ سىم / گالۇنېك ئاو. كاراتى، لۆرسىپان، سوپەر ئەسىد... ۱۵ رۆز دواتر رشاندىنە كە دووبارە دەكىتەوە.

۳- شۆكەي رۆخە گەلائى كەزوان:

ناوه زانسىيەكەي *Pemphigus riccobonii* (Aphididae: Homoptera) :

وەسپ: رەنگى مېرۇو و وانگە كە ئالا و رەنگى بالەكانى شەۋىيىن .

قۇناغى زيانبەخشى: وانگ و مېرۇو تەواو.

زيان و نىشانەي تۈوشىبوون: لۇلخواردن و پەندمانى رۆخى گەلا تۈوشىبووهكان و وانگ و شۆكە لە نىيۇ بەشە لۇولداوه كەدا دەزىن.

پېويىستە بىكۈزى كىميابى بە پېتى رېنمايى سەر دەفرەكانىيان بەكاربىن. 

قەلاچۇكىردىن: ئەگەر پېيىست بۇ ئەوالە مانگى ئادارو حوزەيراندا بە مىررووكوژىيىكى وەك مالاسىون ۵۰٪ بەپىزەمى ۱۰-۱۳ سىم/گالۇنىك ئاۋ، پرىمۇ، پۇلۇ، ئەكتارا دەپشىتىرىت.

۴-سەنە ئاردابىي پىستە:

Anapulvinaria pistaciae (Coccidae: Homoptera) :

وەسەپ: رەنگى سەنەكە سېيەو سەريشى قاوهىي و قۆقزە، ۲-۵ ملم درىزە و مىو دەردەدات و خۆى پى دادەپۆشىت. قۇناغى زيانبەخشى: وانگ و سەنە تەواو.

زيان و نىشانەكاني: وانگ و سەنەكان خۆيان بە بەرى پىستە و بە گەلاؤ لاسكەوە دەلكىتن و ئاۋگى رووهك دەمئىن.

قەلاچۇكىردىن: لە كۆتايى مانگى مايس و لە حوزەيراندا بە مىررووكوژىيىكى وەك ئەنسىيۆ ، دىيازىنۇن ۶۰٪ بەپىزەمى ۶-۷ سىم/گالۇنىك ئاۋ دەپشىتىرىت بە مەرجىيەك پەمپى پالەپەستق بەرز بەكاربىت و دارەكە بەتەواوى تەربىكىت.

بپوانە قەدسمەي دارى پىستە و كەزوان .

Stem Borers

۵- قەدسمەي پىستە

Aceria stephanii (Eryiophidae: Acarina)

ئەرىۋقىيە پىند

Acmaeodera longissima (Eryiophidae: Acarina)

ئەرىۋقىيە پىند

Tenuipalpus haidari Mohammed (Tenuipalpidae : Acariform) : درۇزنى پىندى پىستە

قەلاچۇكىرنى پىندەكان : بپوانە قەلاچۇكىرنى پىندى پەمپ و سىتو.

دەرد و نەخۆشىيەكاني مىّوي ترى

مېرروو و پند

1- كرمى هيڭشۈوه ترى

ناوه زانستييەكەي *Lobesia botrana* (Tortricidae: Lepidoptera):

وەسەف: مېررووی تەواو: پەپولەيەكى بچووكە و سى خالى قاوهىي لە بالى پىشىوهيدا ھەيە.

كرمۆكە: رەنگى مەيلە سەۋزە يان زەرددە. داوى ئاورىشىمى دەردەدات و بۆگەيان و سۇورىان بەكاريان دىنىت.



(بپانە وىتنە ۲۰ ل ۲۵۱)

سۇورىي ژيانى: پىپۇقا لەزىر تەلاش و درزى داردا زستان دەباتە سەر. لەھاردا مېررووی تەواو دەردەچن و جووت دەبن و مىيە گەرا لەسەر گەلە، يان گۆپكەگۈل دادەنىت و دەبىتە كرمۆكە لەسەر گۆپكەي گەلە و گۈل دەلە وەپىت و گەشە دەكتا و دەبىتە پىپۇقا. لە سالىيىكدا چەندىن نەوهى ھەيە . قۇناغى زيانەخشى: كرمۆكە خانەخوى: ترى

زيان و نىشانەكاني: شوينەوارى خواردن لەسەر بەرسىلە (پەسىرە) و ترىيەكە ھەيە و بۆگەن دەبن لە نىوان دەنكە ترىيکاندا داوى ئاورىشىمى لە شىئەرى تەتونقە دەبىندرىت.

قەلچۈكىدىن: ئەگەر رىزە تۇوشبوون لەناوچەكەدا بەرز بۇو دەكىرىت مىيۇ دۇو جار لە دواي گۈل ھەلىپىچان بە يەكىكە مېررووكۈزەكاني وەك ئەكتلىك ۵۰٪، سومسىدىن ۲۰٪ بە رىزە ئەسىم ۳/گالۇننىك ئاو.... بېشىندرىت.

2- بازدار، ھەلبەزۆك اى گەلای مىيۇ

ناوه زانستييەكەي *Zygina hussaini* (Cicadellidae: Homoptera):

وەسەپ: مېررووی تەواو: بچووكە و رەنگى بۆرىكى خاكى يا مەيلە و سەۋزە. چوار خالى سۇورى قاوهىي تارىكى ھەيە. روېشتى بەلائى تەنيشت دايە. لەشى تەشىلە ھەيە.

وانگ: بەمېررووی تەواو دەچىت بەلام بالەكاني ناتەواون، ئەوكاتەي لە گەرا دەردەچىت رەنگى سېپىيە وله دوايىدا زەرد دا دەگەرىت.

سۇورىي ژيان: مېررووی تەواو لە زىر گەلائى وەريودا زستان دەباتە سەر. لەھاردا چالاڭ دەبىت و دواي جووت بۇون مىيە گەرا لە زىرەوەي گەلائى دەمارەكان دەچەقىنى. گەرا دەتروووكىن ووانگ

پىويستە بکۈزى كىميابىي بە پىي رېنمايى سەر دەفرەكانيان بەكاربىن.



دەردەچن و ئاواگى گەلا مىو دەمژن وله ماوهى ۳-۲ هەفتەدا بە (۵) پىنج تەمەندا تىپەرلەبىن ودەبنە مىررووى تەواو . لە سالىكدا ھەشت نەوهى ھەيە قۇناغى زيانبهخىش: وانگ و مىررووى تەواو خانەخوي: مىو زيان و نىشانەكانى: پەلەي سې زەردباۋ لەسەر گەلەتۈوشىبووه كانپەيدا دەبىت . لە ئاكامى تەشەنەكردىنى دەردەكە گەلەكان وشك دەبن و ھەلەدەورن قەلاچۇكىرىنى: بپوانە قەلاچۇكىرىنى پازدەر لە رووهەكى كولەكەيىدا.

۳ - پازدەر *Empoasca lycica*

۴- زىكزىكە (سىكادا) Grape Vine Cicada

ناوه زانستىيەكەي *Cicadatra alhageos* , *C. glycyrrhiza* Kolenati (Cicadidae: Homoptera) : وەسىپ: مىررووى تەواو: سەوزىكى كالەو بالەكانى روونى و لەلەشى درېشىن . نېرەكان دەنگىكى تايىەتىيان ھەيە .



پىكىرە: رەنگى زەردىكى كايىه ، كە لە گەرا دەردەچىت بچووكە ونزىكەي ۱,۴ ملم درېزىدەبىت ، وردە وردە گورە دەبىت كە تەواو گەشه بکات درېزىيەكەي دەگاتە ۲۱ ملم .

سوورە ئيان: مىررووى تەواو لە حوزەيران و تەمۈز دەردەكەون . لەدواى جووتىبۇن، مىيە كەرا دەئاخنۇتە

نىيو تۈولى مىوهە، پىكىرەلى پەيدا دەبىت و دەكەونە خوارەوە . بە قاچەكانى پىشەوهيان خاڭ ھەلەكۆلۈن و بە ناخى دا دەچنە خوارەوە تا دەگەنە رەگەكان و لەسەريان دەلەۋېرىن . بە پىنج تەمەندا تىپەرلەبىن، تەمەننى پىكىرە چەند سالىك دەخا يەنیت، و دواى تەواو گەشەكردىيان دېنە دەرەوە بۆ دوا جار كاڭ دادەمالۇن و دەبنە مىررووى تەواو . (بپوانە وېنى ۶ ل ۲۴۴)

قۇناغى زيانبهخىش: پىكىرە و مىررووى تەواو . خانەخوي: مىو .

زيان و نىشانەكانى: كون بۇنى تۈولى مىو لە ئەنجامى گەرادانانەوە .

بى ھىزبۈونى تۈولەكان و وشك بۇونىان . پىكىرە ئاواگى رووهەك لە رەگەكانەوە دەمژىت و دەبىتىنە هوى بى ھىزبۈونى دارەكان . بە تەشەنەكردىنى دەردەكە دارەكە وشك دەبىت .

قەلاچۇكىرىن: بېين وسووتاندى ئەو تۈولە مىوانەي كە گەرايان تىدايە، لە ئادار و حوزەيراندا مىو بە مىررووكۇزىكى وەك: سېقىن ۸.۸٪ بەریزەي ۶گم/گالۇنىك ئاو + پند كۇزىك، لۆرسىپان، كاراتى سۆمىسىدىن بەپىي پىنمايى سەر دەفرەكانىان بېشىندرىن .

٥- سنه ئارداوى مزرمەننېيەكان:

ناوه زانستىيەكە: *Citrus Mealy Bug* (Homoptera: Pseudococcidae)

وەسەپ: مىيىەتى تەواو ۲-۵ ملم درىزدە و ۳ ملم پانە و رەنگى زەردىيىكى كالا يىقاوه بىيەكى پىرتەقالىيە لەشى بەورده مىيىە سپى داپۇشاۋە، نىرە لە مىيىە بچۈكترە و بالدارە و چوارچاۋى سادەتى لە كەللەسەريدا ھېيو ئاولىتە چاۋى نىيە.

وانگ: رەنگى زەردە و ورده مىيىە سپى دەردەدات و لەگشت تەمەنەكانىدا پەل و شاخى ھەستىيارى پىيەدە، رەنگى گەرا زەردە و لە نىوان داوه مىيۆكەندا دەبىندرىن.

سووپەر ژيانى: لەگشت قۇناغەكانىدا زستان بەسەر دەبات، مىيىە گەرا لە نىيۇ توورەگەي مىيۆين دادەنىت و دواي ۶-۲۰ بۇز گەراكان دەترووكىن و وانگى رەنگ زەرد دەردەچن و بىزىيون و شويىنى گونجاو دەبىتنە وە ئاوغى رووهك دەمەن و گەشە دەكەن و كاش دادەمالن و دەبنە سنى تەواو، لە ساللىكدا ۴-۷ نەوهى ھەيءە.

قۇناغى زيانبهخشى: وانگ و مىررووى تەواو.

خانە خوى: دار مىيۇ، دار ھەنار، تۇو، زەيتۈون، مزرمەننېيەكان، ژالە.

زيان و نيشانەت تووشبوون: ئاوغى رووهك لەچل و لىك و قەدو ھۆشىيەكاندا دەمىزىت و خۇى بە مىيىە سپى دادەپۆشىت و گەزقى زۆر دەردەدات و پۇشىنە پىككەتەن كەم دەكتەوهە.

قەلاچۇكىدىن: چەند مىررووى دېنده و مشەخۇر دەيخۇن و كەمى دەكتەوهە، لەكتى پىيىست لەبەهاردا دووجار دواي بەرگىتن نىوانيان ۲۰ بۇز بىت دارەكان بەباشى بە مىررووكۇزىيىكى وەك ئەكتارا بە رىزىدە ۱-۳ سىم/كالۇننە ئاۋ، فاستاك ۵٪ بە رىزىدە ۲-۳ سىم/كالۇننە ئاۋ كاراتى ۵٪ سوْمىسيون ۵۰٪ ئەكتلىك ۵٪، ھۆستاسىقۇن بە پىيى رىئىمايى سەر دەفرەكانىان دەپشىندرىن.

پۇانە مىررووى مزرمەننېيەكان: *Nipaecoccus vastator*

٦- سنه ئارداوى**٧- مىررووى توېشكدارى مىيۇ**

ناوه زانستىيەكە: *Diaspidotus uvae* (Homoptera: Diaspididae) بۇانە توېشكدارى ھەنجىرو زەيتۈون

٨- سرىپسى مىيۇ:

ناوه: *Derpanthonthrips reuteri* و *Retriothrips syriacus*. (Thripidae : Thysanoptera)

وەسەپ: مىررووى تەواو: رەنگىيان زەرد، سوور، رەشه، لەشيان بارىكە و نزىكەي ۱,۵ ملم درىزدە.

زيان و نيشانەت تووشبوون: ئاوغى رووهك دەمىزىت و حەز لە پۇوكارى ژىرەوهى گەلا دەكت لەنجامى ئاوغى مەزىندا رەنگى گەلاكە زىيىننېيەكى بىرېقەدار دادەگەپىت (بۇانە وىتنە ۲ ل ۲۴۲)

قهلاچوکردن: له سه‌ره‌تای هاویندا به میرووکورژیک له وانه‌ی له قهلاچوکردنی سریپسی په مۆدا باسکراون به پیتی رینمایی سه‌رده‌فره کانیان به کاردین.

۹- کرم‌هکانی گهلا میو:

ناوی زانستیی (*Theretra alecto* ، *C. lineata* ، *Celerio euphorbiae*) (Sphingidae: Lepidoptera)

چهند جوئیکن به لام گرنگه که یان باس ده کین: (بپوانه وینه ۳۱ ل ۲۵۱)

وهسپ: میرووی تهواو: په پوله‌یه کی گهوره‌ی رهنگ خنه‌یی ئاماں سوره‌و له بالی پیشه‌وهیدا هیلیکی پانی رهنگ زیوین هه‌یه، سه‌رو سنگی به گنده‌مووی چپ داپوشراوه.

کرم‌مۆکه: به زیری رهنگی سوزه‌یه یا رهنگی دیکه‌یه بدقه‌باره گهوره‌یه و نزیکه‌یه ۹ سم دریث ده بیت، قوچه‌کیک له ئه لقه‌ی هه‌شتەمی سکیدا هه‌یه.

قوئانگی زیانبه‌خشنی: کرم‌مۆکه. خانه‌خوی: دار میوو داری میوه‌ی دیکه.

سورووی ژیانی: له شیوه‌ی پیوپا له نیو خاکدا زستان به سه‌ره‌هبات و له سه‌ره‌تای ئایاردا په روانه ده‌ردەچن و جووت ده‌بن و مییه گهرا له سه‌ر گهلا داده‌نیت و گهرا ده‌ترووکین و کرم‌مۆکه گهلا ده‌خون و گهشە ده‌کەن و کاژ داده‌مالن و ده‌بنه پیوپا و میرووی تهواو، له سالیکدا چه‌ندین نه‌وهی هه‌یه.

قهلاچوکردن: چونکه کرم‌مۆکه گهوره‌ن به ده‌ست کوده‌کرینه‌وه و دوزمنیشی زوره، له مانگه‌کانی ئایارو حوزه‌بران و مایسدا میرووکورژیک له مانه‌ی خواره‌وه بوقه‌لاچوکردنی به کاردیت... سوئمسدین ۲۰٪، ئه‌كتلیک ۵۰٪، کاراتی ۵۰٪/بېریزه‌ی ۴-۳ سم/کالۇنیک ئاوا.

۱- قهدسمه‌ی شاخ دریز

بپوانه قه‌دسمه‌کان *Chlorophorus varius* مورانه ۱۱

۱- پانوکه پندی میو

ناوی زانستییه‌کەی : *T. telarius*, *Tenuipalpus granati* (Tenuipalpidae : Acarina)

۲- ئه‌ریوفیه پندی میو

ناوی زانستییه‌کەی : *Eriophyes vitis* (Eriophyidae : Acariformes)

تووشى گهلا ده‌بیت، شوینه تووشبووه‌کان له رووی سه‌ره‌وه‌ی گهلا زېرو قۆقز ده‌بن و قاوه‌یی هه‌لدەگه‌پین و له زیره‌وه‌شیانا کولکن و چالن و رهنگی کولکه‌که سپییه‌و که وشكیش بوبو قاوه‌یی وسسور هه‌لدەگپیت.

۳- ژنگنه پندی میو:

Grapevine Rust Mite (*Calepitrimerus vitis* (: AcariformesEriophyidae)

و هسب : میو نزیکه‌ی ۱۵۰ مایکرون دریزه، رهنگی زهرده و شیوه‌ی تهشیله بیه.

نیشانه و زیانه کانی: ئه‌گر به تووندی له سره‌تای و هرز له دار میو بات، ئه‌وا گشه‌ی داره‌که که م ده‌بیته‌وه یا هر گشه‌کردن ده‌وه‌ستیت، توولی میو کورت ده‌بن و گه‌لا لول ده‌خون و به‌ری میوه‌که‌ش که م ده‌بیته‌وه . (بپوانه وینه‌ی ۱۳۰ ل ۲۷۷)

سوروپی ژیانی: میو له‌درزو په‌ناگه‌ی سه‌ر تولو له میو و له ده‌وروپه‌ری چرکان زستان به‌سه‌ر ده‌بهن، له‌به‌هاردا چالاک ده‌بنه‌وه و ده‌له‌وه‌پین و گه‌را داده‌نین.

قهلاچوکردنی پند: بپوانه قهلاچوکردنی پنده‌کانی سیو و پنده‌کانی په‌مۆ

ب- نهذلشیبه کانی دار میو:

۱- دوکه‌ی میو: Powdery Mildew of Grape

هۆکار : *Uncinula necator* (Ascomycota)

زیان و نیشانه کانی: په‌له‌ی سپی ئاراداوی له پوکاری سه‌ره‌وه‌ی گه‌لا یا له هردوو روویدا ده‌ردکه‌ون و دواتر رهنگی په‌له قاوه‌ی و رهش داده‌گه‌پین له دنکه په‌رسیله و تریشدا په‌له‌ی ئه‌سمه‌ری تاریکی توزاوی په‌یدا ده‌بن و شیوه‌که‌ی ده‌شیویت و پی‌نگات و به‌تیپه‌پیونی کات دنکه‌کان ده‌قەلشن.

بهره‌هستی: دارمیو وا هله‌په‌ردافتین که پیگه‌ی هوا گوپکی بات، له و شوینانه‌ی ئه‌م نهذلشیيان تیدا بلاوه، میو سی‌جار: یه‌کم لهدوای چروپشکوتون دووه‌م له دوای به‌رگرن، سییه‌م ده پفر دواتر به‌که‌پوو کوژیکی و هک کاراسین به‌ریزه‌ی ۲،۵ گم/گالونیک ئاو، ئه‌تیمی ۵٪ به‌ریزه‌ی ۱-۲ سم/گالونیک ئاو، بینومیل به‌ریزه‌ی ۲-۵ گم/گالونیک ئاو، روپیگان ۴٪ به‌ریزه‌ی ۳-۵ سم/گالونیک ئاو، بافتین ۵۰٪ به‌ریزه‌ی ۱،۵ گم/گالونیک ئاو، داکونیل ۷۵٪ به‌ریزه‌ی ۸-۱۰ گم/گالونیک ئاو او بیلکوت ۴۰٪. گوکرد... به‌پی‌پینماي سه‌ر ده‌فره‌کانیان برپشیندرین.

۲- رهش‌گه‌نین له دارمیودا: Black Rot of Grapes

هۆکار تو خمه هۆکار : *Guignardia bidwellii* (Ascomycota)

ناتوخمه هۆکار : *Phoma uvicola* (Fungi Imperfect)

پیویسته بکوژی کیمیایی به پی‌پی رینماي سه‌ر ده‌فره‌کانیان به‌کاربین. 

زیان و نیشانه کانی: پهله‌ی بچوکی شیوه بازنده‌یی لهگه‌لادا دارد و کهون و تنه بهردی رهش له ناویا دروست ده بن، له (به) دا پهله‌ی بچوکی کالا پهیدا ده بن و تهشنه ده کهن تا (به) ده که بهت‌واوی داده‌گریته‌وه و ده‌پریت و ره‌نگی سورور داده‌گرپیت و وشك ده‌بیته‌وه.

بهره‌هه‌لستی: گه‌لاؤ چل و بهری تووشبوو بکریته‌وه و بسووتیندریت، پهز به باشی خزمه‌ت بکریت، له و شوینانه‌ی نه‌خوشه‌که بلاوه سی‌جار به که روکوزیکی و دک دایسین م ۴۵ به‌ریزه‌ی ۱۵ گم/گالونیک ئاو یا کابتان برضیزندیریت یه که م جار ده پوژ دوای چرق پشکووتن و دووه‌م جار به له گول پشکووتن، سییه‌میش ده پوژ دواتره.

۳- ئەنسراکنۆزی میو (چاوه مەل):

هوکار

Elsinoe ampelina : (Ascomycota)

ناتوخمه قۇناغ *Gloeosporium ampelophagum* (Fungi Imperfecti)

که‌پووه‌که له میو ده دات و به‌شیوه‌ی مایسیلیوم (تیسکه که‌پووه) له لکه تووشبووه‌کاندا ده‌مینیت‌وه.

زیان و نیشانه کانی: پهله‌ی بچوکی ره‌نگ قاوه‌یی شیوه ناپیک له‌گه‌لادا دارد و کهون، ره‌نگی پهله‌خوله‌میشی داده‌گه‌پین و که‌ناره‌کانیشی قاوه‌یی‌کی تاریکه، لوانه‌یه چه‌قی پهله‌که هله‌بوده‌ریت، پهله‌ی بچوکی کالا شیوه بازنده‌یی که‌میک نزم له سه‌ره‌تادا له‌چله‌کاندا پهیدا ده بن و دواتر شیوه‌که‌یان دریزد ده‌بیته‌وه و که‌ناره‌کانیان نه‌ختیک به‌رز ده‌بیته‌وه و ره‌نگیان تاریکه، که نه‌خوشه‌که تهشنه بکات ئیتر چل خوارده‌بنه‌وه، لهدنکه (به) یشدادر پهله‌ی شیوه بازنده‌یی ره‌نگی چه‌قه‌که خوله‌میشی و که‌ناره‌کانی سورورقاوه‌یی دارد و کهون که له‌چاوه مەل ده کهن، شوینی پهله‌که که‌میک داده‌که‌ویت و شانه‌ی بره‌که‌ش پهق و وشك و سیس نابن و نابه مومیاش و دک لره‌شە گه‌نین پووده‌دات، واده‌بیت ده‌نکه بـهـرـبـقـهـلـشـنـ وـتـوـوـشـیـ کـهـپـوـوـیـ مشه‌خورو گـهـنـدـهـخـورـیـ دـیـکـهـ بـینـ. (پـوـانـهـ وـیـنـهـیـ ۹۶ لـ ۲۶۹)

بهره‌هه‌لستی: ته‌رزی به‌رگریکر بچیندریت، لک و شوینه تووشبووه‌کانی سالى پابردوو بپرین و بسووتیندرین، دوای ئه‌وه‌ی کارتەی سالى (گه‌شەکردنی نوی) نزیکه‌ی ۱۵ اسم دریزد ده‌بیت هەر دوو ۷۲ هفتە جاریک به که‌پووه کوزیکی و دک : دایسین م ۴۵، زینب٪/۸۰، گالبین، رادومیل م ز ۳۰-۴۰ گم/گالونیک ئاو، گیراوه‌ی بورد و به‌ریزه‌ی ۱۰-۱۵ گم/گالونیک ده‌رضیزندیرین واشباشتە جاریک دایسین یا زه‌ینه‌ب جاری دووه‌م گیراوه‌ی بورد و به‌کاربیت.

٤- بىنۇكە سېپى Downy Mildew of Grape**ھۆكار** *Plasmopara viticola* (Oomycota)

زيان و نىشانەكاني: پەلەى رەنگ زەرىدى كال بەشىۋەو بەقەبارەى جۇراو جۇر لە پۈوكارى سەرەوەى گەلادا دەردەكەون، ئەگەر كەش و ھەوا شىدار بىت لەبەرامبەر پەلەكىندا لە پۈوكارى ئىزىۋەھى گەلاكىدا گەندەمۇسى سېپى دەردەكەون كە بىرىتىھە لەلگىرى بەرە سېپۈرەكاني كەپۈوهە.

بەرهەلسىتى: لىك و گەلاؤ بەرى تووشبوو دەپەرىن و كۆدەكىيەنەوە لە دەردەوەھى رەزكە دەسۇوتىيەندرىن. لە كاتى دەركەوتىنى تەخۆشىيەكە سىچارا: نىوان جارىك و يەكىكى دىكە دە پەزىز بە كەپۈو كۈزىك لەمانە خوارەوە بەپىي پىنمايى سەر دەفرەكانيان دەرشىتىندرىن: زايىنەب، دايىسىن م ٤٥ بەرىزەي ١٠-١٥ گم/گالۇنىك ئاو، ئەنتراكول ٧٠٪ بەرىزەي ٨-١٠ گم/گالۇنىك ئاو، ئەكىيەقىس ٤٠٠، ساندوغان ...

٥- لىك سىسىبۈونا لارەشە : Branch Wilt (Black Knot Grapevine)**ھۆكار** (بپوانە وىتنى ٩٥ ل ٣٦٩)*Cryptosporrella(Phoma) viticola* ((Ascomycota))**ھۆكار** *Hendersonula toruloides* (Fungi Imperfecti)

زيان و نىشانەكاني: پەلەى رەنگ رەش لەلكە گەورەو بچۈوكەكان و لەگەلاؤ بەردا دەردەكەون، پەلەكانى سەر لىكە مىيۇ بەرىزىلى لىك دەدەن و دەقەلشن و شانەكاني ناوهەوە لەكە دەردەكەون، لەشۈئە تووشبووەكەشدا بەرەتەنى رەش و بچۈك دروست دەبن كە بىرىتىن لە سېپۈرى كەپۈوهە.

بەرهەلسىتى: پەپەۋى خالەكاني قەلاچقەردنى ئەنسراكنۇزو لىك سىسىبۈونى مىيۇ دەكىيت.

٦- رەگە گرى: *Meloidogyne spp.* بپوانە دەردەكاني تەماتە**٧- باوهشىنە گەلائى مىيۇ** Grapevine Fanleaf Virus (GFV)

تووشى مىيۇ دەبىت و بەھۆى تۇوى مىيۇ نىماتۇدا و ھەلآلە و موئىرەكىدىنەوە دەگۈزارىتتەوە.

نىشانەكاني: - تۈولە نويىھەكان كورتەبىنە دەبن ، ماوهى نىوان گىرىيەكان(گە)ى تۈولەكە كورت دەبىت ، زۆربەى گەل تووشبووەكان لەگەل ساغەكان بچۈكتەن، ناوجەى بەيەك گەيشىتنى دەمارە لاوهكىيەكان لەگەل شادەمارى گەلاكە بەشىۋە ئۆشە ئىز دەبىت و لىوارى گەلاكانىش گۈرانكارىيىان بەسەر دادىت و گەلاكە شىۋە باوهشىنە وەردەگرىيت.

۸- زهرد هلهکردن: Chlorosis

بههۇى كەمى ئاسنەوە پەيدا دەبىت چونكە ئاسن بەشدارى لە پىكھاتە ئەنزمى تۆكساندى دەگات كە ئەويش پۇلى كارىگەر لە دروست بۇونى سەوزە مادە (كلوروفيل) دەبىنېت، نىشانە زهرد هلهکردن (كەمى ئاسن) لە دارەرمى و ھەلۇۋە خۆخ و سىيۇ مىزەمەنىيەكەن و مىو... دەبىندرىت بەزۇرى نىشانەكەن لە خاكى گەچىن (قىلى، كلاسى) و لە خاكانە فوسفاتيان زۇرە (لە ترشە خاكدا) بەدى دەكىت.

زيان و نىشانە كانى: نىوان دەمارى گەلا ساواكەن زهرد دادەگەپىت و دەمارەكانيش ھەر سەونىن، دارەكەن كەم گەشە دەكەن و كورتە بالا دەبن.

چارەسەر كىردىن: دارەكەن بەگىراوهى گۆگرداٽى ئاسنۇز بەپىزە ۲-۱٪ دەرىشىندرىن و اچاكە گۆگرداٽى ئاسنۇز نەدىرىتە تفته خاك چونكە زۇوشى دەبىتەوە، لە ترشە خاكىشدا و اچاكە ئاسن بەشىوهى Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) بەكارىبىت.

دەردو نەخوشهای کانى ھەنجىر

Insects and Mites پندو مېرۇو

۱- مېشى ھەنجىر - كرمى ھەنجىر

ناوه زانستىيە كەمى: *Loanchaea silba (=aristella)* (Diptera: Lonchaeidae) :

وەسپ: مېرۇو تەواو: رەنگى رەشەو سكى قاوهىيە.

كرمۆكە: بى پىيەو رەنگى سپى يەكى شىرييەو سەرى تارىكە. درىڭى ۱۰ مىللەيمەترە. ئامىرى گەرادانانى مېيىە كەمى دەكەۋىتە كوتايى سكىيەوە بەلام كوتايى سكى نىرە خې.

سوورى ژيانى: لەناوچە ساردەكەندا بەشىوهى پىپا لە خاكدا زستان دەباتە سەر، لەناوچە كانى دىكەش بەشىوهى مېرۇو تەواو دەمىنېتەوە.

لە بەهاردا مېيىە گەرا لە ناو بەرى ھەنجىر (بەتىكپاى ۴-۶ گەرا/بەن) دادەنېت، دەبىتە كرمۆكە و لەسەر كاكلەى بەرەكەن دەلەوەرپىت و لەدوايىدا دەردەچىت و بەرەوخاك دەپوات و لە قولايى ۵-۱۰ سم دەبىتە پىپا. لەسالىكدا چەند نەوهەيە كى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە **خانەخوى:** ھەنجىر

زيان و نىشانە كانى: بەرەكەن كون كون و زهرد دەبن و دەترشىن و ھەلۆدەوەرىن قەلاچۆكىردىن

كۆكىرنەوهى بەرە تۈوشبووه كان و سووتاندىنابە ، قەلاچۇكىرىن بەكارھىتىنى ئەكتىلک ۵۰٪ يا سۆمىسىدىن ۲۰٪ يا بىرقىسىيون ۴۰٪ بە رېزەي ۴سم/گالۇنىك ئاو ، دىازىنۇن ۶۰٪ بە رېزەي ۶سم/گالۇنىك ئاو ، سىقىن ۸۵٪ بە رېزەي ۶گم/گالۇنىك ئاو + پند كۈزىك، دوو جار دار بېشىندرىن كە ماوهى نىوانىيان ۱۵ رۇذ بىت ، دىازىنۇنى دەنكۈلەيى ۱۰٪ لەگەل گللى ئىر دار هەنجىيەر كە لىك بىرىت .

بپوانە مىررووه كانىھەنار Ectomyelois ceratoniae :

Fig Caterpillar

ھۆكار : Ocnerogyia amanda (Lymantriidae: Lepidoptera)

وەسپ: مىررووي تەواو: رەنگى لەشى و بالى پىشەوهى بۆرە ، بالەكانىدىدا وەھى نارنجىن، ھى مىيەش زەردىن .

كرمۆكە: رەنگ زەردىكى كالا و رووه بۆرېكى تارىك دەچىت. كولكى درېز لەسەر لەشى ھەيە.

سوورى ژيان: كرمۆكە لە ئىرگەلائى وەريودا زستان دەباتە سەر. لە بەھاردا مىررووي تەواو دەردەكەۋىت، جووت دەبن، مىيە كەرا لەسەر قەدى دارەكە دادەنیت، كەراكان دەبىن كرمۆكە و كرمۆكە كانىش گەلە دەخۇن. لە سايىكدا چوار نەوهى ھەيە .

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە خانەخوى: ھەنجىر

زيان و نيشانەكانى: شوينەوارى خواردن لە گەلادا دىيارەو تەنبا دەمارەكان دەمېننەوهە لە ئەنجامدا دارەكان بىي ھېز دەبن .

قەلاچۇكىرىن: كۆكىرنەوهى گەلە وەريودە كان لە پايزىدا بۆ ئەوهى نەبىنە پەناگە بۆ كرمۆكەي مت بۇو. سۆمىسىدىن ۲۰٪ بە رېزەي ۴سم/گالۇنىك ئاو ، لوئىسبان ۴۰٪ بە رېزەي ۵سم/گالۇنىك ئاو ، سفن ۸۵٪ بە رېزەي ۶-۷ گم/گالۇنىك ئاو ، + پند كۈزىك، بلدوك، تريسر.

The Fig Wax Scale Insect

4- مىررووه گەورەي توېشكدارى ھەنجىر

ناوه زانستىيەكەي: Ceroplastes rusci (Coccidae: Hemiptera)



وەسپ: مىررووي تەواو: شىوهى مىيە نيوه گۆيىه و لەشى بە مىويكى ئەستورى قووجەكى بۆرى قورمزى داپوشراوه .

سوورى ژيانى: وانگى دووهە بەمت بۇوبى زستان بەسەر دەبات. بەناكامە زۆربۇون گەرای نەپىتىندرار لە ئىر تەلاشدا دادەنیت، دواي(4-۱۵) رۇذ وانگى لى پەيدا دەبىت، رەنگى قاوهىيە و سىن

پىويستە بکۈزى كىميابى بە پىي رېنمايى سەر دەفرەكانىيان بەكاربىن .

جووت قاچی هه یه، چهند رۆژلک لە سەر سك دە خشیت تا لە سەر لک و دە ماری گە لە کان جىڭىر دە بىت.

ئىنجا دە چىتە قۇناغى وانگى دووھەمە و دواترىش دە بىتە مېرۇوی تەواو.

قۇناغى زيانبەخشى: پىكىرە و مېرۇوی تەواو خانە خوى: هەنجىر، مېۋ، پستە

زيان و نىشانە کانى: مېرۇو لە سەر رووهك دە بىندرىت. مىزىنى ئاۋوگى رووهك. شەكراو دە ردان.

بىھىز بۇونى دارەكان و توش بۇونيان بە قەدىسمە . (بپوانە وىنەي ۳۵ ل ۲۵۳)

قەلاچۇكىردن: كۆكىردىن و سووتاندىن گە لاو (بەر)ە تووش بۇوهكان. مشە خۇرى:

Scutellista cyanea لىتى دە دات و كەمى دە كاتە و، كە وانگى بىزىو دەردەكەن مېرۇو كۈزىكى وەك: مالاسىيون ۰.۵٪ بە رىزە ۵ سم/گالۇنیك ئاۋ، لەگەل زەيتى كانزايى ۰.۲٪، دىازىنۇن ۰.۶٪ بە رىزە ۶ سم/گالۇنیك ئاۋ، سومسىيون ۰.۵٪ بە رىزە ۵-۶ سم/گالۇنیك ئاۋ، لورسپان ۰.۸٪ بە رىزە ۵-۸ سم/گالۇنیك ئاۋ، موسبىلان بە رىزە ۵-۱۰ مگم/گالۇنیك ئاۋ، ئەبلود ۰.۲۵٪ م بە رىزە ۲-۴ سم/گالۇنیك ئاۋ، كاراتى ۰.۵٪، ئەكتلىك ۰.۵٪ بە رىزە ۵-۷ سم/گالۇنیك ئاۋ، ئەدىمال بە كاربىت، زستانە رشاندن بە زەيتى زستانە ئەنجامى باشى ھە يە.

۵- مېرۇوی توېشكدارى كۆپەيى: Fig Scale Insect

ناوه زانستىيە كەي : Asterolecanium pustulans (Asterolecaniidae: Homoptera)

وەسۇپ: لەشى مېرۇوی تەواو بە توېشكىكى مېۋىنى شىيەھىلەكىيە كەمەك قۆقزى رەنگ ئامال زەرد يا سەوزباو داپۇشراوه، شىيەھى لەشى مېيە كەي بازىنە يې و كەمەك لە دواوهيدا درېز بۇتە و.

قۇناغى زيانبەخشى: وانگ و مېرۇوی تەواو.

سوورى ژيانى: مېيە گە راي زەردى شىيەھىلەكىيە لە دواوهى خۇيدا لە ژىر مېۋو لە سەر قەد و لک و گە لە دادەننېت، دواي ۱۰-۲۰ پۇزى كەرا دە تروروکىن و وانگى بىزىو دەردەچن و بە دواي شوېتىكى گونجاودا دەگەرپىن و بە زۇرى لە سەر چەلە ناسكە كاندا دەگىرسىتە وە خۇيان چەسپ دەكەن و دەكەن وە مىزىنى ئاۋگى رووهك و توېشك دە ردان و گەشە دەكەن و دووجار كاژ دادەمالن و دە بىنە مېرۇوی تەواو، لە سالىكدا دوو نەوهى ھە يە: يە كە ميان لە تىشىنى يە كەم تا مانگى مايس دە خايەنېت و دووه مىشيان لە حوزەيرانە و تاشىرىنى دووه م دە بات. خانە خوى: هەنجىر، سىيۇ، خۇخ، تۇو، ژالە.

زيان و نىشانە تۈوشىپۇن: مېرۇو كە ئاۋوگى رووهك لە قەد و لک و چەل و بىنە بەر دە مارى گە لە دە مىزىت و شانە دە وروبەرى شوېتى مېرۇو كە دە وروۋىزىن و پەندماوى شىيەھى بازىنە يې كە نارىبەرزى ناوهند چال كە لە كۈپە دە كات و مېرۇو كە تىدا دە زىت، دارە كە بىھىز دە بىت و لک و چەل و شىك دە بن.

قەلاچۇكىردن: لەكە تووش بۇوهكان لە زستاندا بېرىدىن و بسووتىندرىن، لە كاتى دەركە وتنى وانگە

بىزىوه كانى نەوهى يەكم و دووه م بەر لە توپشىك دەرداش و خۇداپوشىن، دار ھەنجىر بەتىكەلەيەكى مالاسىيونى ٥٠٪ بەرىزەسىم /گالۇنىك ئاولەكەل زەيتى كانزايى بەرىزەسىم ٢٪ (وينترول، سەنتۈريل) بىرلىكىن، دار پشاندن لە زىستاندا بەزەيتى زىستان سودى باشى ھەيە، ئەم مېرووكۇزانەي كە بۇ قەلاچۇكىرىنى مېرۇو تويىشكدارى گەورەي ھەنجىر بەكاردىن بۇ قەلاچۇكىرىنى ئەم مېرۇو دەست دەدەن.

بپوانە مېرۇو كانى مزدەمنىيەكان

Planococcus ficus, Pseudococcus citri

٧ قالۇنچەي مېوهى وشك كراوه *Carpophilus hemipterus* بپوانە مېرۇو دانەۋىلەي داكراو

بپوانە قەدىسمەكانى ھەنجىر

٨ قەدىسمەكان

بپوانە مېرۇو گشتىيەكان

Termites

٩ مۆرانە

پندەكان

Mites *Tetranychus atlanticus*

١ سوورە پند

بپوانە پندى سېۋو و پەمۇق.

Tetranychus ludeni

٢ سوورە پندى

بپوانە پندى سېۋو و پەمۇق.

Tetranychus mecdanieli

٣ سوورە پندى

بپوانە پندى سېۋو.

Eutetranychus sexmaculatus

٤ سوورە پندى شەش خال

بپوانە پندى سېۋو و پەمۇق.

Eutetranychus clitus

٥ سوورە پندى :

بپوانە پندى سېۋو.

Rhyncaphytopus ficifoliae

٦ ژەنگە پندى گەلا ھەنجىر :

ناوه زانستىيەكەي :

Eriophyes ficus

٧ ئەريوفىيە پندى ھەنجىر

ناوه زانستىيەكەي : *Aceria ficus* (Eriophyidae : Acarina) :

لە شىۋەي كرم دايە و ١٦٠ - ١٧٠ مايكىرقۇن درىزە، شىۋەي چىن توکى رىشالىيەكىپىنج لە.

زىان و نىشانەكانى: پندەكە ئاواگ دەمئىت لەوانە يەوگەشەي رووهكە رابگىرىت، نىشانەى

لەوهەرانى لە نىشانەى نەخۆشى مۆزايىكى ھەنجىر دەچىت.

سوورە ژيانى: هەموو قۇناغەكانى ژيانى ئەم پندە لە دەورييەرى چۈركاندا زىستان بەسەر دەبەن، مىتىيە گەرا لە رووی ژىرەوهى گەلا دادەنلىت، سوورە ژيانى ھەر لە گەراوه تا دەبىتە پندى تەواو ٧-٥ رۆز دەخایەنلىت.

قەلاچۇكىرىنى پند: بپوانە قەلاچۇكىرىنى پندەكانى سېۋو، پندەكانى پەمۇق.

پىويسىتە بىكۈزى كىميائى بە پىتى رېنمایى سەر دەفرەكانىيان بەكاربىتىن.



نهخوشیه کانی هنجیر

۱- برینداربوونی قمدهی هنجیر:

هوکار : ناتو خمه قوتانغ *Phomopsis cimereascens* (Fungi Imperfecti)

تو خمه قوتانغ *Diaporthe cimerea* (Ascomycota)

که پرووه که تنه په کنیدی شیوه گویی رهش به په رش و بلاوی له تویکلی داره که دروست ده کات.
زیان و نیشانه کانی: برینی شیوه بازنیه بی له تویکل و دارکی قه دو لکه گهوره کاندا په یدا ده بن،
ورده ورده برینه کان ده ردہ کهون و به رین ده بن ووشک ده بن و ده قه لشن.
قملاچوکردن: شوینه تووشبووه کان بپدرین و بسسووتیندرین و برینی برینه که ش به هاویری بوردق
سواخ بدريت، يا داره کان به که پروو کوشیکی و هک به نلیت به پیژه ۵۵ گم/گالوئیک ناو يا گوگرداتی
مس به پیژه ۱۲,۵ گم/گالوئیک ناو برشیدرین.

۲- لک مردن

هوکار : *Sclerotinia sclerotiorum*, (Ascomycota)

Botrytis cinerea (Fungi Imperfecti)

۳- ره گه هنجیر گه نین

هوکار : کومه له هوکاریک ده بنه هوی ره گه گه نینی هنجیر و هک: که پروو و کرمه مارانه.

بهره هستی: ناؤ دانی باخ دواتریش بپیکی باش گیراوه ۲ گم به نلیت + ۲ گم تو بسن م ۷۰٪ + ۲ گم رایزولیکس + ۳ گم دایسین م ۴۵٪ / لیتریک ناو بدريته ده رو به ری ره گه به مر جیک ره گه کان بشوردریته و گیراوه ه زیاده ش به نیو خاکه که دا بلاو نه بیته وه.

۴- ژه نگی هنجیر

هوکار: *Physopella ficus* Fig Rust

۵- هنجیر گه نین

هوکار : *Aspergillus niger*

۶- جنجری هنجیر

Fig Mosaic Virus FMV

فایرنسی هوکاری نهخوشیه که زور بلاوه و به پیگه موتربه کردن و به پندی

Aceria ficus (تنهها به تاکه پندیکیش نهخوشیه که) ده گوازیته وه .

(بپوانه وینه ۱۲۶ ل ۲۷۴ ل)



زیان و نیشانه کانی: شیوه ده رکه وتنی

نیشانه کان به پیکی رووه که کان ده گوپیت،

له هندیک ته رزه (صنف) هنجیردا به لهی ره نگ سه وزی

ئامال زردی نارپیک که قه راغه کانی کالتمن ده ردہ که ویت، له ته رزی تردا په لهی سه وزی کان يا

ھەندىك شويىنى بە دەمارە گەورەي گەلاؤ نالكىن، گەلادەشىيۆن و ناسروشتى دەبن و بەريش خال خال دەبىت و وا دەبىت گەلاؤ بەرپىش پىيگە يىشتن بودىن.
بەرھەمسىتى كىرىن: پىندى ھەنجىر قەلاچقابكىرىت، چرق و پەل و بنكى خاۋىن و بى ۋايىرس لە موتربەكىرىندا بەكاربىن، دارى تۇوشىبوو ھەلبكەندرىن و بىسۇوتىندرىن، كەرسىتەي موتربەكىرىن بەخاۋىننى راپكىرىت.

۷- رەگەزى: *Meloidogyne spp* Nematodes Root Kno: ھۆكىار بپوانە دەردە كانى تەماتە

۸- ھەنجىر وەرين: Dropping of Fig

ھۆكىار: زىنگەي نالەبار وەك: ئاودان و پەينكىرىنى ناپىك، باي گەرم، نەپيتاندىنى گول....
بەرھەمسىتى: چاندىنى تەرزى گونجاو لە ناوچەكەدا، خزمەتكىرىنى باخ بە رىك وپىكى.

دەرد و نەخۆشىيە کانى ھەنار

Insect مېزرووە كان

۱- كىرمى ھەنار Carob Moth

ناوه زانستىيە كەنى Ectomyelois ceratoniae (Pyralidae: Lepidoptera):

وەسىپ: مېزرووى تەواو: بالى پىشته وە قاوه يىيە و بالى پىشە وە كالىرە.

كىرمۆكە: رەنگى ئەرخەوانى يان شىرى يەكى زەردىباوه، سەرى قاوه يىي يەكى تارىكە.

سۈورۈ ژيان: وەرزى زستان بەشىيەتى كىرمۆكە تەواو لەناوهەنارو ھەنجىر گۆيىنى وشكە وە بۇو بەسەردەبات. مېزرووى تەواو لەكۆتايى مانگى گولاندا جووت دەبن و مىيىھ گەرا لە ناو گۇئى ھەنار دادەنیت. دەبىتە كىرمۆكە و لەسەر لىيوارى دىوارى لاي ژۇورە وەدى بەر دەلە وەپىت لە دوايدا دەچىتە ناوه وە لەسەر كاكلەي نىوان دەنكەكان دەلە وەپىت. ئەم مېزرووە لە كوردىستاندا دوونە وە لە سالىكدا ھەيە. قۇنانلى ژيانبەخشى: كىرمۆكە.

خانەخوى: ھەنار، سىيۇ، بەي، ھەرمى، گۆيىز، ھەنجىر.

زيان و نىشانە كانى: كىرمۆكە لە ناوه وە بەرە كان دەلە وەپىن و كونيان دەكەن و كەپوو بەكتىريا دەچنە ناوه وە بۆگەن يان دەكەن. پاشەرۇمى كىرمۆكە لەناو بەردا ھەيە. دەبىتە هوى كەمى بەرەم و قلىشاندىنى ھەنار.



پىويىستە بکۈزى كىميابى بە پىي رېنمايى سەر دەفرەكانيان بەكاربىن.

قەلچۆکردن : هەنارەکان دەکرێنە ناو کیسەی کاغەزى کون کون کراو بۆئەوەی ریگەی بە ھەوا گۆركى بدهن و میروروه کەشى نەگاتى. کۆکردنەوە سووتانىنی هەنارى وەريو يا بەجىماوى سەر لکەدارەکان لە زستاندا سواخدانى گۆى هەنار (قمع الپمره) بەگيراوەييتكى خەستى سىقىن. ٠.٨٥٪ (بەریزەی ٢٥٠ گم / لتر ئاو). دوو جار، جارىك لە نىوھى تەممۇزۇ دووهە جاريش ١٥ رۆز دواتر بە مىرۇوكۇزىتكى وەك: ئەكتلىك ٥٠٪ يا سۆمىسىدىن ٢٠٪ بە ریزەی ٤سم / ٣ گالۇنىك ئاو. لورسبان ٤٠٪ بە ریزەی ٦.٢٥ سم / ٣ گالۇنىك ئاو، بلدوک، ديازىنۇن ٦٪ بېشىندىرىت.

۲- باشۇورە كرمى سىيۇ ناوە زانستىيەكەي : *S. siva* (بپوانە میرۇوه کانى سىيۇ)

۳- شۇكەي هەنار : Pomegranate Aphid
ناوە زانستىيەكەي : *Aphis punicae* (Aphididae: Homoptera)
وەسىپ: مىرۇوی تەواو بەقەبارە بچووکن و رەنگىان زەردېتكى سەۋىزباوه.
قۇناغى زيانبەخشى: وانگ و مىرۇوی تەواو. **قەلچۆکردن**: بپوان شۆكەي گەلا خۆخ.

۴- سنه ئارداوی مزرە مەنييەکان *Nipaecoccus vastato* وانه مىرۇوی مزرە مەنييەکان

بپوانە میرۇوه کانى مىو

Planococcus citri

۵- سنه ئارداوی مزرە مەنييەکان *Pomegranate Whitfly* بپوانە میرۇوه کانى كولله

ناوە زانستىيەكەي : *Siphioninus granati* Pre. (Aleyrodidae: Homoptera)

بپوانە قەدسەمەکان

۷- قەدسەمەکان

درۆزىنە سوورە پندى هەنار False Red Spider Mite

ناوە زانستىيەكەي : *Tenuipalpus punicae* (Tenuipalpidae : Acariformes)

وەسىپ: هەندىك نەخشى درېشكۆلە لەپشتى پندەكەدا ھەن، جووتىك دېكۆكەي كورت و سادە بە دىويى ژىرەوەي قاچەكانىيەوەن و دوو جووت دېكۆكەي سادەش بە پشت و رووی قاچەكانىيەوە ھەن.

پندە لوولەرى گەلا هەنار ناوە زانستىيەكەي : *Eriophyes granati , Aceria granati* (Eriophyidae : Acariformes)

ئەو پندە لە زۆربەي ئەو تاواچانەدا ھەيە كە هەنارى تىدا دەچىندرىت.

وەسىپ: لەشىمييەكەي لە شىيۆھى كرمىكى تا پادھيەك تەشىلەيىدaiيە، نزىكەي ١٨٠ مايكرون درېزە، جۆرى چىرنىكى رىشالى چوار لکە.

. زيان و نيشانەكانى: هەنار و دار مىّو تۇوشى ئەو پىندە دەبن، پىندەكە لە گەلاؤ چىلە بچۈوكە كان و
ھەندىك جارىش لە بەرى دارى هەنار دەدات و گەلا تۇوشبۇوه كان لۇول دەدىيەن پىندەكە حەز لە
دىيى ئىرەوهى گەلەكان دەكەت، لەبەھاراندا ژمارەيان نۇر دەبىت.
قەلاچۇكىرىنى پىند: بپوانە پىندەكانى سىيۇو پەمپ.

ب- نەخۆشىيەكانى هەنار:

1- هەنار قەلشىن Splitting of Pomegranate:

نەخۆشىيەكى كارئەندامىيە و لەئەنجامى ناپىتكى ئاودان يَا كەش و هەوا ناپىتكى گەشەى توېكلى
ھەنارەكە پادەگىن بەتايىبەتى لەدەرووبەرى گۆزى ھەنارەكەو لە تەرزە توېكلى تەنكەكاندا، كە
دووبارە ئاو دەرىيەتە ناوهەرپۇكى ھەنارەكە گەشە دەكەت و شويىنە چېمىساوهكەش گەشەناكەت
بەلكو دەقلاشىت و كەپوو لىلى دەدات.

بەرھەلسى: پىك خىتنى ئاودان، تەرزى بەرگىيكەر بچىندرىت.

2- هەنار رېزىن: لەئەنجامى تۇوشبۇون بە كرمى بەر يَا بىرىندار بۇون، كەپوو دىكەى وەك: دەچنە ناوى و دەيرىزىن. *Aspergillus niger*

بەرھەلسى: قەلاچۇكىرىنى كرمى بەرى ھەنار بىرىت، ھەنار بىرىندار نەكىرىت، ھەنارى پىزىيو بىرىندار
لە ساخەكان جىابكىرىنەوە.

دەردەو نەخۆشییە کانی زەيتۈون: -

أ مىرۇوه کان Insects

1- مىشى بەرى زەيتۈون: Olive Fruit Fly

ناوه زانستىيە كەھى *Bactrocera oleae* (Tephritidae: Diptera) :

ووسپ: رەنگى مىشەكە زەردىيکى قاوه يىيە، چاوه ئاوىتە كانى گەورە سەوزن، بالە كانى پۈونى و لە كۆتايى پۆخى پىشەوه ياندا پەلەيەكى زەرد ھەيە، ھىلى درىزۇ رەنگ قاوه يى لە سنگىدا دەبىندرىن، رەنگى سكى زەردىيکى ئامال سوورە، مىشەكە نزىكەي ٥ مملم درىزە.

كرمۆكە: رەنگى سېپىيە و شىيۆھى قوقچە كىيە و بى پەل و پايە.

سوورى ژيانى: مىشەكە بەهاران لە دەورى دار زەيتۈوندا دەرەكە وىت و ھەلآلەي گول و ئە و گەرۆيەي مىرۇوي دىكە دەرى دەدەن دەخوات، جووت دەبن و ھەفتەيەك دواتر مىيە دەكە وىتە گرا دانان، ھەرييەك گەرا لەنئىو يەك دانە بەرى زەيتۈون دادەنىت و دواى ٢٠-٢٤ پۇز گەشە كەردىنيان دەترووكىن و كرمۆكە دەكەونە خواردىنى ناوه رۆكى بەرەكە و دواى ٢٠-٢٤ پۇز گەشە كەردىنيان تەواو دەبىت و لە ژىر توپكى بەرەكە دەبنە پىوپاۋ دوو ھەفتەش دواتر مىشەكە دەرەچىت و لە سالىيەكدا چوار نەوهى ھەيە: قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە.

زيان و نيشانە كانى تووشبوون: كرمۆكە لە سەر ناوه رۆكى بەر دەلە وەرپىن و زۆربەي دەنكە بەرە تووشبووه كان دەوەرن، بەرى تووشبوو بۇ خواردىن دەست نادات و پىزەي پۇنىش لە بەرە كەدا كەم دەبىتە وەو جۆرە كەشى خراب دەبىت.

قەلاچۇكىردن: بەرى كەوتۇو كۆبکىرىتە وەو لە ناوابىرىت، زھۇي باخەكە بىكىلدىرىت، قەلاچۇي بىزار بىكىرىت، شەكراوى ژەھراوى بەكاربىت كە مىشەكە دېتە سەرى و دەيخوات و دەمرىت، ھەندىك دۈزمنى سروشىتى وەك: *Opius cancolar, Carabus banoni* تا رادەيەك قىپى تىىدەخەن، دەكىرىت بەكترياي *Bacillus thuringiensis* لەگەل مىرۇوكۈزىك بەكاربىت، دىازينۇن ٦٠٪ بەرپىزەي ٣٪ يَا مىرۇوكۈزىكى دىكە كە لە قەلاچۇكىرى مىشى گەلائى زەيتۈوندا باس كراون بەكاربى.

۲- میررووی تویشکداری زهیتونون:

Parlatoria oleae (Diaspididae: Homoptera) :

وهسپ: میررووی تهواو: تویشکیکی سپی زوربهی لهشی مییه که داده پوششیت، رهنگی لهشی له سره تادا زهردهو دواي سووريکی قاوهبي داده گهريت، نيره جووته شاخیکی هستياری ده زولهبي و جووته بالیکي نيوه بون و سی جووت قاچي هه يه. (بپوانه وينه ۳۷ ل ۲۵۳)

وانگ: بچووك و بزیون و شیوه يان هیلکه يه و به شه کانی ده میان دریزن و جووته شاخیکی هستيارو سی جووت قاچيان هه يه. **قوناغی زیانبه خشن:** وانگ و میررووی تهواو.

خانه خوی: زهیتونون، هه نار، میو.

سوروی ژیانی: مییه به شیوه يان وانگی تهمن دووهم يا میررووی تهواو که زوربه يان فالیان نه خواردووه يا به شیوه ي پیوپا، نيره ش به شیوه ي پیوپا نستان به سر ده بن، نيره تهواو له سره تاي مانگي نیساندا ده رده چن و ده په پنه مییه کان و مییه له ناوه راستي نیساندا گرا داده نین و گرا کان ده تروکتین و وانگی بچووك و بزیو ده رده چن، دواي تهودی له شوینتیکی گونجاودا ده گیرستینه و ده میان له گلا، بهر، بسته، لاسك و چلی ناسك ده چه قیتن و ده کهونه مژینی ئاوهگی رووهک و تویشكى میوین ده رده دهن، ئینجا کاژ داده مالن و پهله و شاخه هستياره کانیان نامينت و ده چنه تهمني دووهمهوه، میررووه که نه و هه يه کي به هاري هه يه که له نیسانه و دهست پي ده کات و له مانگي ئاب کوتايي ديت. نه و هي پايزيش له ئابوه دهست پي ده کات و تا ناوه راستي نیسان ده خايه نتت.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون: میررووه که ئاوهگی رووهک ده مژنت و گه لا زهد هه لد گه پین و ده کهون، (بهر) نارپیک ده بیت، لک و شک ده بن.

قهلاق و گردن: بپین و سوتاندنی ئه و لكانه به ذری تووشبووین، میرروویکی مشه خور به ناوی *Chilocorus bipustulatus* *Aphytis spp* میرروو خوریکش به ناوی *Liliy* ده دهن، گه ر پیویست ببو له کاتي ده رکه وتنی وانگه بزیوه کاندا (بهر له ده رکردنی تویشك) دار به میرروو کورثیک له سره تاي مانگي ئايارو جاري دووه ميش له کوتايي ئاب به لورسبان ۴۰٪ به پيشه ۴٪ سم / گالونیک ئاوه، دیازینون ۶۰٪ به پيشه ۷-۶ سم / گالونیک ئاوه، سومسیون ۵۰٪ به پيشه ۶-۵ سم / گالونیک ئاوه، موسبیلان به پيشه ۱-۰، ۵ سم / گالونیک ئاوه، ئه بلود ۲۵٪ به پيشه



-۲ - ۴ سم/گالونیک ئاو ، هۆستاسیون ، ئەدمیرال ، کاراتی ... بەپی رینمايی سەر دەفرەکانیان دارەکان بەباشى دەپشىندرىن.

٣- سپیبه تویشکداری زهیتۈون White Olive Scale Insect

ناوه زانستیبەکەی *Leucopis riccae*. (Diaspididae: Homoptera) :

ووسپ: مېرۇوی تەواو: تویشکىکى سپى سەرتاپاى لەشى مىيەكەی داپوشىو، لە سەرەتادا رەنگى زەرد و دواتر سوورىكى مەيلە و قاوهىي ھەلەگەرىت، نىرەكەی جووتىك شاخە ھەستىيارى دەزولەيى و جووتىك بالى نىمچە روون و سى جووت پەلى ھەيە .

وانگ بچكۈلەيە و بەشكەنلى دەمى درىزىن و جووتە چاۋىكى سادە و جووتىك شاخى ھەستىيارى دەزولەيى ھەيە و كۆتايى سكى بە جووتىك دەزولە كۆم دىت ، لە دواى كاژ دامالىن شاخ و قاج و چوکلەكانى نامىنن . قۇناغى زيانبەخشى : وانگ (پىكىرپە) و مېرۇوی تەواو.

سۇورى ژيانى: مىيەكە لە شىيەرى وانگى دووهم يا مىيەي تەواو (كە زۆربەيان نەپىتىندران) يا قۇناغى پىش پىوپا زستان بەسەر دەبات، بەلام نىرەكەي بە شىيەرى پىوپا (مت بۇو) زستان بەسەر دەبات. لەسەرەتاي مانگى نىساندا نىرە تەواوهکان دەرددەچن و دەست بە پىتاندىنى (چاڭىرىنى) مىيە تەواوهکان دەكەن، لە ناوهەراتى مانگى نىساندا مىيە دەكەونە گەرا دانان ، گەرا دەترووكىن و وانگى تەمن يەك دەرددەچن، شىيەرى وانگ ھىلەكەيە و بە قەبارە بچووكە و بەشە دەمىيکى درىز و جووتىك شاخە ھەستىيار و سى جووت قاچى ھەيە، وانگ بىزىيون و شوينى لەبار بۇ ئاواوگ مژىن لە گەلا و بەر دەزىنەوە، بەشە دەمەكەي تىددەچقىنى و ئاواوگى رووهك دەمژىت و مىو دەرددەدات، دواى ئەوه لەگەل يەكەم كاژ دامالىندا پەل و چوکلەكانىدىكەي فەرىدەدات و دەبنە وانگى تەمن دوو ، دوو نەوهى لە سالىكداھەيە، يەكىكىيان بەھارىيە و لە نىسان دەست پىدەكت و تا ناوهەراتى مانگى ئاب بەرددەۋام دەبىت و دووهمىشيان پايزىيە و لە نىوهى دووهمى ئابوه دەست پىدەكت و تا نىوهى دووهمى نىسان دەخایەنیت.

زيان ونىشانەكانى: گەلار زەرد دەبن و ھەلەدەورىن و لىك وشكەبن و بەر دەشىۋىت

ئەقەلەچۈكىردن : لە ميانى مانگەكانى پايز و زستاندا مشەخۇرىكى بەتوانا كە سەر بە خىزانى يە لەم مېرۇو دەدات، ئەگەر پىويست بۇو ئەوا لەو كاتەي كە وانگ بىزىيون و Chalcididae

دهه و نه خوشبیه کشتوکالیبه‌کان - چاره‌سازیان

دهگرین و هیشتا خویان به میو دانه‌پوشیوه، میرووکوژیک لهانه‌ی له میرووه تویشکاره‌که‌ی پیشوو باسکراون به‌پی رینمایی سه‌ر ده‌فره‌که‌ی به کاردیت.

۴- میرووه ئارداوى زهیتون (حشرة الزيتون الدقيقة) Olive Psyllid

ناوه زانستیبه‌که‌ی *Euphyllura olivina* (Psyllidae: Homoptera) :

ووسپ: میرووه تهواو: بچوکه‌و ره‌نگی سه‌وزیکی کاله، بزیو و خیرایه، مژادیکی وردی سپی ره‌نگ ده‌ردده‌دات، نیره‌ه له مییه بچوکتره.

سوری زیان: میرووه تهواو له‌مالکه‌ی گه‌لاؤ له‌زیر ته‌لاشی دار زستان ده‌باته سه‌ر. مییه گه‌را له‌سه‌ر گوچکه‌ی نویی لاته‌نیشت و سه‌ر چل داده‌نیت. پیکوره به‌پیچ ته‌مه‌ندا ده‌بروات. له سالیکدا دوو نه‌وه‌ی هه‌یه. قوچاغی زیانبه‌خشن: پیکوره‌و میرووه تهواو. خانه‌خوی: زهیتون

زیان و نیشانه‌کانی: مژادیکی ره‌نگ سپی له‌سه‌ر لیواری چل و گوله‌کاندا ده‌بیندریت. ده‌ردانی شه‌کراو. گوله تووشبووکان نابنه به‌ر.

قەلچوکردن: له سه‌رته‌تای تووشبووندا و پیش گولکردن: دیازینون ۶٪/به‌پیزه‌ی ۳سم/گالونیک ئاو يا لورسپان ۸٪/به‌پیزه‌ی ۳سم /گالونیک ئاو به‌کاریت .

۵- میش گەلای زهیتون: Olive Leaf Fly

ناوه زانستیبه‌که‌ی *Dasyneura oleae* (Coccidomyidae : Diptera) :

ووسپ: کرمۆکه: زه‌رد و بی‌پایه له‌نیو گه‌لادا ده‌ژیتت که ته‌واو گه‌شه بکات نزیکه‌ی ۷٪، ملم دریزه. قوچاغی زیانبه‌خشن: کرمۆکه.

زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون: شوینی په‌نماو له‌گه‌لادا ده‌بیندریت و شوینه‌که به هۆی کرمۆکه‌که‌و نارپیک و به‌رزو نزم ده‌بیت، هەندیک له نیشانه‌ی تووشبوون له پندی ئەریقى ده‌کات.

قەلچوکردن: کۆمەلیک دوژمنی زیندەگى هه‌یه و دك لە‌سه‌رته‌تای ئاداردا به‌میرووکوژیکی له‌مانه‌ی خواره‌و: ئەكتلىك ۵۰٪ به‌پیزه‌ی ۳سم/گالونیک ئاو، نولون ۳۵٪ به‌پیزه‌ی ۸سم/گالونیک ئاو، سومسیون ۵۰٪ به‌پیزه‌ی ۲سم / گالونیک ئاو، لورسپان ۸٪ به‌پیزه‌ی ۷سم/گالونیک ئاو، کاراتى ۵٪ به‌پیزه‌ی ۲سم / گالونیک ئاو سى جار هەر ۱۵ پۇز جاریک(بېپتى پیویست) داره‌کان ده‌پشىتىرىت وە.

۶- پیشکە سپی مەزرەمەنییه‌کان: *Aleuracanthus spp.* بېپوانه میرووه مەزرەمەنییه‌کان



۷- ته‌لاش سمهی زه‌یتون *Phloeotribus scarabaeoides* : بروانه قه‌سمهی داری میوه

بروانه قه‌سمه کانی زه‌یتون

Stem Borers

۸- قه‌سمهی زه‌یتون

بروانه میرووه گشتیبیه کان

M. diversus

۹- مورانه

پندی چرۆی زه‌یتون (Olive Gall Mite (Olive Bud Mite)

نامه‌ی زانستی *Aceria oleae* (Eriophyidae : Acariformes)

نیشانه‌ی تووشبوون به ئاشکرا له گەلادا دەردەکەون شیوه‌یان نارپىکەو پەلەی رەنگ سەزو زیوین له روی ژیرەوە دەردەکەون گەلا نويیه کانیش دەگەچلىن و نارپىک دەبن ، به تەشەنە كردنى گەلا دەوەرن .

پندی گەلا زه‌یتون (Olive Leaf Mite)

نامه‌ی زانستی *Oxypleurites maxwelli* (Eriophyidae:Acariformes) :

تووشى دار زه‌یتون دەبىت، ئاواگ له گەلاو لکه ناسكە کان دەمژىت و لەگەشە كردىان دەوەستىنىت . به زۇر بۇونى زمارەی پىنده کان گەلاکان سىس دەبن و ھەلەدەرن . پىشگىرى و قەلچۈركەن تكايىه بروانه قەلاچۇركەن پندى سىۋو پەمۇق .

ب) نهخوشیبیه کانی زه‌یتون

۱- فېرتىسىلىيۇمە سىسبۇون (Verticillium Wilt)

ھۆکار (*Verticillium dahliae* (Fungi Imperfecti

کەپووی ھۆکار بىستە وەستاوى ھەيە كە بە تۆپەل كۆنيدىيە سېپورە لەسەر چوكلەي درىز دەگىن . شیوه‌ی سېپور ھېلکەبىھەو لەكتى چاندى كەپووەكە له خۆراكى دەستكىردىدا (ميديا) سېپور دەبىندرىت . بەلام له ناو خاكدا له شیوه‌ی تەنە بەردى وردىن ، كە بارودۇخى ژىنگە بۇ گەشە كردى كەپووەكە لەبار بىت ت ئەوا لۇولەي شىن بۇون دەردەكەات و راستەو خۇ يا له ميانى ئەو بىريناھى كە نيماتقىدا و شتى دىكە دروستىيان كەدوون دەچىتە نىئۇ وردى رەگەكانەوە ، كەپووەكە له نىئۇ گۈرزلە لۇولەي دارەكە زۆر دەبىت و سېپور ھەلگەر(بىستە)ى سادە و كورت

دروست دەكەت كە سپۇرى تاك تاك دەگىن و سپۇرەكانىش لە گۈزە لۇولەي دارەكە و بۇ لىكى دىكەي دەگۈازىنە وە ژەھر دەردەدەن و پېنگىمياى دارك دەكۈزىن كە ئىتىر ئاۋ و خۆراك بۇ گەلەكان ناچىت لە ئاڭامدا لق وچلى نەخۆش وشك دەبن. كەپووهكە لە رېڭەي سەوزە زۆر بۇون بە چىرق و بە قەلەم دەگۈازىتە وە، ھەروهە باهەنە بە ھۆى (با) و خاك و ئاوىش دەگۈازىتە وە.

زىيان ونىشانەكانى: بەشىك لە لىكە نەخۆشەكە ياخىرەمۇسى لە ئاداردا بەخىزىابىي دەمرىت گەلەي لىكى مردوو ناوهەرن، نىشانەي نەخۆشىيەكە لە لەكىك ياخىرەمۇسى دەردەكە دەرددەكە وېت..

بەرهەلسىتى: تەرزى بەرگىكەر ياخىرەمۇسى تەرزانەي كە زىاتر بەرگەي نەخۆشىيەكە دەگىن بېندرىن وەك تەرزى زەرد (صفراوى) و خالخالى و ئۆبۈلۈنگۈ، زەيتۈون لەو خاڭانەدا نەپوينىدىرىت كە پېشىت رووهكى باينجانى و كولولەكە يىتىدا چىندرابىت ھەروهە ئەم جۆرە رووهكەن لە نىزىك باخى زەيتۈون نەچىندرىن، كرمە مارانە (نىماتۇدا) قەلاچۇبىكىت، دار بىرىندار نەكىتىن بە تايىھەتىش رەگەكانىيان . كە نىشانەي نەخۆشىيەكە لە دارىيکدا سەرى ھەلدا دارەكە بە باشى ھەلېپەردىورىت و لق و چەلە بېراوهكەن و گەلەي وەريو بىسووتىندرىن، چۈنكە ھۆى بىلەپەنەوەي نەخۆشىيەكەن، پەينى ئازەل كەم بەكاربەيىندرىت، پەينى ئۆرگانى (ئازەلى) كەپووه گەندە خۆر لە خاڭاكا زۆر دەكەت و كەپووه ھۆكارى نەخۆشىيەكەش زىاتر پەلامارى دارەكان دەدات، كەمى پۇتاسىيۇمى تووشىبۇون بە نەخۆشىيەكە زىاتر دەكەت بۇيە پېيىستە پەينى پۇتاسىيۇمى بە كاربىت، تا بەرهەلسىتىيەك دىرى كەپووهكە بەرپا بېت.

بېزار كۈزى كىميائى بۇ قەلاچۇكىنى بېزارى باخى زەيتۈون بەكاربىت و بىرىنى دارەكانىش پاڭز بېكىتىنە وە (تعقىيم)، خاڭاكى ثىر دارى نەخۆش بە تىشكى خۆر پاڭز بېكىتىنە وە (لەگەرمائى ھاوين خاڭاكە بە نايلىقۇن دادەپۇشىرىت)، پەل و پاشكى خاوىن لە موترىبەكىرىندا بەكاربىن، كەپووهكەن : بەكاردەھېندرىن، لە سەرەتاي مانگى شوباتدا بەنلىت بە رېڭەي ئاودان بە رېزە ٥ گم / دارىيک بەكاربەيىندرىت.

۲- پەلەي چاوه تاوس

ھۆكار

كەپووهكە بە شىيەتىسەكە كەپووه (مايسلىقۇم) لە گەلەي ھەلۋەریودا زىستان بە سەر دەبات،



له بهاردا که پله‌ی گرمی به رزده بیتته و ریزه‌ی شیش له ههادا زوربیت، به هۆی (با) و دلپه بارانه و سپوری که پرووه که بلاوده بنه و هو ده‌گنه گهلا ساغه‌کان و شین دهبن و رووه ک تووشده‌که‌ن و نهخوشیبیه که بلاوده بیتته و هو.

زیان و نیشانه‌کانی: که پرووه که له گهلا و بهر و بسته‌ی بهر ده‌دادات، له رووی سه‌ره‌وهی گهلا په‌له‌ی بازنی‌بی ره‌نگ زه‌یتونی تاریک یا قاوه‌بی په‌یدا دهبن، خه‌رمانه‌یه‌کی ره‌نگ سه‌وزیش ده‌وری په‌له‌که ده‌دادات (شیوه‌ی په‌له‌ی له چاوه تاوس ده‌چن)، په‌له‌ی به شیوه‌ی ئەلقه ئەلقه‌ی له‌ناویه‌ک ده‌ردہ‌که‌ون، ریزه‌ی تووش بوون له گهلا کانی ژیره‌وه و به‌شی ناووه‌وهی داره‌که زورتره بەره‌هەلسنی : دار زه‌یتونون هەلپه‌ردیورین و لقه نهخوشه‌کان بېردرین و ناووه‌پاستی دار بکرینه ووه بۆ ئەوه‌ی ههوا گورپکی باشبیت، لق و چله بىرداوه‌کان له نیتو بىردرین، له و کاتانه‌ی که ئەگه‌ری سه‌هەلدان و بلاوبوونه ووه نهخوشیبیه که هه‌یه (له پایزدا پیش باران بارین و له بهاراندا) دار به تىکه‌لئی بۆردو ۱۰۰-۱۰ برشیتدرین، يا هه‌ر که پوو کوژیکی (مسینی) دیکه بۆ ئەم مەبسته به کاربیت، تا داره‌کان نهخوشیبیه که نه‌گن.

۲ - ئەنسراکنۆز ابرینه گروی (Anthracnose of Olive)

ھۆکار: نا توخمه قۇناغ *Colletotrichum gloeosporioides* (Fungi Imperfecti)

توخمه قۇناغ

Glomerella cingulata (Ascomycota)

بسته (سپور هەلگر) که پرووه که به کومه‌لن و کونیدیبیه سپوری روون به تاک تاک ده‌گرن کەراده‌ی شى بەرزبۇوه (٪ ۹۲) و پله‌ی گرمی لە باربۇو (۲۶س) سپوری که پرووه که بە هۆی دلپه باران و میروو له داری نهخوش بۆ به‌شە ساغه‌کانی هه‌مان دار، يا بۆ داری دیکه ده‌گواززینه ووه.

زیان و نیشانه‌کانی: په‌له‌ی زه‌رد (رۆخه‌کانیان دیارنییه) له گهلا دا په‌یدا دهبن، په‌له‌کان فراواندەبن و يەكتىر ده‌گرننوه، په‌له‌ی چالى ره‌نگ زه‌ردی پىرتەقالى له بەر په‌یدا دهبن ئەم په‌لانه‌ش گهوره دهبن و لىيکدەدهن و به‌شە نهخوشه‌کەی بەرەکه بۆگەن ده‌بیت بەرەکه ده‌گەچلىت و ره‌نگەکەی قاوه‌بی هەلددەگەپ، لەوانه‌یه بەرەکه هەلبوه‌زىت يا وشك بېت و بەدارەکە وە بەتىنېتە وە ئەگەر لقه‌کان نهخوشیبیه که بگەن ئەوا كۆتايى چله‌کانیان وشك ده‌بن.

بەرەلستى: باخى زەيتۈن بە شىيەتى كى ھاوسەنگ پەين و بە رېكىپىكىش ئاوبىرىت، زۇ لق و چىلى دارىنە خۆش بېرىدىن و بسووتىئىندرىن، زەيتۈننى بەدارەوە وشكبوو ياخورى كۆبکىنەوە و بسووتىئىندرىن، قەلاچى مىرۇوان بىرىت، بىرىنى لق و قەدى دار پاڭز (تعقيم) بىرىنەوە، لە سەرەتاي بەهاردا ئەو دارانە كە نىشانەكانى نەخۆشىيە كە لە بەشە سەۋەزە كانىاندا دەركەوتۈن و لە سەرەتاي ھاوبىنىش ئەو دارانە كە پىشتر بەرە كە يان نەخۆشىيە كە گرتبوو بە يەكىكە لە كەپۇو كۆزە (مسىنەكانى) وەك گىراوە بۇرۇ دا يابەنلىت بە رىزە ۵ گم / گالۇنىك ئاوا يان كابitan يان دايىسىن ۴۵ بە رىزە ۱۰ - ۱۵ گم / گالۇنىك ئاوا بېشىندرىن، پىويستە كەپۇو كۆزە كان بىگۈرۈدىن و تەنیا يەك جۆر بەكارنە هيىندرىت.

Knot Disease

٥- بەكتيرىيە گرىي زەيتۈن

ھۆكار : *Pseudomonas savastanoi*

تۇوشى زەيتۈن و مورتك دەبىت، بەكتيرىاكە كەش وەۋاي نالەبارى ھاوين و زستان لەناو گرىيياندا دەباتەسەر، لە رىيگە بىرىنە و دەچىتە ناوا پۇوه كەوە، ئەو بىرىنە لە رىيگە كارە كشتوكالىيەكانە و يالە رىيگە بىرىنە كانى كە لە ئەنجامى ھۆكارى سروشىيە و پەيدا دەبن بەكتيرىاكە دەچىتە ناوا پۇوه كەوە، ھەروەها مىشى زەيتۈن لە شوينىكەوە بۇ شوينىكى دوورتر دەيگۈزىتەوە. پلەي گەرمى ۲۵-۳۰ س° و رىزە شى ۸۰-۱۰۰٪ بىت بارودۇخى لەبارە بۇ تەشەنە كەرنى ئەم نەخۆشىيە .

نىشانەكان: - گرىي (بالوکە) ئى خۇنارىيەك و ھەندىك جارىش پان لە سەر چىل و لە تازە كان پەيدا دەبن. تىرە كەيان دەگاتە چەند سەنتىيمەتلىك و پېپ بەكتيريان، پۇخى دەرەوە كە گرىيەكان پەنگ تارىكىن و قەلش قەلش دەبن. چىل تۇوشبووه كانى سالى پاپىردوو لە ژىرەوە روە سەرەوە و وشك دەبن، چىل تەمەندارە كانىش بى ھېيىز دەبن و بەشىكىيان وشك دەبن. گەر باردۇخ بۇگەشە سەندىنى بەكتيرىاكە لە بار بىت. بەكتيرىاكە دەگاتە گەلاكان و گرىييان لە سەر پەيدا دەكات و گرىيەكان رىيگە لە ھەلکىشانى ئاواوغى پۇوه كە دەگىرن، لە ئەنجامدا گەلاكان زەرد دەبن و پىش تەواو بۇونى گەشە كەرنىان ھەلەدەوەرن، لەوانە يىشە لە سەرقەدى سەرەكى دار گرىي پەيدا بىت .

بەرەلستى: - چاندى پۇوه كە بەرگى كەر چاكتىن رىيگە يە بۇ بەرەلستى كەرنى نەخۆشىيە كە .



پهلى چاندن له پوهه که ساغه کان و هرگیریت بپین و لابردنی گرتیه کان و پاکزکردن و هری برینه که به پاکزکره و هیه ک و چهورکردن شوینه که به هه ویری بوردو. بپین و لابردن و سووتاندنی به شه تووشبووه کان. قهلاچوکردنی میشی زهیتون داری تووشبوو له مانگی ت ۲ وک ۱ به بوردو برشیندریت هروهها داره کانی که بتووشبوون هستیارن له مانگی ئازار بېشیندرین.



دەردو نەخوشه کانی مزرەمەنییه کان

Citrus Pests and Diseases

۱- سنه ئارداوى

ناوه زانستییه کەھى : *Nipaecoccus vastator* (Pseudococcidae: Homoptera)

وەسپ: مېرۇوی تەواو: رەنگى قاوه بىيەکى تارىكە، بىي بالىن و بەمژادىيکى مېۋىنى سېپى داپقىشراوه، قاچە کانی كورتن، نىرە کان قاوه بىي يەكى سورىباون و جووتىك بالى سېپىيان ھەيە.
(بپوانە وىتنەي ۳۳ ل ۲۵۲)

سۈورى ڙيانى: زستان بەشىوه گەرا لەزىر تەللاش و گەلائى ھەريودا دەباتە سەر. مېيە گەرا لەناو توورە گەيەكى شانە بىي سېپى رەنگ دادەنیت و گەرا دەترووكىن وانگى چالاك دەردەچن و لەشويىنى شىاو جىيگىر دەبن و دەكەونە مژينى ئاۋوگى رووهك، تا دەبنە مېرۇوی تەواو نىرە کان چوار جار و مېيە کانىش سى جار كاژ دادەمالىن. لەسالىكدا ۶-۷ نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخش: وانگ و مېرۇوی تەواو.

خانەخوئى: مزرەمەنی، تۇو، ھەنار، ترى، زەردەلۇو، زەيتۈن، ھەنجىر، سېپى.

زيان و نيشانە کانى: پەلە و مېۋى سېپى (لۆكەبى) لەسەر گۆپكەو گەلاؤ بەر دەبىندىرین. وانگ و مېيە کان ئاۋوگى رووهك دەمژن و گەزق دەردەدەن و دەبنە ھۆى گىزى و بېھىزبۇونى گەلاؤ مەدنى چىل و وەستانى گەشى بەر.

قەلاچوکردن : دىيارىنۇن ۶۰٪ بەپىزە ۶ سم/گالۇنیك ئاۋ. ئەكتلىك ۵۰٪ بەپىزە ۴ سم/گالۇنیك ئاۋ لورسپان ۸٪ بەپىزە ۴ سم/گالۇنیك ئاۋ، پىيىستە لە بەهاردا دووجار بېرژىندىریت و ماوهى نىۋانىانىشىيان ۱۵ رۆز بىت

۲- سنه ئارداوى مزرەمەنییه کان *Planococcus citri* بپوانە مېرۇوو کان مېۋو مزرەمەنییه کان

۳- پیشکه سپی

White Fly

بروانه میرووه کانی کوله که

ناو : *A. citri, Aleurocolava jasmini* (Aleyrodidae: Homoptera) *Trialeurodes sp.*

۴- میرووه تویشکداری نهارم (تویشکداری قاوه‌ی)

ناوه ژانستیبه‌که‌ی : *Coccus hesperidum* (Coccidae : Homoptera)

میرووه تهواو: شیوه‌ی هیله‌ی بی یا لکیشه‌ی، شاخه هستیاره کانی له ۷ گری پیکهاتون و میله‌که‌ی ۴-۳ ملم دریزه، ره‌نگی بوره یا زهردیکی کاله، پهله‌ی قاوه‌ی له رووه سه‌ره‌وهی هن. وانکه‌که‌ی: که ساوایه ره‌نگی زهردیکی سورباوه، شاخه هستیاره کانی له ۶ گری پیکهاتون و قاچه‌کانیشی تهواون . (بروانه وینه‌ی ۲۶ ل ۲۵۳)

(جوری تریش هن وهک: میرووه تویشکداری سه‌وز، میرووه تویشکداری سوره که تووشی مزده‌منی و داری بهر دین.)

سوره ژیانی: یهک میله نزیکه‌ی (۴۷) گهرا به دریزایی ژیانی داده‌نیت، دوای چهند کات ژمیریکی که م گهرا ده‌ترووکین و وانگی سوره زهردباو دهدده‌چن. دله‌وه‌پین و دوو جار کاژ داده‌مالن ئینجا ده‌بنه میرووه تهواو. له سالیکدا چهندین نه‌وهی هه‌یه.

قوقاغی زیانبه‌خشن: وانگ و میرووه تهواو. خانه‌خوی: مزده‌منی، هنجیر هه‌ندی روهه‌کی جوانی. زیان و نیشانه‌کانی: زهرد بونی گهلاکان له ئه‌نجامی مژینی ئاوه‌گی روهه‌که‌که له تووش بونی دژواردا گهلا به ته‌واوی داده‌پوشیریت و هه‌لده‌وه‌ریت، بهر به تویکلی میرووه داده‌پوشیریت له تووش بونی دژواریشدا بهر ده‌وه‌ریت.

قەلاچۆکردن: هه‌ندیک جوره خالخالوکه و پند میرووه که ده‌خون، بهر له‌وهی دار بهر بگریت و له سه‌ره‌تای ده‌رکه‌وتتنی وانگه بزیوه‌کان به یهکیک له م میرووه‌کوژانه ده‌رشیندرین: دیازینون ۰.۶٪ به‌ریزه‌ی ۶ سم / گالونیک ئاو، سوپه‌ر ئه‌سید ۰.۴٪ به‌ریزه‌ی ۳ سم / گالونیک ئاو، فاستاک ۰.۵٪ یا ئه‌دمیرال ۱.۰٪ به‌ریزه‌ی ۳-۲ سم / گالونیک ئاو، ئه‌کتليک ۰.۵٪ به‌ریزه‌ی ۷.۵-۵ سم / گالونیک ئاو، دواي ۱۵-۲۰ رۆز رشاندنه‌که دووباره ده‌کریته‌وه.



۵- زهرده میرووی تویشکدار: Oriental Yellow Scale (بیوانه وینه ۳۸ ل ۲۵۳)

ناوه زانستیبه کهی *Aonidiella orientalis* (Diaspidiade: Homoptera):

ووهسپ: میرووی تهواو: لهشی به تویشکیکی میوینی زهرد داپوشراوه، لهچهقی تویشکه کهدا ناوکیکی (سره) پهندگ قاوهیی ههیه که به بازنیه کی سپی دهوردرراوه و دوو ناوچه کی قاوهیی دیکه ش له دوايدا دین، شیوه که تویشکه که پانه به لام شیوه کی تویشکی نیره هیلاکه بیه و قه باره کی بچووکتره و پهندگیشی زهردیکی تاریکه. وانگ: له تهمه نی یه که مدا بچووک و بزیوه، له دواي ئه وهی شوینیکی گونجاو بۆ مژینی ئاواوگ ده دوزنیتە و و ئاواوگ ده مژیت و داوه میوی سپی ده رده دات و رهندگیان دواتر زهرد داده گه پیت . قۇناغى زيانبه خشى: وانگ و میرووی تهواو.

خانه خویی: مزرمه منی، سیوه نجیر، سپیبه چنار، گوله باخ.

سوروپی ژيانی: مییه کهی ده زیت (تلد) گه شه کردنی کورپله له نیو سکیدا تهواو ده بیت و گرا ده ترووکیت و وانگی بزیو له گه را ده رده کهون و له کاتی داناندا (زان) ده رده چن و دوو رۆژ دواتر له ژیئر تویشکی دایکیان ده رده چن و ده گه پین تا شوینیکی گونجاو ده دوزنە و و خویان ده چه سپیتەن و ئاواوگی پووه ک ده مژن و داوه میوی سپی ده رده دهن و پشتی خویانی پی داده پوشن، دواتر پهندگی تویشکه که زهرد داده گه پیت، وانگ ده لوه پین و گه شه ده کهن، پاسته و خو ل دواي دووه مین کاژ داما لیندا مییه فال ده خوات (چاک ده کریت) که چى وانگی نیره له دواي چواره مین کاژ داما لیندا پی ده گات، له سالیکدا چوار نه وهی ههیه.

خانه خوییه کانی: مزرمه نییه کان، زهیتون، خورما، سیو، هنجیر، گوله باخ.

زيان و نيشانه کانی: وانگ و میرووی تهواو ئاواوگ له گه لا و چلی ناسک و بەردا ده مژن، گلا زهرد ده بن و پووه ک بیهیز ده بن و تویشکی میروووه که ش دیاره لهشی داپوشیووه.

قهلاچو تردن: هەندیک جوره خالخالوکه و پند میروووه که ده خون، له کاتی ده رکه و تى وانگی بزیو میروووه که بەرلە وهی خویان به تویشک دابپوشن میرووکوژیک له وانهی له میرووی تویشکداری نه رم که له لايپه هی پىشتر باسکراون بە پى پىنمایيیه کانی سەر دە فره کانیان بە کار دین.

۶- شوکه‌ی نیسک: (شوکه‌ی مزرمه‌نیبیه کان، چیله شوکه)

ناوه زانستیبه‌که‌ی *Aphis craccivora* (Aphididae: Homoptera) :

وهسپ: شوکه‌یه کی بی‌بال و بچوکه، نزیکه‌ی ۱-۳ ملم دریزه و پهنه‌گی قاوه‌بیه‌کی کان یا تاریکه، پهنه‌گی سه رو سنگی پهشباوه، دریزی شاخه هستیاره کانی به قهد سیبیه‌کی لهشی دهبن، پهنه‌گی وانگه‌که‌ی که‌سکیکی تاریکه.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون: وانگ و میرووی تهواو ئاوروگ لەگەلاؤ چلە ناسکەکان دەمتن و گەرز دەردەدەن، كەپووی گەندەخور لە سەر شەکراوه‌کە گەشەدەکەن و تەپ و تۆزیان لى دەنیشینیت ورۇشنه پېکھاتن كەمەبیتەو و گەلا زەرد دادەگەپین و دەوەرن.

سوپری ژیانی: لە زۆربەی وەرزەکانی سالىدا دەبىندرىت و لە سالىكدا نزیکه‌ی ۵۰ نەوهى ھەيە.

قەلچۆکردن: شوکه كۆملەتىك دوزمنى سروشتى ھەيە و كەمى دەكەنەوە، ئەگەر پېویست بۇو ئەوا لە مانگى ئادارو نیساندا يەكىك لەم مېرۇو كۈزانە بەپىي رېنمایى سەر دەفرەكەی بەكاردىت: مالاسىيون ۵۰٪ بەریزە ۵ سم / گالۇنیك ئاوا، ھ بىرمۇر ۵۰٪ بەریزە ۳-۵ مم / گالۇنیك ئاوا ، بولو ۵۰٪ بەریزە ۳ سم / گالۇنیك ئاوا، ئەكتلىك ۵۰٪ بەریزە ۵ سم / گالۇنیك ئاوا ، بايتاكول ۲۰... بەپىي رېنمایى سەر دەفرەکانىان.

۷- رەشە شوکه‌ی مزرمه‌نیبیه کان Black Citrus Aphid بروانه شوکه‌کانی دىكە

ناوه زانستیبه‌که‌ی *Toxoptera aurantii* (Aphididae: Homoptera) :

۸- گرمى گەللى مزرمه‌نیبیه کان Citrus Leaf Caterpillar - (Swallow Tail Butterfly)

ناوه زانستیبه‌که‌ی *Papilio demoleus* (Papilionidae: Lepidoptera) :



(بپوانه وئىنە ۳۴ ل ۲۵۲)

وهسپ: مېرۇوی تهواو: لهشی پەپولەكە زەردە و بالى نارنجىبىه و ھىلى رەش و شىن و سوور بە شىۋەپلىت و پەلەي رەنگاوارەنگى ھەيە. بالەکانى دواوه وەكى كلك دریز دەبنەوە.

كرمۇكە: رەنگى سەۋەزە و پەلەي نارنجى و پلىتى رەشى تىدایە.

جۇرى *Papilio demoleus* يىش ھەيە كە شىۋەو و ژيان و زيان و قەلچۆکردنى لە جۇرى يەكەم دەچىت.

پېویستە بکۈزى كىميابى بە پېي رېنمایى سەر دەفرەكانىان بەكاربىن.



سوروی ژیانی: زستان به شیوه‌ی پیوپا دهباته سه ر. له بهاردا له دوای جووت بون میله گرا له سه ر روی سه ره و هی گه لای تازه داده نیت و کرمکه ده رده چن و به پینچ ته مهندتا تیپه رده بن، پتر له یه ک نه و هی له سالیکدا هه یه..

قوناغی زیانبه خشی؛ کرمکه. خانه خوی: مزرمه نی.

زیان و نیشانه کانی: سه ره تا شوینه واری خواردن له گه لای تازه کاندا ده رده که ویت له دواییدا هه مورو گه لایان ده گریته و ه، لک گلایان پیوه نامینیت و رووت ده بنه و ه، دار بیهیز ده بن.

قهلاچه کردن: کوکردن و هی گه را و کرمکه له با خچه‌ی ناو مال و له ناو بردنیان. به کارهیانی میرروکوکریکی و هک : سوم سدین ۲۰٪ به ریزه ۳/ سم / گالونیک ناو، لورسپان ۴۰،۸٪ به ریزه ۵٪ مل / گالونیک ناو، بلدوک .

۹- پهله پیزه‌ی گه لای مزرمه نیه کان Citrus Leaf Miner

ناوه زانستیه کهی *Phyllocnistis citrella* (Gracillariidae : Lepidoptera)

له م سالانه دواییدا بؤته گرفتیکی گه ره و زور به چپی له نه مام و چله تازه کان ده دات .. و هسپ : میرروی ته واو په پوله یه کی ره نگ سپی زیویه و ۱،۸ ملم دریزه .

کرمکه: شیوه‌ی لوله یه و ره نگی زه رده، که ته واو گه شه بکات ۴-۵ ملم دریزه
قوناغی زیانبه خشی: کرمکه.

سوروی ژیانی: گر که ش و هه وا له بار بیت نه وا به دریزایی سال ده بیندریت و له سالیکیشا چه ندین نه و هی هه یه .

قهلاچه کردن: باخ به ریک و پیکی پهین بکریت و ناو بدریت و هه لبپاچریت و گژوگیاش له نیو ببردین، گه لای هه لوه ریو کوبکرینه و ه بسووتیندرین. نه گه ر پیویستی کرد نه وا داره کان به یه کیک له م میررو کوزانه خواره و ه ۳ جار برشیندرین و ماوهی نیوان هه دوو رشاندیش ۲-۳ هه فته بیت، نه کتارا به ریزه ۱،۲۵-۱ سم / گالونیک ناو یا فیرتمیک یا نه کتالیک ... به پیی رینمایی سه ر ده فره کانیان .

١- سووره پندى ئاسايى: *Tetranychus turkstani (atlanticus)* بپوانه پندى پەمتو سىيۇ

٢- قاوهىيە پندى مزرەمهنىيەكان

ناوه زانستييەكەي *Eutetranychus orientalis* (Tetranychidae : Acariformes):

وەسپ: رەنگى پىندهكە قاوهىيەكى كالى ياخارىكە بەپىي تەمنەن و وەرزى سال رەنگەكەي دەگۈرپىت، رەنگى گەراكەي كالەو رەش دادەگەپىت و دواتر سوورىيکى كالە بەپىي تەمنەنى كەشەكرىدى كۆرىپەلەكەي رەنگى دەگۈرپىت.

زيان و نيشانەكانى: ئاواوگى پووهك لە كەلاۋ چىل و لكى ناسك و بەر دەمژىت.

قەلاچۇدرىن: يەكىك لەم پىندا كۈزانە بەپىي پىنمايى دەفرەكانىيان بەكاربىت: ئورتىس ٥٪ بەپىزەسى ٢,٥ سىم/كالۇنىك ئاو، قىيرتىمىك ١,٨٪ بەپىزەسى ١- ٥ سىم/كالۇنىك ئاو، مىتاك تەلىستار، بەرق، بلدوك، بپوانه قەلاچۇكرىدى پندەكانى سىيۇ پەمۇ...

٣- درۆزىنە پندى مزرەمهنىيەكان

ناوه زانستييەكەي *Brevipalpus californicus* (Tenuipalpidae : Acariformes):

لەكشت بەشە سەوزەكانىيان دەدات و ئاواوگ دەمژىت و شويىنەكە زەرد دادەگەپىت و بەر وشك وچرج دەبن و توپىكىن دەقەلشىت، لە سالىيىكدا چەندىن نەوهى ھەيە.

ب) نەخۆشىيە مزرەمهنىيەكان

١- جەوى دەركەرنى مزرەمهنىيەكان - Brown Rot Gummosis

ھۆكار: *Phytophthora citrophthora* (Oomycota)

تۇوشى مزرەمهنىيەكان دەبىت بە تايىەتى جۆرەكانى كە لەسەر ليمۇرى تىرىش و شىين و تورنج موتوربە كراون، يا شويىنى متوربەكرىدىيان نزىكى زەوبىيە. ئاوى زۆرى زەوى و پلهى گەرمى ٢٥ س و بىرىنداربۇونى قەد لە نزىك زەوبىدا هاندەرن بۇ بلاپۇبونەوهى نەخۆشىيەكە.

زيان و نيشانەكانى: رەگ و قەد و لكەكانى نزىك زەوى تۇوش دەبن لە سەرتاواه نيشانەكان لە بنەوهى قەد و رەگەكانى نزىك قەدەوە بەدىار دەكەون لە دوايىدا بەرەو لق و پۆپەكانى نزىك زەوى تەشەنە دەكەن، تەلاشى قەد بە شىيۆھىيەكى ستۇونى دەقەلشىن جەوى(كەتىرە) دەرددەكەن



و بۇنى پىرتەقالى گەنپۇيان لىدىت ، كە نەخوشتىپەكەش تەشەندەكەت گەلا زەرد ھەلەدەگەرپىن و ۆدەوەرن ودارەكە دەملىت.

بەرهەلسىتى:چاندىنى نەمامى موتربەكراو لەسەر بنەماي (بنچىنەي) تەرزى بەرگىكەر. ئامادەكىدن و وردىكىدىنى خۆلى نەمامگە و پاڭزىكەنەوهى بە پاڭزىكەرەوهى يەك . نەمام لە ژىر سىپەرى چىدا نەچىندرىت. شوينى موتربەكىدىنى نەمامەكە ۳۰-۲۵ سىم لە زەۋىيەوه بەرزىبىت. لەكاتى ئاوداندا پاستەخۇق ئاۋ بەر قەدى دار نەكەويت. مزەمەنى لە خاكى گران و زەنەكدا نەچىندرىن، لەكاتى ھەلپاچىن (كەزاختن) دار بىرىنداز نەكىرىن وشۇينى بىرىنەكان بە ھەۋىرى بۆردى سواخ بىرىت، بە بەرزى نىيو مەتر دارەكان لە خاكەو بە ھەۋىرى بۆردى چەوربىرىن ، بە كىرىدىكى تىشۇ پاڭزىكەواه تەلاشى دار لە شوينە تۈوشبۇوه كان بېرىندرىن وقوولايى ۱سم شانەي زىندۇوئى لە گەل بېرىنرەت، شوينەكە بەمژادىكى وەك گىراوهى بۆردى سواخ بىرىت، ئاودانى باخ بە ساندۇفان بەریزەمى ۱۲,۵ گەم / گالۇنېك ئاۋ، بىرىفيكىر بەریزەمى ۷,۵ گەم / گالۇنېك ئاۋ.

-۲- پەل وشكبوون: - Diplodia Die Back

ھۆكار: توخمە قۇناغ (*Diplodia natalensis* (Fungi imperfecti))

. *Physalospora rhodina* (Ascomycetes)

لە زۆربەي مزەمەنىيەكان دەدات بەتايىھەتى ليمۇو گرىپ فرووت، پەلەكان (لەكان) لە تۈزۈپكەو بەرەو خوارەوە وشك دەبن تخوبىيەكى جىاڭەرەو دەكەويتە نىوان شانە تۈوشبۇوه كان و شانە ساخەكان، وادەبىت تويىكىل و پوپۇشى لەكە لەلايەكىيەو وشك بىت و لايەكە دىكەشى ساخ بىت.

بەرهەلسىتى كىدىن: كارە كشتوكالىيەكانى وەك ئاودان و پەين كىدىن و قەلاچقۇكەنە بىزارو دەردەكانى دىكە بەرپىك و پىككى ئەنجام بىرىن تا دارەكان بەھىز بن. لىك و شوينە تۈوشبۇوه كان لە خوار شوينە تۈوشبۇوه كەو بېرىندرىن و بسووتىندرىن و بىرىنەكەش بە پاڭزىكەرەوهىكى وەك ھەۋىرى بۆردى و (گۈگەراتى مىس) سواخ بىرىت. دارەكان بە كەپووكۇزىكى وەك بەنلىكت (بىنومىل) بەرپىزەمى ۵ گەم / گالۇنېك ئاۋ بېشىندرىن.

-۳- ئەنسىراكنۇزى مزەمەنىيەكان: *Colletotrichum (=Gloesorium) circinans*

بپوانە زەيتۈن نەخوشتىپەكەنى

۴- مزرده‌منی گهنهین

<i>Penicilium digitatum</i>	هزکار	Green Mold	سوزه گهنهین
<i>Penicilium italicum</i>	هزکار	Blue Mold	شینه گهنهین
<i>Penicilium expansum</i>	هزکار	Pink Mold	ئاله گهنهین
<i>Alternaria citri</i>	هزکار	black Mold	ردشه گهنهین

زیان و نیشانه کانی : به پیش جویی که پوده که (رنهنگ و شیوه که) پوده که (نیشانه کان ده گورین، پلهای ته برو نه رم له بدری مزرده منیه کاندا پهیدا ده بن، نه خوشیه که) له که شو هموای گرم و شیداردا خیرا ته شنه ده کات.

پاراستن : له کاتی بهر پنین و بارکردن و گواستن و گواستن و داکردندا بهر بریندار نه کرین، ئه و به رانه ش نه پندرین که شه ونم یا دلچیه ئاوی بارانیان لسه ره. دواى بهر پنین بره کان بق ماوهی ۵ خوله ک و له پلهای گرمی ۴۵ س ۵ ده کرینه ناو گیراوهی بیروکس ۰.۵٪ و ئینجا وشكده کرینه وه و ده کری، بکرینه نیو کاغه زی پاگز و له پلهای گرمی ۱۵ س ۵ دابکرین.

۵- سوتھ کهی لیمو Citrus Balst : بروانه نه خوشیه برينه به کتیرای میوه ناوك بهر دینیه کان

Pseudomonas syringae هۆکار

۶- کهم گهشه کردنی مزرده منیه کان Citrus Stubborn Disease -

هۆکار: سپایرۆپلازم *Spiroplasms citri*:

سپایرۆپلازم له ده زووله که بزیوی شیوه لوله بی پیک هاتووه و به هوی موتبه کردن و پازده ری که لاوه ده گوازیت وه.

زیان و نیشانه کانی: کار له گهشه کردنی مزرده منیه کان ده کات و گهشه کردن پاده گریت. رووه ک لق و چلی ناسروشتی ده ردکه کن، گهیه کانیان (نیوان گریکانیان) کورت ده بن و دار شیوه ده ون و هر ده گرن، گهلا زه رد ده بن و لیواریان بق لای سه ره وه لول ده خون، داری نه خوش نووگول ده کن، بهر بچوک و بپو شیوه ده بن، تقوه که شیان ناسروشتیه..

بهر هەلسنی : په ل و چرچی موتبه که خاوین و بپوا پی کراو بق موتبه کردن به کار بھیت.

قباره یه کی بچوک له شانه کانی ترۆپکه که پووه ک، بق موتبه کردن و هر ده گیریت، چونکه ئه م



دوده و نه خوشبیه کانی داری میوه و دارستان

شوینه خاوینه و کم تuoushi فایروس و مایکوبلازما و سپایرپلازما دهبن. قهلاچوکردنی میروو به تاییه‌تی پازدهر چونکه پولی گرنگ له گواستن‌وهو بلاوکردن‌ووه نه خوشبیه که ده گیریت.

۷- فایروسی ترسیزای مزرمه‌نیه کان (Citrus Tristeza Virus (CTV))

ته‌نها تuoushi مزرمه‌نیه کان ده‌بیت، له‌پیگه‌ی میرووه ده‌گوازیت‌ووه، هه‌رچه‌نده و ده‌زاندیت که به‌هوى کالوسه‌یشه‌وه ده‌گوازیت‌ووه.

زیان و نیشانه کانی: گهلاکان ره‌نگیان برؤنی داده‌گه‌پیت، ده‌ماری گهلا زهد ده‌بن و داره گه‌وره‌کانیش چلی تازه ده‌رناکه‌ن، که نه خوشبیه که ته‌شه‌نه‌ی کرد گهلا ده‌ورن، سه‌رها گهلازیه‌یه چله‌کان ده‌ورن دواتریش گهلاکانی سه‌ره‌وه‌یان، پووه‌که که رووت و بی‌گهلا ده‌مینیت‌ووه، هه‌ندیک کارت‌و شیله‌ی بی‌هیز به‌ستونی له‌سهر قه‌دی داره‌که و ده‌رده‌چن. گهلازیه‌یه چله‌کان ده‌دهن، لقه‌کان وشك ده‌بن. نیشانه له‌سهر ره‌گیش په‌یدا ده‌بن، په‌گه لاوه‌کیه کان ده‌من و تویکله‌که‌یان به‌ئاسانی داده‌مالریت.

۸- بهله‌کی هۆکار: Citrus Psorosis Virus

فایروسی هۆکار چه‌ند تیره‌یه کی هه‌یه له عیراقدا سیّیانیان ناسراون، فایروسه کان به‌هوى

موتوبه‌کردن‌ووه ده‌گوازیت‌ووه و تuoushi گهلازیه‌یه که لای نویی پرته‌قال و لیمۆ و گره‌بیب فرووت ده‌بن.

زیان و نیشانه کانی: پهله‌ی سپی یا زهد له‌کن ده‌ماره لاوه‌کیه کانی گهلا نوییه کاندا په‌یدا ده‌بن، دوای چه‌ند سالیک له چینی ده‌ره‌وه‌ی ته‌لاشی قه‌دی داره‌که پووله‌که یا کومه‌له پفکه (بالووکه) یه‌ک ده‌رده‌که‌ون و ره‌نگی شانه‌ی زیره‌وه‌شیان قاوه‌ییه.

بهره‌هلسی: په‌ل و پشك و بنکه‌ی ساغ و بی‌فایروس له موتوربه‌کردن‌دا به‌کاربیت، بایه‌خ به

کاره کشتوكالیه کان بدریت، ئه‌گه‌ر نه خوشبیه که له چه‌ند داریکدا ته‌شه‌نه‌ی کردوو ئه‌وا

پیویسته هه‌لیکه‌ندرین و له نیو ببردین و شوینه داره‌کانیش به پوردەی بوردۇ یا به جىر پاڭز بکریت‌ووه و خۆلەکەشى بدریت‌ه بەرتیشکى خۆر.

۹ نیماتوودای مزرعه نیمه کان

Slow Decline , Citrus Nematoda

هزکار : *Tylenchulus semipenetrans* (Tylenchidae)

وهسب و سوپری ژیانی : میمه کانی له شیوه گورچیله دان، تهنجا رمه کانیان ده چه قیننه ره گی داره کان وله شیان له ده ره وه ده بیندریت، نیره کانی شیوه لوله بین و له نیو خاکدا بلاو ده بنه وه. ئەم نیماتوودایه به ناکامی زور ده بیت ونیره و میمه لی ىدە کە ویته وه، تاده بنه نیماتوودای ته واو سی جار کاژ داده مالن، نیره کان به ماوهی ۷-۱۰ رۆژ ده بنه نیماتوودای ته واو. به لام میمه کانی هەر لە وکاتەی له گەرا ده رده چن له سەر تویکلی ره گی رووه کە کان دەلە وە پین، میمه ته واو گەرا له شیوه تۆپەلی جەلاتینی داده نیت، سوپری ژیانی ۶-۸ هەفتە دە خاچە نیت.

بلاوبونه و نیشانه کانی تووشیون : ده ردیکی ترسناکه و ده بیتھ هۆی له ناو بردنی داری مزرعه نیمه کان. کرمه کان سەریان له شانه کانی تویکلی ره گە کە ده چه قینن وله سەری دەلە وە پین، تویکلە کە بیندار ده بیت و داده مالدریت، رەنگی بۆ قاوه بیه کە تاریک دەگوپیت. بەھۆی ئەم دە ره اویزە لیچە کە میمه کان بۆ گەرا دانان بە کاری دەھینن دەنکولەی خاک و خۆل بە رەگە کە و دەلکین، تویکلی ره گە باریکە کان بە سانابی داده مالریت، بپ رەگەک توانای ئاو و خۆراك مژنیبیان نامیتەنیت و وشك دە بن له ئاکامدا بە شە سەوزە کە و گە لەکان زەرد دە بن و لقە کانی دارە کە بیھیز دە بن و وردە وردە له سەرە و بۆ خوارە و دە من. بە رە میش کەم و بچوک و ناپە سند ده بیت.



بەرهەلسلى : پیویسته بنه چەی (بنەماي، اصل) بە رگىركەر بۆ ئەم نه خوشبیه بە کار بھېنریت وەك بنه ماي (ترای برسنریج) نەمام لە نەمامگە يەکى خاوین بە رەم بھېنریت، ئامیزە کانی کشتولکان پاک بکرینه وه ئىنجا بە کار بھېنریت، ياساي رىپەندى (کرنتینە) کشتولکالى (الحجر الزراعى) پەپە و بکریت، رەگى نەمامە تووشبووه کان لە گەل ئەو خۆلە کە پیيانو و نوساوه، بکرینه ئاو گىراوە ئەھرى نیماکیور٪ ٤ بە پیزە ۱سم/لیتریک ئاو بۆ ماوهی پیتچ خولەك (یا نیماتوودا کوژىکى تر) ئىنجا بپویندەن. ئەو قرپە رانەی بۆ چارە سەرکردنى نه خوشبیه رەگە گىرى، له باخى مزرعه نیمه نه خوشە کان بە کار دەھېنرین وەك: فیورادان، قاییدیت، رۆگبى... لە قەلاچۇکردنى رەگە گىرى تەماتەدا باسکراون.



۱- که می تونم خوارکه کان

۱۱- به ستن و سه رما بردن

۱۲- گرمه بردن و هملکر و وزان.



دەرد و نەخۆشىيە كانى دارخورما Datepalm Pests and Diseases

أ- مېرۋووه كانى Insects

١- شەكرەھى خورما (شىرىنە، دوياس النخيل) Old World Date Bug ، The Dubas

ناوه زانستييەكەي : *Ommatissus binotatus* (Tropiduchidae : Homoptera)

وەسپ: مېرۋووي تەواو: شەكرەھى خورما خزمى شۇكەيە ، رەنگى سەرزى زەردباوه، مىتىيەكەي ٦-٥ ملم درىزدە و نىرەكەشى بچۈكترە، خالى خالى پەش لە پشتىدا ھەيە.

وانگ: درىزشىيەكەي دەگاتە ٣-٢ ملم و پەنگى زەردىتكى كالەو پەلەي پەش لە پشتىدا ھەن و چەند گەندە موويىكى درىز لە كوتايى لەشيدا ھەيە.

سۇورپى ژيانى: دواى جووتبوون مىيە گەرا تاك تاك لە توونىلانە دادەنیت كە خۆى لەگەلائى دارخورما دروستيان دەگات، ھەر يەك مىيە نزىكەي ١٠٠ گەرا دادەنیت، گەرا دەترووكىن و وانگ دەردەچن و ئاۋوگى پووهك لەگەلا دەمژن، وانگ بە پىنج تەمن دادەپوات، مېرۋووهكە نەوهەكى زستانى و يەكىكى ھاوينى ھەيە.

زيان و نيشانە كانى تۈوشىبۈن: وانگ و مېرۋووي تەواو ئاۋوگى پووهك دەمژن و گەزۆى نۇر دەردەن، دلۇپە گەرق لەسەر كەلائى دار خورما دەبىندرىت و تۇزو خۆلى لەسەر كۆدەبىتەوھو كەپووي گەندە خۆر لەسەر گەشەدەكەن و پووهكەكە بىھىز دەبىت.

قەلچۆكىدىن: كرمۆكەي شىرىھشۇكە و چەند جۇرە خالخالىكەيەك وانگ و مېرۋووي تەواوى دەخۇن. قەلچۆكىدىن كىميابىي: لە ئاياردا مېرۋو كۈزۈك لەمانەي خوارەوە بەپىي پىنمايى دەفرەكانىيان بەكاردىن: مالاسىقىن ، سىديمال ٩٢٪ ULV ، دىسىس ١٢,٥٪ ULV ، ئەكتلىك ٥٠٪ بەرىزەي ٣ سم / دۆنمىك ، دىسىس ٢,٥٪ ، سۆمى ئەلفا، فاستاك، تريبيون، كاراتى ٥٪ ...

٢- كرمى قەسپ: Lesser Date Moth

ناوه زانستييەكەي : *Batrachedra amydraula* (Momphidae:Lepidoptera)

وەسپ: مېرۋووي تەواو: پەروانەيەكى رەنگ بۆرە ١٥-١٣ ملم درىزدە، جووت بالى پىشەوهى بە پوولەكەي سېپى داپۇشاوه بەلەكە دەبىت.

كرمۆكە: لەپىشدا رەنگى سۇورە دواتر پەمبەيەكى كالەو نزىكەي ٩-١٠ ملم درىز دەبىت.

سۇورپى ژيانى: كرمۆكەي نەوهى سىيەم زستان بەسەر دەبات و لەبەهاردا دەبىتە پىپۇپاولە نىساندا



میرووه ته او ده رده چن و جووت ده بن و میله تاک تاک گهرا له سهربه (قه‌سپی کال) و بسته‌که‌ی داده‌نیت، دواه دوو هفت‌هه گهرا ده تر ووکین و کرمکه ده رده چن و ده لوهه پین و داوی ئاوریشمن ده چن و بهر له نزیک شوینی به بسته‌هه نووسان ده کولان و ده چنه ناوی و ده لوهه پین، دواه دوو هفت‌هه کرمکه ده بیته پیوپا و دواتر په روانه ده رده چن، له سالیکدا سی نوه‌هی هه‌یه.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون: بهری ساوا و بچوک ده ورن چونکه کرمکه شانه کانی به بسته‌هه نووساون ده کرتیت و ناهیلیت خوراکیان بوقچیت و په نگیان سوره داده‌گهه‌یت و ده کهونه سه زه‌یه.
قه‌لاچوکردن: هه‌مان میرووه کوژ که بوقه‌لاچوکردن شه‌کره خورما به کاردین بوقه‌لاچوکردنی ئه‌م میرووه‌ش سووده‌هه خشن، دواه گول په‌راندن و به رگرن، له سهره‌تای مانگی مایسه‌هه تاسه‌ره‌تای حوزه‌یران فروکه بوقشاندنی باخی خورما دژ بهم میرووه به کاردیت.

۳- میرووه تویشکداری خورما: Datepalm Scale

ناوه زانستیه‌که‌ی: *Parlatoria blanchardii* (Coccidae:Homoptera)

وه‌سپ: میرووه ته‌واو: میله‌که‌ی نزیکه‌ی ۱,۲۵ ملم دریزه و شیوه‌ی هیلکه‌یه و په‌نگی خوّله‌میشیه‌کی کال‌و ناوه‌پاسته‌که‌شی په‌شه، په‌نگی نیره‌که‌ی و ده په‌نگی میله‌که‌یه‌تی به لام قه‌باره بچوکتره.
قوناغی زیانبه‌خشی: وانگ و میرووه ته‌واو.

زیان و نیشانه تووشبوون: تویشک له سهربه ده ردوو رووی گهلا به دی ده کریت، میرووه که ئاوه‌گی پووه‌ک ده مزیت و بی‌هیزی ده کات.

قه‌لاچوکردن: له مانگی کانونی دووه‌مدا به میروو کوژیک له وانه‌ی بوقه‌لاچوکردن شه‌کره خورما دا باسکراوه یا زه‌یتی سپی به پیزه‌ی لیتیک له گهله ۱۰۰ لیتر ئاوه و ۱۵۰ سم^۳ سوپه‌ر ئه‌سیدی ۴۰٪ به په‌مپی پاله‌په‌ستو به رز بوقشاندنی دارخورما به کاردیت.

۴- سهوزه میرووه تویشکدار *Asterolecanium phoenicis* بپوانه تویشکداری خورما.

۵- سووره میرووه تویشکدار *Phoenicoccus marlatti* بپوانه تویشکداری خورما.

۶- پهروانه گهوره‌ی خورما: (عثه التمر الكبيرة)

ناوه زانستیبه‌کهی *Arenipses sabella* (Pyralidae : Lepidoptera):

وهمسپ: میروروی تهواو: پهروانه‌یه که ۱۸ ملم دریزه و رهنگی زیوینیه‌کی برسکه‌داره و رهنگی بالی پیشه‌وهی رهش ئه سمه‌ره و بالی دواوه‌شی سپیه‌کی برسکه‌داره و له بالی پیشه‌وهی کورتتن و ورده مووی چر لکه‌ناره کانیدا هه‌یه.

کرمۆکه: رهنگی ئه سمه‌ره یا رهشیکی تاریکه و سه‌ری قاوه‌یه‌کی تاریکه و که‌میک گهنده مووی دریز به‌له‌شیه‌وهن، نزیکه ۲۰-۲۵ ملم دریز ده‌بیت. **قۇناغى زيانبەخشى:** کرمۆکه.

سوروپى ڙيانى: کرمۆکه‌ی نه‌وهی پایزى له نیوان بنکه‌ی کلا براؤه‌کان و قه‌دی داره‌که له نیتو داوه ليفه‌کاندا زستان بھسهر ده‌بات و لېبه‌هاردا ده‌بیتە پیوپاوا میروروی تهواو و له ئادار و نیسان ده‌ردەچیت، جووت ده‌بن و میئیه تاك تاك گهرا لاسه‌ر گول و بسته‌و کيفكه گول و گلائی خورما داده‌نیت. (۱۰) ده پۇز دواتر گهرا ده‌ترووكیتەن و بەرهو گول و لکه گول‌هکان و بسته‌که‌ی ده‌چن و ده‌يانکولن و ده‌يانخون و داوى ئاورىشىمین ده‌چن، نه‌وهی‌کی بھارى و نه‌وهی‌کی پایزى هه‌یه.

زيان و نيشانه‌کانى تووشبوون: کرمۆکه ترۆپکى هيشىووه گول‌هکه ش ده‌كرتىنىت. ده‌خوات و ترۆپکى دارخورماو بسته‌ي هيشىووه گول‌هکه ش ده‌كرتىنىت.

قه‌لچۈركىدن: گه میروروکۇز بۇ قه‌لچۈركىنى کرمە قه‌سپ بەكاربىت ئهوا ئه میرورووه ش قه‌لچۈدەکات.

بپوانه میروروه‌گشتیبه‌کان.

Microcerotermes diversus

۷- مۆرانه

بپوانه میروروی مزه‌منیيە‌کان.

Nipaecoccus vastator

۸- سنى ئارداوى

بپوانه قه‌دسمه‌کانى دارى مىوه.

۹- قه‌دسمه‌کانى دارخورما

پنده توزاوی (گه‌رداوى) The Old World Mite

ناوه زانستیبه‌کهی *Oligonychus (Paratetranychus) afrasiaticus* (Tetranychidae : Acarina):

وهمسپ: گه‌را: خپن (گو شىپون) تىرەکه‌يان ۱۲, ميلليمەتره، سپی رهنگن يا سپی زه‌رد باون (کايىي). **کرمۆکه:** رهنگی زه‌ردىكى كاله يا کايىي، جارجار زه‌رد يا پرتەقالى يا سه‌وزىكى کراوه‌ي، درىشىبه‌که‌ی نزىكه ۱۵, مليمە وسى جووت پىي هه‌یه.

وانڭ: رهنگی زه‌ردىكى كاله، يا سپیه‌کی زه‌رد باوه (کايىي)، يا پرتەقالىيە‌کی كاله، چاوه‌کانى



دوده و نهخوشیبیه کانی داری میوه و دارستان

سورن، چوار جووت پیی ههیه. پندتی تهواو: مییه نزیکه‌ی ۳، ملم و تیره ۲، ملم دریزه، لهشی مییه هیلکه شیوه‌یه، شیوه‌ی نزیکه‌ی تهشیله‌یه و کوتاییه‌که‌ی تیزه، ره‌نگی کاییه، چاوه‌کانی سورن بریسکه‌دارن، چوار جووت پیی ههیه.

زیان و نیشانه‌کانی: یه‌کیکه لهدره‌ده ترسناک وزیانبه‌خشنه‌کان. به‌دهمی تویکلی به‌رهکه دهرووشینیت و ئاوه‌گه‌که‌ی ده‌مزیت و ده‌بیت هۆزی زبر بون و ئه‌ستور بونی تویکلکه ره‌نگی سورن هه‌لده‌گه‌پی و ره‌ونه‌قی نامیتیت و ناپه‌سنه‌ند و بی‌ره‌واج ده‌بیت.

ب) نهخوشیبیه کانی خورما

۱- گه‌نینی گوله خورما

هوكار: *Sporendonema sebi*

Mauginiella (=Smouginella) scattae, Fusarium sp. (Fungi Imperfecti)

زیان و نیشانه‌کانی: په‌له‌ی ره‌نگ قاوه‌یی تاریک له کیفکی کۆر گوله‌که ده‌رده‌کهون و دواتر که‌پووه‌که له ژوروه‌وه له گوله‌کان ده‌دات، به‌ده‌گمه‌ن واده‌بیت که کیفک نه‌کریت‌وه و گول ده‌رنه‌که‌ن، ئه‌گه‌ر کیفکه‌که بکریت‌وه ئه‌وا پوئرده‌یه‌کی سپی له‌سهر هیشوروه گول ده‌بیندریت که بربیتیه له سپوری که‌پووه‌که.

بهره‌ملستی: دواي خورما پنین بسته و هیشوروه‌کان بېردرین و بسووتیندرين، ترۆپکى دارخورماکه جاريک له‌سهره‌تاي تشرىنى دووه‌م و جاريکى ديكەش له‌سهره‌تاي كانونى دووه‌م له‌هه‌مان و هرزدا بېكەپوو كوزىكى وەك قايكون بېریزه‌ی ۱۴ گم/گالۇنیك ئاو يا بېنلىت بېریزه‌ی ۵ گم/گالۇنیك ئاو، باقىتىن ۶۰٪، بريستان ۵۰٪ بېشىندرىت بەمەرجىك ترۆپکى داره‌که بەتەواوى بېشىندرىت بق ئەم مەبەستەش ۲-۱ گالۇن له گىراوه‌که بۇھەر دارىك بەكاردىت.

۲- كويىردووه درۆزنه‌ي دارخورما:

هوكار: *Graphiola phoenicis (Basidiomycota)*

نهخوشیبیه‌که له ناوجه‌ی شىیداردا بلاوده‌بیت‌وه، كەپووه‌که تەنەبەرى بازىدى دروست دەكتات كه سپورى تىلىيان تىدايە.

دەزد و نەخۆشىيە كشتوكالىيەكان - چارەسەريان

زيان و نيشانەكانى: پۆركى (بثرات) شىيە بازنەبى رەنگ تارىك يا رەش لەتافالى (گەلائى، السعف والجريد) دارەكە دەردەكەون كە سپۇرى زەردى كەپۈوهكەيان تىدايە، دواتر پۆرك نۆربەي گەلائى دەگرنەوە.

بەرهەلسلى: نەخۆشىيەكە چارەسەرييەكى كاريگەرى نېيە جەڭ لە بېينى گەلا تووشبووەكان، تەرزە خورماى خەستاوى هەندىك بەرگى نەخۆشىيەكە دەكەت و تەرزى زوھدىش نۆرەستىيارە (نۆر تۇوش دەبىت). دواي ھەلپە رادوتىن دارخورما سىچار بەتىكەلەي بۆردى ۱۰۰:۲:۲ بېشىندرىت و ماوهى نىوان دوو پاشانىش سىھفتە دەبىت.

-۳- ترۆپكەگەشە گەنین ۱ ھاربۇونى ترۆپكىگەشەكىرىن | Terminal Bud Rot , Fool Disease

ھۆكار: *Thielaviopsis paradoxa* (Fungi imperfecti)

دارخورماى بەدرەو مەندەلى و بەغداو بەسرە بەكەمى و بەسۈوكى تۇوشى نەخۆشىيەكە دەبن بەلام دارخورماى بى خزمەت و لەخاكى سوپۇرۇ زەنهكدا پەتنەخۆشىيەكە دەگىن، كەپۈوي ھۆكار سپۇرى كۆنيدى ناوهكى (داخلى) دروست دەكەت.

زيان و نيشانەكانى تۇوشبوون: لەئەنجامى گەنینى شانەي ترۆپكى گەشەكىرىن ترۆپكى خورماكە بەرەو لايەك لازىدەبىتەوە و ترۆپكەكە دەگەنلىت و دەبىتە بارستايىيەكى رەش، ئەگەر شانە و بىنكى گەلائانى ترۆپكى دارە نەخۆشەكە بېشكىنин ئەوا پەلەي رەشى تارىك دەبىنин كە سپۇرى كەپۈوهكەيان لەسەرە، ئەگەر تۇوشبوونەكە سوووك بۇو ئەوا دارەكە دەزىتەوە و چۈزىيەكى لاوهكى دووهەمى گەشەدەكەت بەلام ھەرگىز ناگەپىتەوە سەر شىيەسى سروشىتىي پىشىتى، خورماى جوانىش تۇوشى ئەم نەخۆشىيە دەبىت.

بەرهەلسلى: كە نيشانەي نەخۆشىيەكە لە دارخورما دەركەوت دەبىت گەلائانى ترۆپك ھەلپەندرىن و لابىدرىن و ترۆپك بە گىراوهى بۆردى بە پىزەمى ۰۴گم/گالۇنىك ئاو بېشىندرىت و دوو ھەفتەش دواتر پاشانەكە دووبىارە بىكەتەوە.



دمردو نهخوشه‌کانی چنار و داربهره و هندیک داری دارستان

Poplar, Oak and other forest trees pests and Diseases



میروروه کانی چنار و پهلوک و بی

۱- خالوزه‌ی سپیبه‌چنار

ناوه زانستیه‌که‌ی: *Melasoma (Chrysomela) populi* (Chrysomidae:Coleoptera)

وهسپ: میروروی تهواو: شیوه هیلکه‌ییه دریشیه‌که‌ی ۱۲-۱۴ میلیمتره. رهنگی سهرو سنگی سه‌وزیکی کانزاییه یا شینیکی تاریک و برقیه‌داره، رهنگی کالانه‌کانی نارنجی سوورباوه.

کرم‌مکه: سپییه‌کی زه‌ردباوه خالی رهش و چوکله‌ی گوشتن له‌سهر له‌شی بلابونه‌تهد. سوپری ژیانی: میروروی تهواو له زیر گهلا و هریوه‌کان یا له ناو بیشه‌لاندا زستان ده‌باته سه‌ر. له به‌هاردا ده‌که‌ویته خواردنی گهلا، ئینجا زاویه ده‌که‌ن و گهرا له‌سهر رووی زیره‌وهی گهلا به تۆپه‌ل داده‌نین. کرم‌مکه توپیزی لای زیره‌وهی گهلا ده‌قرتینیت. گه‌شکردنی دوای (۳) سی هفت‌ه تهواو ده‌بیت وله نیوان گهلا و هریوه‌کاندا ده‌بیت پیوپا، دوای تیپه‌پیونی (۱۰) رفڈ میروروی تهواو ده‌رده‌چیت. له‌سالیکدا چه‌ندین نه‌وهی هه‌یه.

ققوغاغی زیابه‌خشی: کرم‌مکه و میروروی تهواو. خانه‌خوی: نه‌سپیندار، چنار، روبینیا، بی.

زیان و نیشانه‌کانی: قرتاندنی گهلا، که ژماره‌ی میروروه‌کان نور بیت گشت گهلا کانی داره‌که ده‌خون.

قەلاچوکردن: له‌سره‌تای مانگی ئایاردا هر دوو هفت‌ه جاریک کیلگه‌که نور به چاکی ئاو بدریت (پاراو بکریت). قەلاچوکردنی به قرکه‌ریوه‌ک: سۆمسيون ۵۰٪ به ریزه‌ی ۷,۵ سم^۳ / گالۇنیک ئاو، کاراتى ۵٪ ابه ریزه‌ی ۴-۳ سم^۳ گالۇنیک ئاو...

۲- قالۇنچه‌ی ره‌گی سپیبه‌چنار

ناوه زانستیه‌که‌ی: *Aderetus irakanus* (Scarabaeidae : coleoptera)

وهسپ: قالۇنچه‌یه کی ۱۰-۱۲ میلیمتر دریزه، رهنگی سه‌ر و یه‌کم نئلچه‌ی سنگی قاوه‌ییه‌کی تاریکه و رهنگی کالانه بالا و رووکاری زیره‌وهی سکی قاوه‌ییه‌کی کاله.

سوپری ژیانی: له ماوهی مانگی مايس تا ئاب قالۇنچه ده‌ردەکه‌ون و نیواران له دوای رفڈ ئاوا بون له‌سهر ترۆپکی داره بەرزه‌کانا دەلەوه‌پین و جووت ده‌بن و به رۆشیش داده‌بەن و له نیو خاکدا تا قولایی ۱۲ سم خۆ حەشار دەدەن. میتیه گهرا له خاک و له زیر گهلا و هریوه‌کان له نزیک بنکه‌ی قەدى سپیبه

چنار داده‌نیت، گرا ده ترووکین و کرمکه بهره‌و رهگی داره‌که ده‌چن تا بیخون، که ته‌واو گاهش ده‌که‌ن ده‌بنه پیپا و دواتریش قالونچه‌که ده‌رده‌چیت، له سالیکدا یهک نهودی هه‌یه.

قوقناغی زیابه‌خشی : کرمکه و میروروی ته‌واو **خانه‌خوی** : زوربه‌ی ته‌رزه‌کانی سپییه‌چنار زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون : قالونچه گهلا ده‌کرتین و کرمکه‌ش له‌سهر ره‌گ ده‌له‌وهرپین بؤیه رووه‌که‌که بی هیز ده‌بیت و به سانایی تووشی ده‌ردی دیکه ده‌بیت.

قهلاچوکردن : له سه‌رہتای مانگی مایسه‌وه هر دوو هه‌فته جاریک، زه‌وییه‌که ژیز ئاو بخربت زوربه‌ی قالونچه‌کان له خاکدا ده‌خنکین، له دوای په‌یدابونی قالونچه‌کان سی جار، هر سی هه‌فته جاریک داره‌کان به میرورو کوزیکی وده لورسبان ۸۰٪ به ریزه‌ی ۲-۶ سم / گالونیک ئاو یا کاراتی ۲۰٪ به ریزه‌ی ۴-۲ سم / گالونیک یا سومسیدین ۲۰٪ به ریزه‌ی ۳-۴ سم / گالونیک ئاو ده‌رشیندرین.

۳- کرمی گهلای سپییه چنار Poplar leaf worm

ناوه زانستیه‌که‌ی : (*Apatele aceris*.(Noctuidae : Lepidoptera)

وه‌سپ : میروروی ته‌واو : په‌پوله‌که به قهباره مام ناوه‌ندیه و ره‌نگی خوله‌میشییه.

کرمکه : نزیکه‌ی ۵۰ میلليمه‌تر دریزه و ره‌نگی سه‌وزه و له ناوه‌پاستی هر ئائمه‌یه کی روکاری پشتی دا په‌له‌یه کی ره‌ش هه‌یه و سه‌ر و په‌لیشی ره‌شن و گهنده مووی زوریان پیروه‌یه.

قوقناغی زیابه‌خشی : کرمکه

زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون : شوینه‌واری له‌وه‌رانی له گهلا به تاییه‌تی له گهلا ناسکه‌کاندا له مانگی نیسان و مایسدا ده‌بیندرین.

قهلاچوکردن : میروروکوزی وده سومسیون، کاراتی، سومسیدین، لورسبان، سیفون ۸۰٪ که له قهلاچوکردنی قالونچه‌ی سپییه‌چنار با‌سکراون بؤئم کرمه‌ش به‌کاردین.

۴- پهله‌پیزه‌ی گهلای سووره‌چنار Plane leaf miner

ناوه زانستیه‌که‌ی : *Phyllonorycter sp.* (Gracillariidae: Lepidoptera)

وه‌سپ : میروروی ته‌واو په‌روانه‌یه کی بچوکی ره‌نگ زیپینیه و ره‌نگی باله‌کانی دواوه‌شی خوله‌میشین. کرمکه : باریکه و ره‌نگی سه‌وزه و دریزه‌یه که‌ی ده‌گاته ۲-۳ میلليمه‌تر.



زیان و نیشانه کانی توشبوون : له پیشدا تونیلی باریک له نیوان هردو روپوشی گلا
هه‌لدکولیت دواتر تونیله که به رین ده کات تا شیوه‌ی پهله‌ی ناریک و هردگریت.
قملاچوکردن : له کاتی پیویستا میروکوزیکی و هک نهنسیو، دایمیسویت به ریزه‌ی ۴,۵ سم / ۲
گالونیک ئاو به کاردیت.

۵- پهله‌پیزه‌ی گهلای سپیبه چنار:

ناوه زانستیه کهی : *Japanagromyzae salicifoliae* (Agromyzidae: Diptera)

وهسپ: میشیکی رهش و بچووکه و نزیکه‌ی ۲,۵ میلیمتر دریزه و باله کانی روون.
کرمکه: بچکله‌یه و بی‌پایه نزیکه‌ی ۳ میلیمتر دریزه و رهندگی سپیبه کی سه‌وزباوه.
زیان و نیشانه کانی توشبوون و قملچوکردن : ودهک له پهله‌پیزه‌ی گهلای چناردا باسکراوه،
هندیک میرووی سه‌ر به خیزانی *Eulophidae* له هۆزی بال په‌ردیه کان له سه‌ر کرمکه کهی
مشه‌خورن و ژماره‌یان کم دهکنه‌وه، کرمکه کانی توشی چندین نه‌خوشی به کتریایی و
قایروسیش دهبن.

۶- میرووی تویشکدار: *Salicicola kermanen*

۷- میرووی تویشکداری سپیبه چنار: Poplar scale insect

ناوه زانستیه کهی : *Diaspidiotus caucasicus* Borkh (Diaspididae: Homoptera)

وهسپ: میرووی تهواو میهیه کهی تویشکیکی میوینی شیوه بازنیی رهندگ خوله‌میشی که
ناوکیکی (سره) ته‌نیشتکه کهی رهندگ خوله‌میشی تاریکی هه‌یه، تویشکی نیره‌که‌شی شیوه
هیلکه‌یه کهی دریزه و رهندگ سپیبه و ناوکیکی رهندگ خوله‌میشی له سه‌ریکی دا هه‌یه.
سووری ژیانی: میرووی تهواو زستان له سه‌ر قه و لکه کان به تاییه‌تیش گوشه‌ی نیوان چرق و
لکه کان له ژیر تویشک به سه‌ردہ بات، به هاران چالاک ده‌بیته‌وه و له نیسانیشدا گهرا داده‌نیت و
گهرا ده‌ترووکین و وانگ ده‌ردہ چن و بلاؤدہ بنه‌وه و له سه‌ر چله ناسکه کان جیگیر دهبن و به هوی
دهمه مژوکه که‌یانه‌وه ئاونگی رووهک ده‌مژن و گهشه ده‌کهن و چهند جاریک کاژ داده‌مالن و له
مايسدا ده‌بنه میرووی تهواو، له سالیکدا ۳ نه‌وهی هه‌یه.

ققوناغی زیابه‌خشی : وانگ و میرووی تهواو.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون: له ئەنجامی مژینی ئاوجى رووه‌که گەلا زەرد و سیس دەبن و چىل و لك وشك دەبن، گەر تووشبوونەكە تەشەنە بکات ئەوا دارەكە بە تەواوى وشك دەبىت.

قەلاچۇكىرىن: له كاتى دەرچۈونى وانگ و بلاپۇبونەوەي كە هيىشتا توېشىكى مىيىنیان دروست نەكىدووه مىررووكۇزىيەكى وەك مالاسىقىن ۵۰٪ بە رىزە ۷-۱۰ سىم / كالۇنىك يا دىيازىقۇن ۶۰٪ بە رىزە ۵-۶ سىم / كالۇنىك يا كاراتى يا هۆستاسىقۇن يا لۆرسبان يا ئەبلود.. بەكاردىت بېوانە قەلاچۇكىرىنى مىررووى توېشىكىرى زەيتۈن.

٨- پەسەلىدى نوشنانەوەي گەللىي سېبىيەچنار Poplar Psyllid

ناوه زانسىتىيەكەي: *Camarotoscena speciosa* (Psyllidae: Homoptera)

وەسپ: مىررووى تەواو: رەنگى قاوهىي و سىنگى تۆقزە و بالەكانى پېشەوەي نىمچە رۇونى و رەنگىيان خۆلەمېشىيەكى كالە و لە سكى درىزىتن، مىررووهكە نىزىكە ۳ مىللەيمەتر درىزە.

وانگ: رەنگ زەرده و سكى بە گەندە مووى سېپى و درىز دەورەدراوه و نىوهى دواوهى سكى بە دەرهاوىزى مىيىن داپۇشراوه. **قۇۋاناغى زىابەخشى:** وانگ و مىررووى تەوا.

سۈپۈرى ژيانى: مىررووى تەواو لە نىساندا دەرددەكەون و جووت دەبن و مىيە گەرا بە كۆمەل لە رۆخى رووكارى سەرەوەي گەلا ناسكە بچۈلەكان دادەنتىت و لە ئەنجامدا رۆخى گەلەكە دەنۇوشىتىتەو، لە سالىكدا چوار نەوهى ھېي و مىررووى دوا نەوهى لە كانۇوبى يەكەم تا ناوه راستى نىسان سېرەبىت.

زیان و نیشانه کانی تووشبوون: وانگ و مىررووى تەواو ئاوجى رووه‌کە لە گەلادا دەمژن گەلا لۇچ لۇچ دەبن و دەنۇوشىتىنەو و لە گەل يەكترى تۆپەلەيەك پىيڭدەھىتىن كە مىررووهكە دەرهاوىزى گەنۋ و مىۋى تىدايە. **قەلاچۇكىرىن:** گەلا تووشبووهكان كۆبکىرىنەو و بىسۇوتىندرىن.

٩- شۆكەي سېبىيەچنار: Poplar Aphid

ناوه زانسىتىيەكەي: *chaitaphorus Sp.* (Aphididae: Homoptera)

وەسپ: وانگ و مىررووى تەواو رەنگىيان سەوزىكى تارىكە يا كالە و هەندىكىيان بە گىرى شۆكەي سېبىيەچنار دەچن و گەلا لوول دەخۇن. **قۇۋاناغى زىابەخشى:** وانگ و مىررووى تەواو.

زیان و نیشانه کانی: مىررو و توېكلى داماڭدا رەسەر گەلا دەبىندرىن، ئاوجى رووه‌کە دەمژن.



قهلاچوکردن : له کاتی پیویستدا میرووکوژیکی وهک: مالاسیون ۵۰٪ به ریزه‌ی ۸ مل / گالونیک ئاو، توچاگرۇن ۴۰٪ به ریزه‌ی ۳ مم / گالونیک يا کاراتى يا سومیسیدین به پیی رینمايیه کانی سەردەفر بەكاردىن.

۱- گرى شوکەی سپىيە چنار Poplar Gall Aphid

ناوه زانستييه كەمى : *Pemphigms lichtensteini* Tullg. (Aphididae: Homoptera)

وەسىپ: میرووی تەواو ئەوانەی زاوزى بە تۇخىمە زۆربۇون دەكەن بە قەبارە بچووكن و بىي بالىن و بەشەكانى دەميان نەماوه و خۇراكىش ناخۇن، نىرە لە مىيە بچووكىرن و رەنگىيان زەردىيکى پەتكەنلىكىيە بەلام بالدارەكانىيان بە ناتۇخىمە زۆربۇون زاوزى دەكەن و رەنگىيان قاوهەبىيەكى سەۋەزە.

وانگ: زەنگى وانگى ساوا زەردىيکى كاڭ، شىيەھى هىلىكىيەكى درىزە و دواتر دەبىتە نىمچە گۈيى.

سۈورپى ژيانى: بە شىيەھى گەرا لە نىيۇ كۆنه گرى پەنمماوه كانى سەر سپىيە چنار زستان بەسەر دەبات و گەرا لە كۆتايى مانگى ئادار و سەرەتاي نىساندا دەترووکىن و وانگى بىنۇ دەردەچن و لە بنكەي گەلا تازە پېشكۈوتۈوه كانى تۆپكە چىز جىڭىردىن و ئاوج دەمژىن. لە ئەنجامدا گىرىي پەنمماوى شىيەھەرمىيى لە دەورى وانگە كاندا پەيدا دەبن، وانگ دەبنە میرووی تەواو بە ناتۇخىمە زۆربۇون، زاوزى دەكەن و ورددەوردە ژمارەيان زىاد دەكەت تا لە كۆتايى حوزەيراندا دەگەن ئەو و پەپى زۆربۇون، لە كۆتايى مانگى مايسدا ھەندىيک تاكى بالدار لە گىرىيە پەندماوه كاندا دەردەكەن و دەچنە سەر دووهكى فېز (چىمەن) و لەۋى دەزىن و بە ناتۇخىمە زۆربۇون زاوزى دەكەن و دواتر بالدارەكانىيان دەگەرپىنەوە سەر سپىيە چنار.

خانەخوي: سپىيە چنار و فېز.

زيان و نىشانەكانى تووشبۇون: ئاواگى رووهك دەمژىت و گەلا دەبىتە گىرىيەكى سەخت و چەندىن لىك وشك دەبن و لە كاتى تەشەنە كەردىنى تووشبۇوندا دارەكە بە تەواوى دەمژىت.

قهلاچوکردن : گىرىيەكان كۆبکەنەوە و بسووتىئىدرىن. گەر پىویست بۇو دارەكان لە كۆتايى ئادارەوە تا سەرەتاي نىسان بە میرووکوژىكى وهك: مالاسیون ۵۰٪ به ریزه‌ی ۸ مل / گالونیک ئاو، سومیسیدین، كاراتى، توچاگرۇن، ھۆستاستاسىون... بە پىيى رینمايى دەفرەكانىيان دەپشىئىدرىن.

۱۱- نهخشینه سن Poplar Lace Bug بپوانه میرووه کانی دار سیو.

ناوه زانستیه کهی : *Monosteira buccata, unicostata.*(Tingidae:Hemiptera)

وهسپ: رهنگی وانگ و میرووه تهواو زهربوره و دهماره بالی نهخشاون. ۲- ۳ میلیمتر

دریزه و وانگ له میرووه تهواو دهکات به لام بچوکتر و بی بالن.

ققوتاغی زیابه خشی : وانگ و میرووه تهواو.

زيان و نيشانه کانی تووشبوون : ئاواگی رووهک دهمزیت و گهلا زهرد داده گهپین و دهورن و ،

پیساپیان به شیوه خالی رهش و کاژی دامالینیان له رووهی ژیرهوهی گهلا ده بیندریت.

قملاچوکردن: دهرباره‌ی بکارهینانی میرووه کوژه‌کان. بپوانه قهلاچوکردنی گرتی شوکه‌ی

سپییه چnar يا قهلاچوکردنی نهخشینه سن له گولله بپژه‌دا.

۱۲- کابنودسی ئه سپیندار بپوانه قهدهسمه کانی دار Capnodis miliaris

۱۳- قهدهسمه چکوله‌ی ئه سپیندار بپوانه قهدهسمه کانی دار Melanophila picta

۱۴- قهدهسمه بی بپوانه قهدهسمه کانی دار Cossus cossus.

- درؤزنه پندی سپییه چnar Aegyptobia pseudoleptooides

- درؤزنه پندی سیو و پهمز بپوانه پندی سیو و پهمز Tenuipalpus baeri Reck

نهخوشه کانی سپییه چnar

۱- ژه‌نگی سپییه چnar Poplar Rust

هوکار *Melampsora allii-populina* (Basidiomycetes)

کهپووه هۆکار تووشی هاموو ته‌رزه سپییه چnarیک ده‌بیت، به لام ته‌رزه خومالیه کان که‌میک به‌رگری تووشبوونه که ده‌که‌ن.

زيان و نيشانه کانی تووشبوون : پورگی رهنگ زهرد له رووكاری ژیرهوهی گهلا ده‌رده‌که‌ون، له‌هاویندا په‌لەکان له رووكاری سه‌رهوهی گهلا له چله ناسکه‌کانیش به دی ده‌کرین، له کوتایی وه‌رزدا کهپووه که سپوری تیلى زه‌ردى رهش باو دروست ده‌کات.

بهره‌هەلسى : ئه ته‌رزه سپییه چnarانه بچىندرىن که به‌رگری نهخوشه کانی سپییه چnar ده‌که‌ن. په‌لى



سپیبه چnar له نزیک دار کاژ نه چیندریت، له کاتی پیویستدا ده کریت که روکورثیک له وانهی دژ به نه خوشیه کانی ژنهنگ به کار دین و هک: ئەنتراتکل، ئەتیمی، روپیگان ...

۲- جنجر بونی گهلای سپیبه چnar : Poplar Mosaic Virus (P.M.V.)

قایروسه که توشی زوریه ته رزه کانی سپیبه چnar به تایبەتی بیانییه کان ده بیت، به ریگەی په ل چاندن و بەریه ککه وتنی رووه که کان بلاوده بیتەو. زیان و نیشانه کانی: په لەی شیوه ئەلچەیی بچوکی رهنگ سهوزی کال له گەلادا ده ردەکه ون. (گەلا جنجر ده بیت) داره کان گەشەیان دواوه که ویت. بەرهەلسی: په ل و نه مامی خاوین و بى قایروس بچیندرین... نه مامگەی سپیبه چnar له باخی سپیبه چnar دور بیت. چاودیری رووه که کان بکریت و هەر رووه کیکیش توش بوبو بسووتیندریت.

دەردە کانی دار بەرروو: Pests and Diseases of Oak

۱- قەرەجە پەپوولە

ناوه زانستییه کەی *Lymantria dispar* (Lymantriidae : Lepidoptera):

وەسەپ: میرووی تەواو: رەنگی بالى نىرە قاوه بیه و ھى مىیەش مەيلە و سپیبه و ھىللى شەپۇلى رەنگ تاریکى درېئى تىدايە.

کرمۆکە: لە سەرەتادا رەنگی قاوه بیه و دواتر ده بیتە بۆریکى تاریک، لە رووی سەرەوەی ئەلچە کانی سنگ و گەوهى يەکەم و دووهەمی سك دوو پلی خرى زەرد ھەن و لە هەریەکەیان تۆپەلە تۈوكىکى لى دەرچوو. كولكى بۆر لە سەر گشت لەشى كرمۆکە ھەيە.

سۈورپى ژيانى: لە مانگى تەممۇز ئاب میرووی تەواو دەردەچىت و دواى جووت بۇون مىيە گەرا بە تۆپەل دادەنیت، بە كولكى بۆر لە سەر قەدى داره کان گەراكە دادەپۇشىت. گەرا بە مت بۇويى دەمەنچە و، لە بەھاردا دەترووکىت و كرمۆکە دەردەچن و دەكەونە خواردىنى گەلا كانە و دەززۇرى ئاورىشىمەن دەردەدەن كەيارمەتى گواستنە وەيان دەدات، بەشەو دەلە وەرپىن و بە رۇڭ لە درزى تەلاشدا خۆ حەشار دەدەن. لە ناوه راستى مانگى حوزەيراندا دەبنە پىپا، دواى ۴-۲ هەفتەش میرووی تەواو دەردەچن. لە سالىكىدا يەك نەوهى ھەيە.

ققۇناغى زىابەخشى: كرمۆکە خانەخوى: بەرپو، ئەسپىندار

زیان و نیشانه کانی: کرم‌که کان زور خورن به تاییت که گهوره دهبن، بؤیه له کاتی تووشبوونی دژواردا دار رووت و بی گهلا دهکه‌ن.

قهلاچوکردن: کوکردن‌وهی گهرا و سووتاندنیان، به کارهینانی سومسیدین ۲۰٪ به ریزه‌ی ۴ سم / گالونیک ئاو...

۲- قرتینه‌ری گهلای بهروو Oak Leaf Cut Worm

ناوه زانستیبه که‌ی: *Euproctis melanin* (Lymantriidae:Lepidoptera)

وهسپ: میروروی تهواو: قهباره‌ی مام ناوه‌ندیبیه. به گرانی دهفیریت، لهشی به پولوه‌که‌ی سپی زیوین داپوشراوه، میئیه له نیزه گهوره‌تره، کوکمه‌له پولوه‌که‌یهک له کوتایی سکیاندا ھهیه.

کرم‌که: شیوه به رمیلیبیه و دریزیبه‌که‌ی ۲سم، رهنگی سه‌وزه و لدوايیدا بقاقاویه‌ی و به ره و زه رد ئینجا بور داده‌گه‌ریت. لهشی به کوکل داپوشراوه.

سووپری زیانی: میروروی تهواو له کوتایی مانگی ئایاردا ده‌ردکهون لەنیوان مانگی حوزه‌یران و ته‌مموز جووت دهبن و میئیه گهرا به کۆمل داده‌نیت و دواى ۱۲ رۇڭ گهرا ده‌ترووکین، کرم‌که کان به هاوكاری يەكترى هەيلانه‌ی ئاورىشىمین لەسەر گهلاکان دروست دهکه‌ن و لەناویاندا ده‌مېننەو تەنها بق خواردن ده‌ردەچن، لە تەمنى کرم‌که‌یى دووه‌مەوه لاسکى گهلا به چائىداره‌و ده‌بەستنەو. لە زستاندا کرم‌که به مت بووی ده‌مېننەو، لە بەهاردا چالاک ده‌بنه‌و ده‌بەستنەو. لە زستاندا کرم‌که پەنه‌ماوه‌کان و گهلا ناسکەکان، دواتريش لەسەر گهلا دەلەوەرپىن. لە سەرەتاي مانگی ئایاردا کرم‌که به‌ھۆى تائى ئاورىشىمینەو داده‌بەزنه خواره‌و ده‌زىر گهلا و ھەريوکان يان لە زىر خاکدا ده‌بنه پىپا، دواتريش ده‌بنه میروروی تهواو.

قۇناغى زىابەخشى: کرم‌که.

خانەخوی: به‌پوو، گیۋىز، کروسك، گهلاس، زەردەلۇو، سېتو، ھەرمى، مىتو

زیان و نیشانه کانی: کرم‌که‌ی بچووك توپىزى لای سەره‌وھى گهلا ده‌کروزىت و لە دواييدا ھېرىش دەکاتە سەر گوپکە کان و دەيانکوژىت بەلام کرم‌که‌ی گهوره زوربەی بەشەکانی گهلا دەخوات، كە دەردەكە تەشەنەی كرد دارەکان گهلايان پىوه نامىننەت و رووت ده‌بنه‌و.

قهلاچوکردن: لەناوبىردىنى گهراکان بە کوکردن‌وهی گهلاى تووشبوو (ئەو گهلايانه‌ی لوولبۈوين كرم‌که‌يان تىدایە) بسسوتىندرپىن. لە حفتاكانى سەدەي رابوردوودا بەكتىرييائى



له شهقلاوه و پیرمام به کارهات و زوریش کاریگه ریوو، له بهاردا کاتی پشکووتني گپکه و له هاویندا له کاتی ترووکانی گهراکان میرووکوشیک له مانهی خواره و به کاربی: سومیسیدین ۲۰٪ / گالونیک ۵ سم / ۵۰٪ / بیریزه ۴ سم / گالونیک ۳ او

۳- پهروانه‌ی بهروو:

ناوه زانستیه‌کهی : *Cydia fagiglandana* (Tortricidae: Lepidoptera)

وهسب: میرووی تهواو پهروانه‌یه کی به قباره مام ناوه‌ندیه و باله‌کانی پیشه‌وهی پان و رهنگیان خوله‌میشی یا گورگه‌یه و هیلی رنه‌نگ تاریکیان له سره، کرمکه رنه‌نگ قاوه‌یه کی سوریاوه.
سووپری ژیانی: میهیه گهرا له سهه به ری ساوا (به روی ناسک) داده‌نیت، گهراکان ده ترووکین و کرمکه ده چنه نیو به رووه‌که و له سهه ناوه‌رۆکی ده لوه‌هپن و به هۆی داویکی ئاوریشمینه و که خۆی ده یچنیت له به روویکه و ده چیته به روویکی دیکه و، که تهواو گهشە ده کات له سهه ته‌لاشی داره‌که یا له نیوان لک و چلو گه لاکاندا له نیو قۆزاخه‌یه کی ئاوریشمین ده بیت پیوپا و دوای ۱۵-۱۰ رۆز میرووی تهواو ده دهه چیت.

زیان و نیشانه‌کانی تووشیوون : کرمکه تویکلی به روو کون ده کات و ناوه‌رۆکی به ره‌که ده خوات، له رووکاری ده ره‌وهی به ردا په لهی رنه‌نگ قاوه‌یی ده دهه کهون هەندیک جاریش تویکلی به ره‌که به باری دریزی ده قه‌لشیت.

قهلاچوکردن : له کاتی پیویستدا میروو کوشیکی و ده ئەكتلک، سومیسیدین، کاراتی ... به ر له ترووکانی گهرا به پیی رینمایی ده فره‌کانیان به کاردین.

۴- سوونگی بهروو:

ناوه زانستیه‌کهی : *Curculio sp* (Curculionida: coleoptera)

وهسب: کرمکه شیوه‌ی کهوانه‌یه و رنه‌نگ شیریه کی ئاماں زهرده.
سووپری ژیانی: به شیوه‌ی کرمکه تهواو گهشە کدوو له نیو چینی سره‌وهی خاکدا زستان به سه‌رده بات، له بهاردا ده بیت پیوپا و له مانگی ته مموزدا میرووی تهواو ده دهه کهون و جووت ده بن، میهیه کەمیک تویکلی به رووی ناسک ده کولیت و گهرا رای تىدا داده‌نیت. گهرا ده ترووکین و کرمکه شانه‌ی به ر ده کولیت و ناوه‌رۆکی ده خوات و کاژ داده‌مالیت تا له پایزدا گهشە تهواو

دهبیت و بهرووه‌که کون دهکات و دیته دهرهوه و دهکه‌ویته سه رزوه و دهچیته نیو خاک و لهوی سر دهبیت تا سالی تایینده، له سالیکدا یه کنهوهی ههیه.

زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون: کرمکه ناوه‌رۆکی بهر دهخوات و پهله‌ی رهنگ قاوه‌یی له توییکلی به رپهیدا دهبن و رهنگی ناوه‌رۆکی بهرووه‌که ش قاوه‌یی داده‌گه‌ریت، که بهری ساوا تووش دهبیت دهورهیت. دهشیت کرمیک یا چهندین کرم له نیو دانه بهروویکدا بییندریئن.

قهلاچوکردن: بپوانه پهروانه‌ی بهپوو.

۵- گهزۆی بهروو (شۆکه، شهکره شیرینه) *Oak Aphid*

ناوه زانستیبه‌کهی: *Tuberculoides annulatus*. (Aphididae: Homoptera)

وهسپ: میرووی شۆکه ورد و ناسک و پهل دریژن و جووتیک شاخه سکیان ههیه زیان و نیشانه‌کانی تووشبوون: هندیک جویریان له گله‌ای بهپوو و مازوو دهدهن و ژماره‌یه کی یه کجارت نوریان له رووکاری ژیره‌وهی گه لا ناسکه‌کاندا له ناوه‌راستی هاوین زاوی دهکن و ناوگی رووهک دهمنن و گه زۆی زور دهدهدهن و گه لا بچووک دهبن و دار بیهیز دهکن و بپه گه زۆیه کی نوریش دهکه‌ویته سه رزوه و تیکه‌لاؤی گله‌ای و هریو و شتی تر دهبیت.

قهلاچوکردن: میرووی شۆکه نور دوزمنی سروشتی وهک خال‌خالوکه و میشی سرفس و شۆکه خوره‌یه که ژماره‌یان که م دهکنهوه.

۶- پشکو (تمهله میران) *Ocnogyna Loewii*

بپوانه میرووه گشتیبه‌کان
۷- قهدمه‌کانی بهروو

بپوانه قهدمه‌کانی دار *Lampetis argentata* ۸- قهدمه‌ی دارگهز

دمرده‌کانی کرۆسک و گیوژ (گویژا):

بپوانه دهدهکانی هه‌رمی و سیتو
دمرده‌کانی هه‌نجیره کیوی:

بپوانه دهدهکانی پسته
دمرده‌کانی که‌زوان:



قەدسمە کانی داری میوه و دارستان



یەکەم: قەدسمە کانی سیو و هەرمى و بىن

۱- سەرپانە قەدسمە سیو

ناوه زانستييە كەمى : *Chrysobothris beesoni* (Buprestidae : Coleoptera)

وەسپ: مېرۇووی تەواو: رەنگى قاوه يى تارىك و بريقەدار، ئىزىز كالانە كانىشى سەۋىزى بريقەدارە.
كرمۆكە: زەردىتكى كالە يى سپىيە، ئىلقەي يەكەمى سىنگى زۆر پانەو لە سەرەتاي گەوهى چوارەمەوە ورده ورده بچۈوكى تەرىپەتتەوە.

سۈورە ئىيانى: مىيىھ لە ئايار و حوزەيراندا گەرا لە سەر لەكە كانى خانە خوى دادەنیت، گەرا دە تۈرۈكىن و كرمۆكە دەردە چىن ھەر لە ئىزىز تەلاشەوە دەلە وەرىن و گەشە دەكەن، لە كىرتاتىپ مانگى ئابدا دەچنە نىيۇ دار و كەندىرى شىۋەھىلەكىي و ئاسقۇيىھەلەكەنن و زاركى كونەكە بە ئارادە دارو ھەندىك دەرها ويىز دادەخەن و زىستانى تىادا دەبەنە سەر لە نىسان و ئاياردا مېرۇووی تەواو دەردە چىن. شويىنەوارى دەرچۈونىيان بە شىۋەھى كونىتىكى ھىلەكىي ئاسقۇيىھ لە قەدى دارە تووشىبووه كە دەبىندرىت. قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە

خانە خوى: سیو، ھەنجىر، زەردەلۇو، ھەلۋە، ھەنار، خۆخ، ھەرمى، پستە و كەزوان(دارە بەن).

زيان و نىشانە كانى: بىينىنى كونى دەرچۈونى مېرۇووھەكە، بىينىنى كرمۆكە لەناؤ لەكە تووشىبووه كاندا، زەربىبۇون و بىيەزبۇون و وشك بۇونى بەشى تووشىبوو بەھۆى خواردىنى داركە و

(الخشب) و لە ئەنجامى تەشەنە كەرنى دەردەكە دارە كە دەمرىت.



۲- كاپنۇدسى باوى

ناوه زانستييە كەمى : *Capnodis carbonaria* (Buprestidae : Coleoptera)

وەسپ: مېرۇووی تەواو: گەورە يەو رەنگى رەش و بريقەدار، سىنگى بۆرە، چەقە پەلەيەكى سى گوشەيى رەش و چوار پەلەي بچۈوكى تەلەقەي پىشەوەي سىنگىدا ھەيە.

كرمۆكە: سەرى گەورە يەو رەنگى سپىيەكى كايىيە.

سۈورە ئىيانى: مېرۇووی تەواو گەرا بەشىۋەتلىقەن لە چىنى سەرەوەي خاك لە نزىك تاجى دار دادەنیت، كرمۆكە دەرچۈو چالاکەو دەكەويىتە كۆللىنى ناوچەي تاج و رەگە كانى بانە و لەپايزىدا

چالاکی که م ده بیته وه، لهزستاندا لهن او داره که ده مینیتنه وه، گه شه کردنی ماوهی یه ک سال یا زیاتر ده خایه نه. میرووی ته واو له به هاری داهاتوودا ده رد هچیته وه.

قۇناغى زيانبهخشى: كرمۆكە و میرووی ته واو خانه خوى؛ باوي، سیو زيان و نيشانه کانی: وەك لە كاپنودسى خۆخدا باسکراوه.



٣- كاپنودسى خۆخ - (حفار اشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية)

ناوه زانستييه کەمی : *Capnodis tenebrionis* (Buprestidae: Coleoptera)
(بېۋانە وىنە ئەل ٤٧ ل ٢٥٥)

وەسپ: میرووی ته واو: رەنگى رەشەو گووه (ئەلچە) ى يەكەمی سنگى گەورەيەو كالانەكان پانن و پەلەي سېبيان لە سەرە. كرمۆكە: سەرى گەورەيەو رەنگى سېيەكى كايىه.

سۈورى ڙيان: دواي جووت بۇون، لەمانگى ئايار مىيە كەرا لەلای خوارەوەي قەدى دارى بىھىز دادەنیت. كرمۆكەلى دەكە وىتە وە، لە سەر رۇوي خاکەوە يان لە ژىرييەوە تووشى دارە كان دەبن، كرمۆكە لە ماوهى ٢٢-١٤ مانگدا گەشەي ته واو دەبىت و دەبىتە پىپا ئىنجا دەبىتە میرووی ته واو، گەرهاتوو دەرچۈنى لە بهاردا بۇو لەھەمان سالدا كەرا دادەنیتە وە و ئەگەر دەرچۈنىشى لە كۆتاينى ھاويندا بۇو بۇ سالى دوايى دەمینىتە وە.

قۇناغى زيانبهخشى: كرمۆكە و میرووی ته واو. خانه خوى؛ خۆخ، باوي، زەردەلۇو، ھەلۈوزە.

زيان و نيشانه کانی: میرووی ته واو گەلاؤ گۆپكەو تەلاشى لەك ناسكە كان دەخوات، تونىلى كورت لەلای ژىريەوەي قەد و رەگەكانى لاي سەرەوە دروست دەكتات.



٤- چۈوزەرە بېرە

ناوه زانستييه کەمی : *Chalcophorella stigmatica* (Buprestidae: Coleoptera)

وەسپ: میرووی ته واو : ٢٨-٢٢ ميلليمەتر درىزە و ١١-٨ ميلليمەتر پانە، رەنگى قاوه بىيەكى تاريىكە، بىرقەيەكى كانزاىي ھەيە، لە سەرەر كالانىكى جووتە پەلەيەك ھەن كە گەندە مۇوى پەنگ سېپى مەيلەو زەردىيان تىادا كۆبۈوه تە وە، پەلەكەي پىشەوەي لە شىۋەي پىتى U دايەو پەلەكەي دواوه يىشى بازىنەيى و لە ھى يەكەم بچۈكترە. پىشەوەي سنگىو كالانەكانى خالى زۇريان لە سەرە، كۆتاينى كالانەكانى بى ددانەيە. كرمۆكە كە ته واو گەشە بىكتات ٤ ميلليمەتر درىزە، شىۋەي ھىلەكەيى



و بىٽ قاچە، ئەلقەكانى سنگى پانن مىررووى تەواو لە مانگى مايس و حوزهيراندا پەيدا دەبن. لە پارىزگاي دەرۆك و سلىمانى ھەيە.

زيانه ئابورىيەكاني: قالۇنچەكە چلى نۇئى و ناسك دەخوات، كە ئەوانىش گەلاؤ بەريان پېۋە دەشكىن و شۇرۇ دەبنەوه، بەلام زيانى كرمۆكەكە تاوهكۇ ئىستىنا نەزانراوه.



٥ - سەرپانە قەدسمە

ناوه زانستىيەكەي : *Chalcophorella bagdadensis* (Buprestidae: Coleoptera)

وەسپ: مىررووى تەواو: رەنگى رەشەو پەلەى زىيىنى بىرقەدارى لەسەرە، چوار بازنهى بچووكى رەش لەلای پېشەوهى سنگى بەدى دەكىن. **كرمۆكە:** ئەلقەي يەكەمى سنگى پانە، بىٽ پېيە و سكى بەرمىلييە و پلە بە پلە لە پېشەوه بەرهو دواوه بارىك دەبىتەوه.

سوورى ژيان: مىررووى تەواو لەناو قەدى دار زستان دەباتەسەر، لەمانگى ئاداردا تا مانگى تەممۇز دەردەكەويت لەسەر چىل و لەكە نوپەيەكان دەلەوەرپىت، دواى جووت بۇون مىيە گەرا دادەنیت، دەبىتە كرمۆكە و لەنزيك شوپەنە مردووهكانى قەد، داركەلەنەكۈلى. لەدوو سالىدا يەك نەوهى ھەيە.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۆكە و مىررووى تەواو خانەخوي: ھەنجىر، زەردەلۇو، تۈو.

زيان و نىشانەكاني: كرمۆكە لەسەر قەدى دار دەلەوەرپىت و دەيكۈلىت و بېھىزى دەكات.

٦- قەدسمە گەورەي قەيسى

ناوه زانستىيەكەي : *Chalcophorella quadrioculata* (Buprestidae: Coleoptera)

ئەم قالۇنچەيە رۇر بە سەرپانە قەدسمە دەچىت، تەنبا ئەوه نەبىت كە ئەوهى پېشىو چوار پەلەى لووس لەپېشەوهى سنگىدا ھەيە، بەلام لەمەياندا ئەو پەلانە نىن، ددانەكانى كۆتايىي كالانەكان لەئەوهى پېشىو روونتىرن. مىررووى تەواو لە نىسان و مايس و حوزهيراندا دەردەكەون. خانەخوييەكەي: ھەنار، تۈو، سىيۇ، قەيسى، كەزوان. لە پارىزگاكانى موسىل و دەرۆك ھەيە.

٧- قەدسمەي زەردەلۇو (مۇزمۇز ، قەيسى). بروانە قەدسمەي قەيسى

ناوه زانستىيەكەي : *Sphenoptera dhia-ahmedi* (Buprestidae: Coleoptera)

٨- قەدسمە بچىكۈلەي قەيسى (قەدسمەي گەلەز)

وەسپ: ناوه زانستىيەكەي : *Sphenoptera tappesi mansoul* (Buprestidae : Coleoptera)

میرووی تهواو: مییه‌که‌ی ۱۲ میلیمیتر دریزه و ۳،۵ میلیمیتر پانه، پهندگی پهشینیکی برقیداره، به قه‌دسمه‌ی قه‌یسی ده چیت به لام بچووکتره. **کرمۆکه‌که** شی له کرمۆکه‌که‌ی ئه و بچووکتره.


سورووی ژیانی : میرووی تهواو له مانگی نیسان په ییدا ده بیت و له مانگی مايس و حوزه‌یراندا ژماره‌که‌ی زورتر ده بیت و له ئابدا نامیتت. له پاریزگاکانی موسن و هولیترو دهۆك و سلیمانی هه يه.

خانه‌خوییه کانی: خوخ، قه‌یسی، باوي، گلاز، هەلۈۋە، هەرمى.

زیان و نیشانه کانی : کرمۆکه‌که‌ی زیر ته لاشه‌که ده کۆلیت، ئه گەر تووشبوونه‌کە تەشنه بکات ئه وا له سه رووی شوینه تووشبووه‌کە و ده مریت.

کرمۆکه‌که زور نیو دارکه‌که ناكلیت و ئه و چاله‌ی بۆ زستان بە سهه بردن هەلیده‌کە نیت له نیوان ته لاش و دارکه‌وھي، وەك قه‌دسمه‌ی قه‌یسی له ناو دارکه‌که نیي، ئه و كونه‌ش كه میرووی تهواوی لى ده ردە چیت له هى ئه وھي پیشيو بچوکتره، زور جار كون لاره‌ولارن يا ئاسوئين، كەچى كونى قه‌دسمه‌ی قه‌یسی هەردەم ستۇونىيە، ئەم قالۇنچى يه له ناوجە شاخاويه‌کاندا زيانىتى زور دەدات.

۹-قەدسمه‌ی رۆبینيا (کلوروفورس، حفار ساق العنب، حفار ذو القرون الطويلة) Grape Wood Borer



ناوه زانستييه‌کە: *Chlorophorus varius* (Cerambycidae: Coleoptera)



وەسىپ: **میرووی تهواو:** قهواره‌ی مام ناوه‌ندىيە، رەنگى زەردەو پلىتىكى پانى تارىك لە ئەلقى يەكەمى سنگى و سى پلىتى تارىكى تر له سهه هەر كالانىكىدا هە يه.



کرمۆکه: شىوه بهرمىلييە و رەنگى سېپىيەكى مەيلە و زەردەو بى پىيە.

سورووی ژیان: مییه گەرا له سهه ته لاشى قەدو لى داده‌نىت و کرمۆکه‌ی ده رچوو ته لاش ده کۆلیت و تونىل لە دارك لىدەدات و له زوره‌وھ دەلەوە پىت. ماوهى يەك سال کرمۆکه‌يە و ئىنجا له ناو بوشايى كوتايى تونىل ده بىتت پىوپا، له دوايدا میرووی تهواو ده ردەچن و جووت دەبنەوە.

قۇناغى زيانبه‌خشى: کرمۆکه. **خانه‌خوی:** ترى، هەنجىر، پسته، مىوه ناوك بهردىنيه‌كان.

زیان و نیشانه کانی: له سهه ته لاش و داركى قەدى خانه‌خوی تونىل هە يه. كونى خىلە قەدى دار بەدى دەكىتت كه برىتىيە له شوينه‌وارى ده رچوونى میرووی تهواو.

۱۰-قەدسمه‌ی بھى (بى، بەھى) - حفار ساق السفرجل

ناوه زانستييه‌کە: *Osphranteria coerulescens* (Cerambycidae: Coleoptera)

وهسپ: میزرووی ته‌واو: رهنگی رهشیکی تاریکه و لهشی باریک و دریژو به رمیلیه. دریژی شاخه

سیوری، زبانه: له و لات، نئمودا زانبار، تکه‌اه لوبار، هرمهه ته‌ما، نوک‌اهه.

قۇناغى زىيانبەخشى: كرمۇكە خانەخوى ئەمە، خۆخ، باوى، سىيۇ، هەلۋۇرە.
زىيان و نىشانەكانى: كرمۇكە قەدى سەرەكى لىكى بچۈوك دەكۈلىت و لەسەر ناوه رۆكە كانىيان دەلەوەرىت، حل و لىكە تۇوشىووە كان دەمنى.

11 - لك سمه - ثاقبة الأفغان

Sinoxylon anale (Bostrichidae: Coleoptera) : ناوہ ذاتیہ کھے،

وھسپ: میڑووی تھاوا: سہ رو سنگی و کوتایی ھردو کالانہ کھی قاوہ بیہ کی تاریکن و شوئیہ کانی تریشی قاوہ بیہ کی زردیاواه۔ **کرمؤکھ:** شیوہ پہ مرمیلیبیہ و رہنگ کاپیہ۔

سوروپی ڙيان: ميررووي ته واو له ئادارو ته مموزو تشريني يه که مدا ده رده کهون. بو گه را دانان ميئيه تو نيل لى ده دات، کرمکه لکي مردوو ده کولن و له نزيك کوتايي تونينيله کان ده بنه پيوپا، سوروپي ڙيانيان ته واو ده کهن و ته لاش کون ده کهن و ميررووي ته واو ده رده جن.

قۇناغى زيانبەخشى: كرمۇكە و مېرۋوو تەواو. **خانەخوى:** هەنجىر، سىيۇ، تۇو، زەردەلۇو زيان و نىشانەكانى تۇوشۇون ؛ كونى بچووكى خې نزىك بې يەكتىر لە لىك و چەلەكاندا ھەن. لە كاتى نە شەنە كەدىن، تۈوشىۋىدا دارەكان دەھەرنى و لەكان دەئاسانى، دەشكەن.

۱۲- قالونچهی تهلاش، داری منوه (داری بهردار) -

Scolytus rugulosus (Scolytidae : Coleoptera) : ناوہ زانستیہ کھی



ساده: ۵۹۹-۱۹۹۸: قانونی و تاریخی کارکرد


سەری بچووک و قۆقرە و رەنگى رەشىيىكى مەيلە و قاوەيىبە. كرمۆكە: سېپىيەكى شىرىيى زەردباواه. لاي بىشەوەي، مانترە

سوروی ژیان: به شیوه‌ی کرمکه‌ی ته‌واو یا پیوپا زستان له‌ناو توینیل له‌ژیر ته‌لاشدا ده‌باته‌سه، دواتر ده‌بیته میرووی ته‌واو نه‌ویش قه‌دی سه‌ره‌کی دار یا لک ده‌کولیت. میهه گهرا له نزیکی هه‌ردوو لای توینیله‌که داده‌نیت. گرا ده‌ترووکین و کرمکه ده‌رده‌چن و توینیل ده‌کولن و له نیوان ته‌لاش و دارکدا ده‌له‌وه‌پین له‌ئاکاما ده‌بنه هۆی جیابونه‌وهی تویکل له‌دارکه‌وه، نئجا ده‌بنه پیوپا و میرووی ته‌واو، کونی خر له ته‌لاش هه‌لذکه‌نن و دینه ده‌ره‌وه.

قۇناغى زيانبەخشى ؛ كرمۆكە و مېررووی تەواو. خانەخوى ؛ سېيۇ، زەردەلۇو، خۆخ، هەلۋەز. زيان و نيشانەكانى ؛ كونى زۇرۇ شىيۇھ خېلە تەلاشدا دەبىيندەرىت. بەتەشەنەكىدىنى تووشبوون دار بېھىز دەبىت و دەمرىت.

١٣- قەدسمەسى سېيۇ (قەدسمەمى گۆيىز)

ناوى زانستى *Zeuzera pyrina* (Cossidae:Lepidoptera)



وەسپ: مېررووی تەواو: لەشىپەروانەكى ئەت تووكى سېپى داپۇشاوه، بالەكانى پىتشەوهى سېپىن و خالى بچووكىيان تىدايە. كرمۆكە: سېپى زەرد باوه، خالى رەشى بچووك لەشىدا ھەيە سوورپى ژيانى ؛ مېررووی تەواو لە حوزەيران و تەممۇزدا دەردەكەۋىت و مىيە گەرا لەسەر لكى كۆن يان لە درزو بىرىنى تەلاشى قەد دادەنیت. كرمۆكە دەردەچىت و داركى لىك دەكۆلى، كە پىرگەشە دەكەت داركى ناوهووهش ھەلەدەكولى و تونىيل لى دەدات، زستان تىايىدا دەمەننەتىتەو، لە بەهاردا مېررووی تەواو دەردەچىت. لە سالىكدا يېك نەوهى ھەيە .

قۇناغى زيانبەخشى ؛ كرمۆكە. خانەخوى ؛ گۆيىز، سېيۇ، ھەنار، زەيتۈون، سېپىھەنار، بى، بەھى. زيان و نيشانەكانى ؛ كون لە لك و قەدى دار ھەيەو ئارده دارو پاشەپقى سوورى كرمۆكەنى لىيۇ دەردەچىت. بە تەۋىزمى (با) لكى تووشبوو دەشكىت. بېھىز بۇونى دار وکەمىي بەرھەم.

دۇوھم: قەدسمەدى دارى مىيۇھ ناوك بەردىنېيەكان



أ) قەدسمەكانى دار قەيسى *Apricot Stem Borers*

١ - قەدسمەى قەيسى *Apricot stem borer*

ناوه زانستىيەكى : *Sphenoptera dhia-ahmedi* (Buprestidae:Coleoptera)

وەسپ: مېررووی تەواو: قالۇنچەكە رەشەو پىشىنگىيىكى كانزايى بىرېقەدارى ھەيە. سەرى بچووكەو بەتەواوى بەسنىگىيەو لكاوه. كرمۆكە: سېپىيەكى شىرييە، ئەلقەي يەكەمىي سىنگى پانە. سوورپى ژيان: لەكۆتايى مانڭى نىساندا مېررووی تەواو دەردەچن و جووت دەبن، مىيە گەرا لەسەردارە بېھىزەكان دادەنیت و دەبىتە كرمۆكە بچووك، تويىكلى دار دەبىت و دەكەۋىتە ھەلگەندىنى تونىيل. شانەكانى نىيان دارك و تويىكل دەخوات. چەند جارىك كاڭ دادەمالىت ئىنجا

پىيويستە بکۈزى كىميابى بە پىي رىنماعى سەر دەفرەكانىيابەكاربىن.



چالىيىك هەلددەكەنى، زاركى بەئارددەدار و دەرھاوايىزەكانى خۇى دەگرىت، تىايىدا جىڭىر دەبىت و زستان دەباتەسەر، كە بەھار داهات مىررووى تەواو دىتىھ دەرھوھ، لەسالىيىكدا يەك نەوهى ھەيە قۇناغى زيانېخشى: كرمۆكە. خانەخوى^٢: زەردەلۇو، خۆخ، ھەلۈۋەز، باوي، گەلاس، ھەرمى، بەي. زيان و نىشانەكانى: كۆلىنى قەد و لکى دار و مردىنيان. بىنىنى كەتىرە و كۇنى ستۇونىلى داردا.

٢- قەدسمە بچكۈلەي دار قەيسى *S. tappesi* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو.

٣- كاپنۇدسى قەيسى *Capnodis tenebrionis L* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو

٤—قەدسمەي دارگەز، حفار ساق الاڭ

ناوه زانستييەكەي *Lampetis argentata* Mannb (Buprestidae : Coleoptera)

مىررووى تەواو: ٢٧-١٦ مىللىيمەتر درىيىزەو ٩-٥ مىللىيمەتر پان، رەنگى لە نىتوان قاوهىيەكى كال و قاوهىيەكى تارىكە و بريقەيەكى كانزاىي ھەيە، ھەندىيەكى هيلى تەرىب لەسەر كالانەكانىدا ھەن، ھىلەكان لە كۆتايانىدا بەيەك دەگەن، پىشەوهى سنگى و كالانەكانى خال خالان، كەللەسەرى كەمەك لە نىوهى پىشەوهى سنگى پانترە. چاوهەكانى تەرىبىن و ماوهى نىتوانىيان ٣ مىللىيمەترە، نىچەوانى تەختەو پىش شاخە ھەستىيارەكانى بەرز دەبىتەوە، پىشەوهى سنگى لە ٻووی پشتەوهى تەسكتە. لە مانگى رەشمەوه تا مايس قالۇنچەكە پەيدا دەبىت. خانەخوييەكانى: خۆخ، قەيسى، ھەلۈۋەز، گەلاس، گەز (دارگەن).

زيانو نىشانەكانى: مىررووى تەواو لەسەر چلى تازەو ناسكى دارى ميوج دەلەوەرپىت، بەمەش چلەكان وشك دەبن، ھەرودە كرمۆكەكەي لەسەر ناوجەي (تاج)ى دارگەز دەلەوەرپىت. لەبەر ئەوهى ئەم قالۇنچەيە لەم شويىناندا ھەيە كە دار گەزيان لىتىيە، بۆيە نابىت نەمامگە لە نزىك ئەم شويىنانه بن.

٥- قەدسمە گەورەي دار قەيسى *Chalcophorella quadrioculata* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو

٦- سەرپيانە قەدسمەي سېتو *Chrysobothris beesoni* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو

٧- سەرپيانە قەدسمە *Chalcophorella bagdadensis* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو

٨- كاپنودس

Capnodis porosa

٩- قەدسمەي روېينيا *Chlorophorus varius* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو

١٠- لک سەمە *S inoxylon analae* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو

١١- قالۇنچەي تەلاشى دارى ميوج *Scolytus rugulosus* بپوانە قەدسمەكانى دار سېتو

۱۲- قهدمه دار ترش (سماق)*Capnodis porosa* (Buprestidae: Coleoptera) :

وەسپ: قالۇنچەكە: ۳۲-۲۶ میلیمەتر درىزە و ۱۳-۱۱ میلیمەتر پانە، رەنگى پەش و بىز بىرىقەيە، لەشى زورە (زېرە). پىشەوهى سنگى جنجرە و رەنگى بىرونىزىبە و پىئىج پەلەي رەشى لووسى بچووكى لەسەرە. قالۇنچەكە لە مانگى مايس و حوزەيراندا پەيدا دەبىت.

خانەخوييەكە: باوي (چوالە)، قەيسى، سماق.. لە ئامىدى و پەوانىز و هەلە بجه بىنراواه .

زيانەكە: قالۇنچەكەن بەشە تازەو ناسكەكانى پووه كە دەفترتىن، بەمەيش ئەم بەشانە وشك دەبن و دەشكىن. كرمۆكەكە قەدى دارەكان دەكۆلىت، زور زيانبە خش نىيە.

ب) قهدمه کانى ھەلووژە

Plum Stem Borers	
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Chrysobothris beesoni
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى	Sphenoptera dhia-ahmedi
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى	Lampetis argentata
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى	Capnodis tenebrionis
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Chlorophorus varius
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Osphranteria coerulescens
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Scolytus rugulosus
	۱ - سەرپانە قهدمه سېيۇ
	۲- قهدمه دار قەيسى
	۳- قهدمه دار گەز
	۴- كاپنۇدسى قەيسى
	۵- قهدمه رۆبىنیا
	۶- قهدمه دار بىز
	۷- تەلاش سەمى دارى مىوه

ج) قهدمه کانى خۆخ

بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى.	Sphenoptera dhia-ahmedi	۱- قهدمه دار قەيسى
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى	Sphenoptera tappesi	۲- قهدمه بچكۈلەي دار قەيسى
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى.	Lampetis argentata	۳- قهدمه دار گەز
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى.	Capnodis tenebrionis	۴- كاپنۇدسى قەيسى (خۆخ)
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Chrysobothris beesoni	۵- سەرپانە قهدمه سېيۇ
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Chlorophorus varius	۶- قهدمه رۆبىنیا
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Osphranteria coerulescens	۷- قهدمه دار بىز
بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ.	Scolytus rugulosus	۸- تەلاش سەمى دارى مىوه

قهدمه کانى دار گویىز و باوي

بپوانە قهدمه کانى دار سېيۇ	Capnodis carbonari	۱ - كاپنۇدسى باوي
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى	C. porosa Capnodis tenebrionis	۲- كاپنۇدسى قەيسى
بپوانە قهدمه کانى دار قەيسى	Sphenoptera dhia-ahmedi	۳ - قهدمه دار قەيسى

بىيۆستە بکۈزى كىميابى بە پىي رىتمايى سەر دەفرەكانىان بەكاربىن.



برپانه قهدمه کانی دار سیو

Sphenoptera tappesi

برپانه قهدمه کانی دار سیو

Chalcophorella stigmatica

برپانه قهدمه کانی دار سیو

Osphranteria coerulescens

۴- قهدمه بچکوله‌ی دار قهیسی
۵- چووزه‌ره سمه

۶- قهدمه‌ی دار بی

۷- قهدمه شاخ دریزی دار گویز (حفار ساق الجوز ذو القرون الطويلة)

نامه زانستیه‌کهی : *Purpuricenus dalmatinus*. (Cerambycidae: Coleoptera)

و هسب: میرووی تهواو: قالونچه‌که نزیکه‌ی ۲ سم دریزه و ۶ میلیمتره‌تر پانه، کله‌سه‌ری رهش و بچوکه و شه‌ویلاکیکی رهش و بریقه‌داری هه‌یه، کوتایی شه‌ویلاکه‌کانی پان، شاخه هستیاره‌کانی زور دریزن. پیشنهادی سنگی سوره‌و له ناوه‌راستی هه‌ردوو ته‌نیشتیشیه‌وه دوو شوینی بلندو تیز هه‌ن، دوو خالی رهشی به‌رز له پشتیدا هه‌ن، گهنده مووی چپ له سه‌ر به‌شه رهش‌کانی کالانه‌کانیدا هه‌ن، کالانه‌کانی هه‌ر هه‌موو له‌شی داده‌پوشن.

سوره‌ری زیانی: ئەم قهدمه‌یه زستان بە‌کرمۆکه‌بى لە نیوان قه‌دى داران بە‌سەر دەبات و دواتر دەچیتە قۆناغی پیش مت بون ئینجا مت دەبیت، دواتر قالونچه‌ی تهواو دەردەچن، تیره‌ی ئەو کونه‌ی قالونچه‌که لە‌تەلاشى داره‌که دروستى دەگاتە ۶ میلیمتره‌تر. قالونچه‌که لە مانگى حوزه‌یراندا پەيدا دەبیت. خانه‌خویی: گویزه. لە دەقەری ئامیدى بىنراوه.

۸- قهدمه‌ی دار بھروو (قهدمه‌ی شاخ دریز) Long horned Stem borers

نامه زانستیه‌کهی : *Cerambyx duX*, (Cerambycidae: Coleoptera)

برپانه قهدمه کانی دار سیو.

۹- قهدمه‌ی دار گویز *Zeuzera pyrina*

سییهم : قەدسمە کانی دار ھەنار

1- سەرپانە قەدسمەی سییو *Chrysobothris beesoni* بپوانە قەدسمە کانی دار سییو

2- قەدسمە گەورەی دار قەیسی *Chalcophorella quadrioculata* بپوانە قەدسمە کانی دار سییو

3- قەدسمەی روّینیا *Chlorophorus varius* بپوانە قەدسمە کانی دار سییو

4- لک سەمە بچکولەی ھەنار - ثاقبە افرع الرمان الصغیر ناوه زانستييەكەي *Scobicia chevrieri* (Bostrichidae:Coleoptera)

وەسپ: مىررووى تەواو: رەنگى سەرو سنگى قاوهىي كالە و بەشەكانى دىكەي تاريكتەن. كۆمەلىك كولكى سېپى درىز بەشىۋە يەكى نىوه بازنىي لە سەريدا ھەيە. كرمۆكە: رەنگى سېپىيە.

سوورى ژيانى: مىررووى تەواو لە نيسان و حوزەيراندا دەردەكەون، نەوهەيەكىش لە مانگى ئەيلول دەردەچىت. لە سالىكدا دوو نەوهى ھەيە.

قۇنانغى زيانبەخشى: كرمۆكە و مىررووى تەواو. خانەخوئى: ھەنجىر، زەردەلۇو، ھەنار، ھەرمىز زيان و نيشانەكانى: مىررووى تەواو لك دەكۈلىت و شوينى تووشبوو بىيەيز دەبن و دەمن.

5- قەدسمە بچکولەی ھەنار حفار ساق الرمان الصغیر ناوه زانستييەكەي : *Enneadesmus obtusedentatus* (Bostrichidae: Coleoptera)

وەسپ: مىررووى تەواو : قالۇنچەكە 4-5 مىللەيمەتر درىزە و پانىيەكەشى نزىكەى 2 مىللەيمەترە، پەنگى قاوهىيەكى سوورباوى كالە، پەنگى كەللەسەرى لەلەشى تاريكتە، شەۋىلاڭى پەشىو لە كوتايىشىدا تىزە، دووجاۋى گەورەي ھەيە كە لەشىۋەي نىوه گون، كوتايى چاوهكەى زۆر لە لەشى بەرزىتە، ورده موو بە درىزى و بەھىل لە نىۋان ھەردوو دوو چاۋىدا ھەن، شاخە ھەستىارەكانى 11 گىزىن و لە شىۋەي تۆبىزىن، بەشى دواوهى لە پىشەوهى سنگى لۇوس و بىرقەدارە، كالانەكانى سكى دادەپۆشىن و ورده وردهش دەچەمىنەوە، شىۋەكەى وا دەردەكەويىت كە بەلارى بىرا بىتەوە، پۆخى ناوەوهى كالانەكان تاكوتايى لەسەر يەكىن.

خانەخوئى: ھەنجىر و ھەنارە. لە ناوەراست و باش سورى عىراقدا ھەيە.

سوورى ژيانى: لە مايس و تشرىنى دووهەمدا قالۇنچە دەردەكەون. چەندىن نەوهى لە سالىكدا ھەيە زيان و نيشانەكانى تووشبوون: كرمۆكە و قالۇنچە قەدو لقى دار لە ناوەوهە دەكۈن، لک دەمن، ئاردەدار دەكەويىتە سەر زەۋى.



چوارهم: قهدمه کانی دار هنجیر

Fig Stem Borers ۱- سهپانه قهدمه سیو *Chrysobothris beessoni* بپوانه قهدمه کانی دار سیو

۲- پانوکه قهدمه *Chalcophorella bagdadensis* له قهدمه گهوره که قهیسی ده چیت

۳- کاریته سمه *Pseudocastalia aegyptiaca*

کرمکه که له داری هنجیر و کاریته سپیه چنار دهدات.

بپوانه قهدمه کانی دار سیو

۴- قهدمه روبینیا *Chlorophorus varius*



۵- قهدمه هنجیری باکوور

ناوه زانستیه کهی (*Hesperophanes preissi* Cerambycidae: Coleoptera)

وهسب: میرووی تهواو: قاوه بیه، پیشه وهی سنگی نیمچه بازنه بیه، مووی سپی له کالانه بالیدا هن. کرمکه: ره نگی سپیه کی زهرد باوه و شیوهی بهرمیلیه.

سوروی ژیان: میرووی تهواو له کوتایی مانگی ئایار و سره تای حوزه يراندا ده ردکه ویت و کرمکه تونیلی گهوره له قهدي دار هنجیر هله ده که نیت.

قوناغی زیانبه خشی: کرمکه . خانه خوی: هنجیر.

زیان و نیشانه کانی: بونی تونیل له ناو قهدي داردا به دی ده کریت. دار بیهیز ده بن و ده مردن.

۶- قهدمه هنجیر

ناوه زانستیه کهی (*Hesperophanes griseus* Cerambycidae: Coleoptera)

وهسب: میرووی تهواو: قاوه بیه کی کاله، لهشی به مووی سپی داپوشراوه دریزی شاخه هه ستیاره کانی به قهدری دریزی میرووه کهن.

کرمکه: سپیه و بهرمیلیه یه کی پان، لای پیشه وهی ته سکتره.

سوروی ژیانی: میرووی تهواو له حوزه يران و ته موزدا ده ردکهون، له سهربه و ته لاشدا ده له وه پین. میه گهرا له سهربه ته لاشدی دار داده نیت و به تیکه لیه ک له ئاردە دارو ههندیک ده ره اویز دایدە پوشیت. کرمکه لیده ردکه چیت و به ره و ناوه کی نیان ده پوات، لهوی ده له وه پیت ئینجا دارک ده کولیت و تیایدا ده مینیت و له کوتایی به هاری داهاتوودا گشه کی ته او ده بیت و دواتر میرووی ته او ده ردکه چیت.

قوناغی زیانبه خشی: کرمکه . خانه خوی: هنجیر.

زیان و نیشانه کانی: کونی خر له قهدي دار هه یه داری تووشبوو بیهیز ده بن و ده مردن.

۷- قالوچه‌ی تهلاشه هنجیر

ناوه‌زانستیبه‌کهی *Hypoborus fucus* (Scolytidae Coleoptera):

ووسپ: میرووی تهواو: قالوچه‌که بچووکه و رهنگی قاوه‌بیه‌کی تاریکه. سه‌ری رهشه، لهشی به که میک تووکی سپی داپوشراوه. کرم‌که: بچووکه، رهنگی سپیبه و رهنگی قاچه‌کانی شیربیه سووپی ژیان: میرووی تهواو له بهاردا پهیدا ده‌بیت تونیلی سه‌ره‌تایی هله‌لده کولیت و دوای گرا دانان کرم‌که ده‌که‌ویته کولینی تونیلی ناسه‌ره‌کی ده‌کات و دوای تهواو بونی گه‌شکردن له کوتایی تونیلی ناسه‌ره‌کیه کان ده‌بنه پیپا، میرووی تهواو ده‌ره‌وه. لسالیکدا (۴-۳) نه‌وهی هه‌یه.

قۇناغى زيانبەخشى: کرم‌که و میرووی تهواو. خانه‌خوي: هنجير.

زيان و نيشانه‌کانى: کرم‌که له ژير تهلاشدا هن. بهشە تووشبووه کان سيس و وشك ده‌بن، كەندپى بچووک له ژير تهلاش دا ده‌بىندىرىت.

بروانه قه‌دسمه‌کانی دار سیو. *S. analis*

۸- لک سمه

۹- قه‌دسمه بچكولاهی هنار
بروانه قه‌دسمه‌کانی هنار. *Enneadesmus obtusedentatus*

۱۰- قه‌دسمه بچكولاهی هنجير (حفار التين الصغير)

ناوه زانستیبه‌کهی *Xylonites praeustus* Germ. (Bostrichidae: Coleoptera)

ووسپ: میرووی تهواو: قالوچه‌که ۷-۴ ميلليمەتر درېزه و ۲ ميلليمەتر پانه، كەللەسەری پهشە و بهشى پىشەوهى كالانه‌کانى قاوه‌بیه‌کى كالو و بهشى دواوه‌يشيان قاوه‌بیه‌کى تاریکه، شاخه هەستىياره‌کانى كوتەك شىوه‌ن. پىشەوهى سنگى قاوه‌بیه‌کى تاریکه و نيوهى يەكەمى ورده‌چوكله‌ي هه‌يىه و بهشى پىشەوهشى لوسه. كالانه‌کانى له سېيىھى دوايياندا بۆ خواره‌وه ده‌چەمېنەوه و ئەيلول و تشرىنى يەكەمدا پهيدا ده‌بن.

خانه‌خوي: هنجير، پسته. له پارىزگا‌کانى: به‌غدا و موسل و ده‌وک هه‌يىه.

زيان و نيشانه‌کانى: کرم‌که‌کەی له نىيۇ قه‌دو لقى داره‌كان ده‌لەوه‌پىت، كە قالوچه‌که له داره‌کە دېتە ده‌ر كونى بازنه‌يى بچووک دروست ده‌کات، تىرەي كونەكە نزىكە ۱ ميلليمەترە.



پینجهم: قهدمه کانی پسته و داره بهن

۱- قهدمه کانی پسته Pistachio Stem Borers

ناوه زانستیه کانی : *Anthaxia Pistachio, A. armeniaca.* (Buprestidae: Coleoptera)

و هسپ: میرووی تهواو : ۷ میلیمتر دریزه و ۲،۵ میلیمتر پانه، رهنجی لهشی مسیبیه کی مهیله و سهوزه. کله سه ری له چاو لهشی گهوره یه و له لای سنگیشی ته سک ده بیته وه، نیوهی رو خی دواوهی کالانه کانی دداندن.

کرمکه کانی: نزیکه ۱۴ میلیمتر دریزه، ئله کیهیه کی می سنگی (۳) میلیمتر پانه و رهنجیشی سپیبیه کی شیریبیه، گهراکه بچوک و شیوه خه پله یی و رهنج سپیبیه. قالونچه کانی له مانگی نیسان و مایسدا ده ردکه ویت. **خانه خویی:** پسته و که زوان

زیان و نیشانه کانی: کرمکه کانی زیر ته لاشی قهدمی داره که ده کولیت، به هوی له وه پان و کولینه وه وردہ دار له نیوان ته لاش و دارکی قهدمی دار پهیدا ده بیت. زستان له وی به سه رده بات.



۲- کاپنودسی پسته (حفار الفستق الكبير) Flat Headed Pistachio borer

ناوه زانستیه کانی : *Capnodis cariosa* (Buprestidae : Coleoptera)

و هسپ: میرووی تهواو: قالونچه که ۲۸-۳۵ میلیمتر دریزه و ۱۵ میلیمتر پانه. هندیک پهله ی گهوره و رهش و لووس له پیشه وه سینگیدا هن، کالانه کانی رهش و خالی بچوک سپیبان له سه ره. قالونچه له سه ره تای مانگی نیسان تا کوتایی ته مموز پهیدا ده بن، میبیه کانی له مانگی مایس و حوزه یراندا گهرا له نیو درزی ته لاشی قهدمی دار داده نیت، شیوه ی گهراکی هیلکه یه و رهنجی سپیبیه کی برقیه داره، میبیه که به ده ره اویزه یه کی لینج گهراکی به داره که وه ده لکینیت.

کرمکه: که تهواو گه شه بکات دریزیه کانی ده گاته ۸-۷ میلیمتر، ئله کیهیه کی می سنگی نور گهوره یه، بی قاچه، کله سه ری زور بچوکه. **خانه خویی:** که زوان و پسته.

زیان و نیشانه کانی: قالونچه کانی له سه ره ته لاشی سهوزی چله ناسک و تازه کان و گه لای چل ده له وه پیت. کرمکه کانی زیر ته لاشی قهدمی سه ره که داره که و بنکه داره کانی له نزیک خاکه وه ده کولیت، زور زیان به خشنه.

سوروپی ژیانی : زستان به شیوه ی کرمکه به سه ره ده بات، قوناغی کرمکه دوو سال ده خایه نیت، ئینجا ده بیته پیوپا و دواتر قالونچه کانی ده ردکه چن و ده له وه پین و جووتده بن، میبیه گهرا له نیو درزی ته لاشی قهدمی دار داده نیت، گهرا ده ترووکین و کرمکه ده ردکه چن و له زیر ته لاشی قهدمی داره که ده له وه پین و تونیل هه لدکه نن، سوروپی ژیانی نزیکه کی دوو سال ده خایه نیت.

۳- تهلاش سمی پسته Chio Bark Beetle

ناوه زانستیبه‌کهی : *Chaetoptelius vestitus* (Scolytidae: Coleoptera)

میرووی تهواو : رهنگی نیره‌کهی له هی مییه‌کهی کالته، مییه‌کهی ۳,۲ میلیمیه‌تر دریزه و ۱,۴ میلیمیه‌تر پانه و قهباره‌ی نیره‌کهش بچووکتره. کله‌سه‌ری پهش و بچووکه، نیوچه‌وانی پان و نزمه، چاوه‌کانی دریزه‌کهن و لبه‌شی خواره‌هیاندا باریکن، شاخه هستیاره‌کانی توبزین، لهشیان به کورته موو دایپو شراوه.

گهراکهی : سهره‌تا رهنگی سپییه‌کی برقیه‌داره، دواتر سپییه‌کی مهیله و بئر ده‌بیت، له شیوه‌ی گویه‌کی دریشوکه‌دایه، چینیک ثارده‌دار و ماده‌یه‌کی لینج به‌گهراکه‌وه لکاون.

کرمؤکه‌کهی : سپی و بی قاج و کهوانه‌بیه، له تهمنتی چواره‌مدا رهنگه سپییه سوربیاوه‌کهی زیاتره و نزیکه‌ی ۲,۳ میلیمیه‌تر دریزو ۱,۶ میلیمیه‌تر پانه.

سوروی ژیانی : زستان به شیوه‌ی کرمؤکه و قالونچه‌ی تهواو به‌سه‌ر ده‌بات، کرمؤکه له ناوچه‌ی نیان و له زیر تهلاش‌که و له توئیلانه ده‌ژین که له لق و قهده سهره‌کییه‌کهدا هن. قالونچه‌کهش له زستاندا خوی له ناو توئیلی خوراک حه‌شارده‌دات. . قالونچه‌کان به‌رگه‌ی سه‌رما ناگرن بؤیه تا مانگی ئادار زوربیه‌یان ده‌من، بؤیه کرمؤکه سه‌رچاوه‌ی سه‌رکی تووش بوونن. له ناوه‌راستی مانگی ئادار به دواوه کرمؤکه له نیو توئیلله‌کان ده‌بنه پیوپا، دوای ۴-۵ رۆژ قالونچه‌که ده‌ردەچیت. نیره و مییه جووت ده‌بن، له مانگی تشرینی دووه‌مدا مییه گهرا له توئیلانه داده‌نیت که له نیانی چله کونه‌کان هه‌لیکه‌ندوون، دوای ۷-۱۲ رۆژ گهرا ده‌ترووکین و کرمؤکه ده‌ردەچن. دوای ۲۲-۷۲ رۆژ تهواو گهشه ده‌کهن، زستان به سپیوویی له نیو توئیلله‌که به‌سه‌ر ده‌بن، ئینجا ده‌بنه پیوپا و دواتر قالونچه‌ی تهواو ده‌ردەچن. لعیراقدا دوو نهوهی هه‌بیه، نهوه به‌هارییه‌کهی له مانگی نیساندا ده‌ردەکه‌ویت، وه‌چه‌که دیکه‌شی پایزییه.

خانه‌خویی : پسته و که‌زان و زه‌یتونون و داری هه‌ندیک میوه‌ی دیکه‌ش.

زیان و نیشانه‌کانی : کرمؤکه‌کهی زیر تهلاشی داره‌که ده‌یسمیت، میرووی تهواویش له گوپکه ده‌دات



۴- قهدسمهی داره‌بهن (دار کهزوان، قهزوان، دار بنیشت)

ناوه زانستیبه‌کهی : *Camaeoederm longissima* (Buprestidae: Coleoptera)

ووسپ: میررووی تهواو : ۱۰-۷ میلیمتر دریزه و (۲) میلیمتر پانه، پهنجی قاوه‌بیهیه کی تاریکه، ۳-۴ هیلی زهرد له سه ر کالانه کانی هن، هیله کان پیکن یاخود ناریکن. لهشی به پوله کهی وردی سپی داپوشراوه. میررووی تهواوی له مانگی مایس و حوزه‌یراندا ده ردکه ویت.
خانه‌خوییه کانی: پسته و قهزوونه، له موسل و قهزا شیخان ههیه.
زیان و نیشانه کانی: کرمکه کهی داره که ده کولیت و، به زوری له داری بی هیز ده دات.

۵- تهلاش سمهی داره‌بن، خنساء قلف الفستق الصغيرة Lesser Pistachio Bark, خنساء قلف الفستق الصغيرة

ناوه زانستیبه‌کهی : *Polygraphina (=carpophorus) perris* (Scolytidae: Coleoptera)

ووسپ: قالوچه کهی: ۲,۵ میلیمتر دریزه و یهک میلیمتر پانه، لهشی له شیوه‌ی لوله‌یه کی دریزکوله‌یه، پهنجی قاوه‌بیهیه، کله‌سه‌ری پانه، کورته موو نیوچه‌وانی داپوشیوه و شاخه ههستیاره کانی توپزین، پیشنه‌وهی سنگی پانه و گنده مووی سپی له سه ره، کالانه کانیشی دریزه و له کوتاییه کانیاندا چوکله‌ی بچوکیان له سه ره. قالوچه کان له مانگی ئه‌یلوول و کانونی یه‌که م ده ردکه‌ون، له سه‌سنه‌نگ - ده‌وک بینراوه خانه‌خویی: پسته و قهزوون.
زیان و نیشانه کانی: کرمکه تونیل له داره که هه‌لده که‌نیت، که قالوچه له دار ده ردکه ویت کونی ده کات، داره کان بیهیزدہ بن، ئه‌گه ر توروشبوونه که به هیز بیت ئه وا دار ده من.



قهدسمه کانی دار زه‌یتوون

۱- تهلاش سمهی زه‌یتوون Olive Bark Beetle

ناوه زانستیبه‌کهی : *Phloeotribus scarabaeoides* (Scolytidae: Coleoptera)

ووسپ: قالوچه کهی نزیکه ۲ میلیمتر دریزه و پانییه کهشی به قه دنیوه دریزیه که‌یه‌تی، پهنجی قاوه‌بیهیه کی کالن یا تاریکه، له کوتایی باله کانیدا گه‌نده مووی سپی به شیوه‌ی هیل هن. شاخه ههستیاره کانی گه‌لایین، چپه موویه کی نور پیشنه‌وهی سنگی داپوشیوه. کرمکه: سپی و بی قاچه و که‌میک چه‌ماوه‌ته وه، که‌ته و او گه‌شه ده کات ۲,۵-۲ میلیمتر دریزه سووپری ژیانی: میتیه که نزیکه ۴۰-۵۰ دانه گهرا داده نیت. ئه و تونیلے میتیه که له کامبیوم هه‌لیده کوئیت ۲۶-۲۸ میلیمتر دریزه. قالوچه که کونی بازنیی له چله که دروست ده کات له مانگی نیسان و مایسدا دیتھ ده ره وه، له سالیکدا ۳-۴ نووه‌ی ههیه. (بپانه وینه‌ی ۴۱ ل ۲۵۴)

خانه‌خویی: زه‌یتونون ، له قه‌زای شیخان هه‌یه.

زیان و نیشانه‌کانی: قالوچه‌کان له‌سهر بنکه‌ی چلی بچوک و لاسکی گه‌لا دله‌وه‌پین، چلی بچوک وشك ده‌بن، زورترین زیانی‌له‌وه‌هیه که نیره‌و میشه‌که‌ی ته‌لاشی قه‌دو چلی داره‌که ده‌کولن، کرم‌که‌کانیشی تونیلی دیکه به‌شیوه‌ی ستونی‌له‌سهر تونیلی سه‌ره‌کییه که لیده‌دهن و ده‌یکولن.

ج) قه‌دسمه‌کانی دارخورما:

۱- قه‌دسمه شاخ دریزی دارخورما:

ناوه زانستیبه‌که‌ی *Jabusaea hammerschmidit* (Cerambycidae: Coleoptera):

وه‌سپ: که کرم‌که‌ی ته‌واو گه‌شہ‌بکات نزیکه‌ی ۵۰ ملم دریزه و ره‌نگی سپییه، ئه‌لکه‌کانی به روونی دیارن، که‌لله سه‌ری ره‌ش و بچوکه و بی‌قاچیشه. قوئاغی زیانبه‌خشی : کرم‌که.

زیان و نیشانه‌کانی توشبوون: کرم‌که قه‌دی دارخورما ده‌کولتیت و داره‌که بیهیزده‌بیت.

قه‌لاچ‌کردن: بپوانه بسته سمه‌ی خورما .

۲- تفال سمه‌ی خورما (حفار سعف النخل) ناوه زانستیبه‌که‌ی *Phonapate frontalis* (Bostrichidae: Coleoptera) :

وه‌سپ: میرووی ته‌واو ره‌ش و سه‌ری به‌ره و زیره‌وه چووه، له‌شی دریز و لوله‌ییه و نزیکه‌ی ۱۵

ملم دریزه. کرم‌که : ره‌نگی سپییه‌کی شیرییه. قوئاغی زیانبه‌خشی: کرم‌که و میرووی ته‌واو

زیان و نیشانه‌ی توشبوون: کرم‌که و میرووی ته‌واو تفالی دارخورما هه‌لده‌کولن، تفال بیهیز و

وشک ده‌بن.



۳- بسته سمه‌ی خورما ناوه زانستیبه‌که‌ی *Oryctes elegans* (Scarabaeidae: Coleoptera) :

وه‌سپ: میرووی ته‌واو : ره‌نگی قالوچه‌که تاریک و برقه‌داره و ۲۰-۲۵ ملم دریزه و سینگی بق

ناوه‌وه داکه‌وتوه. کرم‌که: گوشتنی که‌وانه‌ییه، قه‌باره‌ی گه‌وره‌یه و نزیکه‌ی ۶۰ ملم دریزه.

قوئاغی زیانبه‌خشی : میرووی ته‌واو و کرم‌که‌که‌ی.



زیان و نیشانه کانی توروشبوون: بنکه‌ی بسته‌ی گولی خورما له و شوینه‌ی به‌قده‌که‌وه لکاوه ده‌کوئیت، ترۆپک و شانه‌کانی ناووه‌وهی دار خورماکه ده‌خوات و داره‌که. و شک ده‌بیت. کاتی قهلاچوکردن: مایس و حوزه‌یران. **قهلاچوکردن:** میرووکوزی دیازینون ۱۰٪ ده‌نکله‌یی، ده‌پژیندریتیه سه‌ر ترۆپک و بنکه‌ی تافالی دارخورما.




د- قهدمه‌ی سپیبه‌چنار و دار بی

۱- کاپنودسی ئه‌سپیندار (حفار ساق القوغ الكبير)
ناوه زانستیه‌کانی
Capnodis miliaris Klug (Buprestidae : Coleoptera)

میرووی تهواو : ۳,۶ میلیمیه‌تر دریزه، کله‌سه‌ری په‌شه، ئەلقه‌ییه‌که‌می سنگی خوله‌میشییه‌کی کاله و چوار په‌له‌ییه‌کی ره‌شی له‌سه‌ره‌و له ناوه‌راستیشیاندا په‌له‌ییه‌کی ره‌نگ تاریکی شیوه معینی هه‌یه. **کرمۆکه:** کرمۆکه‌ی تهواو گه‌شە‌کردوو ره‌نگی سپیبه‌کی زه‌ردباوه، نزیکه‌ی ۷-۹ سم دریزه، ئەلقه‌ییه‌که‌می سنگی له هه‌موو ئەلقه‌کانی دیکه‌ی له‌شی گه‌وره‌تره. (بپوانه وینه‌ی ۶۴ل ۲۵۵)

سووپری ژیانی: قالۇنچە له سه‌ره‌تاي مایس تا سه‌ره‌تاي ئەيلول په‌یدا ده‌بن، له‌سه‌ر به‌شه سه‌وزه‌که‌ی ئه‌سپیندار و بى ده‌له‌وھرپىن . له‌كتايي پاينى يەكەم سالى تەمنىدا له ژىر ته‌لاشى دار و گەلائى هەلۋەریوی سه‌ر زه‌وى خۆى حەشار ده‌دات و زستان به سپیووپی بەسەر ده‌بات، له‌بەھارى سالى ئاينىدە ده‌رده‌کە وىتەوه، له‌كتايي نىسان نىرەو مىيە جووت ده‌بن، مىيە گەرا له‌سەر زه‌وى و له نزىك دار سپیندارەکه داده‌نىت، گەرا ده‌ترووکىن و کرمۆکه ده‌رده‌چن و روو له قەدى داره‌که ده‌کەن و له ئاستى زه‌وپىيەوه ده‌يسمن و نزىكه‌ی سالىك له‌سەر دارکەکه ده‌له‌وھرپىن، له مانگى مایسدا قالۇنچەکه داره‌که كون ده‌كات و دىتە ده‌رەوه، كونى سه‌ر داره‌که ھىلەكەيیه و له نزىك پووی زه‌وپىيە. سووپری ژیانى به دوو سال تهواو ده‌كات.

زیان و نیشانه کانی: میرووی تهواو گەلائى ئه‌سپیندار ده‌خوات و زيانىكى زور له نه‌مام و شىلە(كارته) ساواکان (كارته) ده‌دهن. کرمۆکه‌کەيىشى تونىل له ده‌ورى قەدى داره‌که هەلەدەکەن دارى بچووك و نه‌مام و شک ده‌کەن . ھەميشە میرووه‌که له ئاستى پووی زه‌وپىيەوه له داره‌که ده‌دات.



۲- قهدسمه بچکوله‌ی ئەسپیندار (حفار ساق القوغ الصغير) ناده زانستييه‌كى (Melanophila picta Pall (Buprestidae : Coleoptera))

مېروووي تەواو : ۱۰-۱۵ ميلليمتر درېزه و ۴-۵ ميلليمتر پانه، شىوه‌كى هىلکىيىو درېزكولىي، پەنگى پەشىكى برونىزىي، حوت پەللى زەرد بە دوو پىزى درېز لەسەر كالانەكانى ھەن.

سۈورى ڈيانى: قالۇنچەكان لە سەرەتاي ئاياردا تا كۆتايى ئاب دەردەكەون، لە پۇزى خۆرەتاوو بەزۇريش لە كاتى نىيۇرۇدا دەبىندرىن، نىرەو مىيە جووت دەبن، دواتر مىيە گەرا لە نىيۇ درزو كەلىنى تەلاش دادەنин، گەرا دەترووكىن و كرمۆكە دەردەچن ئەوانىش رۇوهو ناوەوه تەلاش دەسمىن، لە كۆتايى پايزدا كرمۆكە كونىتكى هىلکىيى لە داركەكە دەكەت لە كۆتايى نىسان و لە مانگى ئاياردا كرمۆكە ئەواو گەشە كردو دەبىتە پىۋپا، دواى ۷-۱۰ پۇز قالۇنچە دەردەچن لە ساڭىكدا يەك نەودى ھەيە.

زيان ونيشانەكانى: قالۇنچەكە كەلائى نەمامى ئەسپیندار و بى دەقرتىيەت، كرمۆكەكەش سەرەتا لهنىو تەلاشكە دەلەوهپىت. دواتريش دارك و نيانەكە هەلدەكۆلىت، ئەگەر تۇوشبوونەكە بەھىز بىت دارەكە وشك دەبىت. مېروووه كە لە تەرزە ئەسپیندارى TR ۷۵/۶ نادات.

۳ قهدسمه دار بى (حفار ساق الصصاف)

ناده زانستييه‌كى (Cossus cossus. (Buprestidae : Coleoptera))


پەروانەكە ئەس سەرەتە، ماوهى نىوان بالەكانى بەلەك كراوهىي ۶-۸ سانتيمەترە. پەنگى قاوهىيە، بالەكانى پىشەوهى قاوهىيەن و هىلەنگ تارىكتۇ ناپىكى لەسەرە.

كرمۆكەكە: كەتەواو گەشە دەكەت ۱۰ سەم درېزه، سۈورىكى تارىكە و كەللەسەرى قاوهىيە.

سۈورى ڈيانى: پەروانە لەمانگى حوزەيراندا دەردەكەون، گەرا لە درزو كەلىنى تەلاش دادەنин، گەرا دەترووكىن و كرمۆكە دەردەچن و لەسەر دارك دەلەوهپىن و تۇنیلى تىادا دروست دەكەن، لە پايزدا تەواو گەشە دەكەت، لە زستاندا سې دەبىت و لە بهاردا جارىكى دىكە چالاك دەبىتەوه ئىنجا لە نزىك كونىك كە كرمۆكەكە دروستى كردووه دەبىتە پىۋپا، لە كۆتايى بهاردا پەروانە دەردەچن.



و- قەددىمىھى كانى دار بەرۇو:



١- قەددىمىھى بەرۇو (خنار ساق البلوط، خنار ساق ذو القرون الطويلة) Long horned stemborer

ناوه زانستىيەكەي *Cerambyx dux* Fald (Cerambycidae : Coleoptera)

وەسىپ: مېرۇووی تەواو : قالۇنچەكە ۳-۵ سانتىمەتر درىزىه، پەنگى قاوهىيەكى تارىكى بىرقەدار، شاخە هەستىيارەكانى زور درىزىن و بۇ پىشته و چووين، ئەللىقى يەكەمى سىنگى پىتچاوبىتچە. كرمۇكەكەي: شىۋەھى لۇولەيىھى، كەللەسەرى قاوهىيەو پەلەكانى زور كورتن، كە تەواو گەشە دەكتات ۶ سانتىمەتر درىزىه. (بپوانە وىنەي ۴۵ ل ۲۵۵)

سوورى ژيانى: لە ھاويندا مىتىھى گەرا لەسەر تەلاش دادەنتىت، گەرا دەترووكىتىن كرمۇكە دەردەچن و تەلاش دەسمىن و لەسەر چىنى كامبىيۇم دەلەوەرىپىن، دواتر دەچىتتە سەر داركەكە، گەشە كىرىنەكەي زياتر لە سالىك دەخايەنتىت ئىنجا دەبىتتە پىتۇپا، لە پايىزدا مېرۇووی تەواو دەردەچن ، قالۇنچەكە زستان بە سېرىپۇويى بەسەر دەبات. لە ھەموو تەرزە بەرۇو و باوييەك دەدات .

٣- قالۇنچەكە كوتەلە بەرۇو Xyleborus monographus

قالۇنچەكە لە جۆرە بەرۇوی *Quercus aegilops* دەدات، بە تايىبەتىش پىرە دارەكان.

٤- قەددىمىھى لىزەوار Perotis lugubris F (Buprestidae : Coleoptera)

مېرۇووی تەواو : ۱۸-۲۷ مىللىمەتر درىزىه و ۷-۱۳ مىللىمەتر پانە، پەنگى قاوهىيەكى مەيلەو سوورەو بىرقەيەكى كانزايى ھەيە، پىشەوهى سىنگى پانەو سىنگى پانە و لاي كەللەسەرى گەندەمۇوى سېپى پىتۇپا، كالانەكانى خالن خالن، قالۇنچەكان لە مانگى نىسان و مايس و حوزەيراندا پەيدا دەبن. خانەخوئى: خۆخ و ھەندىك دارى دارستانە

٥- قەددىمىھى دارگەز Lampetis argentata بروانە قەددىمىھى قەيسى.

قهلاچوکردنی قدمسمه و دار پاراستن

باشترين پيگه بق هلاچوکردنی قدمسمه به همو جوره کانیه و، پاراستنی داره کانه تا ئه و ده رده يان لى نه دات، چونکه داري توشبوو هرگيز گپو تويني خوى و دې رنایته و. قدمسمه پتر له داري بى هېز ده دن، ئىنجا له وانه وه پوو له داري به هېز ده کهن، بۆيیه پیویسته داره کان باش خزمەت بکرین بق ئه وه بى هېز بن.

ھەنگاوھە کانی بەرگى کردن و قەلاچوکردن:

1. چاندى نەمام لە خاكى بەپیت و سووکدا، ئاستى ئاواي زېر زھوي نزم بىت، چونكە گرانه زھوي و زەنه کە خاك دار بى هېز ده کات و توششى نەخۋشى كەتىرە دەردان (جەھى، تىصىخ) يان ده کات و بەرگەگىتنىان بق هەمو دەرده کانى دىكە كەم دەبىتە و.
2. چاندى جۇرو تەرزى دروست و گونجاو بق ئىنگە ئاواچە كە.
3. لەكتى باخ داناندا، دەبىت ماوەي نىوان داره کان بەپىي پیویست بن، لەكتى هەلپاچىن و پەروردەگىرنىشدا رەچاوى ئەو دەكىت كە قەد و لەكە گەورە کانى دار راستە و خۇ نەكە و نە بەرتىشكى خۇر.
4. بەر لە چاندى نەمام، زھويە كە چەند قول بکىلدرىت باشتە چونكە زھوي كىلدارو باشتە دەرفەتى بلاۋبۇونە وھى ئاوا وھەواو رەگ دەدات.
5. پەين دانى باش لەكتى گونجاودا، قەلاچوکردنی گۈنچە كەپىي، داره کان تۆكمە و پەھىز ده کات وزۇرلىرى بەرگە ئەردا دەگىن.
6. رېكى ئاودان، لەكتى گونجاودا و بەپىي پیویست بە گوئىرە وەرنو كەش وھەوا بەتاپىتى لەكتى دانانى گەراي مېرۋە كە و ترووكانىيان (كەلەمانگى ئايار تاوه كە مانگى تەمۇزە، بە گوئىرە ئاوا وھەوا ئاواچە كە) و لەرۇزە گەرمە كانا چونكە دارى تىئۇ پتر توششى ئەم مېرۋە دەبن. دارى تىئاوا ئاواگى زۇرە و بوارى چۈونە زۇرە وھى كرمە ساواكان نادات.
7. سووک كىدىنى بەر (كەم كىدىنە وھى بەر)، لەو سالانە كە دار گولى زۇرە لە لىدەپىچىت، چونكە بەری زۇر دار بىھىز ده کات و بەرگە گەرتنى كەم دەكتە و. ئەو چەشىنە دارانە زۇوتى بەريان پى ده گات كەمتر توششى ئەم مېرۋانە دەبن ئەگەر لەگەن ئەو تەرزانە بەراورد بکرین كە بەرە كە يان درەنگ پى ده گات.

٨. بىرپىن و سووتاندى لىكى (كەد)ى وشك و تتووش بۇو، هەلگەندن وسووتاندى دارى وشك و تزور تووشبووهكان، بەتايىبەتى لە زىستاندا، واتە بەر لە دەرچۈونى مىررووهكان، ئەمەش دەبىتە هوئى كەم كەرنەوهى سەرچاوهى تەننېنەوە، باخە بايىخ پىئىنەدراو و پشت گۈئ خراوهەكانى دەروروبەر پىتر تووشى دەبن و دەبنەوە سەرچاوهى تەننېنەوە.
٩. دەكىرىت ھەندىك دارى وشك و بىھىز لە چواركەنارى باخەكە بە جى بەھىلەن تا مىررووهكان گەرای لە سەر دابنىن ئىنجا كۆبكرىنەوە و بىسۇتىندرىن (ئەم مىررووانە گەرا پىتر لە سەر دارى وشك و بىھىز دادەننېن).
١٠. شوينى بىرپىن و جىگەكى ھەلپاچىنەكان بە بؤيىھە و ماددەي پاكىزكە رەھو سواخ بىرىت.
١١. چارەسەركەرنى ھەموو ئەو ھۆككارانە بە گشتى دەبنە هوئى بىھىزى دارەكان وەك قەلاچقەكىنى پىند و شۆكە و دەردەكانى دىكە.
١٢. كوشتنى كرمۆكە لەنیو داردا بە بەكار ھەينانى تەلى بارىك و نىيمىچە نەرم لە شىۋەھى سوزۇن كە لە كونى دارەكە راپكىرىت كۆكەرنەوە و كوشتنى قالۇنچەكانيان لەو كاتانە كە دىنە دەرەھو.
١٣. قەلاچقەكىنى كىميابىي: ئەگەر ناوجەكە ئەم مىررووانە ئۆز بۇو، سالانەش پېيوىستى بە قەلاچقەكىنى كىميابىي ھەبۇو، دەبىت لە دواي دەرچۈونى مىررووهكان و لە كاتى گەراداناندا و بەر لە چۈونە ئۆزورەوە كەم بۆ ناو قەدولكى دار ئەنجام بىرىت، دىيارى كەرنى كاتى قەلاچقەكىنى مەرجىيەكى سەرەككىيە بۆ سەرکەوتىنى كەدارەكە. ئەم مىررووانە لەمانگى ئايارەوە تەمانڭى تەمۈز (بە پىئى كەش و ھەواي سال و ناوجەكە) دەردەكەون. دەتوندرىت ئەم مىررووه لەگەل مىررووهكانى دىكەي وەك كرمى (بەر) لەھەمان كاتدا بە يەكەوە قەلاچقەكىن.
- لە كاتى پەيدا بۇونى مىررووى تەواويان ، دارەكان چەندجارىك بە مىررووكۇژىيەكى وەك سىقىن٪٨٥ بە رىزەسى ٦٤ مم بۆ گالۇننیك ئاو +پىند كۈژىك دەپشىندرىن، كاراتى٪٥ EC بە رىزەسى ٥ سم ٣ / لىترييک ئاو ، لۇرسپان٪٤٠،٨ EC بە رىزەسى ٢ سم ٢ - ١،٥ / لىترييک ئاو ، سۆمىسىيۇن٪٥٠ EC / ١،٥ مل / لىترييک ئاو ، ترېسەر٪٣٦ EC بە رىزەسى ٢٥ - ٥ مل / لىترييک ئاو، ئەكتلىك سوپەر ئەيىد، سىدييال، كۆنفيدور بۆ ھەمان مەبەست بەكاردىن. رىزەسى بەكار ھەينانى و چەند جار لە سالىيىكدا دەپرېتىندرىت و ماوهى دلىنيابۇن بە پىئى جۆرى مىرروو كۈژەكان دەگۈپىت.

بزار ا گژوگیا ا نیو رهزو باخ Orchard Weeds

بزار زیان به رهزو و باخ ده‌گه‌یه‌نیت چونکه رووه‌کی بزار ناآ و توخمه خوراکه‌کان هه‌لدد مرثیت و ده‌بیته به ربه‌ستیکیش له برددهم ئه‌نجامدانی کاره کشتوكالییه‌کاندا، جگه له‌وهش حه‌شارگه‌یه‌که بق بلاویونه‌وهی میروو و ده‌ردی کشتوكالییه.

بزار به شیوه‌یه‌کی گشتی ده‌کریته دوو بهش:

پیکیشه



کارپوش

ابزاره گه‌لا باریکه‌کان: هه‌ندیکیان و هرزین و هه‌ندیکیشیان ته‌مندارن، گرنگترینیان ئه‌مانه‌ن:

۱- کرتقی(کرتوو): *Imperata cylindrica* ناوه زانستییه‌که‌ی Blady Grass, Cogon Grass

رووه‌کیکی گیایی ته‌منداره، به تقو به رایقم زور ده‌بیت، قه‌ده‌که‌ی وه‌ستاوه و نزیکه‌ی ۱۰۰-۲۰ سم به‌رز ده‌بیته‌وه، گه‌لای باریک و دریزکوله‌ن یا پلیتیه‌یین (شریطی) ده‌ماری گه‌لاکان له‌گه‌ل یه‌کتر ته‌ریبن، گوله‌که‌ی له شیوه‌ی کزگول (نوره) دایه، تووه‌که‌ی بچووکه و شیوه‌که‌ی لاکیشه‌ییه.

(بیوانه وینه‌ی ۱۳۵ ل ۲۷۸)

۲- کارپوش: *Sorghum halepense* ناوه زانستییه‌که‌ی Johnson Grass

گیاییه‌کی ته‌منداره، به تقو به رایقم زور ده‌بیت، قه‌ده‌که‌ی وه‌ستاوه و لووسه و نزیکه‌ی ۱۲۵ سم به‌رزدہ‌بیته‌وه، پنج ده‌کات و لکی زور ده‌ردہ‌کات له گه (سلامیة) و گری (عقدة) پیکها تووه و له نیوان پووکه (بؤشه) گه‌لای پلیتیه‌یین و ده‌ماریان زور به روونی دیارن و گه‌لاکانی بی گویچکه و بی زمانوکه‌ن. شیوه‌ی گوله‌که‌ی وهک هیشوروه و رهنگی سهوزه و ده‌که‌ویته پوپه‌ی گه‌شکردن، تووه‌که‌ی بچووکه و شیوه‌ی لاکیشه‌ییه و ره‌نگی سوور یا قاوه‌یی بریقه‌داره، یهک پنجه کاروش ۲۷۵۰ دانه تقو ده‌دادت.

۳- فریز: *Cynodon dactylon* ناوه زانستییه‌که‌ی Bermud, Dog's tooth, Devil, Finger Grass

رووه‌کیکی ته‌منداره و به رایقم و به تقو زور ده‌بیت، قه‌ده‌که‌ی له (گه) و گری پیکها تووه و له سه‌ر خاکدا ده‌خشیت، گه‌لاکانی سهوز و پلیتیه‌یین و زمانوکه‌یان بچووکه، گوله‌کانی نیره‌مووکن، تووه‌که‌ی زور بچووکه. (بیوانه وینه‌ی ۱۳۷ ل ۲۷۸)

۴- بهرجی ا هه‌رزنه کیبوی، ذیل الثعلب (Field Foxtall Grass; Slender Foxtail Grass Mous Tail Grass)



(بپوانه وینتی ۱۳۸ ل ۲۷۸)

ناوه زانستیه کانی *Alopecurus myosuroides*

: رووه کیکی و هرزیه به تقو زورده بیت و له کیلگهی به راو و له ناوجهی شیداردا ده پویت، قه دی که دی و گه لای زوره، قه دی به ستونی یا به لاری ده و هستیت، زمانوکهی گه لایکی دریزه، کوکولی دریزه و باریک و لووس و بوری شیوه یه، که به ته اوی پیگه شست تقوه کهی ده رد په ریت.

۵- کرت (الجلده) : *Desmostachya bipinnata* Bipinnate Jovrgrass ناوه زانستیه کانی

بژاریکی ته منداره، به رایق و به تقو زور ده بیت، قه ده که و هستاوه و نزیکه ۱۰۰ سم به رزد بیته وه، گه لایکی پلیتیه و کوکوله کهی زبره و قیت ده و هستیت، تقوه کهی زور چووکه.

ب- گرنگترین بژاره گه لایانه کان:

۱- توقه ک (دری) : *Rubus sanctus* (Rosaceae) Red or black Berry ناوه زانستیه کانی

ده و هنیکی در کاوی ته منداره، بی ته زه و به سه رشتی ده روبه ریدا هله ده گه ریت به تقو به په له ره گ زور ده بیت، گه لایکی ناویتیه یه و به ره کهی له به ری دار تقو ده چیت، له پیشدا سه وزه که پیشدا سهوز و ره ش ده بیت، له شوینی به راو و زموی شیدار زوره.

۲- میکوک (بهله ک) : *Glycyrhiza glabra* (=Leguminosae) Common Licorice ناوه زانستیه کانی

رووه کیکی ته منداره به تقو به رگه په ل زور ده بیت قه دیکی و هستاوه و پته و شیوه بوریه یه هیه و لکی زوریش ده رد ده کات، زبره و نزیکه ۸۰ سم به رزد بیته وه، گه لایکانی ناویتیه یین و شیوه یان نیزه یه و ده ماریان توریه. گوله کانی له شیوه هیشودان و ره نگیان و هنوشه یه و ره نگی که لوا به ره کیان قاوه یه، به ره کهی بچوک و لووس و رده و شیوه گوییه و ره نگیشی سهوزیکی کاله.

۳- پهیکول (خرنوك) : *Lagonychium farctum* (Mimosaceae) Prosopis ناوه زانستیه کانی

ده و هنیکی بچوکی در کاوی ته منداره به تقو به ره گ و به په ل زور ده بیت، قه ده کهی دارین و و هستاوه له بنکه کیدا لکی زور ده رد ده کات، گه لای سهوز و بچوکه و لووسه و ره نگی هیشوده گوله کهی زه رد و تقوه کهی ره و بچوکه و پان و لووسه و ره نگی قاوه یه، که لوه به ره کهی له پیشدا سهوزه و دواتریش قاوه یه و سورباو داده گه ریت، هر برپکیک نزیکه ۹۶ دانه تقو ده دات.

۴- در که زال (حهوشترالووک) : *Prickly Alhagi; Sinai Manna*ناوه زانستیه کانی *Alhagi maurorum* (Papilionaceae)

دهوونیکی بچووکی درکاوی تهمنداره به تتو و بهرهگ و به پهل زور ده بیت، قهده کهی درکاوی و پته و هستاوه و لکیشی زوره، گهلاکانی سوز و بچووکن و گوله کشی سوره، تووه کهی بچووکه و شیوهی گوییه و رهنگی زرد، هر بپکیک نزیکه ۱۴۷۰ دانه تتو ده دات.

۵- لاولاد : بروانه بزاری گهمن *Convolvulus arvensis* Field Bind Weed

۶- نووسنه که ناوه زانستیه کهی *Chrysophora verbascifolia* Turnsole بروانه بزاری په مز

۷- ئهسته مری تهمندار *Aster tripolium* (Compositae=Asteraceae) ناوه زانستیه کهی بزاریکی تهمنداره و به تتو بلاوده بیتله و له کیلگه کشتوكالیه کاندا زوره، قهده کهی و هستاوه و نزیکه ۱۰ سم برزده بیتله وه، گهلاکانی ژیره وهی لا کیشیه و نیمچه هیلکه یین و شیوهی گهلاکانی دیکه ش پلیتیه یین و له شیوه دا له رم ده چن.

۸- کلکه ماین: *Erigeron canadensis* (Compositae) Mare's Tail, Horse Weed ناوه زانستیه کهی بزاریکی و هرزیه و به تتو زور ده بیت، قهده کشی لووس و هستاوه و نزیکه ۷۰-۳۰ سم به رزده بیتله وه، گهلاکانی پلیتیه یین و کوگوله کهی ده که ویته کوتایی قهده، گوله کانی زور بچووکن و رهنگیان سپی یا شیریه.

۹- ریکیشه (کیلانه) *Plantago lanceolata* (Plantaginaceae)

پووه کیکی تهمنداره و به تتو زور ده بیت. بی قده، گهلاکانی ساده و گهوره ن و ۳۰ سم دریز و ۵ سم پان، له ئادر تا مايس گول ده کات، ریزه گولی چر و پن و شیوه هیلکه یی دریزوکانی، گوله کانی زرد و بچوکن، شیوهی لکیشیه و تووه کهی لووس و پهش و بچوکه.

۱۰- پوونک : *Mentha spp.* (Menthaceae) ناوه زانستیه کهی Menthe رووه کیکی تهمنداره و به تتو به رهگه پهل زور ده بیت، قهده کهی و هستاوه و نزیکه ۹۰-۴۰ سم به رزده بیتله وه و گهلای هیلکه یی و مهیله و دریزنه و گنده موویان ههیه، بق نیکی تیز و تاییه تی ههیه گوله کانی بچووکن له ده م ئاواندا زوره، بون خوش و وهک گیا ده رمانیش به کار دیت.

۱۱- سهر بدؤ : *Cardaria draba* White Tope : White Weed ناوی زانستی بروانه بزاری گهمن

دق بسهره (بروانه وینه) ۱۴۰ ل (۲۷۸)



قهلاچوکردنی بزار له نیو رهز و باخدا

باخ خاوین بکریت وه و همه میشه داری و شک بپردرین و لکه براوه کانیش دورو برخینه وه و بسوتیندرین، هله پره رداوتن به پیکوپیکی ئەنجام بدریت چونکه ریگه بو بزارکردن و پاچه کوله کردن خوش ده کات و بزاره کانیش هلبکیشیرین یا دهدروینه وه، رهز بن میو بکریت (باخ بکیلدریت) نه هیلدریت بزار تتوو بکن، ئەگەر پیویست بود ده کریت یه کیک یا پتر لم بزار کورزانه خواره وه به کاربھیندریت:

ا- گراماكسون ۲۰٪ : پاش شین بونی بزار و پیش چاندنی به رویومه که، یان له ناچه نه چیندر اووه کاندا، هندی جاریش لەناو باخ به کاردى بەمەرجى پېیشکى قىكىر نه گاتە بەشە سەوزە کانی به رویومه كشتوكالىيەكە، هەمە كۈزى نا سىستەمېيە دەبى بزارەكە بەتەواوەتى بېشىندریت. بە ریزەرى ۱۰ سم / گالۇنىك ئاو يى ۱,۲-۱ لتر بۆ دونمیك بەكاردیت. بۆ ماسى ژەھراویيە.

ب- گلايفوسیت SC: ۴۸٪ Round up بزارى تەمندارى گەلا بارىكى وەك: فريزو كاپوش و قاميش و كرتى و سوتىكەو گەلا پانە کانى وەك مېكۈك، درى، دۆبەسەرە (قوناگىرە، جنيرە) و گيايە ئاوابىيە کان و دەوهەنە کان لەناو باخچە کانى كە تەمنيان لە ۳ سال پىرە و نابىت پېیشکى بەر بەشە سەوزە کانىان بکەۋىت لەگەن ۷۵ لتر ئاو بۆ رشاندى دۆنمىك كە بزارە کان لە قۇناغى گەشە كىرىدى خىرادان بەكاردیت. دەبى لەگەن ئاوى پاك بەكاربھیندریت. لەگەن قىكەرە کانى تىكەن ناكرىت. پالەپەستۇرى رشاندى دەبى ۲ کگم / سم ۳ بىت. نابى پەمپى كانزايى (معدنى) بەكاربھیندریت بۆ قەلاچوکردنى مېكۈك و كرتى. بە ریزەرى ۵ لتر / دۆنمىك بەكاردیت. بە ریزەرى ۱۰ سم / گالۇنىك يى ۱-۲,۵ ليتر / دۆنمىك بەكاردیت.



ج- فيوزيلايد: بپوانە قەلاچوکردنى بزار له كىلگەي تەماتەدا
د- گەلانت: بپوانە قەلاچوکردنى بزار له كىلگەي تەماتەدا
ه- باستا ۲۰٪: بە ریزەرى ليتريك / دۆنمىك.

گژوگیای کهnar رودبار و دم چم و جوگه و زملکاو و داشتوگه کان:

هندیک جوره بزار لام شوینانه دا نور دهبن و کیشه دهنتنه وه و ریگه به تیپه پیونی ناو نادهن و ناویکی نوریش هله مژن، بؤیه ئه گهر پیویست بمو قهلاچوده کرین، گرنگترینیان ئه مانه ن:

۱- قامیشه کیوی: (القصب البری) *Phragmites australis* ناوه زانستیه کی
رووه کیکی تهمنداره و به تقو به راینقم نور ده بیت، قهده کهی و هستاوه و له (گه) و گری پیکاهاتووه و ناوه کهشی پووکه و ۳-۲ متر بزرده بیته وه و گه لakanی سهوز و پلیته بین و بی گویچکه و بی زمانوکه ن تووه کهشی بچووکه.

۲- زهل: (البردي) *Typha angustata* (Typhaceae) Bulrush; Common Reed Mace ناوه زانستیه کی
روه کیکی تهمنداره و به تقو به راینقم نور ده بیت، قهده کهی و هستاوه و نزیکه ۳ م به رزد ه بیته وه و گه لای سهوزه و دریزه و پلیته بین و گوله که تاک ماله یه (گولی نیرهی له بانه و هن و گولی میه له خواره و هن) تووه کهی دریز و بچووکه.

گژوگیای زهوبیه ناکشتوکالیه کان (زهوبیه گشتیه کان)

گژوگیا له هندیک زهوبی ناکشتوکالی و هك کهnar ریگه و گرپه پان و فرگه و ده روبه ری بیز و پالیوگه نهوتیه کان و دام و ده زگا و بالاخانه کان و زیر په رزین و شوینی تریش ده پوین و چهندین گیروگرفت دهنتنه وه و هك پیس بعون و به رچاو گرتن و قهلاشینی زهوبی و ئاگرکه و تنه وه و بلاو بونه وه و حهشاردانی میرووی زیابه خش و گژوگیا ... گرنگترین جوره کانیان هر روهک له بزاری باخ و بیستان باسکراون ئه مانه ن: کرتی، فریز، کارووش، برجی، خپنوک، حوشترالووک.

قهلاچوکردنیان : گراماکسون یا گلایفوسیت که له قهلاچوکردنی بزاری باخ و بیستان باسکراون به کار دین.



دەردو نەخۆشىيەكاني باخچەي مالان:

1- شۇكە

شۇكەي گول: *Macrosiphoniella sanborn* *Macrosiphum rosae*

شۇكەي ژالە: بپوانه شۇكەي پەمق. *Aphis nerii* (Aphidae:Homoptera)

3- سنه ئارداوى فريز بپوانه سنه ئارداوى مىزەمەنلىيەكان و مىۋ. *Antonina graminis*

3- كرمە كەرتىنەرەكان: نۇد جىزىن: بپوانه كرمە كەرتىنەرەكانى پەمق و تەماتە و سىيۇ.

4- پازدەر: چەند جۆرىيەن: بپوانه پازدەری مىۋ و پازدەری بەرروبۇمە كشتوکالىيەكان

5- نەخشىنە سن *Stephanitis pyri*. بپوانه مىزۇوهكانى سىيۇ و گولە بەرۆزە و سېپىيە چنار

6- رەڭ بېركەي چىمەن: *Agrotis spinifera* بپوانه رەشە كرمى تەماتە

7- ھەنگە گول: (نحل الورد) Rose Bee

ناوه زانستىيەكەي : *Megachile sp.* (Megachillidae : Hymenoptera)

وەسپ: مىزۇوي تەواو: ھەنگىكى قەبارە مامناوارەندى و پېر بە زۇرى رەنگى خۆلە مىشى و سېپى و رەشە، لە زىر سكى مىيەكىدا فلچە مۇو ھەيە كە ھەلآلەي پى كۈزدەكتەوە و گولانىش دەپەپىتىت (چاڭكەكتە)

سوورى ژيانى: مىزۇوي تەواو گەلائى رووهك بە شىيۆھىيەكى بازىنەيى دەكەرتىنېت و بە پەلەكانى دەيگىتىت و دەييات تا لە كەلەن و كەلەبەرى دارى وشك يازھوي ھىللانەيان پى دروست بكتات و بۆ كرمۆكەكانى ھەلآلەيان لە نىيۇ دەكتات، گەرا لە نىيۇ ھىللانەكىدا دەكتات، گەرا دەترووكىن و كرمۆكە ھەلآلەكە دەخۇن و پى دەگەن.

خانەخوئى: رووهكى گولەباخ، ھەنار، روپىنەيا، سېپىيە چنار و ھەندىك رووهكى دىكەي جوانى.

زيان و نيشانەكانى تووشبوون: گەلا بە شىيۆھىيەكى بازىنەيى رىك و پىك دەكەرتىندرىن، گەلائى ھەندىك رووهك بە تايىھەتى ئەوانەي لە ھىللانەكىدە نزىكىن شېرىزە دەكتات، بەلام لە لايەكى دىكەشەوە سوودبەخشە چونكە گولە كان چاڭ دەكتات.

قەلچۈكىدىن: دەكەرتىت مىزۇو كۈزىكى وەك ئەكتىك، كاراتى، لۆرسبان، بە پىيى رىنمايى سەر دەفرەكان بەكارىيەن.

٨- قالۇنچەي گول:

ناوه زانستىيەكى : *Tropinota (Epicometis) squalida Scop.* (Coleoptera : Tenebrionidae) مېرۇووی تەواو: قالۇنچەيەكى رەنگ سەوزى بىرقەدارەو سەر بچۇوكە، لە پىشتىدا ھەندىك پەلەي سېپى ھەنە، درىزىيەكى دەگاتە ۱۸ ملم.

زىان و نىشانەكلىقى تووشىوون: مېرۇووی تەواو گول و گەلا دەخوات و كرمۆكەش رەگ دەخوات.

قەلاچقەردن : مېرۇووکۈزەكلىقى لە قەلاچقەردنى ھەنگەكىلدا باسکراون بۇ ئەمەيش دەشىن.

سۇورە پند *T. atlanticus* بپوانە پندى پەمىن نەخۇشىيەكلىقى

١- ژەنتى گولە باخ

هۆكار: *Phragmidium mucronatum*(Basidiomycota)

ئەم نەخۇشىيە تووشى زۇر جۆرە گول دەبىت، ئەم كەپووه بەشىوهى مايسلىقىم يان سېپىرى تىلى لەناو شانەي لە نۇيىيە تووش بۇوه كاندا مت دەبىت.

زىان و نىشانەكلىقى: پۆرگى يۆريدى پەنگ پىرتەقالى زەرد باۋى بچۇوك و شىيە ھىلەكىي لەپووى ژىرەوەي گەلا پەيدا دەبن، لەكتايى وەرزدا پۆرگى تىلى پەش پەيدا دەبىت، گەلا كان زەردوسىسىس دەبن و ھەلدەوەرن و پۇوهك بىھىز دەبن، گونجاوتىرين بارودۇخ بۇ ئەم نەخۇشىيە بەرزىي شىۋو ھەواي فىننەكەو پەلەي ۱۷-۲۱ ساں.

بەرھەلسى نەخۇشىي ژەنتى سەۋەزە دارى بەر و رووھى جوانى:

پۇوهكى بەرگىيەكىر بچىندرىت، پاك كردنەوەي كىلگە لە پاشماوەي پۇوهك و گۈزگىيا ، ھەلپاچىن و سووتناندى شويىنە تووشبووه كان(ئەمەيش بۇدارو دەوەنەكانە)، پۇوهك بە شىيە نۇر چۈپىرنە چىندرىت، كە نىشانەي نەخۇشىيەكە دەركەوت بە كەپووقرەرلىك بىشىندرىت وەك: ئەتىمى ۵۰٪ بە پىزەمى ۱-۲ سىم/گالونىك ئاو ياخانى كۆزىپ ياخانى كۆزىپ ياخانى ۴۵ ياخانى كۆزىپ ياخانى ۷۰٪ بە پىزەمى ۱۰-۱۵ گم/گالونىك ئاو ياخانى ۲۰٪ بە پىزەمى ۲-۵ سىم/گالونىك ئاو، فۆلكىور.

٢- دۆكەي گولە باخ

هۆكار : *Sphaerotheca pannosa var rosae* (بپوانە وېتىي ۹۲ ل ۲۶۸)

٣- تاجە گرى : *Agrobacterium tumifaciens* بپوانە نەخۇشىيەكلىقى قەيىسى

٤- رەگە گرى : *Meloidogyne spp* : بپوانە نەخۇشىيەكلىقى تەماتە

٥- مۇزايىكى گولە باخ بپوانە نەخۇشىيەكلىقى تەماتە.



لۇولپىچ و بەزاقەكان

بەزاقە روتەكان Slugs : بەزاقىكى رووتەو شويىنەوارى قېپىللىكى ھەيء، بە رۆز لە ژىر خۆل لە شويىنى شىيدار خۆى دەشارىتەوە. بەشەو دەزدەكەۋىت و دەكەۋىتە خواردىنى رووهك نزىكەكانى دەرووبەرى ھەندىكىيان خۆراكىيان لە سەر زەھى دەخۇن، ھەندىكىشيان خواردىنەكانىيان دەبەنە ژىر گل و دەيىخۇن. نمۇونەي ئەم جۆرە زىندهوەرانەش لە باخچەي مالاندا دەبىندرىن:-

لۇولپىچى نەرم : ئەم زىندهوەره بە خىرایى زاۋىزى دەكات و زيانىكى زۆر بەكشتوكال دەگەيەنى، ھەموو جۆرە رووهكىك بەبى جىاوازى دەخوات، گەلاؤ بەرى رووهك كون كون دەكات يا دەرى رووشىنېت. مادەيەكى لىنج لە شويىنەوارى رۆيىشتى بەجى دەھىلىت، ئەم جۆرە لە كىيالگە وپاوان و لە نىيۇ باخدا دەزىت.

لۇولپىچى توپىكىدار 1 شەيتانوگە، رۇندز Snails : ئەم جۆرە خواردىنى شەوانەيە، لە شويىنى شىيداردا دەزىت، بەزستان لە شويىنى نادىيار لە ژىر بەرد و پاشماوهى رووهك و درزەكان كۆ دەبنەوە و مت دەبن، ئىمارەيان لە شويىنى وشك كەم دەبىتەوە ئەم جۆرە يان دۆزمىنى سروشتى زۆرە وەك بالىندە، بۆق، مار، مشك و قىرتىنەرەكانى تر، ھەوهە جۆرە مىرروويەك ھەيء لە كۆمەلەي Tachinidae لە سەر ئەم جۆرە زىندهوەره مىشەخۆرە دەزى.

قەلاچۈركەنەيان: كۆ دەكىيەنەوە ولهناو دەبرىدىن. پىيىستە پاشماوهى رووهكەكان كۆ بىكىيەنەوە ولهناو بىردىن، چونكە ئەم زىندهوەرانە لە زىيرياندا كۆ دەبنەوە و خۆيان دەشارىنەوە. ھەندىك بەشى رووهك وەك پەتاتەي وردىكراو وگەلائى كەلەم، وەك تەلە بەكار دەھىندرىن بۇ ئەوهە ئەم زىندهوەرانەيان لە سەر كۆبىنەوە وله دوايدا لەناو بىردىن.

بەكارەيتىنى قىپكەرى كيمياوى Molluscides گەردى مىس: بەرېزەمى ٪.٩٠ لەگەل ئاۋ بەشەو دەپرېزىندرىتە سەر رووهكەكان. ئەم قىپكەرە زيان بە رووهكى جوانى دەگەيەنىت.

*** مىتالدىيەيد:** ئەمەش بە شىوهى (خۆراكى ژەهراوى) بەكار دەھىندرىت ولهنىي كىيالگەكان وله سەر زەھى پەرش دەكىيەن (خۆراكەكە لە بەشىك مىتالدىيەيد لە گەل ۲۸ بەش كەپەك) ئامادە دەكىيەت. نەفتالىنيش بۇ دوورخىستەنەوە بەكارىتە، بەكارەيتىنى مىررووكۇزى سىقىن (كاربارىل) بە رېزەمى ٪.١١,٥ مادەي كايگەر كە ٪.١٠٠ زىندهوەركانى لە دواي ھەفتەيەك لە ناو بىردووه.

میرووی دانه‌ویله‌ی داکراو

Stored Product Insects

دانه‌ویله‌ی داکراو تووشی چهندین ده ده بن و زیانی گهوره‌یان پی ده گات و میروو به گرنگترینیان داده‌ندنیست.

سهرچاوی تووشبوون به میرووی جوراوجو ره کوگه کاندا:

ئه و دانه‌ویله‌ی که گهرا یا قوناغه نه بینراوه کانی دیکه‌ی ئه میرووانه‌ی پیش داکردن تیدا بیت. گونیه‌ی کۆن و پیس بو به قوناغه کانی میروو. بونی قوناغی میرووی جوراوجو ره ناو کۆگه‌دا. میرووه کان به هۆی هۆکاره کانی گواستنەوە دروینەوە یا به خویان ده گەنه کۆگاکان.

ژینگەی لەبار بۇ بلاوبوونەوە میرووی کوگە:

بەرزىيى رېزىھى شى و بەرزىبۇنەوە پلەی گەرمى لەناو دانه‌ویله‌دا. تېكەل بونى دانه‌ویله‌ی خاوىن لەگەل ئاردو دەنكى شكاوو توی گۈزگىيا.

نیشانە کانی تووشبوون به میرووی دانه‌ویله‌ی داکراو.

جورو قوناغه جىاجىاكانی میرووی زىندۇو و مردوو، ھەرودە رۆر لە پاشماوهی میروو وەك پىسىايى و كاژى دامالىن دەپىندرىن. پەلەی بۆر لە دانه‌ویله‌ی تازە تووشبوو دەرددە كەۋىت. دانه‌ویله‌ی خورا و كون بۇو ھەيە. ھەست بە گەرمى كۆگە دەكىيت، لەتىك وەردانى دانه‌ویله‌كە ئاردو كەپەك لە نىو دانه‌ویله‌كە بەدى دەكىيەن. بۇنىكى ناخوش لە دانه‌ویله‌ی داکراو دېت. تۆپەل بونى دانه‌ویله‌و نۇوسانىيان بە يەكەوە. لەرۇخساردا و دەرددە كەۋى كە خاوىنە بەلام لە دواي ھارىنى دەرددە كەۋى كە تووشبوو.

میرووە کان دەكىينە دوو كۆمەلە

1 - ئه و میرووانە دەتوانن لە دانه‌ویله‌ی ساغ بىدەن

<i>Sitophilus oryzae</i>	۱- سوونگى بىرچى
<i>Sitophilus granarius</i>	۲- سوونگى ئارد
<i>Rhizopertha dominica</i>	۳- دانه‌ویله سەمە بچۈوك
<i>Trogoderma granarium</i>	۴- قالۇنچەي خابىرا
<i>Tenebroides mauritanicus</i>	۵- قالۇنچەي كادىل
<i>Citotroga cerealella</i>	۶- پەروانە دانه‌ویله
<i>Bruchus sp.</i>	۷- سوونگى پاقله مەنیيە کان



۲- مىررووه کانى لە ئارد و لە دانەویلەي شكاو دەدىن

<i>Tribolium confusum</i>	۱- قالۇنچەي ويىكچۈرى ئارد
<i>Tribolium castaneum</i>	۲- قالۇنچە ژەنگىنى ئارد
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	۳- مشارە قالۇنچەي دانەویلە
<i>Plodia interpunctella</i>	۴- ھىندىيە پەروانە ئارد
<i>Ephestia kuehniella</i>	۵- پەروانە خورما
<i>Cryptolestes pusillus</i>	۶- پانۆكە قالۇنچەي دانەویلە



مىررووه کانى سەربە ھۆزى بآل كالانىيەكانى

۱ - دانەویلە سەمىي بچووڭ

ناو : Lesser Grain Borer (Bovanae وىتنى ۵۴ ل ۲۵۷)

وەسپ: مىررووي تەواو: قالۇنچەيەكى لەش بەرمىلى زىرى رەنگ قاوهىي و بچووڭ، درېزىيەكى ۳-۲,۵ مىللەيمەترە، سەرى بۇ خوارەوە شۇپىۋتەوە و كەوتۇتە ئىزى سنگىيەوە، ئەمەش نىشانەيەكى باشە بۇ ناسىئەوەي، سەر و سنگى بە پۇشاكتىكى خالدار داپقىشراوە، ھەرسى ئەلقەكەي كۆتا يى سكى بەيەكەوە لەكەن ئەلمۇكە: رەنگى سېپىيە، سەرى قاوهىيە، سى جىوت لاقى ھەي. پېپاڭكەي لەنیتو دەنكى دانەویلەدا يە.

سۈورپىڭىزىانى: يەك مىيە نىزىكەي (۳۰۰-۵۰۰) گەرا بە تاك يان بە تۆپەل لە دەرەوەي دەنكەكان دادەنىت، پاش ۹ رۆز گەرا دەترووكىن و كرمۆكە دەردەچن و ئەوانىش بە پىيىنج تەمەندا تىدەپەن، پاش ۶۰ رۆز دەبىنە پىوپا، دواي ۸-۷ رۆز يىش مىررووى تەواو دەردەكەوەت، سۈورى ئىزىانى بە ۶-۳ هەفتە تەواو دەكەت.

زىيان ونىشانەكانى: شەۋىلاڭكەكانى زۇر بەھىزىن كە دەتونىت دار ھەلبكۈلىت و بە ئاسانىش لە دانەویلەي ساخ دەدات، بۆيە بە مىرروويەكى زۇر ترسىنەك دادەندىرىت. لەگەل سۆنگ و ئەسپىي ئارد بە تىكەلاؤى دەردەكەوەت. جىگە لە دانەویلە لە دار و كەل و پەلى ھۆيەكانى گواستنەوەي وەك پاپقۇر و لە پەرتوكىش دەدات، مىررووى تەواو و كرمۆكە زىيان دەگەيەن، ئەوهى جىيگەي ترسە ئەوهىي كە مىررووه تەواوهكە لە فېندا زۇر كارايە، بۆيە بە ئاسانى بلاۆدەبىتەوە. توشبوون بەم مىررووه بەوە دەناسرىتەوە كە كونى گەورە و ناپىك لە توېكلى دانەویلەكان دەبىندرىن ئەم كونانەش شۇنىنى دەرچۈونى مىررووه تەواوهكانى.

۲- دانه‌ویله سمهی گهوره :

ناوه زانستیبه کهی : *Prostephanus truncatus* (Bostrichidae: Coleoptera)

و هسب: میروویته واو: میروویه کی بچووکه و رهنگی رهش ئسمه‌ریکی تاریکه، شیوه‌ی لوله‌کیه و دریزبیه کهی ۴ میلیمتره، شیوه‌کهی بهت‌واوی له دانه‌ویله سمهی بچووک ده‌چیت به‌لام له گهوره‌تره و لووس و بریقه‌داریشه.

سوروپیزیانی: سوروپی زیانی و ناکاری له دانه‌ویله سمهی بچووک ده‌چیت.

زیان و نیشانه کانی: له شوینه گرمه کان ده‌زی و له دانه‌ویله‌یش ده‌دات،

۳- پانوکه قالونچه دانه‌ویله :

ناوه زانستیبه کهی : *Cryptolestes pusillus* (Cucujidae: Coleoptera)

و هسب: میدروویته واو: دریزبیه کهی ۲ میلیمتره، رهنگی سوریکی رهش، شاخه هستیاره کانی دریزن به قه ۲/۳ دهیزی له‌شی ده‌بی.

سوروپیزیانی: میه گرا له‌سر دانه‌ویله‌ی شکاو و مژاده خوارکیه کانی وهک میوه‌جاتی وشك کراوه و ئارد داده‌نین، میرووه‌که له‌سر کورپله‌ی دانه‌ویله دله‌وهربیت، که گهشی کرمکه ته‌واوده‌بیت له‌ناو قوزاخه‌یه کی ئاوریشمی به گرمته گهوره کانی مژاده خوارکیه کانه‌وه ده‌نووسیت و ده‌بیتیه پیوپا، سوروپی زیانی له گهراوه تا ده‌بیتیه میدرووی ته‌واو نزیکه ۹ هفتنه ده‌خایه‌نیت، میه‌کهی له سالیک زیاتر ده‌بیت.

زیان و نیشانه کانی: له کوگاکاندا زور بلاوه، به تاییه‌تی له کوگای دانه‌ویله، به شیوه‌یه کی گشتی له‌ناو پاشماوه‌ی دانه‌ویله و ئاردى تووشبوو ده‌بیندریت، به زوری له‌گەن سونگی برج ده‌بیندریت، به زوری له هر شوینیک به روپومی دانه‌ویله‌ی تووشبووی لیبیت ئویش هه‌یه.

۴- قالونچه سوروهی اژه‌تگنه دانه‌ویله :

ناوه زانستیبه کهی : *Cryptolestes ferrugineus* (Cucujidae: Coleoptera)

و هسب: میدروویته واو: ۲-۱،۲ میلیمتر دریزه، رهنگی قاوه‌بیه کی سورپباوه، شیوه‌کهی لوله‌کیه، دریزی و پانی دوو جووت باله‌کهی وهکو يه‌کن، سه‌ر و ملى گهوره ن و ئاچه کانی سکی دریزن، شیوه و هلس و کهوتی له میدرووی پیشتر ده‌چیت، به‌لام شاخه هستیاره کانی کورتن که نزیکه نیوه‌ئه‌ونده‌ی دریزی له‌شی ده‌بیت، قالونچه کانی له پله‌ی گرمی نه‌ختیک به‌رزدا باش ده‌فرن.

کرمکه: رهنگه‌کهی سپییه کی زه‌ردباوه، دریزبیه کهی ۳-۴ میلیمتره.



سوروئیزیانی: یهک مییه ۱۰۰-۴۰۰ گهرا له که‌لینه‌کانی ده‌نکی گهمن له‌ناوچه‌ی کورپله و له بوشاییه‌کانی نیوان ده‌نکه‌کان یان له ناو شتی دیکه‌ی ناو کوگا داده‌نین، گراکان پاش ۵-۴ روز ده‌ترووکین و له ریگه‌ی که‌لینیکی نور بچووکه‌وه که له تویژه‌کانی ده‌رهوهی به‌رگی ده‌نکله‌کاندا هه‌یه ده‌چنه ثوره‌وه. سوروئیزیانی میرووه‌که ۱۲-۵ هفته ده‌خایه‌نتیت.

زیان و نیشانه‌کانی: رزور بلاوه، له هه‌مو جوره دانه‌ویله‌یهک و بهربوومی‌کانی میوه‌ی وشکراوه و پسته‌ی کیله‌گه ده‌داد، میرووی ته‌واو و کرمکه دانه‌ویله‌کان ده‌خون و له‌سر کورپله و تویشوو (سویداء) یش ده‌له‌وه‌رین، له ژیر ته‌لاشی داره‌کانیش ده‌بیندرین.

۵- قالونچه‌ی دانه‌ویله‌ی هاردرارو (کادل)

نامه زانستیه‌که‌ی : *Tenebriodes mauritanicus* (Ostamidae or Trogositidae Coleoptera)

وهسب: میرووی ته‌واو: ره‌نگی ره‌شی بریقه‌داره، دریزیه‌که‌ی ۱۱-۶ میلليمه‌تره له نیوان قه‌لخانی ملی و بالله‌کانی (ناو قه‌دی) باریکه و به ئاسانی ده‌ناسریت‌وه، کرمکه ۱۸-۱۵ میلليمه‌تر دریزه، ره‌نگی سپیبه‌و سه‌ری ره‌شه، قه‌لخانیکی ره‌ش له پشته سه‌ری هه‌یه.

سوروئیزیانی: یهک مییه زیاتر له ۱۲۰۰ گهرا به شیوه‌ی هیشوو داده‌نتیت، پاش ۷-۱۴ روز گهرا ده‌ترووکین و کرمکه‌ی لیوه ده‌رده‌چن و ده‌له‌وه‌رین ۳-۷ جار کاژ داده‌مالن ئینجا ده‌بنه پیوپا له دواي ۸-۲۵ روز ده‌بنه میرووی ته‌واو. ۴-۳ نوه‌ی له سالیکدا تا یهک نوه‌ی له چهندین سالدا هه‌یه.

زیان و نیشانه‌کانی: له کوگه و ئاش و توئیله‌کاندا بلاوه، میرووی ته‌واو و کرمکه زیان ده‌گهین يه‌کتیک له ره‌وشتہ خراپه‌کانی ئوه‌یه که له ده‌نکیکه‌وه ده‌چیتہ ناو ده‌نکیکی تره‌وه، کرمکه‌کان دیواری کوگا و داره‌کان ده‌کولان و له‌ویدا ده‌بن به پیوپا. ئه‌م میرووه به هۆی شه‌ویلاگه به هیزه‌کانیه‌وه هیله‌گه‌کانی ئاش تیک ده‌داد و ده‌فری دانه‌ویله‌ش ده‌خوات. میرووی تری وه قالونچه‌ی توتتیش راو ده‌کهن و ده‌یخون.



۶- مشاره قالونچه‌ی دانه‌ویله (سُورینام)

نامه زانستی *Oryzaphilus surinamensis* (coleoptera, Silvandiae)

وهسب: میرووی ته‌واو: میروویکی بچووکه، دریزیه‌که‌ی ۲,۵-۳,۵ میلليمه‌تره، شه‌ش چوکله‌ی له‌سر هه‌یهک له لاکانی سنگی دا هه‌یه، (نامه‌که‌یشی هه‌ره وه‌رگیراوه، له‌سره‌تای ته‌واو پیکه‌یشتنیدا ره‌نگی قاوه‌ییه، به‌ره‌به‌ره ره‌نگه‌که‌ی تاریکتر ده‌بیت. (بیوانه وینه‌ی ۴۸ ل ۲۵۶)

كىرمۇكە: ۵-۲,۵ مىللىمەترە ، رەنگى سېپى و شىيە لۇولەكە ، سەرى قاوهىيە، كۆتايى سكى بارىكە سوورىزىانى: يەك مىيە نزىكى ۱۵۰ گەرا بە شىيە تاك يا بە كۆمەل لەسەر تۆپەلى خۆراك يا نىوانى دەنكە گەنم و جۇ دادەنىت، پاش ۵-۳ رۆز دەترووكىن و دەلەوەرپىن، لە هاوين لە ماوهى دوو ھەفتەدا گەشەكىرىدىيان تەواو دەبىت، ئىنجا بەرگىك دروست دەكەن و دەچنە ناۋىيە و دەبىنە پىپا، پاش ھەفتە يەكىش مىررووى تەواوى دەردەچىت. لە سالىكدا ۷-۵ نەوهى ھەيە.

زىان و نىشانەكالىق: ئەم مىررووه لە دانەوىلە و بەرپۇومەكانى و لە خۆراك و سەوزەمى وشك كراوهش دەدات، بە پىشەنگى مىررووه زىابەخشەكانى كۆكە دادەندىرىت.



٧- قالۇنچە (ئەسپى) اڑەنگىنى ئارد:

ناوى زانستى *Tribolium Castanium* (Tenebionidae Coleoptera)

مىررووى تەواو قالۇنچەيەكى شىيە لاكىشەيىه، لەشى پانقىكەيىه (مفلطح) درىيىشەكەي نزىكى ۳,۵ مىللىمەترە، رەنگى قاوهىيەكى سوورخونى بىرىسکەدارە، سى ئەلچەي كۆتايى شاخە ھەستىيارەكەي پەندماون و لەيەكتىريش گەورەتن . (بېوانە وىنەي ۵۱ ل ۲۵۶)

كىرمۇكە: لۇولەيىهكى زەرد كالە، لە كۆتايى سكىدا دوو دېكى كورت ھەنە.

سوورىزىانى: يەك مىيە ۵۰۰-۳۵۰ گەرا بە پەرتى لەسەر دانەوىلە و بەرپۇومەكانى وەك ئارد دادەنىت، پاش ۹ رۆز كىرمۇكە لىدەردەچىت، كىرمۇكە كە ۱۰۰-۲۲ رۆز دەزى لە ماوهى ۱۸-۵ جار كاژ دادەمالىت دواتر دەبىتە پىپا، ئىنجا پاش ۸ رۆز دەبىتە مىررووى تەواو و دەتوانىت بىرپىت، ئەويش ماوهى سى سال دەزىت، لە سالىكدا ۶-۵ نەوهى ھەيە.

زىان و نىشانەكالىق: بە پلەي يەكەم تووشى ئارد و كەپەك و بېرىش بە تايىبەتى كونە ئارد دەبىت. گەر خۆراك تووشى ئەم مىررووه بىبىت، بۇنىكى زۇر ناخوش دەدات.

٨- قالۇنچەي (ئەسپى) ويڭچۈو ئارد Confused flour beetle (بېوانە وىنەي ۵۵ ل ۲۵۷)

ناوه زانستىيەكەي : *Tribolium confusum* (Tenebrionidae: Coleoptera)

وەسىپ: مىرروويتەواو: لە قالۇنچە ژەنگىنى ئارد دەكەت ، كەھەست بە مەترىي بەكت بىزىو دەبىت، قەبارەي ئەلچەكانى شاخە ھەستىيارەكانى لە ژىرىھە بەرە و كۆتايى پلە بە پلە گەورەتن دەبن.

زىانى و نىشانەكالىق: لە قالۇنچە ژەنگىنى ئارد دەكەت ، بەلام ئەسپىي ويڭچۈو كەمتر بلاۋپۇوتىھە وە. لە ئەنجامى دەردانى مىزادىكى گازى لە لايەن مىررووهكە وە ئارد و خۆراكى تووشىبوو بۇنىكى ناخوش



دهده‌کانی باخچه‌ی مalan و بهربوومی کشتوکالی داکراو

دهدهن، ههروهها دهبنه ههی که‌می چیری و بی پیزی ئه و ههورهی که له ئاردى تووشبوو دهشىلدرى، نانى لىتايەت.

۹- مووخۆرکه (خۆرك ، قالۇنچەی مافوور) Furniture Carpet Beetle ، *Anthrenus spp.* (Dermestidae: Coleoptera)

مېرروويتەواو: زەنگى لەنیوان رەش وقاوه بىيە. پوولەكەيەكى زەردوسپى يازەرد لە سەر لەشى هەيە.
كرمۆكە: زەنگى قاوه بىيى سەوزباوه، تووكىكى قاوه بىي تارىكى هەيە.
قۇناغىزيانبەختىش: كرمۆكە و مېررووى تەواو.

سۈورى ژيانى: لەورزى ھاويندا مىيە بەشىوهى تاك تاك گەرا لەسەر يالە نزىك خۆراكى كرمۆكەكەي دادهنىت. دواي ۱۵-۸ رۆز دەترووكىن و كرمۆكە دەرەدەچن و دەلەوەرپىن ددواي (۱۶-۵) جار كاژدامالىن لە بەهارى ئايىندا دەبنە پىوپاۋ دواتريش مېررووى تەواو دەرەدەچن.

لە سالىكدا يەك نەوهى هەيە. خانەخۇى: ھەموو كەلۈپەلىڭ

زيان ونيشانەكانى: ھېرىش دەكتە سەر ئەو كەلۈپەلانىي كە لە دار و خورى و پىستە دروستكرابون، كونيان دەكتات وزيانى زۇريان پىددەگەيەنىت.

۱-رەشه قالۇنچەی مافوور Black Carpet Beetle

ناوى زانستى (*Attagenus piceus* , Dermastidae)

وەسىپ: مېرروويتەواو: بچووكە و هيلىكەيە و درېزىيەكەي ۵ - ۲,۸ مىلييمەترە، سەر و سینگى رەشە بالەكانىشى رەش ياسۇورىكى تارىكىن و بە كورتە گەندە مۇو داپۇشراون، لاق و شاخە ھەستىيارەكانى رەشىكى زەردباون، ئەلەكانى كۆتايى شاخى ھەستىيارى تىرە دوو ئەوهەندەي ھەمان ئەلەكانى شاخى مىيە درېئىن.

كرمۆكە: زەنگىيان سۈورەو بە توېكىل و گەندە مۇو پەستراو داپۇشراون، كۆتايى لەشىشيان گەندە مۇو درېز بەشىوهى تىسىك ھەيە.

سۈورىزيانى: يەك مىيە بە درېئايى ژيانى نزىكەي ۱۱-۱۴ گەرا دادهنىت، لەدواي ۱۱-۱۲ رۆز گەراكان دەترووكىن و دەبن بە كرمۆكە و ئەوانىش ۱۱-۵ جار كاژ دادهمالن، ھەندى جاريش ۲۰ كاژ دادهمالن (گەر بارودۇخ لەبار نەبۇو). قۇناغى مت بۇوش ۶-۲۴ رۆز دەبات، تەنها يەك نەوهى لە سالىكدا ھەيە، لە ھەندى بارودۇخى نەگونجاوىشدا ھەرنەوهى يەك ۳-۲ سال دەخایەنىت.


زىان و نىشانەكانى: لە ھەموو جىهاندا بلاپۇرۇتەوە، لە كەلۈپەلى ناو مال و پەرى مىريشك و پىستە خورى و ئاورىشم دەدات و زيانى زۇريان پىدەگەينى. كرمۆكەكى كون و كەلەبەرەكانى كۆگە، كە ئارد و خورى و پەرى تىئا كەلەك بۇوه پەسەند دەكەن.

11- قالۇنچەي پىستە - خنفساء الجلود Hide Beetles - *Dermestes maculatus* (Dermestidae: Coleoptera)

ناوه زانستىيەكە: مېرۇوئىتەوا: ورەنگى رەشە. بالي پىشەوە بەكولكى زەرباۋ داپۇشراون. شاخەمە سىتىارى قاوهىين. كرمۆكە: رەنگى قاوهى سوورباۋ يا تارىكە. **قۇناغىزيانبەخشن:** كرمۆكە مېرۇوئىتەوا سوورپى زيانى: يەك مىيە نزىكى ۱۵۰ گەرا بە تۈپەل يان تاك تاك لەسەر خۇراك دادەنتىت. كرمۆكە تەواو گەشەكىدوو دەبىتە پىوپا. كرمۆكە و مېرۇوئىتەوا زۇرخۇرن. لە سالىكدا ۶-۵ نەوهى ھەيە. **خانەخوى:** پىستى ئازەل و گۈنئى و گۈشتى و شىكە و كراو. **زيان و نىشانەكانى:** مېرۇوئىتەوا و كرمۆكە و پىستى داماللاۋ لەسەر پەنir و خورى و بەرۇبوومى ئازەل داكاراودا دەبىندرىن و دەبىتە ھۆى تىكچۈونى بەرۇبوومەكە.

12- قالۇنچەي خاپرا (خنفساء الخابرا ، خنفساء الصعيد) Khapra Beetle *Trogoderma granarium* (Dermestidae: Coleoptera)

ناوه زانستىيەكە: مېرۇوئىتەوا: شىوهى لاكىشەيە. رەنگى قاوهى تارىك يازەردىباوه. نىشانەي رەنگ قاوهى سوورباۋ لە بال پۇشەكەي ھەيە، بالي بە تالە كولكى بارىك داپۇشراوه. كرمۆكە: شىوه تەشىلەيىھە لەشى بەمۇويەكى رەنگ قاوهى سوورباۋ داپۇشراوه، دووتىسىكە مۇو لە كۆتاى سكىدا ھەيە.



قۇناغىزيانبەخشن: كرمۆكە.

(بىوانە وىتەنە ۵۰ ل ۲۵۶)

سوورپى زيانى: يەك مىيە ۱۲۵ گەرا لەسەر مادده خۇراكىيەكاندا دادەنىت، كرمۆكە دەتوانىت ماوهىيەكى زۇر بەبىخواردن لە پلەي گەرمى نزىدا بىزىت. چەندىن نەوهى لە سالىكدا ھەيە.

خانەخوى: ھەموو جۆرەكانى دانەۋىلەي داكاراوبەرۇبوومى كشتوكالىي و ئازەل ئىنەن زيان و نىشانەكانى: بە ترسناتىرىن دەرددەكانى دانەۋىلەي داكارا دادەنىت، كرمۆكە هىرىش دەكاتە سەر ھەموو جۆرەكانى دانەۋىلەي داكاراوبەرۇبوومەكەيان، كە تووشبوونەكە تەشەنە دەكات تەنها توپكى دەنكەكان دەمېتىتەوە. **گىنگتىرين نىشانەكانى تووشبوون:** كرمۆكە كان لە ناو دانەۋىلە

پىوپىستە بکۈزى كىميايى بە پىي رىنمايى سەر دەفرەكانىيان بەكارىيەن.



دهدهکانی باخچه‌ی مalan و بهربوومی کشتوکالی داکراو

به تاییه‌تیش له بهشی سه‌ره‌وهدا ده‌بیندرین و کارشی دامال‌راو له‌تیوان گونیه‌کاندا به‌دیده‌کریت،
دانه‌ویله‌که‌ش ورده‌ی زوری ده‌بیت.

۱۳- قالونچه گهوره‌ی پاقله *B. rufimanas, Bruchus dentipes* بروانه میرووه‌کانی پاقله

۱۴- قالونچه بچکوله‌ی پاقله Small Broad Bean Beetle

ناوه زانستیبه‌که‌ی : *Bruchus incarnatus* (Bruchidae: Coleoptera)

وهسپ : میرووه‌ی ته‌واو : بچووکه، ره‌نگی قاوه‌بیه، له سینه‌و کالانه‌کان و کوتایی سکیدا پولوله‌که‌ی سپی به شیوه‌ی پینه‌ی دریز هن. بهشی دواوه‌ی سکی به‌پولوله‌که‌ی سپی داپوشراوه تنها دوویله‌ل نه‌بیت که ره‌نگیان ودک ره‌نگی میرووه‌که‌یه. **قوناغیزیانه‌حش**: کرمکه و میرووه‌ی ته‌واو سوورپی‌ژیانی: به شیوه‌ی میرووه‌ی ته‌واو یا به هه ره قوناغیکیتر له ناو ده‌نکه پاقله‌دا زستان ده‌باته‌سر، له به‌هاردا میرووه‌ی ته‌واو ده‌رده‌چن وجودوت ده‌بن، مییه گه‌را له سه‌ر تویکلی ده‌ره‌وه‌ی ده‌نکی پاقله داده‌نین، کرمکه ده‌رده‌چن و له سه‌ر ناوه‌رۆکی ده‌نکه‌کان ده‌له‌وه‌رین تاکو ده‌بیته پیوپا نئجا میرووه‌ی ته‌واو. له سالیکدا چه‌ندین نه‌وه‌یه‌یه. **خانه‌خوی** : پاقله‌بابه‌تییه‌کان. زیان و نیشانه‌کانی: توشی زوربیه‌ی پاقله‌بابه‌تییه داکراوه‌کان ده‌بیت. کونیک یا زیاتر له سه‌ر ده‌نکه پاقله‌ی توشیبوو ده‌بیندریت تویکلی گه‌را ترووه‌کاوه‌کانیش به‌دی ده‌کریت..

۱۵- قالونچه‌ی جگه‌ره Cigarette Beetle

ناوه زانستیبه‌که‌ی : *Lasioderma serricorne* (Anobiidae: Coleoptera)

وهسپ: قالونچه‌ی ته‌واو دریزیه‌که‌ی ۲-۴ میلیمیتره، شیوه‌ی هیلکه‌بیه و ره‌نگی قاوه‌بیه‌کی سوورباوه، لهشی به گه‌نده مووی چر داپوشراوه، سه‌ری به‌ره و سنگی دابه‌زیوه، شاخه هه‌ستیاره‌کانی مشارین. سوورپی‌ژیانی: یه‌ک مییه ۲۰-۱۰۰ گه‌را به شیوه‌ی تاک تاک له ناو لوحه‌کانی گه‌لای تووتني و شکراوه و له‌سر جگه‌رهی سه‌ر کراوه داده‌نیت، دوای هه‌فت‌یه‌ک گه‌را ده‌ترووه‌کین و کرمکه ده‌رده‌کون که له‌شیان به گه‌نده مووی ته‌نک داپوشراوه، له‌سر گه‌لای تووتني ده‌له‌وه‌رین و تونیتای لولله‌کی دروست ده‌کهن، قوناغی کرمکه‌بی ۴۰-۷۰ رۆژ ده‌خایه‌نیت، نئجا ده‌بیته پیوپا و ئه‌ویش ۵-۱۴ رۆژ ده‌خایه‌نیت و ده‌بیته میرووه‌ی ته‌واو. ۶-۲ نه‌وه‌ی له سالیکدا هه‌یه. زیان و نیشانه‌کانی: توشی تووتني داکراوه ده‌بیت، له کوکای دانه‌ویله و ئاشه‌کانیشا هه‌یه، بۆ په‌پاوه

و گوچار و دار و موبیلیاتیش ترسناکه، کرمکه کانی زیانیکی گوره به و ده فرانه ده گهین که دانه په مف (په مووانه) یان تیدایه، له تقوی چیندراو و میوهی وشك کراوه و هندی گیا و به هارات و پسته کیلگه و برج و کاکاویش ده دات.

۱۶- قالونچه (میشووله) ماشه سپی (خنساء اللوبیاء)

نامه زانستیه کهی : *Callosobruchus chinensis* (Bruchidae: Coleoptera)

و سب : میروروی ته واو: هیله شیوه ییه و رهنگی قاوه یی کاله، له ناوه راستی هر بالیک له باله کالانیه کانیدا په لیه کی سیگوشیه یی رهنگ کاله یه. کرمکه که وانه ییه .
قوتاغی زیانیه خشن: کرمکه و میروروی ته واو.

سوروی ژیانی: به شیوه کرمکه ته واو له ناو ده نکی لوبیا زستان ده باته سهر. میه گهرا له سهر ده نکه کان داده نیت و کرمکه ده رده چن ده نکه کان ده کولن و تیايداده لوه پین، دوای ته واوبوونی گه شه کردنی ده بیته پیوپا دواتریش میروروی ته واو. له سالیکدا ۷ نه وه یه هه یه .


خانه خوی: ماشه سپی، پاقله، نیسک، نوک.

زیان و نیشانه کانی: میروروی ته واو ده بیندرین . ده نکه تووشبوه کانیش کونی خربیان تیدایه.

۱۷- سوتگی فاسولیا :

نامه زانستیه کهی : *Acanthoscelides obtectus* (Burchidae: Coleoptera)

و سب : میروروی ته واو: میروروی ته واو رهنگی بور سه وزه، دریزیه کهی ۳-۵ میلیمتره، باله کانی
۲-۱ نه لقیه دواوه سکی دانا پوشن.



کرمکه: رهنگی سپیه و شیوه که وانه ییه، دریزیه کهی یان ده گاته ۴ میلیمتره.

سوروی ژیانی: یه ک میه له ماوهی له ماوهی زیانیدا نزیکه ۴۰-۵۰ گهرا به شیوه تاک تاک له سهر ده نکی فاسولیا و داده نیت، گهرا ده ترووکن و کرمکه ده رده چن و تقوه که کون ده کهن و ده چنه ناویه وه، ۴ جار کاژ داده مآلن نئجا هر له ناو ده نکه که دا ده بن به پیوپا، دواییش میروروی ته واو ده رده کون. تیکرای ماوهی گه شه کردن له گهراوه تا میروروی ته واو ۴-۶ هفت ده خایه نیت.

پیویسته بکوزی کیمایی به پی رینمایی سمر ده فره کانیان به کاربین.



دەزدەکانى باخچەي مالان و بەربوومى كىشىوكالى داڭارا

زيان ونيشانەكانى: ئەم سونگە لە هەموو پاقله بابهتىك دەدات بە تايىھەتى فاسقلىا، لە ناواچە گەرمەكاندا زۆر بلاۋە، تۇوه تۇوشبۇوه كان كونى زۇريان تىدا دەبىندرىت.

١٨- سونگى گەنم (سوسة الحنطة)

ناوه زانستىيەكەي : *Sitophilus granarius* (Curculionidae: Coleoptera)

سۇنگ و قالۇنچە زۆر لە يەك دەچن، بەلام سەرولمۇزى سۇنگ بارىكە و بۆ پېيشەوە درىيېتەوە و بە بهشەكانى دەم كۆتايى دىت. لەشى سونگى گەنم درىيۇكانى و بەرمىلەيە، درىيېتەكەي نزىكەي ٥-٥ مىلييمەتر دەبىت. رەنگى قاوهىيەكى كالا ياتارىكە.

سوورىزىيانى: مىيە كەرا لە ناو كۆتىكى بچۈك دادەنلىكە لە ناو دەنكى دانەوئىلە دروستى دەكتات. گەراكان دەترووكىن و كرمۆكە دەردەچن و لەناو دەنكى دانەوئىلەكە دەلەوەپىن و پېپاپاكەشى تىدا دەمەنیتەوە. تاوه كە مىرۇوە تەواوه كە لە دەنكەكە نەيەتە دەرەوە تۇوش بۇونەكە دەرناكەوېت. نا توانيت بفرېت، پىتلە ١٠ مانگ دەژىيت و سوورىزىيانى بە ١٦-٨ ھەفتە تەواو دەكتاتوھ، لە

ساىىكىدا نزىكەي شەش نەوهى ھەيە



زيان ونيشانەكانى: لە گەنم و جۆ و بىرچ و گەنەشامى و دەدات كاتىك كە لە گەن سونگى بىرچ پىكەوە دەبن، دەبىتە هوى دروست بۇونى تۆپەل و تۇوش بۇون بە كەپوو.

١٩- سونگى بىرچ - Lesser Rice Weevil

ناوى زانستى *Sitophilus oryza* (Coleoptera, Curculionidae)

لە شىيە و خانەخويىكانى و چۆنەتى تۇوش بۇوندا زۆر لە سونگى گەنم دەچىت، كەچى ئەم جىاوازىييانەشى ھەيە: بالەكانى سونگى بىرچ پىكەوە نەنۇساون دەتوانى بفرى و زيانى زۆرتە. چوار پەلەي سوورى پىتە قالى لە بالە كالانىيە قاوهىيەكаниدا ھەيە. قەبارەي مىرۇوە تەواوه كە كەمەتكە لە قەبارەي سونگى گەنم بچۈكترە. (بپوانە وىتەي ٥٢ ل ٢٥٦)

وەسىپ: مىرۇوەتەواو: رەنگى قاوهىيەكى رەشە، درىيىلى ٣،٥-٢،٥ مىلييمەتر دايە.

سوورىزىيانى: مىرۇوە تەواو ٤-٥ مانگ دەزى، مىيە نزىكەي ٣٠٠-٤٠٠ گەرا دادەنلىت، پاش ٦-٣

رۆژ دەترووکىن و كرمۆكە دەردەچن، لەسەر ناوهپۆكى دەنكەكە دەرثى، پاش ۶-۴ هەفتە كەشە كەدنى كرمۆكە تەواو دەبىت. هەر لە نىيۇ دەنكەكەو لەنئۇ قۆزاخەيەكى تەنكى ئاورىشىمىن مت دەبىت و دواى ۲-۱ رۆژ مىرۇوی تەواو دىتە دەرەوە.

زيان ونيشانەكانى: لە پېش درويىنە كەدنى دانەویلە لە كىلگەدا و هەروەھا لە جۆخىنىش تۈوشى دانەویلە دەبىت و لەگەل دانەویلە بۆ كۆگا دەگوازىتەوە، بە فېن و بە پى رەوكەش دەگاتە كۆگاكان، لە گەنم و جۆ و بىرنج و گەنمەشامى دەدات و رىزەسى سونگى بىرنج لە زۇرىھى كۆگاكاندا لە رىزەسى سونگى گەنم پىترە.



۲- قالۇنچە دوو خالە مىوهى وشكەوه كراو ناوه زانستىيەكەي:

وەسپ: مىرۇویتەواو: قالۇنچەكە ۳ مىللەمەترە، رەنگى قاوهىيەكى تىرە، پەلەيەكى زەرد لەسەر بالى پېشەوهى ھەيە، بالەكانى زۇر كورتن بە جۆرىكە كە تەنها ئەلقەي يەكەمى سكى دادەپۋشن ئەمەش باشتىرين نىشانەيە بۆ ناسىنەوهى مىرۇوەكە. **كرمۆكە** رەنگى سپى زەرباواھ، بە درپە مووى درىز داپۇشراون، لە كۆتايى سكىدا دوو چوكلەي ھەيە. (بېۋانە وېتى ۴۹ ل ۲۵۶)

سۈوبۈزۈيانى: مىيە گەرا بە شىيەتى تاك تاك دادەنېتى سەر بەرى وشكەوهبوو و خوراکى تر كە لەسەرى دەزىت، پاش ۲-۱ رۆژ دەبى بە كرمۆكە و پاش ۸ رۆژى تىريش دەبىتە پىپۇقا كە ئەۋيش ۶ رۆژ دەخايەنتىت تا دەبىتە مىرۇوی تەواو، لە سالىكدا چەندىن نەوهى ھەيە.

زيان ونيشانەكانى: لە مىوهجاتى پىنگەيىشتووی تەپ دەدات، بەلام زياڭر حەز لە مىوهى وشك كراوه دەكەت. لە تۆوه رۇندارەكان و سەۋەزەي وشكەوه كراو و گىيات وشك كراوه كانىش(گىا گىزە) دەدات. گىنگىتىرين خانەخويىكانى بىرىتىن لە ھەنجىر و ھەلۋۇرۇھ و خۆخ و مۆز و قەيسى و گىيا دەرمانەكان و بەروبۇومەكانى دانەویلەي وەك نان و بىسكويت و هەندى. زيانى ھەرە گەورە لەپاشەپۇيدا دەكەۋىتەوه، ھەبۇونى كاژى دامالدرار و كرم و پىپۇقا و لاشە مىرۇوی مردوو لەنانو مىوهجاتەكان زيانى گەلىك زۇرتە لە ھەپانى راستە و خۆي مىرۇوەكە.



۲۱- قالونچه‌ی پاقله‌ی سودانی

ناوه زانستیه‌کهی : *Carydon serratus* (Brachidae: Coleoptera)



۲۲- قالونچه‌ی جالجالوکه‌ی

ناوه زانستیه‌کهی : *Gibbium psylloidae* (Ptinidae: Coleoptera)

وھسپ: میرووی ته‌واو: دریزشی میرووی ته‌واو نزیکه‌ی ۱,۷ - ۳,۲ میلیمتره، رهنگی سورور تاریکه و شیوه‌ی له جالجالوکه ده‌چیت، لهشی بچوک و هیلکه‌یی لوله‌کییه، زوریش له پندی گوره ده‌چیت.

سوپریژیانی: یهک مییه ۳۰-۲۵ گهرا له سه‌ر رwoo یا له نیوان ئهو مژاده خوراکییانه داده‌نی که له سه‌ری ده‌ژیت، گهرا ده‌ترووکین و کرمکه ده‌ردەچن و ئهوانیش ۳-۲ جار کاژ داده‌مالان و ئنجا له ناو قوزاخه‌دا ده‌بنه پیوپا. سوپریژیانی ۶-۷ مانگ ده‌خایه‌نیت. دوونه‌وهی له سالیکدا ههیه.

زیان و نیشانه‌کانی: میرووه‌که له کوکه‌ی دانه‌ویله و بهربوومه‌کان و له شوینی ئاوه‌دان ده‌ژیت. له سه‌ر گیانه‌وهر و مژادی رووه‌کی دله‌وه‌ریت، ئیستاکه بووه‌ته ده‌ردیکی گرنگی ناو مال و کوکه و ئاش و مۆزه‌خانه‌کان، دانه‌ویله و بهربوومه‌کانی و برنج و سه‌وزه و ناوکی میوه‌ی وشك کراوه ده‌خون، پیسته‌ش کون کون ده‌کهن.

۲۳- زه‌رد کرمی برویش

ناوه زانستیه‌کهی : *Tenebrio molitor* (Tenebrionidae: Coleoptera)

وھسپ میرووی ته‌واو: به‌قه‌باره گهوره‌ترین میرووی بهربوومی کشتوکالی داکراوه، قالونچه‌که رهشی برقه‌داری گهوره‌یه، دریزشیه‌که‌ی ۲۵ میلیمتره، لهشی پانوکه‌یه، سینگی په‌له‌په‌لیه و باله کالائیه‌کانی لهشی به ته‌واوی داپوشیوه.

کرمکه: له سه‌ر تادا ره‌نگی سپییه و پاشان ره‌نگی زه‌رد داده‌گه‌ریت، دریزشی کرمکه‌ی ته‌واو ۳۶ میلیمتره، شیوه‌ی لوله‌کییه، دوو درکی رهش به‌ره و سه‌ر پشتی نووشتاونه‌ته‌وه.

سوپریژیانی : میرووی ته‌واو له‌هار وله کزتایی هاویندا ده‌ردەکهون، یهک مییه ۴۰۰-۵۰۰ گهرا تاک تاک یا به کومه‌ل له سه‌ر ئارد یا مژادی تری تیکچوو داده‌نیت، ره‌نگی گهرا سپییه و شیوه‌ی له ده‌نکه فاسولیا ده‌چیت، له دوای ۱۴ رۆز ده‌ترووکین و کرمکه ده‌ردەچن، ماوهی زیانی کرمکه‌بی ۹-۶ مانگ ده‌خایه‌نیت، ماوهی زستانیش به کرمکه‌یی به‌سه‌ر ده‌بات له به‌هاردا ده‌بیتنه پیوپا، له دوای ۱۴ رۆزی

تر مىررووى تەواو دەردەچن. لە ماوهى يەك تا دۇو سالدا نەوهىكى ھەيە.

جۇرييکى تىريشى ھەيە كە پىتى دەلىن: رەشە كرمى بپويش *Tenebrio obscurus* شىيە و قەبارەكەي لە زەردە كرمى بپويش دەچى ، بەلام مىررووى تەواو رەنگى رەشتەرە و كرمۆكە كەشى رەشە ، هەرودووكىشيان لە وەرپان و زياندا وەك يەك دەشى پىتىكەوەش بىزىن.

زيان ونيشانەكاني: گەورەترين مىررووه كە لە دانەوېلە و بەروبومەكانى وەك ئارد و كەپەك و پەپ و لاشى مىررووى مردوو و مىزادە تىكچووه كانىش دەدات. مىررووى گەلىك رۇر خورن.

ئەو مىررووانەي سەرەبە ھۆزى باڭ پولەكەيەكانى

1-ھيندييە پەروانەي ئارد (فراشە الحبوب) Indian Meal Moth

ناوه زانستييەكەي : *Plodia interpunctella* (Pyralidae: Lepidoptera)

وەسىپ مىررووى تەواو : رەنگى بالى پىشەوەي برقۇزىيەو هي پشتەوەيши بۆرىكى كالەو كولكدارە. كرمۆكە: سېپىيەكى زەردباوە يا سوراباوجا يازەردىكى سەوزباوە. (پوانە وىنەي ۵۶ ل ۲۵۸) قۇناغى زيانبەخش: كرمۆكە مىررووى تەواو.

سۈورى ئيانى: زستان بە شىيە كرمۆكە دەباتەسەر لە بهاردا مىررووى تەواو دەردەكەون وجوت دەبن ، مىيە ۶۰-۳۰۰ گەرا دادەننېت. كرمۆكە خۆراكى داكاراو دەخوات، دواى تەواوبۇنى گەشكەرنىيان لە ناو قۇزاخىيەكى ئاورىشىمەن دەبنە پىپا، لە ماوهى ۳ - ۶ ھەفتە سورپى ئيانى تەواو دەكتەوە . خانەخوي: دانەوېلەي شكاو و مىوهى وشكەوەكرارو و دەنكە ھەلائە.

زيان ونيشانەكاني: لە ئارد و ئەو دانەوېلەنە دەدات كە پىشىرتۇوشى مىررووى دىكە بوبىن لە دانەوېلەي ساغ نادات، كرمۆكە دەزۇرى ئاورىشىمى دەردەدات ئەمەش دەبىتە هوى تۆپەلكرىنى ئەو ماددانەي كە لەسەرى دەلەوەرپىت.پىسايى كرمۆكەكە لە ناو خۆراكە تووشبووه كاندا ھەيە بۆيە بۆنېكى ناخۆشيان لىدىت.

2-پەروانەي ئارد (پەروانەي ئارد، فراشە الطحين) Meal Moth

ناوه زانستييەكەي : *Pyralis farinalis* (Pyralidae: Lepidoptera)

وەسىپ: مىررووى تەواو: يەك سانتىمەتر درىزدە. رەنگى لاي پىشەوە جووت بالى يەكەمى لە ناوه راستەوە قاوهىيەكى كالە و دووبەشەكى دواوهشىتارىكتە. كرمۆكە: رەنگى سېپىيە زەردىكى كالە . قۇناغىزيانبەخش: كرمۆكە.



دهدهکانی باخچه‌ی مalan و بهربوومی کشتوکالی داکراو

سوروپی ژیانی: پیوپا زستان دهباته‌سهر، دوای ده‌رچونی میرووی ته‌واو جووت دهبن، یهک میئه نزیکه‌ی ۳۵۰ گرا به توپه‌لی بچوک بچوک له شوینی شیدار له سه‌ر که‌پهک و ئارد و وردەی دانه‌ویله داده‌نیت دوای ته‌واو گه‌شە‌کردنی کرمۆکه له‌سهر ررووی دانه‌ویله‌که یان له نیوان گونییه‌کان قۆزاخه ده‌چنن و له ناویدا ده‌بنه پیوپا. **خانه‌خوی:** دانه‌ویله‌ی هارپراو.

زیان و نیشانه‌کانی: ده‌زوله‌ی ئاوریشمین ده‌چنن تونیل هەلدەکەنن تا له‌ناویدا بژین.

۳- پهروانه‌ی کاكاو (پهروانه‌ی خورما و دانه‌ویله‌کان)

ناوه زانستیبه‌کەی : *Ephestia elutella* (Pyralidae: Lepidoptera)

وەسپ : میروویتەواو: له کاتی نیشتنداباله‌کانی پهروانه‌که وەکو سەیوان له‌سهر له‌شى دەوهستن، باله‌کانی سەره‌وھى رەنگیان خۆلە میشى ياقاوه‌بىي، باله‌کانی ژىرھوھش سپى و خۆلە میشىن. **کرمۆکه:** درېزبىيەکەی ۱۵-۱۰ میلليمەترە، شىوه‌ى بەرمىليه و رەنگى سپىبىيەکى زەرباوه کە خالخالى رەشى تىدایه و له خاله‌کانىشدا تاله مۇو روavnون رەنگى سەرى بۆرقاوه‌بىي.

سوروپی ژیانی: یهک میئه نزیکه‌ی ۱۰۰ گرا تاك تاك يابە كۆمەل يابە زنجىرەبىي له‌سهر خۆراكدا داده‌نی، ئنجا ده‌ترووكىن و کرمۆکه ده‌رده‌چن، کرمۆکه ۷۰-۶۰ رۆز دەلەوھرپىن و به پاشەرۆکە یان خۆراك پىس دەکەن، تەون ده‌چنن، بهربوومى توشبوو بۇنى ترشاودەدات، له دواي ۵-۴ هەفتە کرمۆکه له نیتو قۆزاخه ئاوریشمین ده‌بنه پیوپا، دواي ۹-۷ رۆز میرووی ته‌واو ده‌رده‌چن، چەندىن نەوهى لە سالىكدا ھەيە.

زیان و نیشانه‌کانی ئەم میروووه به نۆرى لهم ولاۋانهدا بلاۋەبۇتەوە كە ئاوه‌هەوايان مامناوه‌ندىيە، کرمۆکەکەی له دانه‌ویله و تۇوه رۆندارەکان(چەورەکان) و کاكاو و چوكلىت و توتون و گىيا و مىوهى وشك کراوه دەدات.

۴- پهروانه‌ی دەرياي سپى ناوه‌راسىت:

ناوه زانستیبه‌کەی : *Ephestia kuehniella* (Pyralidae: Lepidoptera)



(بپانه وىنەي ۵۳ ل ۲۵۶)

کرمۆکه ئارد و بهربوومەکانى و كەپهک و مىوهى وشك کراوه و دانه‌ویله‌ی هارپراو و بپونىش و

خورما و قهیسی داکراو و وهريو دهخوات، له نیو خوراکدا تهون ده چنیت و تونیل بو هاتوو چو و خوشاردنده وه لیده دهن.

۵-کرمی هنجیری وشکه وه کراو (پهروانه‌ی هنجیری وشکه وه کراو): ناوه زانستیه که‌ی : *Ephestia (Cadra) cautella* (Pyralidae: Lepidoptera)

وه‌سپ: میروویته‌واو: رنه‌گی بالی پیشه‌وهی بوریکی تاریکه و بالی پشت‌وهشی سپین. هیلیکی بور له دهوری هر بالیکدا هه‌یه، کولکیکی چپو کورت و سپی له لیواری بالی پشت‌وهشی هه‌یه.
کرمکه: رنه‌نگی سپی‌یه، سه‌ری بوره. له‌شی له‌لای پیشه‌وهی پانه. شیوه به‌رمیلیه.
قوناغیزیانبه‌خشی: کرمکه و میرووی ته‌واو

سوروپیزیانی: میله‌یه گه‌را به‌تاك یان به کومه‌ل یا به زنجیره‌یی دائنه‌نیت، کرمکه له ناو شانه‌یه‌ک که ده‌ری ده‌دات به‌شه جوراچوره کانی خانه‌خوی ده‌خوات، دواي ۴-۵ هه‌فته له نیو قوزاخی ئاوریشمین ده‌بنه پیوپا، له دواي نزیکه‌ی ۷-۹ رۆژ ده‌بنه میرووی ته‌واو، زستان به قوناغی کرمکه‌یی به‌سه‌ر ده‌بن. له سالیکدا چه‌ندین نه‌وهی هه‌یه.

خانه‌خوی: خورما و میوه‌ی وشکه وه کراوهی وه‌ک: هنجیریو زه‌رد‌لۇو
زیان و نیشانه کانی: کرمکه له‌سه‌ر یان له ناو میوه‌دا ده‌لله‌وه‌پین و پیسایی جىددەھىلەن، به‌ره‌م بیکەلک و کەم نرخ ده‌بیت.

۶-پهروانه‌ی دانه‌ویلە کان (پهروانه‌ی گەنمەشامی)

ناوه زانستیه که‌ی : *Sitotroga cerealella* (Gelechiidae: Lepidoptera)

وه‌سپ: میروویته‌واو: دریزی میرووی ته‌واو ۵-۹ میلليمەتره، رنه‌گی قاوه‌ییه‌کی زه‌رد‌باوه، دریزی باله‌کانی پیشه‌وهی به کراوه‌یی ۱۲-۱۹ میلليمەتره، دریزی ته‌نها بالیکیشی ۶-۹ میلليمەتره، رنه‌گی باله‌کانی پیشه‌وهی پرتەقالین و باله‌کانی دواوه‌شی خۆلەمیشین و له لیواری ناوه‌وهی تاله موى واى لى دریز ده‌بیت‌وه که له پانی باله‌کانی ده‌ره‌وهی دریزتىن. کرمکه رنه‌گی سپی و سه‌ری زه‌رد.

سوروپیزیانی: يك میله‌یه نزیکه‌ی ۱۰-۱۵ گه‌را له‌سه‌ر گولى گەنم یا لوتكه رووتە کانی گولى گەنمەشامی يا له‌سه‌ر دانه‌ویلە ناو كۈگە داده‌نیت. پاش ۴-۸ رۆژ کرمکه ده‌ردەچن و ده‌نکى دانه‌ویلە كون ده‌کەن و ده‌لله‌وه‌پین به ۲۵-۳۰ رۆژ گەشە‌کەرنیان ته‌واو ده‌بیت و دریزبیان ده‌گاته ۵ میلليمەتر، ئنجا له ناو قوزاخه‌دا ده‌بن به پیوپا، قوناخی پیوپاش به ۱۰-۱۴ رۆژ ده‌پن ئنجا میرووی ته‌واو ده‌ردەچن. له سالیکدا ۵-۴ نه‌وهی هه‌یه.



دەزدەكانى باخچەي مالان و بەربوومى كىشىوكالى داكارا

زيان نىشانەكانى: بە دەردە سەرەكىيەكانى كۆگە دادەندرىت، لەسەر دانەویلەي داكارا و گۈلى گەنەشامى (عرانىص الذرە) و تۇرى تىكچۇو و پەرش و بلاۋى كۆگە و لە كىڭىكە دەزىت، كرمۇكە لە كىڭىكەدا هېرىش دەبەنە سەر بەربوومەكان بە تايىھەتى كە فەريىن، شالاۋىش بۇ دانەویلەي داكاراۋى كۆگە دەبەن، زورىيەي زيانەكان لە كۆگە روودەدات، كۆگەي تووشىبو بۇنىكى ناخۆشى لىدىت.

٧ - كرمى گەرۋىي پەتاتە Potato Tuber Worm بېۋانە مىرۇوه كانى پەتاتە.

٨ - كرمە گەورەي مىّو (شىرىپانە، مېرەكانە، مېرە، پەپولەي شەمە، شىلە پانە، قەرەپونە،
ناوى زانسىتى *Galleria mellonella* (Gelechiidae:Lepidoptera)

٩ - بىوگەي جل و بەرگ Tineapellea scentedella

مېرۇوه كانى سەربە ھۆزى ئەسپىن

١ - ئەسپىن پەرتۇووك: Book Lice
ناوى زانسىتى *Liposcelice subfuscus* (Liposcelidae: Psocoptera)

پاراستن و چارەسەركىردن

يەكمەم: رىگەكانى پاراستن:

بەربوومەكە تاكو بەتەواى پى دەگات نەدرويىتەوە. دواى درۆينەكىرىنىش بۇ ماۋەيەكى زور بە سەر والائى بەجى نەھىيەلەرىت. شويىنى خەرمان كۆكىرنەوە (جۆخىن) لە پاشماۋەي بەربوومى پىشىتى خاوىن بىرىتىتەوە دەبىت درىزى تىدا نەبىت. پىش داكارىنى دانەویلە لە خلتە و خۆل و دەنكى شكاۋو تووى گژوگىيا خاوىن بىرىتىتەوە. دانەویلە تاكو بەباشى وشك نەكىرىتەوە دانەكىرىت. دلىنابۇن لە خاوىننى كۆگە دەرۈپەرەكى بەر لە داكارىنى دانەویلە. بەكارەتىنانى گۇنیھو ھۆكاري گواستنەوەي خاوىن و پاڭز كراو. بەپىرى توانا دانەویلە جۇراوجۇر لەيەك كۆگەدا دانەكىرىن. دانەویلە داكاراۋەكان ھەر (١٥) رۆز جارىك بېشىكىندرىن و ھەر نىشانەيەكى تووشىبۇن دەركەوت زووبەزۇو چارەبىرىت.

دوووهم: رىگەكانى بەكارەتىنانى قىركەرى كىميماوى: پاڭزكىرىنەوەي كۆگە لەرۇوى ژۇورەوە دەرەوە بەكارەتىنانى قىركەرى مالاسىيۇن ٥٠٪ يا ئەكتلىك ٥٪ بە رېزەه (٥) پىنچ لىتر قىركەر ٩٥/ لىتر ئاو،

که پینج لیتر لم گیراوه یه بهشی پرژاندنی 100 m^3 له زدوی و دیواری کوگا ده کات یان به کارهینانی په پکه فوستوكسین به تیکرای یهک په یکه / 2 m^3 له بوشایی کوگه و بق ماوهی 48 کاتژمیر.

میدووی دانه ویله داکراو بهم شیوه یه قهلاچوده کرین :

کوگه که به زهر قانگ ده دریت بق ئوهی زه هره که بگاته هه موو کون و کله به ریک که میرووی تیداییت. به به کارهینانی په پکه کانی فوستوكسین (فوسفیدی ئله مینیوم-دلپشیا). که بق قانگدان به کاردین زماره و بپی به کارهینانی به پی چونیه تی کارکدن ده گوریت:

دانه ویله دانه گیراو: ریزهی به کارهینانی په پکه کانی فوستوكسین که له کوگه ناساییه کان به کاردین له نیوان $10-8$ په پکه / تهن دانه ویله یه، بریک پیش ئه نجام دانی کاره که سه روپوشیکی نایلون ئاماده ده کریت تا بق داپوشین به کاریت له هه مان کاتدا گونیهی پر له لم له سه رلیووی سه روپوشه که داده ندریت و له دوای دانانی زه هره که به هوی ئامیریکی تاییه ته و له ناو دانه ویله داکراوه که به خیرابی داده پوششیت و لیتی دوور ده که ونه و به لام له سایلوکاندا $5-2$ په پکه / یهک تهن دانه ویله به کاردیت لیزهدا ده فری تاییهت بق دانانی په پکه کان به کاردیت بق ئوهی دوای ئه نجام دانی کاره که پاشماوه که کوبکریت وه.

دانه ویله دا گیراو: $8-5$ په پکه بق یهک تهن دانه ویله به کاره هینیت به مر جیک به رزیی گونیه هه لچنراوه کان له $3,5$ م زیاتر نه بیت و دانه ویله که داده پوششیت و ئه نجام ده ری کاره که له و شوینه دوور ده که ویته وه.

کانی قانگدانی کوگه ره چاوی ئهم خالانه لای خواره و ده کریت:

ئهم کاره پیویستی به شاره زایه کی تاییه تی ئهم بواره هه یه . ئاماده کردنی هه موو که ره ستهی پیویست بق ئه نجام دانی کاره که ... نیشانه ئاگادار کردن وه له شوینی قهلاچزکردن داده ندریت پشکنینی کوگه به چاکی و دلنجی بون له داخستنی هه موو کون و کله به ریک بق ریگه گرتن له بلاو بونه وهی گازی ده رچوو. نزیک بونه وه نووستنی خله لکی به تاییهت پاسه وانه کان له و شوینانه قهده غهیه چونکه ئهم کرداره $5-3$ روز ده خایه نیت به پی یه پلهی گه رمی که پیویسته له 10 س زیاتر بیت و ئه گه ریزهی شی له 10% که متر بwoo ئه وانه بیت ماوهی قانگدانه که (۵) پینج روز بیت.



فەرەنگ

عربية	كوردي	عربية	كوردي
مقارنة	بەراوەد	اتجاه	ئاراسته
الأوليات	بەراییهکان	مستوى	ئاست، ریکار
حاجز	بەریست، لەمپەرناویپ	مستوى الضرب الاقتصادي	ئاستى زيانى ئابورى
التحمل	بەرگە گرتن	الحد الحرج الاقتصادي	ئاستى شلوقى ئابورى
عقد الشمار، إثمار	بەرگرتن	الفحة النارية	ئاگرە سۆتهکە
الحاصلات الزراعية	بەرپومە کشتوکالییەکان	صفة	ئاكار، سفهت، روشت
المقاومة	بەرھەلستى، بەرگرى، تابىشت	آلە، أداة	ئامراز
سقوط الشمرة	بەرھەلۋەرین، وەرین	آلە السفاد	ئامرازى چاکىرىن
الشحم	بەن، چەورى، پېو	آلە وضع البيض	ئامرازى گەرا دانان
رابط	بەستەت	جهاز، آلە	ئامېز
محمد	بەستۇو	تورم	ئاوسان، پەنمان، ھەلمسان، ئەستۇور بۇون
مقدار، كمية، جرعة	بىر		
السغا	بىزىانگ، داسى، بىزى، مەۋۇل	العصارة النباتية	ئاوجى رووهك
مقطع، فقرة	بىرگە	ختنساء الطحين	ئەسپىي ئارد، قالۇنچەي ئىلدەر
الجرعة القاتلة لـ٪٥٠	بىرى بىكۈزى ٪٥٠	القمل القارض	ئەسپىي قرتىنەر
ختنساء مسمار الرقي	بىزمارى شۇوتى	القمل الماص	ئەسپىي مەۋۇك
محرك	بىزىو	غشائىة الأجنحة	بال پەردەيیەکان
الأدغال	بىزار، گۈزۈگىيا	حرشفية الأجنحة	بال پولەكەيیەکان
حامل الشمرة	بىستە، بىستاك، قورمك، قىچك	جلدية الأجنحة	بال پىيستەييەکان
الميد	بىكۈز، قېرکەر، لەناوبەر	شبکية الأجنحة	بال توپىيەکان
قاع	بن	مستقيمة الأجنحة	بال راستەكان
أساس	بناغە، بنچىنە	هدبية الأجنحة	بال ريشالىيەکان
الأصل	بنەرەت	غمديّة الأجنحة	بال كالانىيەکان
قاعدة	بنكە	متباشة الأجنحة	بال لىكچووهكەن
الغضاء القاعدي	بنكە پەردە	نصفية الأجنحة	بال نىوهىيەکان
السقف	بىنمىچ	ثأليل	بالوكە
البياض الزغبي	بنۇكە سېي	متساوية الأجنحة	بال يەكسانەكان
جمال	بوار	مروي	بەراو

فەرەنگ

عربية	كوردي	عربية	كوردي
بُوماوه	پشتهى دىراو، پشتنا كهرتکى	وراثة	كُف المَرْز
بيوکه	پشکۈژە	حنفساء الخابرا	برعم متفتح حديثاً
باراستن، بېشگىرى كردن	پشكنىن	الوقاية	التفتيش
پاشهپۇ	پشکۈون	فضلات	تفتح البراعم
پاچە كۈلە كردن، تەريش، خەبارە	پەتكە، پۇركە، قىنچەكە، زىپكە	العرق	بشرة
پاكىزە	پلە به پلە، بوردە وردە	عذراء	بالتدريج
پاڭىزىرىدىن	پلەرى تىرسناكى(مهترسى)	تعقيم	درجة الخطورة
پالاۋە، ٹايروس	پلىت، شرط	فايروس، الراشح	
پالەپەستۇ، گوشاد، تەۋۇم	پىند، كەوه	ضغط	حلم
پانە قەدىسمە	پىنچ	الحفار المسطح	شجيرة صغيرة
پانە كرمۆكە	پواز، سىنگ، سىنگ	يرقات منبسطة	وتد
پانى(بەرينى)رشاندىن	پۈپ، لونكە، تزوپكە	عرض الرش	قمة
پاوان، لەودرگە	پۆلەن كردن، بابەت كردن	مرعى	التصنيف
پەتا	پۈل	واباء	الصف
پەپىكە سەمى گولە بەرقۇزە	پى جومگەبىي	حفار أقراص زهرة الشمس	مفاصيلية الأرجل
پەپكە، خەپلە	پىيادە كردن	قرص	تطبيق
پەپپولە، لۆرك، پەرينانگ	پىيتنىن، پىيتاندىن	فراشة	الإخصاب
پەرەپەرەكە	پىست، كاش، كيف، كراس، جلد	الزعفة	
پەرسەندىن	تفر	التطور	
پەروانە، پىشكە بەكىنگە	پىش چاندىن	عثة	قبل الزراعة
پەروانە ئارد	پىشكە سېپى، مىشە	دودة الطجين	الذبابية البيضاء
پەلە	دووكەلە سېپى	اللطخة، البقعة	
پەلە پىزەدى گەنم	پىشىولە، پىشكە، مىشۇولە	حفار أوراق الخنطة	بعوضة
پەلکۆكە	قالۇنچە (پىشىولە) پاقلە	الوريقات	حنفساء الباقلاء
پەمپى كۈلەپشت	پىك بىرى گەنم	المرشة الظهرية	كاسرة سنابل الخنطة
پەين كردن	پىككەاتن	التسميد	التركيب، التكوير
پېيشك	پىككۆرە	رذاذ	الحورية(لحشرات الكبيرة)
پېشتاو، دىمەكار	پىكگە يىشتن، گەيىشتن، گەيىن	زراعية ديمية	نضج، نضوج

فەرەنگ

عربية	كوردي	عربية	كوردي
ماضغة بادرات الحنطة	چەکەره خۆرىي گەنم	لسع، لدع	پىوودان
خلب	چىنۈك	العذراء	پىپيا
الكثافة السكانية	چىرى دانىشتوان	التدرن التاجي	تاجهگىرى
غضن	چل	حالى	تهرز
النوع	جور	صنف النبات	تەرەز روودك
بادرة النبات	چۈزدەر، چۈزدەلە،	دودة الريع الناسجة	تەتەلە ميران، پىشكۇ باليفۇكە
كفاءة	چوستى	مصطبة المشتل	تەلانە نەمام، دوكانە شەتل،
نمو	چوكلە		تايە شەتل
الرائدة البطنية	چوكله سك	الدودة السلكية	تەلە كرم
صوصور	چىچىك، سىرسىكە	تفتح أزهار عنقود العنب	تىرى رشانە وە
الطبقة الإسفنجية للقرص	چىنى تەپەدۇرىپەپكە (ئەسپۇنچى)	جنس	تۆخم
حنفساء القثاء	خالۇزە	بادرة، ناثر الذور	تۆوەددەر، تۇۋەشىن
حشرة الحميزة	خالۇزە سوورە	كيس	تۈورىدگە
حنفساء القرع	خالۇزى ئەسپىندار	قصبة الكرمة	تۈولە مىيۇ
حنفساء القثاء	خالۇزى تەرقىرى	ساللة	تىرە
حنفساء البصل	خالۇزى بىاز	مرکز	تىين، خەست
دعسوق، أبو العبد	خالخالوکە	زنبرى الحنطة المشارى	تىرە بېرە گەنم
التابع	خالخال بۇون	غزل فطري	تىسکە كەرۇو
خلية	خانە	نصل الورقة	تىغەى گەلا
مضيف (عائل)	خانە خوى	ميرقش، ميقع، موزاييك	جنجر
متسلق	خۆھەلواس	تطفيض الساقية	جۇمالان
محلى	خۆجىيى، خۆمالى	ساقية، جدول	جو، جۆگە، دىراو
لقطة الشمس، ضربة الشمس	خۆرىدىن، گەبرىن، خۇزانگاز	نشاط	چالاکى
الفطري، الطبيعي	خۆرسك	عين مرکبة	چاوى ئاۋىنەبى، ئاۋىنەچاوا
حنفساء السجاد	خۆرك، موخۆركە	عين بسيطة	چاوى ساكان، ساكارەچاوا
هالة	خەرمانە	القوة الطاردة المركزية	چەقە هيىزى دەركەر
الزواحف	خىشۇكە كان	البادرة	چە كەره، چۈزدەلە
اللمس	خىشان، ويڭەوتىن، بەركەوتىن	موت البارات	چەكەره مردن

فەرەنگ

عربية	كوردي	عربية	كوردي
الحبيط	ددورويه	شائبة	خلتە
زهرة نصف مفتوحة	دەولوو	جنبذ، زهرة غير مفتوحة	خونچە
الأرجل الكاذبة	درۆزنه يَا ، لاق، قاج	غريزة	خوسوك
اللحفة المتأخرة	درەنگە سوتەكە	الدورة الزراعية	خولي كشتوکالى
تشقق	درزبردن، قەلشىن	تنقيح	خوساندن
معدى	درم	سريع	خِيرَا، تیزیلەز
الصحة، سليم، السالمة	دروستى	سرعة الرش	خِيرایي رشاندن
مزمن	دریز خایەن، كەفتار	العائلة	خیزان
الترياق ، الدواء المضاد	دژه زهر	العادات و التقاليد	داب و نهريت
مانعات التختز	دژه مەينەكان	تأمين، توفير	دادین کردن، دەستە به رکردن
المختلف ، المتأخر	دوا گەر، دواکە وتۇو	التاكل	داخوران
حالة	دوخ، بار	الخشب	دارك
الأعداء الطبيعية	دوژمنە سروشىيەكان	العنكبوت	داپېرۆچکە، جالجالۆکە، بلو
البياض الدقيقى	دوکە، خولكى	حيط فطري، مايسليوم	داوى كەپوو، دزوووه كەپوو
بادرة لنبات ذات الفلقتين	دووپەلكە	انسلاخ، انتزاع	دامالىن
ثنائية الأجنحة	دوو بالەكان	ثاقبة الحبوب الصغرى	دانه ويلە سمهى بچووڭ
إبرة العجوز	دووكلاكه	الحبوب المخزونة	دانه ويلە داكراو، هەلگىراو
مرز ، ساقية فرعية	دىراو، بۇ، گۆل، گۆلار	فراعة، خراع خضراء	داھۇل، پەيكە، داودەر، ھلامەت
المسحوب	راكىشراو	استنتاج، محصلة	درەنجام
مصفى	راول، پارزونگ ، باليوباللۇگە	آفة	درەد، ئىش
العنف الأسود	رەشه گەنین	إخراج	دردان
الدودة القارضة السوداء	رەشه قرتىنەر	وعاء	دەفر
العقد الجذرية	رەگە گرى	النضح	دەلاندىن
خذير	رەگۆلکە	عرق الورق	دەمارى گەلە
كاروب	رەگبىركە، جۆپىركە، ولە، ملە	حبيبة	دەنكۈكە، گۈنىيەدى
		حبوب اللقاح، الطلع	دەنكۈلەى ھەلەلە، كەردە گول

فەرەنگ

عربية	كوردي	عربية	كوردي
خفسae الحبوب الصدئية	ژەنگىنە قالۇنچەي دانەویا	العشائى	رەمەكى
السم	ژەھر، زەھر	طير أبو حضير، الوروار	رەنگالە ، كەندىسىم، كولكولى، هەنگ
التسمم	ژەھراوى بۇون		خۆركە، هەنگە چىنە، عەينە مەل
تحت الصف	ژىرىپۇل	تفسخ	رېزىن
بيئة	ژىنگە	الرش	رشاندىن، رشتن، پەزاندىن
الحر	سەرىيەست	المنافسة	رکابەرى، كىپەركى، ملە
البدائيات، البدائيات	سەردەتايىھەكان	الرمح	رم
الغطاء	سەرىيۇش	مىصيىدة ضئولية	رۇشنى تەلە
حفار الساق ذو الرأس المسطّح	سەريانە قەدىسمە	الإبات	پۇوان، سەھۇز بۇون، شىن بۇون
الظهور	سەرھەلدىن، دەركەوتىن	نبات الزينة	رۇودەكى جوانى (ئارايىشت)
البلغة الخضراء	سەھۋەز سن	القناع	رووپۈش، دەماماك
الجمموع الخضراء	سەھۋەز كۆمەلە	الحجر الزراعي	رېبەندى (كەرەنتىنى) كشتوكالى
سربس	سەرىيىس	مسار	رېپەدو، راپەو
الدوودة الخضراء	سەھۋەز كرم	تختلط	رېپەي بۇون
أرجل بطانية	سکە پى	النسبة	رېتە
الاختراق	سەمین، كونكردىن	نسبة الرطوبة	رېتەدى شى
البق الدقيقى	سەنى ئارادوى	الولادة	زان
بقة بنور القطن	سەنى پەموانە	الاصرفار	زەردەبۈون
البق المطرز	سەنى نەخشىن، نەخشىنە سن	الزببور الأصفر	زەرگەتكە، زەردەزىبە
اللفحة، الشرى	سۇتەكە	التكلاثر	زۇرىبۇون، زاۋىزى كردىن
المريء	سۇرينچاڭ	خشن الملس	زۇور، زىر، دې
سوسة الرز	سۇنگى بىرنج	نبات عقىم	ز، كەپ
سوسة الخنطة	سۇنگى گەنم	مجاري	زېراب، نۆين، ئاۋەرۇق
تبادل المنفعة	سۇود گۆپۈكى	حشرة السيسكادا	زىكزىكە
الحلم الأحمر العادى	سۇورە پىندى ئاسابىي	حيوي	زىنندىگى، ژىيەر
دوره الحياة	سۇورى ژيان	العضوى	زىنەدل، ئەندامى، ئورگانى
أدوار الاستحالة	سۇورى گۆران	الصدأ	ژدنگ
الذبول	سېس بۇون، ژاكان	زنبور الأحمر	ژەنگەسۇورە، ستانگ زەرددوالە

فەرەنگ

كوري	عربي	كوري	عربي	كوري
سيسته مى	الطحلب	قهوزه	جهازي، نظامي	شاخى هەستيار، هەستياره شاخ
شاره مشك	فرض	قرتاندن، كرتاندن	قرن الاستشعار	مستعمرة الفران
شانه	قارضة جذور الثيل	قرتىنه رى رەڭى جىمەن	الملكة	شانشين
شانه	قارضة أوراق البلوط	قرتىنه رى گەلائى بەرۇو	نسيج	شەويلاڭ، شەويلاڭ
شانشين	شرنقة، جوزة القطن	قۇراخە، گۆرگ	فك	شەركە، گەرق، شەركە، شېرىنە
شەركە، گەرق، شەركە، شېرىنە	محدب	قوقز، كۈرۈ	الزيت	شەركە، گەرق، زەيت
شەركە، گەرق، زەيت	الطور، المرحلة	قۇناغ	المن	شۆكە پەمۇدار
شۆكە پەمۇدار	علبة	قوتوو	المن القطعي	شۆكە قەدى خۆخ
شۆكە قەدى خۆخ	الاتبة والعصفة، الجحيمة	كاپىلاك	من ساق المخوخ	شۆكەوار
شۆكەوار	كأس الزهر	كاسە گۈل	أثر، آثار	شېرىد، رووحسار، رووالەت
شېرىد، رووحسار، رووالەت	شغالة	كارەكەر	تھول شكلى	شېرىد شۆكە
شېرىد شۆكە	تفاعل	كارلينك	الشكل، المظاهر	شېرىد مېرۈولە، پەپۈولە زېرىنە
شېرىد مېرۈولە، پەپۈولە زېرىنە	فعالية، تأثير	كارىگەرى	أسد المن	عەباردان
عەباردان	صاحب، فاتح	كال، كراوه	أسد النمل	فرىباڭلۇزارى
فرىباڭلۇزارى	صمع	كەتىرە، جەۋى، سترىنلەك	تعيير	قالۇنچە، خاينىكە
قالۇنچە، خاينىكە	الحجر الزراعي	كەردتىنەنە كىشتوكالى	الإسعافات	قالۇنچە دانە وىتلەي زىستانە
قالۇنچە دانە وىتلەي زىستانە	الفطر	كەرۈو	جعل، خنفس	قامچى
قامچى	المبيدات الفطرية	كەرۈوكۈز	جعل الحبوب الشتوية	قادىگىدان
قادىگىدان	العن الأزرق على النسغ	كەرۈوه شىنەنە تووتىن	السوط	قەد، كەد
قەد، كەد	دودة القرنات	كەلەسمەنە ياقلەيىھەكان	تدخين	قەدە دېراو
قەدە دېراو	القرنة	كەلۈو، كەلى، پۈلکە	الجذع، الساق	قەدسمە، كەدسمە
قەدسمە، كەدسمە	دودة	كرم	مجموعه من المروز	قەدسمە شاخ درېزدەكان
قەدسمە شاخ درېزدەكان	جعل الخنطة	كرمه فاق	حفار الساق	قەدسمەنە قەيسى
قەدسمەنە قەيسى	البرقة	كرمۇلە، كرمۇكە	حفارات السيقان ذات القرون الطويلة	قەدجه پەپۈولە
قەدجه پەپۈولە	برقة المقوسة	كرمۇكەنە كەوانەبىي	حفار ساق المشمش	قەلاچۇردن، لەناوبرىن، قېر
قەلاچۇردن، لەناوبرىن، قېر	الديدان التعبانية	كرمه مارىيەكان، نىماتىدا	فراشة الغجر	
	برقة أسطوانية	كرمۇكەنە لۇولەبىي	المكافحة	
	مدود، مصاب بالدود	كرمىي، كرمن		

فەرەنگ

کوردى	عربى	کوردى	عربى	کوردى
کرمى باوى	زغب	کولك، گەندەمۇو	دودة ئار اللوز	کرمى باوى
کرمى تەماتە	حفر، نقر	کۈلەن، سمين	دودة ئار الطماطة	کرمى تەماتە
کرمى پاقلە (پېشکەي پاقلە)	قرن شرجى	کۆمە شاخ	دودة البالاء	کرمى پاقلە (پېشکەي پاقلە)
کرمە درکاوى	تنقب	کون بۇون	دودة حوز القطن الشوكية	کرمە درکاوى
قۇراخەي پەمۇ	ثاقب، مثقب	کونكەر		قۇراخەي پەمۇ
کرمى سېيو	فص	کۈون، پىل		کرمى سېيو
کرمى گەلائى يەمۇ	الترقىد	کۈوشە	دودة ئار التفاح	کرمى گەلائى يەمۇ
کرمى گەلائى سېئى باكۈر، (تاوسە پېپولە)	القريعات، القثایات	کۈولەكەيەكان	دودة ورق القطن	کرمى گەلائى سېئى باكۈر، (تاوسە پېپولە)
کرمى گەلائى كەلەرم	التفحيم	کۈيروو، كورك، خەلۇزە، رەشۇو	دودة أوراق التفاح	کرمى گەلائى كەلەرم
کرمى گەلائى مىيۇ	ثاليل الحنطة	کۈيرووە رەدقەي گەنم	دودة أوراق العنب	کرمى گەلائى مىيۇ
کرمى گەلائى هەنجىر	حشرة السنونه	كىسەلە، سون، سىنگ، سن	ابو دقيق اللهانة	کرمى گەلائى هەنجىر
کرمى گەلائى فستق	البرغوث	كىچ	دودة ورق الحمضيات	کرمى گەلائى فستق
کرمى ھەنار	المسح، التمشيط	كۈومال كىردن	دودة ورق العنب	کرمى ھەنار
کرمى ھىشىووه ترى	السلامية	گە، قەف، نىوان دووگىرى	دودة ورق الين	کرمى ھىشىووه ترى
کرمى گۈۋى پەتاتە	متتجول	گەپۆك	دودة درنات البطاطا	کرمى گۈۋى پەتاتە
کرمى ھەنار	البيض	گەرا	دودة ئار الفستق	کرمى ھەنار
کرمى ھەنار	بيضة مخصوصة، لاقحة	گەرای بىتىنراو، زايىقت	دودة ئار الرمان	کرمى ھەنار
کرمى ھەنار	غبار	گەرد	دودة عنقىيد العنب	کرمى ھەنار
کرمى گۈۋى	الجرب، الجذام	گەپ، گۈپ	قضىم	کرمى گۈۋى
کرمى گۈۋى	النحو	گەشەكىردن	ل	کرمى گۈۋى
کۆئەندام، رىشه	رفيعة الأوراق	گەلابارىك، پەلك بارىك	جهاز	کۆئەندام، رىشه
کورتە بنه بۇون، كورتە بالا بۇون	تورد الأوراق	گەلابۇونە كۈل	التقزم	کورتە بنه بۇون، كورتە بالا بۇون
گۈڭەبۇون	عربيضة الأوراق	گەلابان		گۈڭەبۇون
کوت كراو، كوتىبەند	التفاف الأوراق	گەلابول بۇون	مكبل	کوت كراو، كوتىبەند
کۆپەلە	قراد	گەنە، پىل	الجىنەن	کۆپەلە
کۆش گرە	مترمم	گەندە خور	الحضراتة	کۆش گرە
کۆگول، گوفكەگۈل	گەندە خورى مشە خۆن، مردە و اختيارية التطفل	گەندە خور	نورا زهرية، سنبلة	کۆگول، گوفكەگۈل
کوللە حاجى، ماينە پىنگەمبەرە	زىنده خور		فرس الني	کوللە حاجى، ماينە پىنگەمبەرە

فەرەنگ

عربية	كوردي	عربية	كوردي
فرع الشجرة	لک، لق، کەد، تا	تعفن	گەنین
متلاصق	لکاو	حلقة	گەوه، ئەلقة
حروم	لمز	قمع ثمرة الرمان	گۆهەنار، خۆفکە هەنار،
تجدد	لۇچ بۇون		گۆفکە هەنار
الخلرون	لۇول پىچ، شەيتانۆكە،		
	رۇندىز		
لزج، مخاطي	لېنج لېق، لېچ	برعم	گۆپکە، چېۋە، پۆخ، چاۋ، پېشكۆ
الشفة	لېيو	استحالة كاملة	گۆرانى تەواو
كلاب	ماشە	استحالة ناقصة	گۆپانى ناتەواو
إبط الورق	مالكە	عقدة	گرى
فترة الأمان	ماۋەى دىلنىا بۇون	حرمة	گۈرۈز
السبات	مەت بۇون، سېر بۇون	تورق الأزهار	گۈل بۇونە گەلە
تخت	مەدىن	نورة زهرية	گۈلکۆ، گۈوفکە گۈل، وشىھەگۈل
مادة	مەزاد	التوافق	گۈنچان
طفيلي، متطفل	مشەخۇر	عشب	گىيا
التطعيم	موترىبە كردن	عشى	گىياتى
التطعيم بالقليل	موترىبەي بە پەل	محلول	گىراوه
التطعيم بالترقيق	موترىبەي بە پىينە	حامىل، ماسكة	گىيد
التطعيم بالبرعم	موترىبەي بە چىرق	السويق	لاسکۆكە
المؤانة، المؤيانة، مأشوت	مۇرانە، مۇريانە، ماشۇت	حامل الورق	لاسکى گەلە، باسکى گەلە
شعرى	مۇويى	ثانوى، جانى	لادىكى، ناسەردىكى
الحشرة	مېررووپىزلى	فلقة	لەپ
المبيدات الحشرية	مېرروو كۈز	الشفة السفلی	لەچ
حشرة الزيتون الدقيقة	مېررووئ ئارداۋى زەيتون	تردد	لەرە لەر
الحشرة البالغة	مېرروو تەواو	اللفححة المبكرة	لەزە سۆتەكە
حشرة الزيتون القشرية	مېررووئ توپىشكەدارى	بطيء	لەسەرخۇ، خاۋىسىست
	زەيتون	تغذية، رعي	لەودران
	مېررووئ توپىشكەدارى گەورە	لعق	لسىتنەورە
	الحشرة القشرية الكبيرة		

فەرەنگ

كوردي	عربي	كوردي	عربي	كوردي
مێرووی تۆیشکەداری نەرم	الحشرة القشرية الرخوة	هەلپچین، كەزاخت، بىن	تقليل ، تشذيب	تقليل ، تشذيب
میشه كەرانه	ذبابة البغل	هەلپچان ، گول هەلپچان	عقد ، عقد الشمار	عقد ، عقد الشمار
میشى بیاز	ذبابة البصل	هەلسەنگاندن، نرخاندن	تقىيم	تقىيم
میشى كالەك	ذبابة البطيخ	هەلكىشان	قلع	قلع
میشى هەنجير	ذبابة التين	هەلگىراو، باركرارو	محملة، محمل	محملة، محمل
ناردن، هەناردن	التصدير، الإرسال	هەموار، گونجاو، لەبار	مالاتم	مالاتم
ناسك	رقيق	هەميشە مشەخۇن، زىندە خۆر	إجبارية التغفل	إجبارية التغفل
نامؤ، غەوارە، لايدە	غریب، دخیل، أجنبي	ھۆبە	الشعبة	الشعبة
ناودكى	داخلي	ھۆز	الرتبة	الرتبة
ناولك	النواة	ھۆكار	وسيلة، مسبب، عامل	وسيلة، مسبب، عامل
ناولك رەقەكان، بەردىنېيەكان	ذوات النوات الحجرية	ھەيىما	الرمز، العالمة	الرمز، العالمة
نمەگر(تۈۋوش نەبۈون)	المناعة (عدم الإصابة)	وانگ ، بانگوکە	حورىة لەشرات الصغيرة المجم	حورىة لەشرات الصغيرة المجم
نهود، ودچە، بەرە	جبل	ۋەرگىراو	مكتسب	مكتسب
نيان	لحاء	ۋەشاندن، پەخش كردن	نثر	نثر
نىشانەكانى نەخۆشى	الأعراض المرضية	وەلف، مەمە، نوزل	نوزل، بخاخة	نوزل، بخاخة
تىچىرخۇر، تىچىرگەر، دېنە	مفترس	ورد بىن	بعهر	بعهر
نىمچە	شىبه	ورد	دقىق، ناعم	دقىق، ناعم
هارى	آكلة أوراق التفاح	يەكتىرته واوکەر	متكمال	متكمال
هاوبەش	لافة أوراق التفاح	نَاوى رووهەكان لە سى لىستى پىشىر تۆماركراون		
هاوبىانى، هاوبىئى	داء الكلب	نَاوى ھەندىك مېرۇو ونەخۇشىش نەكرا دووبارەيان		
هاوردىن	شرىك	بىكەينەوە		
هاوسەنگى سروشى	تعايىش			
ھەستىيار	الاستيراد			
ھەلبەزۆكەى ترى	التوازن الطبيعي			
ھەلبەزۆكەى گەلا	حساس			
ھەلبەزۆكەى سروشى	قفاز العنبر			
ھەلبەزۆكەى سروشى	قفاز الورق			
ھەلبەزۆكەى سروشى	الانتخاب الطبيعي			

نامادهه بیان کرده دوه یان به چاییان گه یاند وووه: FAO و نام ملکانهی بهشی پاراستنی رووهه که له

#	بابه ت	تماره ل	قہ باره / سم	نامادهه کردن
-۱	اسس مكافحة الافات الزراعية / ۱۹۹۹	۱۰۵	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين
-۲	منگ به خیز کردن / ۱۹۹۹	۸۰	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و جلال حدامين
-۳	تربيه محل العسل / ۱۹۹۹	۸۸	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و جلال حدامين
-۴	رتیمایی به کارهیتائی پهین / ۱۹۹۹	۵۶	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و جلال حدامين
-۵	ریبه ری به رهمهتیانی به ریوومه کشتوكالیه کان / ۲۰۰۰	۲۲	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و جلال حدامين
-۶	دلیل انتاج الاصحیل الزراعیه / ۲۰۰۰	۲۸	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و جلال حدامين
-۷	رووه که مشه خیز کان / ۲۰۰۰	۲۲	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و جلال حدامين
-۸	دهرد و نهخو شیبیه کشتوكالیه کان / ۲۰۰۰	۴۰۴	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين
-۹	الافات الزراعیه و اسس مكافحهها / ۲۰۰۰	۳۹۲	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و اخرون
-۱۰	میرووی تویشکاری ثدرم / ۲۰۰۰	۱۴	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و عبدالستار فرج
-۱۱	پیشکه سپی / ۲۰۰۰	۲۸	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين
-۱۲	مخاطر الطيور على الزراعة في العراق / ۲۰۰۰	۵۰	۲۳×۱۷	سلام معروف
-۱۳	بعض المفاهيم عن حشرة السنة / ۲۰۰۰	۳۹	۲۳×۱۷	سلام معروف
-۱۴	سن و کیسه له / ۲۰۰۰	۳۴	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين
-۱۵	مزدانه / ۲۰۰۰	۲۸	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين
-۱۶	دهرد کانی به ریوومی کشتوكالی داکلارو ۲۰۰۰	۱۰۰	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و قاسم عبد الله
-۱۷	کرمکانی میوه / ۲۰۰۰	۲۸	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و جلال حدامين
-۱۸	الأمراض النباتية المتسببة عن الديدان التعبانية	۷۰	۲۳×۱۷	سلام معروف
-۱۹	قدسمه داری میوه دارستان / ۲۰۰۱	۱۰۴	۲۳×۱۷	جلال حدامين و صدرالدين نورالدين
-۲۰	الفاروا / افة محل العسل / ۲۰۰۲	۲۸	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين و محمد صالح
-۲۱	منگ به خیزکردن / ۲۰۰۱	۳۶۰	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين
-۲۲	میروو له قهلاچکردنی یه کتر ته او رکه ردا	۳۶	۲۳×۱۷	ناسک مسته فا
-۲۳	خوارکانه منگ / ۲۰۰۲	۲۰	۲۳×۱۷	عبدالستار فرج
-۲۴	نهخو شیبیه فسیل لتجیه کانی رووه ک ۲۰۰۲	۱۵۸	۲۳×۱۷	ثاودیر حمد و صدرالدين نورالدين
-۲۵	الامراض الفسلجیه / ۲۰۰۲	۱۶۰	۲۳×۱۷	ثاودیر حمد و صدرالدين نورالدين
-۲۶	حشرة السیکادا / تحت الطبع	۲۸	۲۳×۱۷	محمد صالح و صدرالدين نورالدين
-۲۷	دهرد و نهخو شیبیه کانی ته ماته / ۲۰۰۳	۲۸	۲۳×۱۷	صدرالدين نورالدين
-۲۸	میرووی سریپس / ۲۰۰۳	۲۸	۲۳×۱۷	ثاودیر حمد و صدرالدين نورالدين
-۲۹	المكافحة الشاملة / تحت الطبع	۱۶۰	۲۳×۱۷	سلام معروف محمد

دەرد و نەخۆشىيەكانى رووهك / ۲۰۰۳	۵۶۸	۲۲x۱۷	صدرالدين نورالدين	-۲۰
افات و امراض النيات / ۲۰۰۳	۵۵۲	۲۲x۱۷	صدرالدين نورالدين	-۲۱
بەرئامى داھاتوومان				
قۇتىنەرەكان / ئامادە دەكىرىت				-۲۲
مېرىروھ توپشكارەكان / ئامادە دەكىرىت				-۲۳
بەخىيەرىنى شاھەنگ / ئامادە دەكىرىت				-۲۴
نەخۆشىيە قايرۇسىيەكانى رووهك / ئامادە				-۲۵
پىند و جالجالىزكە / ئامادە دەكىرىت				-۲۶
ھەندىك نەخۆشى رووهك / ئامادە دەكىرىت				-۲۷
دەرد و نەخۆشىيەكانى ھەنگ / ئامادە				-۲۸
تربيە خىل العسل				-۲۹

پىّوهرى درىزى

پىّوهرى كىشان

۱۰ مىلىمتر	۱ سنتيمتر	۱۰۰۰ ناتىڭرام	۱ مايكرونگرام
۱۰ = دىسيمتر	۱ م	۱۰۰۰ مايكرونگرام	۱ ميلىگرام
۱۰۰ = سم	۱	۱۰۰۰ ميلىگرام	۱ گرام
۱۰۰۰ = م	۱ كيلومتر	۱۰۰۰ گرام	۱ كيلوگرام
۲,۰۶ = سم	۱ گرى (انج)	۱۰۰۰ كيلوگرام	۱ تون
۱۲ گرى	۱ پى	۱۲ تونس	۱ پاوند
۳ گرى - ۳۶ گرى	۱ ياردە	۲۸,۵ گرام	۱ تونس
۱۶۰,۳۴ م	۱ ميل	=	=

پىّوهرى رووبىھ

پىّوهرى قەواھە

۱ ميل چواركوشە	۱ ميللىلتر = ۱۰۰۰ سم ^۳	۱ ليتر
۱ ميل چواركوشە	۵ ليتر	۱ كاللن
۱ ئىگار (۱ قدان)	۱۰۰۰ ليتر	۲۳۱
۱ هىكتار - ۴ دونم	=	=
۱ دونم	=	=

المصادر

- ١ ابو بлан، حفظي احمد (١٩٩٥) امراض النباتات المحمية. الطبعة الثالثة، الأردن، عمان.
- ٢ ابو جودة، يوسف. المبيدات الزراعية وطرق استعمالها. المملكة العربية السعودية، رياض.
- ٣ ابو عرقوب، محمد موسى (١٩٩٤) امراض النبات غير الطفيلية. المكتبة الاكاديمية، مصر.
- ٤ ابوبكر، صدرالدين نورالدين و عبدالستار فرج، مظفر اسماعيل، عبدالرحيم عمر، عبدالحميد فتاح، عشقى احمد، ابوبكر صابر (٢٠٠٠) الآفات الزراعية وأسس مكافحتها. أربيل، FAO.
- ٥ ابوبكر، صدرالدين نورالدين و قاسم عبدالله عمر (٢٠٠٠) آفات المنتجات الزراعية المخزونة. أربيل،
- ٦ اجريوس، ن.، جورج (١٩٩٤) علم امراض النبات. ترجمة محمود موسى ابو عرقوب، المكتبة الاكاديمية، القاهرة.
- ٧ اسطيفان، زهير عزيز وحازم عبدالعزيز محمود (١٩٩٨) آفات الطماطة. بغداد.
- ٨ اسماعيل، فؤاد كاظم (١٩٩٠) مكافحة الأدغال بالمبيدات الكيماوية. بغداد.
- ٩ الجاف، دارا محمد أمين و عبدالغنى عمر اسماعيل (١٩٨٩) المبيدات و المنظمات النمو النباتي. جامعة صلاح الدين، مترجم.
- ١٠ الحساوي، غانم سعد وباقر عبد خلف الجبوري (١٩٨٢) الأدغال وطرق مكافحتها. جامعة الموصل.
- ١١ الدجوي، علي (١٩٨٨) الدليل التطبيقي لمكافحة آفات وأمراض النبات. (الكتاب الأول والثاني)، الزبيدي، حمزة كاظم (١٩٩٢) المقاومة الحيوية للآفات. جامعة الموصل.
- ١٢ الشكوري، مهدي مجید (١٩٩١) أساسيات الفطريات و امراضها النباتية. جامعة بغداد.
- ١٣ العادل، خالد محمد (١٩٧٩) المبيدات الكيماوية في وقاية النبات. جامعة بغداد، كلية الزراعة.
- ١٤ العاني، رقيب عاكف و ميسير مجید و كامل سلمان جبر (١٩٨٩) أمراض المحاصيل الحقلية. كلية الزراعة، جامعة بغداد.
- ١٥ العتال، احمد صبح يحيى (١٩٩٨) إنتاج محصول الخيار بأسلوب المكافحة المتكاملة. الأردن (GTZ) عمان.
- ١٦ العروسي حسين وسمير ميخائيل و محمد عبدالكريم (٢٠٠١) أمراض النبات. ، مصر.
- ١٧ العزاوي عبدالله فليح و ابراهيم قنوري قدو و حيدر صالح العيدري (١٩٩٠) الحشرات الاقتصادية. جامعة بغداد.
- ١٨ العلي، عزيز (١٩٨٠) دليل مكافحة الآفات الزراعية. بغداد.
- ١٩ بدیفان، أرمناك ا. (١٩٩٤) المعجم المصوّر لاسماء النباتات. مكتبة مدبولي، القاهرة.
- ٢٠ بوب، استون (١٩٩٥) دليل و تعليمات مكافحة حشرة السونة. CPP، أربيل.
- ٢١ جبر، كامل سلمان و عماد احمد محمود (١٩٩٠) آفات المحاصيل الحقلية. هيئة المعاهد الفنية، دار التقنية للطباعة.
- ٢٢ جرجيس ، ميسير مجید و رقيب عاكف العاني و ایاد عبد الواحد الهبشي (١٩٩٢) أمراض النبات. جامعة بغداد.
- ٢٣ جرجيس، سالم جميل و محمد عبدالكريم محمد (١٩٩٢) حشرات البساتين. جامعة الموصل.

- ٢٥ حبيب، خالد عبدالرزاق وابراهيم جدوع الجبوري وخولة طه النعيمي (١٩٨٤) الآفات الحيوانية غير الحشرية. مؤسسة المعاهد الفنية.
- ٢٦ حسني د. محمد محمود وأخرون ١٩٧٦، الآفات الزراعية والحسائية والحيوانية، الطبعة الثانية،
- ٢٧ حمد، جلال حمدأمين (٢٠٠١) حفارات سيقان أشجار الفاكهة. أربيل، FAO.
- ٢٨ حويص، محمد عطية وعادل حسن أمين (١٩٨٤) الآفات الحيوانية غير الحشرية. جامعة الموصل.
- ٢٩ دلالي، باسل كامل و ابراهيم شعبان السعداوي و ابراهيم جدوع الجبوري (٢٠٠١) الكتاب السنوي لتسجيل واعتماد المبيدات. العدد ١ و ٢ ، بغداد.
- ٣٠ دلالي، باسل كامل و هاشم ابراهيم عواد و ابراهيم جدوع الجبوري وصلاح مجيد كسل (٢٠٠٢) المبيدات المسجلة المستخدمة في الزراعة والصحة العامة في العراق. بغداد.
- ٣١ روبرت، دانيال (١٩٨٦) أساسيات امراض النبات. ترجمة ابراهيم جمال الدين وآخرون. الدار العربية
- ٣٢ سعد، عوض حنا و عادل حسن أمين (١٩٨٣) الحشرات الاقتصادية في شمال العراق، جامعة الموصل.
- ٣٣ سمير ميخائيل و عبد الحميد طرابيه و عبد الجود الزرري (١٩٨١) أمراض البستين والخضر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق.
- ٣٤ سمير، عبدالجبار وآخرون؟ (١٩٩٨) إنتاج محصول البندوره باسلوب المكافحة المتكاملة. (برنامج التعاون الفني الأردني الألماني) عمان.
- ٣٥ سويلم، صلاح محمد و اسماعيل نجم معروف (١٩٨٠) حشرات الغابات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- ٣٦ شوكت ، عبد التطيف بهجت (١٩٨٢) فايروس النبات. جامعة الموصل .
- ٣٧ طه، خالد حسن (٢٠٠٢) تاشيكارين / المزارع العربي / شركة مقدادي / العدد ١٩ .
- ٣٨ عبد حسين، علي (١٩٨٤) حشرات المحاصيل الزراعية. جامعة البصرة.
- ٣٩ علي، عبدالستار عارف و فؤاد عبد العزيز محمد العزي (١٩٨٦) أسس مكافحة الآفات الزراعية. الجمهورية العراقية. وزارة تعليم العالي والبحث العلمي مؤسسة المعاهد الفنية.
- ٤٠ عيسى، ابراهيم سليمان و هلال احمد هلال (٢٠٠٠) آفات محاصيل الفاكهة ومكافحتها في العالم العربي. دار الكتاب الحديث، مصر.
- ٤١ عيسى، ابراهيم سليمان و هلال احمد هلال (٢٠٠٠) الآفات الحشرية ومكافحتها في العالم العربي. دار الكتاب الحديث، مصر.
- ٤٢ قاسم، عبدالقادر العقاد و رائدة عبدالكريم العوالمة (٢٠٠٠) آفات الزيتون وطرق مكافحتها. شركة مقدادي،
- ٤٣ نشرات خاصة بشركات المنتجة للمبيدات الكيماوية والزراعية، زينيكا، نوفارتس، باير، سوميتومو ، باسف.
- ٤٤ هــومرس، طومسون. ويليام س ترجمة د. علي أحمد عطية و د. محمد عبد الحميد وآخرون (١٩٨٥) محاصيل الخضر الدار العربية للنشر والتوزيع

٤٥-Agrios, N. George, (١٩٩٧) Plant Pathology ٤th Edition, Harcourt, Academic press.

٤٦-Annon. (٢٠٠٠) The e-pesticide manual ١١th. Ed., version, edition CDS Tomlin, British, crop protection council.

- ፩፻-Annon. (፲፱፻) Farm chemical, handbook. The Gold standard reference Mesiterpro Com.
- ፪፻-Crop Protection Compendium ፲፱፻ / Ed CAB, International ; CD.
- ፪፻-David, A. (፧፭፯) A color Atlas of fruit pests. Co. Ltd. Glasgow, Scotland.
- ፫፻-De Groot, J. M. and K. M Shahwani (፧፭፯) Pest and Diseases of Deciduous fruit and their control. FAO.
- ፫፻-Electronic pesticide DIC (EPD) hand book (Farm chemicals ፲፱፻).
- ፫፻-El-Gohary, M. (፧፭፯) Weed Flora of Kuwait-፩, Kuwait University.
- ፫፻-El-Gohary, M. (፧፭፯) Weed Flora of Kuwait-፩, Kuwait University.
- ፫፻-FAO, (፲፱፻) Bread Wheat.
- ፫፻-Hassawy, G. S. ; S. A. Tammimi and H. Al-Izzi (፧፭፯) Weed in Iraq. Ministry of Agriculture, Iraq.
- ፫፻-Lucas, G. B. (፧፭፯) Disease of Tobacco. North Carolina University.
- ፫፻-Pesticides dictionary, CD, ፲፱፻.
- ፫፻-Richard, M. T. (፧፭፯) Farm chemicals hand book Miami, USA, pesticide dictionary Vol. ፪፻.
- ፫፻-Symmons P.M. K. Cressman (፲፱፻) Desert Locust Guidelines ፲nd Edition Vol. ፩, FAO, Rome.
- ፫፻-Taborsky, V. (፧፭፯) Small Scale processing of Microbial pesticides. University of agriculture, Prague, Czechoslovakia, FAO.
- ፫፻-The e-pesticide manual (፪፻th Ed) version ፩.፩ Editor : CDS, Tomlin ፲፱፻-፲፱፻.
- ፫፻-Townsend, C.C. and E. Guest (፧፭፯) Flora of Iraq. Vol. ፩. Baghdad.
- ፫፻-Townsend, C.C.; E. Guest and A. AL-Rawi (፧፭፯) Flora of Iraq. Vol. ፪. Baghdad
- ፫፻-Townsend, C.C.; E. Guest; S.A Omer and A.H. Al-Hayat (፧፭፯) Flora of Iraq. Vol. ፫. Baghdad.
- ፫፻-Worthing C. R. (፧፭፯) The pesticide manual. A world compendium ፪th. Ed. Published by The British crop protection council, , British Library Cataloguing