

شیکردنه وهی جوگرافی بۆ جیاوازی تایبەتمەندییە کیمیاییەکانی خاک لە ناحیە سێروان

سەرۆەر عبدالله محمد لایق^١، سایە سلام صابر^٢

^١ بەشی جوگرافیا، کۆلیجی زانستە مرۆفایەتیەکان، زانکۆی سلێمانی، شارێ سلێمانی، هەرێمی کوردستان، عێراق

Corresponding author's e-mail: sarwar.muhammed@univsul.edu.iq

پوخته

ئامانج لەم لیکۆئینە وهیە خستنه پرووی برۆ رێژە مادده خۇراکییەکانی خاک و دابەشبوونی جوگرافیای هەریە که لەو مادده خۇراکیانە بەسەر بەشەکانی ناحیە سێرواندا لە یە که بەرزونزمیە جیاوازه کاندایە تا بێت لە خاکە سروشتیەکان و بەرهەم نەهێنراوه کاندایە واته ئەو خاکانە که هیچ جوهرە دەستکاری کردنیکی کشتوکالیان تیا دا ئەنجام نەدراوه، دیاریکردنی تایبەتمەندییە کیمیاییەکانی خاک لە ژێر کاریگەری ژینگە سێروشتی ناوچە که وەك پێکھاتە جۆلۆجیەکان و بەرزونزمی و رەگەزەکانی ئاوههوا، هەریە که لەمانە کاریگەریان هەیه لەسەر تایبەتمەندیەکانی خاکی ناوچە که بەتایبەت پێکھاتە جۆلۆجیەکان وەك بەردی کلس که سەرچاوهی سەرەکییە بۆ کاربۆناتی کالسیۆم و کبریتاتی کالسیۆم وە نیشتمەنی رۆوبارەکان سەرچاوهن بۆ دروستبوونی خاکی و دەولەمەند بە ماددهی ئەندامی لە دەشتەکاندا چونکە ئەم نیشتمەنیانە دروست دەبن لە ئەنجامی گواستنه وه و رāmālni کەرەستە کاندای و ئەندامیەکان لە ناوچە سێروان و دارستانەکانە وه بۆ ناوچە دەشتەکان و نیشتمانیان، ئەمەش دەمانگە یەنیت بەو ئەنجامە که خاکی ناوچە که تا رادەیه کی باش بری پتویس لە مادده خۇراکیەکانی تیا دی نەک تەنها لە دەشتەکاندا بەلکو لە یە که بەرز و نزمیە جیاوازه کاندای، بەلام نەتوانراوه بەرپادەهی پتویست سود لەم خاکە جیاوازانە وەر بگێریت جا بە هۆکاری بەرز و نزمی بێت یان هەر هۆکاریکی تر. چونکە دەکریت ئەم خاکانە سودیان لێوەر بگێریت بە شێوهی جیاوازی کشتوکال وەك تەلان و پلیکانەکان بە تایبەت لە خاکی ناوچە بەرزەکاندا.

شونیی جوگرافی ناوچە لیکۆئینە وه دەکەوتیتە خۇرهه لاتی هەریمی کوردستان و باشوور و باشووری خۇرهه لاتی پارێزگی هەلەبجە وه، شونیی ئەستروئۆمی ناوچە لیکۆئینە وه دەکەوتیتە بازنە پانی (۸=۲-۳۵) تا (۶=۱۸-۳۵) باکوور و هێلی درێژی (۲=۴۵-۴۵) تا (۲=۴۶-۱۰) رۆژەلات.

وشە کلێلەکان: (خاکی سێروان، تایبەتمەندی کیمیایی)

گۆفاری زانکۆی هەلەبجە: گۆفاریکی زانستی ئەکادیمیە زانکۆی هەلەبجە دەری دەکات	
DOI Link	http://doi.org/10.32410/huj-10473
رێکەوتنەکان	رێکەوتی وەرگرتن: ۲۰۲۲/۹/۲۰ رێکەوتی پەسەندکردن: ۲۰۲۲/۱۰/۱۷ رێکەوتی بڵاوکردنە وه: ۲۰۲۳/۶/۳۰
ئیمەیلی توێژەر	sarwar.muhammed@univsul.edu.iq
مافی چاپ و بڵاوکردنە وه	© ۲۰۲۳ سەرۆەر عبدالله محمد ، پ.ی.د: سایە سلام صابر، گەیشتن بەم توێژینە وهیە کراوهیە لە ژێر رەزامەندی CCBY-NC_ND 4.0

ملخص:

الهدف من هذه الدراسة هو عرض كمية مغذيات التربة والتوزيع الجغرافي لكل من هذه العناصر الغذائية في أجزاء مختلفة من منطقة سيروان في وحدات ارتفاعات مختلفة ، خاصة في التربة الطبيعية وغير المنتجة. تأثير البيئة الطبيعية مثل الهياكل الجيولوجية والارتفاعات. وأنواع المناخ ، كل منها يؤثر على خصائص التربة في المنطقة ، وخاصة الهياكل الجيولوجية مثل الحجر الجيري الذي يعتبر المصدر الرئيسي لكاربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم ، وتتكون هذه المستوطنات نتيجة نقل وإزالة المعادن والمواد العضوية. من الجبال والغابات إلى السهول وترسبها ، الأمر الذي يقودنا إلى الاستنتاج بأن تربة المنطقة تحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية ولكن في وحدات مختلفة عالية ومنخفضة ، ولكن لم يتم استغلال هذه التربة المختلفة بالقدر اللازم ، سواء كان ذلك بسبب الارتفاع المرتفع والمنخفض أو لأي سبب آخر. لأن هذه التربة يمكن استخدامها في أشكال مختلفة من الزراعة مثل المستنقعات والسهول ، خاصة في تربة المرتفعات.. يقع الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة في شرق إقليم كردستان وجنوب وجنوب شرق محافظة حلبجة ، يقع الموقع الفلكي لمنطقة الدراسة في خط العرض (8°:2-:35=) إلى (46°:18-:35=) الشمال وخط الطول (45°:45-:2=) تا (46°:10-:42=) الشرق.

الكلمات المفتاحية: (التربة، ناحية سيروان، الخواص الكيميائية)

Summary:

The aim of this study is to present the amount of soil nutrients and the geographical distribution of each of these nutrients in different parts of Sirwan district in different altitude units, especially in natural and unproduced soils Influence of the natural environment such as geological structures, altitude and climate types, each of these affect the soil characteristics of the region, especially geological structures such as limestone, which is the main source of calcium carbonate and calcium sulfate These settlements are formed as a result of the transport and removal of minerals and organic materials from the mountains and forests to the plains and their deposition, which leads us to the conclusion that the soil of the region contains a good amount of nutrients but in different high and low units, but these different soils have not been exploited to the extent necessary, whether due to high and low altitude or any other reason. Because these soils can be used in different forms of agriculture such as swamps and stairs, especially in highland soils.

The geographical location of the study area is located in the east of Kurdistan Region and south and southeast of Halabja province, the astronomical location of the study area lies in the latitude (8°:2-:35=) to (46°:18-:35=) north and longitude (45°:45-:2=) to (46°:10-:42=) east

Keywords : (Soil, Sirwan district, Chemical Properties).

پیشە کی:

خاك بریتییە لە پێكها تهیه کی زیندو که بهردهوام له نوێونه وه دایه له ئه نجامی کرداره کانی که شکاری و پامالین و نیشاندن، ئاشکرایه خاك له رووی تایبه تمه ندییه کیمیایه کانه وه جیاوازه له سه ر رووی زه وی به شیوه یه ک نه ک ته نها له هه ر ئیمیکه وه بۆ هه ر ئیمیک تر به لکو ته نانه ت له خودی کێلگه یه کدا له به شیکه وه بۆ به شیکی تر جیاوازه ده شیت له شوێنیکدا هه ژاریت وه له شوێنیکدا ده وله مند بێت، ئه مه ش بووته هۆی دروست بوونی خاکی جیاواز له شوێنیکه وه بۆ شوێنیک تر به پێی هه موو ئه و هۆکارانه ی کاری تیده که ن وه ک (به رز و نزمی، ئاو هه واه، رووبۆشی رووه کی، ... هتد).

ئاشکرایه که تایبه تمه ندییه کیمیایه کان چه ندين ره گه زی خۆراکی جیاواز له خۆ ده گریت به لام ئه مه له م لیکۆلینه وه یه دا گرنگترین ره گه زه کانمان دیاری کردووه بۆ خاکی ناوچه که، که هه ریه که له م ره گه زانه کاریگه ری دیاریان هه یه له سه ر خاك و جۆری به رووبوه کان چونکه هه ر به رووبوومیک پێویستی به بری دیاری کراوه بۆ هه ر ره گه زێکی خۆراکی که به که می یان زیادی کاریگه ری ده کاته سه ر به رووبوومه که، لیکۆلینه وه له تایبه تمه ندییه کانی خاك به شیکی گرنگه له لیکۆلینه وه له جوگرافیای خاك له رووی دابه شبوون و برو جۆری ره گه زه خۆراکییه کان به پێی ناوچه به رزو نزمه کان و ناوچه رووته ن و دابۆشراوه کان به رووه کی سروشتی.

له م لیکۆلینه وه یه دا گه شتین به و ئه نجامه ی هه نێک ناوچه بری زید له پێویست له ره گه زه خۆراکیه کانیان تیا دایه به تایبه ت ئه و ناوچه ی که ده وله مند به به ردی لایمستۆن که سه رچاوه ی سه ره کیه بۆ کاربۆناتی کالسیۆم و کبریتاتی کالسیۆمه تایبه ت له ناوچه ی چیاکاندا، هه روه ها چالاکی کرداره کانی پامالین بووته هۆی جیاوازی له ره گه زه خۆراکییه کان له خاکی به شه جیاوازه کاند له هه ندیك شوێندا بووته هۆی ئه می ره گه زه کان و له هه ندیك شوێندا زیادبوون،

ئامانج له م لیکۆلینه وه یه دیاری کردنی بروو جۆری هه ندیك له ره گه زه خۆراکییه پێویسته کانه بۆ خاکی ناوچه که و دابه شبوونیان به سه ر یه که جاوازه کانی به رز و نزمیدادروستکردنی نه خشه ی تایبه ت بۆ هه ریه که له م ره گه زانه.

کیشە ی لیکۆلینه وه:

- ۱_ برو جۆری ره گه زه خۆراکییه کان له خاکی ناحیه ی سیرواندا چه نده و چۆن دابه شبووه به سه ر یه که جیاوازه کانی ناحیه که دا؟
- ۲_ ئایا ره گه زه خۆراکیه کان هیچ کاریگه ری ئه رێنی و نه رێنیان هه یه له سه ر خاکی ناحیه که له روی به کاره یتانیان بۆ به رووبوومه جیاوازه کان؟
- ۳_ تچه ند ئه م ره گه زه خۆراکیانه له خاکی سروشتی ناوچه که دا بونیان هه یه ئایا خاکی ناوچه که بری پێویست له م ره گه زه خۆراکیانه ی تیدا یه ؟

گریمانه ی لیکۆلینه وه:

- ۱_ هه ریه که له پێكها ته جۆلجیه کان وه ک جۆری به رده کان و یه که کانی به رزونزمی کاریگه ریان هه یه له سه ر ره گه زه خۆراکیه کان.
- ۲_ که می یان زۆری ره گه زه خۆراکیه کان کاریگه ری به رچاویان هه یه له سه ر به کاره یتانی خاك بۆ به رووبوومی جیاوتز.
- ۳_ خاکی ناوچه که بری پێویست له ره گه زه خۆراکیه کان له خۆ ده گریت و خاکیکی گونجاوه له رووی تایبه تمه ندییه کیمیایه کانه وه.

هۆکاری هه لئاردنی لیکۆلینه وه:

- ۱_ که می لیکۆلینه وه ی زانستی وورد له سه ر دابه شبوونی تایبه تمه ندییه کیمیاییه کانی خاك له ناحیه ی سیرواندا.
- ۲_ نه بوونی نه خشه ی تایبه ت به دابه شبوونی جوگرافیای تایبه تمه ندییه کیمیاییه کان و ره گه زه خۆراکیه کان.

ئامانجى لىكۆلئىنەوھ:


ئامانجى مان لەم لىكۆلئىنەوھىيە ئەوھىيە بەووردى بېرۇ پېژەنى چەند رەگەزىكى خۇراكى گىرنگ بۇ خاكي ناوچەكە ديارىبىكەي لە پىگەي شىكارى تايىبەت بۇ خاك، پاشان دابەشبوونى جوگرافى ھەرىيەكە لەو رەگەزانە لە نەخشەي تايىبەتدا بۇ ديارىكىردنى ھەژارى يان دەولەمەندى يەكە جىاوازەكان كە نمونەكانى خاك مان تىادا وەرگرتووه.

سنوور و رووبەرى لىكۆلئىنەوھ:

شوتىنى ئەسترونۇمى ناوچەي لىكۆلئىنەوھ دەكەوتتە نىوان بازنى پانى (۸=-۲:۳۵°) تا (۴۶=-۱۸:۳۵°) باكوور و ھىلى درىزى (۲=-۴۵°-۴۵:۰°) تا (۴۲=-۱۰:۰۴۶°) رۆژھەلات، ناوچەكە دەكەوتتە ناوچەي مامناوھەندى نىوھگۆي باكوور.

شوتىنى جوگرافى ناوچەي لىكۆلئىنەوھ دەكەوتتە خۇرھەلاتى ھەرىمى كوردستان و باشوور و باشوورى خۇرھەلاتى پارىزگاي ھەلەبجەوھ، و ھاوسنورە لەگەل قەزاي سەيدساق و ناحىيە خورمال لە باكوور و ولاتى ئىران لە باشوور، ولاتى ئىران و ناحىيە بيارە لە خۇرھەلات و شارەزور دەربەندىخان لە خۇرئاوا، ناوچەكە دەكەوتتە خۇرھەلاتى رووبارى سىروان جگە لە بەشىكى بچووكى دابراو كە دەكەوتتە خۇرئاواي رووبارى سىروان، نەخشەي (۱)، لەرووي پىكھاتەي كارگىرپىيەوھ ناحىيە سىروان سەر بە پارىزگاي ھەلەبجەيە، گەرەترىن ناحىيە پارىزگايە، رووبەرى ناحىيەكە جگە لە سەنتەرى پارىزگاي ھەلەبجە (۱۱.۳۹۲كم۲)، پىك دىت لە (۶۹) گوند، ھەروھە سەنتەرى پارىزگاي ھەلەبجە بە رووبەر (۲۸.۲۵كم۲) دەكەوتتە ناحىيە سىروان، رووبەرى سەرچەم ناحىيەكە بە سەنتەرى پارىزگاي ھەلەبجەوھ (۳۶.۴۲۰كم۲).

نه‌خشه‌ی (۱) شوینی جوگرافی ناحیه‌ی سیروان به‌پیی پارێزگای هه‌له‌بجه



سەرچاوه: کاری توێژەر به به کارهێنانی به‌نامه‌ی (Arc Map Gis 10.5)، پشت به‌ستن به:-

حکومەتی ھەریمی کوردستان، وەزارەتی پلاندانان، بەرپۆەبەرایەتی ئاماری سلیمانی ھۆبە ی GIS، نەخشە ی بنەڕەتی پارێزگای ھەلەبجە. مێتۆدی لیکۆلینەوہ:

لەم لیکۆلینە وەهیدەدا پشتمانبەستوو بە هەردوو میتۆدی (وەسفیه، شیکاری تاقیگە) بە پشتبەست بەسەردانی مەیدانی بۆ ناوچە ی لیکۆلینە وە بەمەبەستی وەرگرتنی نموونە کانی خاڤ لە بەرزیه جیاوازه کاندای بەپێی یە کە کانی بەرزوزمی، دواتر شیکاری بۆ نموونە کانی خاڤ لە تاقیگەدا

و دواتر دروستکردنی نه‌خشه‌ی تایبته به دابه‌شبوونی جوگرافیای ره‌گه‌زه خوراکیه‌کان به‌سه‌ر خا‌که جیاوازه‌کانی ناحیه‌ی سیرواندا.

۱_ پیکهاته‌ی جیۆلۆجی و جۆری به‌رده‌کان:

پیکهاته جیۆلۆجیه‌کان کاریگه‌ری دیاو به‌رچاویان هه‌یه له‌سه‌ر تایبته‌ن‌دییه‌ کیمیا‌یه‌کان به جۆرێک بوونی به‌ردی لایمستۆن له زۆریه‌ی پیکهاته جیۆلۆجیه‌کاندا کاری کردووه‌ته سه‌ر رێژه‌ی کاربۆناتی کالسیۆم و کبریتاتی کالسیۆم، وه‌ ئه‌و نیشته‌وانه‌ی که پیک دین له پاشماوه‌ ئه‌ندامیه‌کان.

۱_ پیکهاته‌ی چاخ‌ی جۆراسی Jurassic Formations: پیکهاته‌ی ئه‌م چاخ‌ه له ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه بریتیه له سه‌رگه‌لو (Sargelu formation)، چینه‌به‌رده‌کانی به‌زۆری له‌به‌ردی جیری و دۆلمایت و لایمستۆنی رهنگ رەش پیکهاتوو (محهممه‌دئه‌مین، ۲۰۱۴، ۴۷). ئه‌م پیکهاته‌یه ئه‌که‌وێته ناوچه شاخاوییه‌کان به‌شی خۆره‌لاتی ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه و که‌مترین رووبه‌ری هه‌یه که (۲۶.۱۴ کم)، رێژه‌ی (۶.۲۱٪) له کۆی رووبه‌ری ناوچه‌که پیکدینیت.

۲_ پیکهاته‌ی بالامبو Balambo formation: له‌به‌ردی نیشته‌ی رادیۆلاری ته‌نکی رهنگ خۆله‌میشتی پیکدیت، به‌شی خواره‌وه‌ی (۵۹م) له چینی ته‌نکی به‌ردی لایمستۆنی رهنگ شینی تیکه‌ل به به‌ردی مارلی رهمگ سه‌وزی زه‌یتونی و شیلێ رهنگ تۆخ پیک دیت (العمری، علی صادق، ۱۹۹۷، ص ۹۲)، ئه‌م پیکهاته‌یه ئه‌که‌وێته ناوچه چه‌ماوه‌کان له خۆره‌لاته‌وه به‌ره‌و باشووری ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه درێژبووه‌ته‌وه و رووبه‌ره‌که‌ی (۹۷.۴۲ کم)، رێژه‌ی (۲۳.۱۷٪) له کۆی رووبه‌ری ناوچه‌که پیکدینیت.

۳_ پیکهاته‌ی کۆمیتان kometan formation: له‌به‌ردی لایمستۆنی چین چینی ته‌نکی رهنگ خۆله‌میستی کراوه پیکدیت، (Mustafa, ۲۰۰۶، p۲۴). به‌شیوه‌ی پشت‌پنیه‌که له نیوان ناوچه‌ی چه‌ماوه‌کانو بالی چه‌ماوه‌کان له باکووره‌وه به‌ره‌و خۆرئاوای ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه درێژ بووه‌ته‌وه، رووبه‌ره‌که‌ی (۲۸.۱۴ کم)، رێژه‌ی (۶.۶۹٪) له کۆی رووبه‌ری ناوچه‌که پیکدینیت.

۴_ پیکهاته‌ی تانجه‌رۆ Tanjero formation: ئه‌م پیکهاته‌یه له دوو به‌ش پیکدیت تانجه‌رۆی خواره‌وه پیکدیت له به‌ردی مارلی لایمستۆنی له‌گه‌ل سلت، به رێژه‌یه‌کی به‌رز، تانجه‌رۆی سه‌ره‌وه پیکدیت له‌به‌ردی سلت و مارل و کۆنگۆمه‌ره‌یت وه به‌ردی لم (Lawa, ۲۰۰۵، p۳۶)، ئه‌م پیکهاته‌یه ده‌که‌وێته ناوچه‌ی گرده‌کان به‌شیوه‌یه‌کی که‌وانه‌ی له باکووره‌وه به‌ره‌و خۆرئاوای ناوچه‌که درێژبووه‌ته‌وه، رووبه‌ره‌که‌ی (۶۹.۰۲ کم)، رێژه‌ی (۱۶.۴۱٪) له کۆی رووبه‌ری ناوچه‌که پیکدینیت.


۵- پیکهاته‌ی کۆلۆش (Kolosh formation) به‌گشتی ئه‌ستوریه‌که‌ی (۴۰۰م)، (Z.jassim and Goff, 2006, p216)، یه‌کیکه له‌و نیشته‌وانه‌ی که به‌رێژه‌یه‌کی زۆر ماده‌ی ئۆرگانی تیدایه له‌گه‌ل بوونی برێک له به‌به‌ردبووی پاشماوه‌ی جومگه‌ی گیانله‌به‌ره‌ ئاوییه‌کان زۆر به‌ ئاشکرا له‌سه‌ر چینه به‌رده‌کان ده‌رده‌که‌وێت، ئه‌م نیشته‌وه رهنگیکی خۆله‌میشتی تۆخی هه‌یه نیشته‌ویه‌کی فشه‌له له چینی ته‌نکی به‌ردی شیل و لایمستۆن و لم و به‌ردی قورینی یه‌ک له دوایه‌ک پیکهاتوو (صابر، ۲۰۱۴، ل ۱۵)، ئه‌م نیشته‌وه ده‌که‌وێته به‌شی خۆرئاوای ناوچه‌که‌و خۆره‌لاتی رووباری سیروان، رووبه‌ره‌که‌ی (۴۳.۰۶ کم) رێژه‌ی (۱۰.۲۴٪) له کۆی رووبه‌ری ناوچه‌که پیکدینیت.

۶- پیکهاته‌ی ئینجان (Injana Formation)، پیکهاتوو له به‌ردی قوری سوور، لیته‌ی خۆله‌میشتی، قوری لیته، چه‌و، لمی سوور و خۆله‌میشتی (صنع الله وأخرون، ۱۹۸۲، ص ۱۳۶)، ئه‌ستوریه‌که‌ی له نیوان (۱۳۰-۲۵م) له باکوور و باکووری خۆره‌لاتی عێراقدا (Al-Juboury, 2009, p344)، ئه‌م پیکهاته‌یه ده‌که‌وێته به‌شی خۆرئاوای رووباری سیروان، رووبه‌ره‌که‌ی (۶.۱۸)، رێژه‌ی (۱.۴۷٪) له کۆی رووبه‌ری ناوچه‌که پیکدینیت.

۷- پیکهاته‌ی مقدادیه (Mukdadiyah formation)، ئه‌ستوریه‌که‌ی (۵۰-۱۰۰م)، پیکهاتوو له به‌ردی لم و قورین و زیخ و لیته (Jabar, ۲۰۱۵، p۳۰)، ده‌که‌وێته به‌شی خۆرئاوای ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه چه‌ماوه رووچاله‌کانی که‌نار رووباری سیروان، رووبه‌ره‌که‌ی (۳۳.۲۴ کم)، رێژه‌ی (۷.۹۰٪) له کۆی رووبه‌ری ناوچه‌که پیکدینیت.

۸_ نیشتووہ کانی چاخی پلاستوسین Pleistocene Deposits: نیشتووہ کانی ئەم چاخە لە ناوچە ی لیکۆلینەوہ بریتیە لە پلیکانە ی روباری (River Terraces)، لە ھەردوو دیوی دۆلی روبار و ھەندیک لە چەمەکاندا دەرەدە کەوئیت، بەشیوہی جووت پلیکانە لە ھەردوو دیوی روبارە کە یان تاک پلیکانە لە یەک لای روبارە کە دەرەدە کەوئیت، بەزۆری (۲ تا ۴) ئاستی پلیکانە لە ناوچە ی چەماوہ نزمەکان لەسەر روبارە سەرەکیەکان تۆمار کراوە (Z.jassim, Y. Yacoub, A. Othman, and, H. Kadhim, 2012, p.28)، پیکھاتووہ لە چەو و لم و قور و لیتە (and Goff, 2006, p259)، ئەستووری جیاوازی ھەییو لە گۆرانی بەردەوامدا یە بەھۆی چالاکی پڕۆسە ی رامالین و نیشتەنی، ئەم نیشتووہ دەکەوئیتە بەشی باکووری ناوچە کە و دۆلی سیروان، رووبەرە کە ی (۷۹.۶۱ کم ۲)، ریزە ی (۱۸.۹۳٪) لە کۆی رووبەری ناوچە کە پیکدینیت. ۹_ نیشتووہ کانی چاخی ھۆلوسین Holocene Deposits: نیشتووہ کانی ئەم چاخە لە ناوچە ی لیکۆلینەوہ بریتیە لە نیشتوو ی لافاوکرد (Flood plain Deposits)، پیکھاتووہ لە بەردی لم و لیتە و قور و چەو (Jabar, 2015 p31). بەشیوہی نیشتەنی ئاسۆی چین لەسەر چین نیشتوون، ئەمەش لە ئەنجامی بەرزبونەوہ ی ئاستی ئاوی روبارەکان و چەمەکان لە کاتی لافاودا (صابر، سەرچاوە ی پێشو، ۱۸)، ئەم نیشتووہ دەکەوئیتە باکووری ناوچە کە چەماوہ رووچالەکانی کەناری رووباری سیروان، رووبەرە کە ی (۳۷.۵۳ کم ۲)، ریزە ی (۸.۹۲٪) لە کۆی رووبەری ناوچە کە پیکدینیت. نەخشە ی (۲)

نەخشە ی (۲) پیکھاتە ی جیۆلۆجی ناحیە ی سیروان



سەرچاوە: کاری توێژەر بە بەکارھێنانی بەرنامە ی (Arc Map Gis 10.5)، پشت بەستن بە:-

FAO coordination office for Northern Iraq, hydrology of northern Iraq vol. (1), Erbil, 2003.p.175-181

٢_یه که کانی بهرز و نزمی: به هۆی جیاوازی کاردانه وهی چینه بهرده کانی ناوچهی لیکۆئینه وه بهرامبه ر به رووداو گۆرانکاریه جیۆلۆجیه کانی و ئاوه واییه کانی کاریگه ری هه بووه له سه ر جیاوازی رووخساری رووی زه وی، که بووته هۆی به دیارکه وتنی چهند شیوهیه کی بهرز و نزمی جیاوازی که هه ریبه کانیان خاسیه ت و تایبه تمه ندی تایبه ت به خۆی هه یه، له سه ر ئه و بنه مایه و پشتبه ستن به نه خشه ی که نته وری ده توانین چهند یه که یه کی بهرز و نزمی له ناوچه ی لیکۆئینه وه دیاری بکه یین، تۆپگرافیا له و هۆکاره گرنگانه یه که کارده کاته سه ر پیکهاته ی خا که له رینگه ی په یوه ندی په لای لێژی و بهرز و نزمی له ئاستی رووی ده ریا له گه ل ئاستی ئاوی ژیر زه وی و ریکه ره کانی ئاو ریزو کرداره کانی دارووتانی خا که و بری روو پۆشی رووه کی. (قاره مان، ١٩٩٨، ل ٨٠) نه خشه ی (٣-١)، بۆدیاری کردنی لوتکه ی چیا و گرده کانی پشتمانبه ستووه به هیله کانی که نته وری.


یه که م: یه که ی چیاکان:

١_چیا ی شنرو: ئه م چیا یه ده که ویته به شی خۆره لات و باکووری خۆره لات ی ناحیه ی سیروان، له باکووری خۆرئاوا وه درێژ ده بیته وه به ره و باشووری خۆره لات، له باکووره وه به ناحیه ی بیاره دا درێژ ده بیته وه تا ده گاته ده شتی شاره زور، له باشووره وه ده گاته سه ر رووباری سیروان، له خۆره لات وه دۆلی چه می گریانه جیا ی ده کاته وه له چیا ی مه رگه رمان، له خۆرئاوا وه دۆلی سازان جیا ی ده کاته وه له چیا ی بالامبو، به شی باکووری خۆرئاوا ی فراوانتره له به شی باشوری خۆره لات، به رزترین لوتکه ی ئه م چیا یه لوتکه ی به فری میریه به رزی (٢٠٢٤ م) له ئاستی رووی ده ریا وه.

٢_چیا ی بالامبو: ئه م چیا یه ده که ویته به شی باشووری ناحیه ی سیروان، له باکووری خۆرئاوا وه درێژ ده بیته وه به ره و باشووری خۆره لات، له باکوور هاوسنووره له گه ل ده شتی شاره زور، له باشور رووباری سیروان، له خۆره لات دۆلی سازان جیا ی ده کاته وه له چیا ی شنرو، له خۆرئاوا دۆلی چه می حه وت تاشان، به رزترین لوتکه ی (١٦٤٥ م) به رزه له ئاستی رووی ده ریا وه.

٣_چیا ی مه رگه رمان: ئه م چیا یه ده که ویته خۆره لات ی ناحیه ی سیروان له سنوری (عیراق_ ئێران) به شیک ده که ویته سنوری ناحیه که، به هۆی دۆلی چه می گریانه وه له چیا ی شنرو جیا ده بیته وه، له باشووره وه ده گاته سه ر رووباری سیروان، له خۆره لات وه ولاتی ئێران، به رزترین لوتکه ی ئه م چیا یه که ده که ویته ناحیه ی سیروان به رزییه که ی (١٥٤٥ م) له ئاستی رووی ده ریا وه.

نه‌خشه‌ی (٣) به‌رز و نزمی ناحیه‌ی سیروان




خشته ی (۱) ره گهزه کانی ئاووههوا له وئیسگهی ههلهبجه (۲۰۰۵-۲۰۲۰)

کۆتیکاری سانه	کۆتیکاری پایز	وهزری پایز			کۆتیکاری ههوار	وهزری ههوار			کۆتیکاری زستان	وهزری زستان			په‌گه‌زه‌کان				
		تشرینی دووهم	تشرینی یه‌که‌م	ئه‌یلول		ئاب	تەمموز	هه‌وار		ئایار	نیسان	ئادار		شوبات	کانونی دووهم	کانونی یه‌که‌م	
	١٤٠.٧	٧٨.٥	٥٨.٨	٣.٤	٣.٩	٠.٥	٠	٣.٤	٢٠٠.٣	٢٦.٩	٧٩.٠	٩٤.٤	٣٣٢.٣	١٢٠.٥	٩٩.٩	١٠١.٩	دابارین/ملم
	٣٧.٦	٤٩.٣	٣٢.٩	٣٠.٨	٢٤.٧	٢٥.٦	٢٢.٥	٢٢.٩	٤٢.٢	٣٤.٥	٤٤.٨	٤٧.٥	٥٣.٥	٥٢.٩	٥٥.٢	٥٢.٢	پێژه‌ی شتی%
	٥١٠.٨	٦٥.٣	١٦٣.٧	٢٨٢.٨	١١٤٦.٢	٣٧٣.٤	٤٠٢.٤	٣٧٠.٤	٥٠٥.٦	٢٥٣.١	١٤٨.٢	١٠٤.٣	١٣٢.٣	٥٣.٢	٣٨.٠٧	٤١.٠٧	به‌هه‌م‌ئێمبون/ملم
	٢٢.٣	١٣.٥	٢٣.١	٣٠.٢	٣٤.٢	٣٥.٣	٣٥.٥	٣١.٩	١٧.٩	٢٢.٥	١٧.٧	١٣.٣	٨.٤	٩.٠١	٧.٢	٨.٩	په‌له‌ی گهرمی
	٢٤.٦	١٦.٧	٢٥.٩	٣١.٨	٣٣.٤	٣٤.٨	٣٤.٣	٣١.٠	١٨.٢	٢٤.٤	١٧.٨	١٢.٤	٩.٩	٩.٨	٩.١	١٠.٧	په‌له‌ی گهرمی خاڤ/قوولی ٣٠سم

تایبه تمهندییه کیمیاییه کانی خاک:

تایبه تمهندییه کیمیاییه کانی خاک بریتین له کۆمه ئێک ره گهزه خۆراکی چهند جۆری جیاواز ئایۆنی خۆی که ههریه که له م تایبه تمهندییه نه بوونه ته هۆی دروست بونی خاکی جیاواز له روو کیمیاییه وه، گاریگه ری راسته وخۆ و ناراسته وخۆیان ههیه له سه رگه شه و جۆر و به رووبوومی رووه که کان، ههروه ها رووه که کان جیاوازن له رووی پێداویستیان بۆ ره گهزه خۆراکییه کان و خۆپیه کان، هه ندێک له رووه که کان هه ستیارن به رامبه ر به که می و زۆری بری ره گهزه خۆراکییه کان و خۆپیه کان که کار ده کاته سه رگه شه یان و به رووبوم و دروست بوونی چهند جۆر له نه خۆشی جیاواز که هه ندێک جار ده بنه هۆی له ناوچوونی رووه که کان، سه باره ت به ده ستینیشانکردنی تایبه تمهندییه کیمیاییه کانی خاک له ناوچه ی لیکۆلینه وه پشتمان به ستووه به (۲۴) نموونه ی جیاواز به پیتی جیاوازی به رزو نزمی و شیه و کانی رووی زه وی ناوچه ی لیکۆلینه وه وه گرته ی نموونه کان له و خاکانه ی که به کار نه هاتون له روی کشتوکال و دوو چاری شیوانی سروشتی یا مرۆی نه بوون، نه خشه ی (۴)، چهند جۆر له شیکاری کیمیای و ئامپیر و هاوکیشه بۆ دیاری کردنی ره گهزه خۆراکییه کان و خۆپیه جیاوازه کان خشته ی (۲).

نەخشەى (٤) شوئىنى نموونەى خاك له ناوچەى لىكۆلینهوه



سەرچاوه: کارى توێژەر به پشتبەست به سەردانى مەيدانى بۆ ناوچەى لىكۆلینهوه له (٢٠٢١/١٢/٢٤_٢٠٢١/١٢/١٧)

١_ ماددهى ئەندامى (O.M) _ماددهى ئەندامى خاك تىكه‌له‌يه كه له پاشماوهى گيانله‌به‌ران و پروهك و زينه‌ده‌وه‌ره مايكروئورگانىزمىيه‌كان، ئەمەش له ئەنجامى شىبوونه‌وه‌يان له ماوهى كاتىكى درێژدا، ماددهى ئەندامى پىكدىت له توخمه خۆراكىيه‌كان وهك (كاربونات، ئوكسىجىن، هايدروژىن، نايترۆجىن، كبريت، فوسفۆر...هتد). ده‌توانىن ماددهى ئەندامى به پى شىبوونه‌وه‌ى له خاكدا ده‌به‌ش بكه‌ين بۆ سى جۆر، يه‌كه‌میان مادده شينه‌به‌وه‌وه‌كانكه رێژهى شىبوونه‌وه‌يان كه‌متره (٣٣٪) مه‌زنه‌ده‌ده‌كرىت وهك گه‌لاو گۆل و قه‌دى پروه‌كه‌كان، دووه‌میان برىتىن له مادده نيمچه شىبووه‌كان كه رێژهى شىبوونه‌وه‌يان له نىوان (٣٣٪_٦٦٪) كه برىتىن له گژوگيا وه‌رزىيه‌كان و هه‌ميشه‌يه‌يه‌كان، سىيه‌میان برىتىن له مادده نيمچه شىبووه‌كان كه رێژهى شىبوونه‌وه‌يان له (٦٦٪) زياتره، ئەم ماددانه ناو ده‌برىن به دوباتال (Humus) (سعد، ٢٠١٦ ص ٩٣).

خشته (۲) ره گهزه خوراکیه کانی خاک له ناوچه ی لیکۆلینه وه

زماره	گوند	هێله کانی درۆزی و پانی	په کۆی به رزی له ناسنی رووسی ده دریا	ماده دی ئه دایمی (O.M) %	کری و قش (pH)	کاربۆناتی کاسیۆم (CaCO) %	کری پانی کاسیۆم (CaSO) %	فوسفۆری گشکی (T.P) P.P.M	ناپۆ و جینی گشکی (T.N) %
۱	گرێ کۆ	N: 30:18:0:9:3 E: 60:50:0:1:0	0:8	3:87	7:18	3	1:176	35:2	0:10
۲	لامرکزی	N: 30:17:0:2:3 E: 60:50:0:2:3	0:10	4:98	7:04	12:0	3:123	0:133	0:11
۳	پانه پان	N: 30:10:1:2:8:9 E: 60:50:1:4:2:3	0:93	1:10	7:10	7:8:0	1:0:8	0:1:12	0:14
4	خولاسی خوارو	N: 30:12:0:1:0 E: 60:50:1:1:2:0	4:99	0:99	7:10	3:1	0:8:7	42:20	0:12
5	چۆر سانه	N: 30:0:9:12:3:3 E: 60:50:3:1:1:7	1:96	1:47	7:11	7:8:0	0:3:1	30:1:1	0:12
6	شای خوارو	E: 60:50:1:4:9:1:2 E: 30:0:8:1:1:1	8:91	3:31	7:92	7:0	0:3:83	21:1:31	0:18
7	لوه	N: 30:0:7:0:3:8 E: 60:50:2:0:0:0	1:13	0:97	7:10	10	0:176	42:03	0:11
8	عه پانه پان	N: 30:0:9:0:0:7 E: 60:50:2:0:0:0	9:89	1:11	7:44	3:4:0	0:4:8	0:30:31	0:16
9	پرسی	N: 30:0:9:12:4:0 E: 60:50:3:1:1:0	8:03	3:31	7:03	4:0	0:3:33	47:8:87	0:10
10	نێوان پانه پان و سوارو	N: 30:0:7:9:12:3 E: 60:50:4:3:9	1:0:10	3:31	7:13	3:0:0	0:1:80	13:1:71	0:11
11	دامینی ناڵیوه له خوارو و لوه	N: 30:0:12:3:8:9 E: 60:50:4:7:7:0	13:00	4:19	7:12	16:0	0:3:0	10:4:92	0:18
12	کوه	N: 30:0:10:3:9 E: 60:50:3:2:0	0:11	1:30	7:18	16:0	0:30:1	9:8:09	0:14
13	نێرگه چار	N: 30:10:12:1:9 E: 60:50:1:12:1	7:10	1:94	7:11	3	0:0:73	33:4:3	0:14
14	قشلاخ و روت	N: 30:12:0:8:4 E: 60:50:3:0:0	11:3	1:73	7:18	3:0	0:0:9	78:1:79	0:10
15	چۆکی کۆکۆی	N: 30:0:9:12:3:7 E: 60:50:1:12:0	8:18	0:71	7:13	4:8:0	0:3:1	47:8:87	0:11
16	کانی کۆز	N: 30:0:7:4:8:9 E: 60:50:3:0:0	11:00	1:11	7:30	4:1	0:0:17	43:1:11	0:14
17	پشاد	N: 30:0:12:4:8:9 E: 60:50:4:0:0	9:88	0:08	8:03	4:7:0	0:4:0	78:1:17	0:0:9
18	پۆن	N: 30:0:10:8:3 E: 60:50:1:12:0:1	1:0:71	1:90	7:19	4:0:0	0:3:4	30:9:80	0:12
19	تله و روتی	N: 30:0:10:10:4 E: 60:50:2:0:3:1	9:0:1	0:70	7:13	4:8:0	0:4:0	44:0:0	0:10
20	چار	N: 30:0:4:3:3:9 E: 60:50:1:12:3:1	9:43	4:27	7:19	3:2:0	0:3:1	14:0:8	0:0
21	مۆردین	N: 30:0:0:0:2:0 E: 60:50:1:17:0:0	11:31	1:94	7:10	4:7:0	0:7:8	10:0:13	0:11
22	نێوان حهسین ناوا و قریقه	N: 30:10:12:3:9 E: 60:50:3:1:4	7:11	0:93	7:17	4:9	0:3:49	14:0:8	0:13
23	دوازه کیمام	N: 30:10:12:3:9 E: 60:50:4:2:9	0:0:0	1:47	7:8:0	16:0	0:8:3	33:7:10	0:10
24	پناوه	N: 30:12:0:3:9 E: 60:50:4:3:0	7:14	3:40	7:17	17:0	1:117	42:20	0:18

سه رچاوه: کاری توێژه ره به پشته ستن به شیکاری کیمیای له تاقیگه دا.

دوبال (Humus): یه کیکه له گرنهترین توخمه ئەندامییه کان له خاکدا، تیکه له یه که له ماده کانزای و پیکهاته ژینگه ییه کان و ئەوانه ی تیایدا ده ژین جگه له به کتیاکان، ماده یه که رهنگی ره شه و پیکهاته یه کی لینجه، توانایه کی به رزی هه یه له پارێزگاری کردن له ئاو و ماده خوراکیه کان که پتویستن بۆ رووهک، بوونی دوبال به ریزه یه کی که میش له خاکدا یه کیکه له تابه تمه ندیه گرنه کان، توانایه کی به رزی هه یه له به رنه نگاریبونه وه و شیکردنه وه (الجبوری، والاخرون، ۲۰۱۵، ص ۱۱۵)، خاک به یی ریزه ی ماده ی ئەندامی دابه شه کریت بۆ چهند جۆرنیک، خاکی هه ژار ریزه ی ماده ی ئەندامی که متره (۱٪)، خاکی مامناوه ند ریزه ی ماده ی ئەندامی له نیوان (۱-۲٪)، خاکی ده و له مه ند ریزه ی ماده ی ئەندامی له نیوان (۲-۳٪)، خاکی ده و له مه ند به ماده ی ئەندامی که ریزه که سی (۳٪) زیاتره (شاطر، ۲۰۰۹، ص ۷۵). خشته ی (۳). پشتمان به ستوه به شیکاری نمونه ی (دلۆپاندن) له تاقیگه دا، له ئەنجامی ئەم شیکاریه دا درده که ویت که به رزترین ریزه ی ماده ی ئەندامی (۹۸٪) له گوندی لامه رکه زی له بهر ئەوه ی بریکی زۆر له پیکهاته ی خاکه که ی له قور پیکدیت که ماده خوراکیه گرنه کان بۆ خۆی راده کیشیت، که مترین ریزه (۰.۵۸٪) له گوندی ریشاو ئەمه ش ده گه ریته وه چالاکی پرۆسه ی شۆردنه وه و پامالینی که ندری، به یی ئەو پۆلینکارییه ی که بۆ خاک کراوه ده توانین خاکی ناوچه ی لیکۆلینه وه به یی ریزه ی ماده ی ئەندامی دابه ش بکهین نه خشه ی (۵).

خشته ی (۳) پۆلینی خاک به یی ریزه ی ماده ی ئەندامی

پۆلینی خاک	ماده ی ئەندامی %
هه ژار	که متر (۱٪)
مامناوه ند	(۱-۲٪)
ده و له مه ند	(۲-۳٪)
زۆر ده و له مه ند	زیاتر (۳٪)

سه رچاوه: محمد سعید شاطر، خصوبة التربة والتمد، الجزء العلمي، مطبعة الروصه، دیمشق، ۲۰۰۹، ص ۷۵.

گرنگی ماده ی ئەندامی بۆ خاک:

۱_ کۆگایه کی گرنه بۆ پیکهاته خوراکیه پتویسته کانی رووهک و پیکهاتانی پیکهاته ی تیکه ل یان ئالۆز، سه رچاوه ی خوراک و وزه بۆ ئەو زینده وهرانه ی له خاکدا ده ژین.

۲_ یه که ی ئالوگۆرکی خاک زیاد ده کات و ئەمه ش وای لێ ئەکات توانای پارێزگاری کردنی له ماده خوراکیه کان زیاد.

۳_ ماده ی ئەندامی ترشیک لایه نه مه ش واده کات توانای ریکخستنی خاکه که زیاد بکات.

۴_ ده بیت هۆی ئەوه ی خاکه که رهنگی تاریکتر (یان تۆختر) ببیت به مه ش خاکه که توانای هه لمزینی تیشکی خۆر زیاد ده کات.

۵_ توانای مژینی ئاوی زۆر به هیزه به جۆرنیک له توانایدا یه پینج ئەوه ندیه قه باره ی خۆی ئاو بمژیت.

۶- ده بیت هۆی که مپونه وه ی کاریگه ری په ستانی سه رخاک له کاتیکدا که ئامیره کشتوکالیه قورسه کان به سه ریدا ده رۆن (اساسیات التربه،

الخواص کیمیایه، ص ۶۲).

۷_ به سه رچاوه ی سه ره کی به ره مه پینانی ئەو کبریت و فوسفورانه ده ژمیردیت که شیاوی مژین له لایه ن روه که وه به مه رچیک ریزه ی و بال


له خاکه که دا له ۲٪ که متر نه بیت.

۸_ هاوکاری ده کات له زیادبوونی یه که ی ئالوگۆری کاتیونیدا (ریزه ی هاوکاریه که ی له نیوان ۳۰٪-۷۰٪ کۆی هه موو بری کاتیونه)

ئەمەش دەبیتە ھۆی پاراستنی خۆراکە ماددەى ڕووەكى كە دواتر ڕووەكە كە ھەك خۆراک بە كاریان ئەھىتە، ھەروەھا كاردەكات لەسەر پاكردنهوى ئاو لە ماددە قورسەكانى ھەك ڕەساس و كادىمىوم

۹_ كاردەكات بۆ زیادكردنى ڕێژەى شى لە خاكدا، ھەروەھا دەبیتە ھۆى زیادكردنى ئاو لە خاكدا، لەگەڵ ئەوەشدا دەبیتە ھۆى زیادبوونی ھەواگۆرکى خاك و زیادبوونی ڕێژەى ڕۆشتنى ئاو بە خاكەكەدا (عبدالعال، ضيف، ص ۹۰).

نەخشەى (۵) دابەشبوونی جوگرافى ماددەى ئەندامى لە ناحیەى سىروان



سەرچاوە: كاری تۆیژەر بە بەرنامەى (Arc Map ۱۰، ۵)، پشت بەست خستەى (۲_۱).

۲_ بەھای ترشى و تفتى (pH): ترشى خاك جۆرى ئەو ڕووەكانەى كە تايیدا گەشەدەكات دیارى دەكات، زۆرجار زۆرى ترشى يافتى (سویری) فاکتەریكى گرنگە بۆ كەمبوونەوى پیتی خاك و دابەزینی توانای بەرھەم. ھەندىك لە گەردەكانى ئاو لە ناو گىراوھى خاكدا ھەلەدەوشین بۆ ئايۆنى ھايدروژين (Hydrogen Ions) و ئايۆنى ھايدروكسید (Hydroxyd Ions) ئەگەر ئايۆنى ھايدروژينى لە گىراوھى ئاوى خاكدا زۆتر بوو لە ئايۆنى ھايدروكسید و گەردەكانى ئاو ھەلەدەوشابوون ئەو گىراوھى خاك ترشە، پلەى ترشى و تفتى خاك بە (pH) دەپتۆریت كە دەكەوتتە نێوان (۱-۱۴) بەھای (۷) ھاوتا يان بێلایەن ناودەبریت (محمدامين، ۲۰۱۴، ل ۱۱۵)، بۆ دیارى كردنى بەھای ترشى و تفتى خاك لە ناوچەى لىكۆلینەو پشتمان بەستوو بە شىكارى نمونەى لە تافىگەدا لە ڕىگەى شىكارى بۆ گىراوھى خاك بە ئامىرى (pH) لە پلەى گەرمى (۱۶.۷۵) پلەى سەدى، بەرزترین بەھای ترشى يافتى خاك (۸.۰۲) لە گوندی ریشاو، نزمترین بەھاش (۷.۱۰) لە گوندی نووەر، لە ناوچەكەدا بەھای (pH) نزیكە لە ھاوتا بەھۆى بوونی برىكى كەم لە خوێ تىواوكان، بەپێى ئەو پۆلینكاریەى كە بۆ بەھای ترشى و تفتى

کراوه خاکی ناوچهی لیکۆلینهوه بهشیوهیهکی گشتی سوپیری مامناوهنده، وهك لهخشتهی (٤) نهخشی (٦) .

خشتهی (٤) دیاریکردنی بههای ترشی و تفتی (pH)

بههای ترشی و تفتی	ژمارهی ترشی و تفتی
ئهوپهپری ترش	که متر له ٤.٥
ترشی بهرز	٥_٤.٥
ترشی زۆر	٥.٥_٥
ترشی مامناوهند	٦_٥.٥
ترشی لاواز	٦.٥_٦
هاوتا (بیتلایه ن)	٧.٣_٦.٥
سوپیری کهم	٧.٨_٧.٣
سوپیری مامناوهند	٨.٤_٧.٨
سوپیری زۆر	٩_٨.٤
سوپیری بهرز	زیاتر له ٩

سه رچاوه: ولید خالید العکیدی، علم البیدولوجی، مسح الترب، ص ٢٤٣_٢٤٤.


گرنگی ترشی و تفتی بۆ خاك:

١_ کاریگهری ناراستهوخوی ههیه لهسه ر بهدهستهپێانی خۆراکی پتویست بۆ رووهك و ههندیك لهو خۆراکانهی که که متر بهردهستن که رووهك ناتوانیت له خاکدا ههلیانبمژیت له کاتی بهزیوونهو یان نزمبوونهوهی بههای ترشی و تفتی.

٢_ کاریگهری ترشی و تفتی لهسه ر چالاکی بایلۆجی له خاکدا، ههیه که له زیندهوه ره مایکروئۆرگانیزمیهکان ژمارهی ترشی نموونه بیان ههیه بۆ ئهوهی لهسه ری بژین و چالاکیه کانیان بگاته ئهوپهپری، له ئهنجامی ئه م چالاکیانهش ههندیك کاردانهوهی گرنگ دروست دهبن که دهشیت سوودبهخشب یان زیانبهخش بهپێی سروشت و چالاکی ئه و بارودۆخه ی که ههیه، بۆ نموونه به کتریای رهگ که لهسه ر په گی پاقله مه نییه کان دهژی، ئه م به کتریایه که متر ده مینیتته وه کاتیک ژمارهی ترشی نزیك بیت له هاوتا (اساسیات التربه، الخواص کیمیایه المصدر السابق، ص ٦٦_٦٧).

٣_ ترشی زۆر وه تفتی زۆر ده بیتته هو ی چرپوونهوهی توخمه ژهراوییه کانی وهك هایدروژین و ئه له منیۆم له خاکی ترشدا و کاربۆناتی صودیوم له خاکی تفتدا، ئه م توخمانه کاریگهری راستهوخویان ههیه لهسه ر ژهراویوونی رووهك کاتیک ژمارهی ترشی له ده ره وه ی (٩_٤) بیت (شفیق ابراهیم عبدالعال، محمد عبدالعزیز طه ضیف، المصدر السابق، ص ١٥٤). بههای ترشی و تفتی کاریگهری ده کاته سه ر په گهزه خۆراکییه کان بۆ نموونه تا کو به های (pH) له ترشه وه نزیك بیت ده بیتته هو بهرزبوونهوهی بری فوسفۆر له خاکدا، به لām تا کو به های (pH) له هاوتا وه نزیك بیت رێژهی نایترۆجین و پۆتاسیۆم و کالسیۆم زیاد ده کات.

نەخشە (٦) دابەشبوونی جوگرافی بەهای ترشی و تفتی لە ناحیە سێروان



سەرچاو: کاری توێژەر بە بەرنامە (Arc Map ١٠, ٥)، پشت بەست خشتە (١_٢).

٥_ فۆسفۆری گشتی (T.P.p.m): فۆسفۆر پۆلێکی گرنگ دەگێڕێت وەک سەرچاوەیەکی وزە بۆ پرووێک و ناودەبرێت بە کلیلی ژيان (The Key Of Life)، ئەم رۆلەش راستەوخۆ لە پرۆسە زیندەگییەکاندا ھەیە، بە ٣ بوونی فۆسفۆر ئەم پرۆسە ناوەڕاستە لە لایەن خانەکانی پرووێکەو ئەنجام بدرێن، بوونی فۆسفۆر یارمەتی زوو گەشەکردنی پرووێکەکان دەدات و کەمی فۆسفۆر دەبێتە ھۆی کورتەبالی و زەردبوونیان (عماشە، ١٩٩٤، ص ٨٦). پشتمان بەستوو بە شیکاری نمونە تاقیگە لە رینگە شیکاری بۆ گێراوەی خۆی ھەزمکراو خۆیندەوێ بۆ فۆسفۆر بە یەکە (P.P.M) بەش لە ملیۆن، لە رینگە ئامێری (Spectrophotometer)، بەرزترین بۆ فۆسفۆر دەکەوێتە گوندی مۆردین (٦٠٥.٦٣) بەش لە ملیۆن، بەلام نزمترین بۆ فۆسفۆر دەکەوێتە گوندی چنار و نیوان ھەسەن ئاواو تریفە (١٤٠.٨) کەمی فۆسفۆر دەگەرێتەو بە چۆری رووپیوشی پرووێکی، وە مانەوێ لە چینهکانی سەرەوێ خاکی و ھەلمێنی لە لایەن پرووێکەو، کەمی ئەم بۆ فۆسفۆر لە شیکاری خاکی ناوچە کەدا دەگەرێتەو بۆ نەبوونی بەردی فوسفات لە پیکھاتە جیۆلۆجی و لابردنی چینی رووکاری خاکی لە کاتی وەرگرتنی نمونەکاندا چوونکە فۆسفۆر لە چینهکانی رووکاری خاکدا بوونی ھەیە، نەخشە (٧).

فۆسفۆر لە خاکدا بە دوو شێوە ھەیە :

- ١_ فۆسفۆری کانزای: ئەم جۆرە لە فۆسفۆر لە خاکدا لە شێوەی پیکھاتە کانزاییەکانی وەک (کالسیوم، ئەلەمنیوم، ئاسن، کلۆر، فلۆر) ھەیە.
- ٢_ فۆسفۆری ئەندامی: زۆریەتی توێژنەوێکان ئەوەیان دەرخیستوو کە فۆسفۆری ئەندامی بە رێژە (٢٠-٨٠٪) لە کۆی فۆسفۆری گشتی لە چینهکانی سەرەوێ خاکدا ھەیە، بە بۆ (١٠٠-٩٤٠) بەش لە ملیۆن (الشیبینی، ٢٠٠٦، ص ٤٤-٤٦).

گرنگی فۆسفۆر:


- ١_ زیادبوونی چۆری رووپیوشی پرووێک دەبێتە ھۆی کەمبوونەوێ فۆسفۆری ئەندامی بەھۆی بەرزبوونەوێ چالاکێ زیندەوێرە مایکروئۆرگانیزمیەکان کە کاریگەرێیان ھەیە لەسەر شیکردنەوێ ماددە (الشیبینی، المصدر النفسه، ص ٤٧).

٢_ فوسفور جياوازه له توخمه خوراكيه كاني تر له پرووی كاريگهري له سهر پهنگي رووه كه كان كاتيک كه به بری پتويست نيه، پهنگي نهرخهواني سورباو دهرده كه ویت له سهر قهه و گه لای هه نديك جوری رووهك كه به دهست كه می فوسفور وه ده نالین (الرومي، ٢٠٠٠، ص ٥٠٥).

٣_ كه می زوری فوسفور ده بیه هوی له ناوبردی قهه و گه لای و به ره می رووه كه كان، كاريگهري كه می فوسفور سهرتا له سهر گه لا كونه كان دهرده كه ولیت پاشان گه لا تازه كان ئه مش به هوی گواستنه وهی فوسفور له گه لا كونه كان وه بۆ گه لا تازه كان له رووه كدا.

٤_ كاريگهري كه می فوسفور به پرووی دهرده كه ویت له سهر به رووومه كيگه ييه كان چونكه ده بیه هوی كه مېوونه وه و دابه زینی كوالیتی به رههه و دابه زینی ئاستی قازانجی ئابووری (الفوسفور، رقم ٢).

نەخشە (٧) دابه شبوونی جوگرافی به های فوسفوری گشتی له ناحیه ی سیروان



سهرچاوه: كاری توێژه به بهرنامه ی (Arc Map ١٠,٥)، پشت به ست خشته ی (٢_١).


٦_ نایترۆجینی گشتی (T.N. %): نایترۆجین به کیکه له توخمه خوراکیه گرنگه كان له خاکدا له کاتیکیدا بری پتويست بهردهستبیت بۆ رووهك كه هۆكاریکی گرنگی گه شهیه، زۆریه ی نایترۆجینی خاک له پیکهاته ئه ندامیه كاندايه، به شیوهیه کی سهره کی دروست ده بیت له ئه نجامی شیبوونه وهی رووهك و پاشماوه ئاژه لییه كان، کۆی ریژه ی نایترۆجین له خاکداو نایترۆجینی بهردهست په یوهسته به مادده ی ئه ندامیه وه (الرومي، المصدر السابق، ص ٤٥١). سه بارهت به ریژه ی نایترۆجینی گشتی له خاکی ناوچه ی لیكۆلینه وه پشتمان به ستوه به شیکاری نمونه ی له تاقیگه دا، ریژه ی نایترۆجینی گشتی له نیوان (٠.٠٩_٠.٢٨ %) نزمترین ریژه (٠.٠٩ %) له گوندی ریشاو، بهرترین ریژه (٠.٢٨ %) له گوندی بیاوئله، بۆیه ده توانین بڵین خاکی ناوچه ی لیكۆلینه وه دهوله مهنده به ریژه ی نایترۆجینی گشتی به پی ئه و پۆلینکارییه ی بۆ ریژه ی نایترۆجین کراوه وهك له خشته ی (٥) نەخشە ی (٨) روناکراوه ته وه، دهوله مهنده ی خاکی ناوچه كه به نایترۆجین ده گه ریته وه بۆ دهوله مهنده ی خاک به مادده ی ئه ندامی.

خشتهی (۵) ره‌پژیهی هه‌ژاری و ده‌وله‌مه‌ندی خاك به نایترۆجین

ناست	ره‌پژه %
هه‌ژار	كه‌متر له ۰.۰۵
مامناوه‌ند	۰.۱-۰.۰۳
ده‌وله‌مه‌ند	زیاتر له ۰.۱

سه‌رچاوه: سعدلله نجم عبدالله النعیمی، الاسمه وخصوبة التربة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، ۱۹۸۷، ص ۸۹.

نەخشە (۸) دابەشبوونی جوگرافی بە‌های فوسفۆری گشتی له ناحیهی سیروان



سه‌رچاوه: کاری توێژه‌ به به‌رنامه‌ی (Arc Map10.5)، پشت به‌ست خشته‌ی (۱-۲).

نایترۆجین له خاكدا به دوو شیوه هه‌یه:

۱- نایترۆجینی ئەندامی: ره‌پژه‌كه‌ی ده‌خه‌م‌لێنرێت (۹۵٪) له‌ كۆی نایترۆجینی گشتی خك و (۵۰٪) ئەم ره‌پژه‌یه‌ش پێك دێت له (پروٲین، ترشه ئەمینیه‌كان، پروٲینی ناوه‌كی).

۲- نایترۆجینی كانزای: ره‌پژه‌ی (۵٪) كه‌متر له‌ نایترۆجینی گشتی پێك دێنرێت به‌شیوه‌ی (ئامۆنیوم، نیترات، ئوكسیدی نیترات، گه‌ردیله‌ی نایترۆجینی (N2) له‌ خاكدا هه‌یه‌).

گرنگی نایترۆجین

- ١_ توخمی نایترۆجین بەشدارى دەکات لە بەرھەمھێنانى کلۆرۆفیل بۆ ڕووەک.
- ٢_ ئەو پیکھاتانەى لە توخمى نایترۆجیندا ھەن زۆرن بەلام گرنگترینیان بریتین لە (کلۆرۆفیل، ئەنزیماکان).
- ٣_ توخمى نایترۆجین دەبێتە ھۆى زیادبوونی سەوزى و خێرا گەشەکردنى لە ڕووەکدا،
- ٤_ دەتوانرێت توخمى نایترۆجین وەك پەینى نایترۆجینی بۆ خاك زیادبکریت كە رۆلێكى گرنگ و گەورە دەبینیت لە لە زیادبوونی گەشەى ڕووەک و زیادبوونی بەرھەم(النعمی، ص ٨٩-١١١).
- ٥_ زیادبوونی برى نایترۆجین لە خاکدا پتووستە بۆ خۆراکی ڕووەک، بەشێوەیەك ئەو برەزێادەییەى ڕووەک دەیمژێت دەبێتە ھۆى زیادبوونی ماددەى ئەندامى بەلام بە برى جیاواز.
- ٦_ کەمى برى پتووستى نایترۆجین لە بەرووبوومی دانەوێڵەدا دەبێتە ھۆى کوورتى بالای ڕووەک و لاوازی قەدو بچوکی گەلاکان(عواد، ص ٩٤-١٠٠).
- ١٤_ کاربۆناتی کالسیوم (CaCO_3 %): کاربۆناتی کالسیوم دروست دەبێت و کۆدەبێتەو لە خاکدا لە ئەنجامى بەهەلمبوونی ئاو لە ئاوهەواى وشکدا، کاربۆناتی کالسیوم لە خاکدا راستەوخۆ کاریگەرى ھەیه لەسەر بەھای (PH) خاك بەشێوەیەك زیادبوونی رێژەى کاربۆناتی کالسیوم لەخاکدا راستەوخۆ دەبێتە ھۆى بەرزبوونەوێ بەھای (PH)(سرور، ص ٢٠١٥، ٥٥). سەبارەت بەرێژەى کاربۆناتی کالسیوم لە ناوچەى لیکۆلینەو بەشتمان بەستوو بە شیکارى تاقیگەى بە رینگەى دڵۆپاندن، بەرزترین رێژە (٤٨.٥ %) لە گوندی تلەوێ، نزمترین رێژە (١٢.٥ %) لە گوندی لامەرکەزى، نەخشەى (٩). دەتوانین بڵێن رێژەى کاربۆناتی کالسیوم لە خاکی ناوچەى لیکۆلینەوێدا زۆر بەرزە ئەمەش بەپێى ئەو پۆلینکارییەى کە وەزارەتى کشتوکالى ئەمەریکی کە بۆ رێژەى کاربۆناتی کالسیوم کردووە، بەرزى ئەم رێژەییەش دەگەرێتەو بۆ پیکھاتەى جوورى بەردەکان کە زۆرینەى بەردى لایمستۆنە، خشتەى (٦).

خشتەى (٦) پۆلینکردنى رێژەى کاربۆناتی کالسیۆم

پۆلین	رێژەى کاربۆناتی کالسیۆم
کەم	٤_٠٥
مامناوەند	٧_٤
بەرز	١١_٧
زۆر بەرز	زیاتر لە ١١

سەرچاوه: رنن عبدالله محمد سرور، تربة محافظة دير البلح في قطاع غزة دراية في جغرافية التربة، رساله ماجستير، الجامعة الاسلامية-غزة، كلية الاداب، قسم الجغرافيا، ص ٥٥، ٢٠١٥.

گرنگی کاربۆناتی کالسیۆم


- ١_ بوونی پیکھاتەى ئەندامى پەيوەندى راستەوخۆى ھەیه لە گەل کاربۆناتی کالسیۆم، پیکھاتەى ئەندامى پتووستى بە رێژەى بەرزى کاربۆناتی کالسیۆمە بۆ بەرزکردنەوێ بەھای (PH) لە خاکدا بەشێوەیەكى گشتى، بۆ ھەر زیادبوونێك لە ماددەى ئەندامى بەرێژەى (١ %) بەرامبەرە بە زیادبوونی رێژەى کاربۆناتی کالسیۆم بەرێژەى (١٠ %).
- ٢_ زیادکردنى کاربۆناتی کالسیۆم بۆ خاكە ترشەكان بۆ بەرزکردنەوێ بەھای (PH) بۆ (٦.٥) توانای ڕووەک كەمدەكاتەو بە ھەلمژینی كانزا قورسە ژەھراویەكانى وەك (قورقوشم، زینك، مس، نیکل، كادیۆم).
- ٣_ کاربۆناتی کالسیۆم لە خاكە ترشەكاندا کاریگەرییەكەى بەشێوەیەكى ھێواشە بۆ ئامادەکردنى توخمە خۆراکییەكانى وەك (نایترۆجین،

فوسفور، پوتاسیوم، زیادبونی کالسیوم و هندیجار مه گنیسیوم (الطائی، ص ۱۱۷-۱۲۶).

۴- کاربوناتی کالسیوم گرنکه بۆ زیادبونی چالاک زینده و ره مایکروئورگانیزمییه کان که دهبنه هوی شیکردنه و هی ماددهی ئەندامی له خاکدا.

۵- بوونی کاربوناتی کالسیوم له خاکدا ده بئته هوی چربوونه و هی دۆبال و گۆرینی بۆ دوبائی کلسی که هیچ زیانیکی بۆ به کتریانیه (سعد، المصدر السابق، ص ۱۰۳).

نەخشە (۹) دابەشبوونی جوگرافی کاربوناتی کالسیوم له ناحیهی سیروان



سەرچاوه: کاری توێژەر به بهرنامهی (Arc Map ۱۰, ۵)، پشت به ست خشتهی (۱-۲).

۱۵- کبریتاتی کالسیوم (Caso ۴): کبریتاتی کالسیوم به کێکه له تابه تهنه ندیهی کیمیاییه گرنکه کان بۆ خاک، بوونی ههیه به شێوهی نیشتهوی جبسی خاویان تیکه له گه له بهردی کلس، پێکهاتهی جبس به دوو شێوه بوونی ههیه، یه که میان پێی دهوتریت جبسی سهرتای پێکدیت له ئەنجامی پارچه پارچه بوونی بهردی جبس، دووهمیان ئەو جبسه یه که له ئەنجامی ئاودێری و جوڵه ی ئاوی ژێرزوی دروست ده بئته (سعد، المصدر النفسه، ص ۱۰۴). سەبارەت بە رێژهی کبریتاتی کالسیوم له ناوچهی لیکۆلینه و هه پشتمان به ستووه به شیکاری تاقیگه، رێژهی کبریتاتی کالسیوم له ناوچهی لیکۆلینه و هه له نیوان (۰.۰۷٪ - ۳.۱۲٪) به رزترین رێژه (۳.۱۲٪) له گوندی لامه رکه زی، نزمترین رێژه (۰.۰۷٪) له گوندی نێرگه جار، نەخشە (۱۰).

گرنگی کبریتاتی کالسیوم

۱- کبریتاتی کالسیوم به وه ده ناسریت که زیان به (فیسۆلۆجی) سروشتی رووه که کان ناگهیه نیت، ئەمەش به هوی پلهی توانه و هی بهرزیان نزم له رێژهی کاربوناتی کالسیوم (۱.۹ گم/لیتر).

٢_ زۆریه‌ی خاکی ناوچه وشکه‌کان کبریتاتی کالسیۆمیان تیدایه به‌پێژه‌ی جیاواز و له‌گه‌ڵ خۆپیه‌کانی تردا ده‌نیشیت له‌ چینی رووکاری یان له‌گه‌ڵ کاربۆناتی کالسیۆم له‌ چینی سه‌ره‌وه‌.


٣_ بوونی کبریتاتی کالسیۆم له‌چینی سه‌ره‌وه‌ی خاک ده‌بێته‌ هۆی خراببوونی رووه‌که‌کان به‌هۆی ئه‌وه‌ی کبریتاتی کالسیۆم رینگری ده‌کات له‌ گه‌یشته‌ی ریه‌گی رووه‌که‌کان به‌ ئاو(عبدالعان، الراوی ، ١٩٨٢، ص١٩).

٤_ بونی جبس له‌خاکدا کاریگه‌ری نه‌رێنی هه‌یه‌ له‌سه‌ر گه‌شه‌ی رووه‌که‌ به‌هۆی کاریگه‌ری نه‌رێنی له‌سه‌ر خه‌سله‌تی فیزیای و کیمیای خاک.

٥_ له‌خاکه‌ جبسه‌کاندا ئالوگۆری کاتیۆنییه‌کان نزمه‌ و پێکهاته‌ی مادده‌ی ئه‌ندامی که‌مه‌.

٦_ خاکی جبس توانای له‌خۆگرتنی شێی که‌مه‌ به‌ به‌راورد به‌و خاكانه‌ی که‌ جبس نین، قه‌باره‌ی گه‌رده‌کانی جبس کاریگه‌ری گه‌وره‌یان هه‌یه‌ له‌ توانای پاراستنی شێ، به‌شێوه‌یه‌که‌ تاكو قه‌باره‌یان بچوك بێت زیاتر پارێزگاری له‌شێ ده‌کات(قه‌رمان، ٢٠٠٤، ص١٣٦).

نخه‌شه‌ی (١٠) دابه‌شبوونی جوگرافی کبریتاتی کالسیۆم له‌ ناحیه‌ی سیروان



سه‌رچاوه: کاری توێژه‌ر به‌ به‌رنامه‌ی (Arc Map ١٠, ٥)، پشت به‌ست خسته‌ی (١_٢).

ده‌رئه‌نجام:

١_ ژینگه‌ی سروشتی ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌ به‌تایبه‌تی جووری به‌رد و ریه‌گه‌زه‌کانی ئاووه‌ها، رۆلێکی بالایان هه‌یه‌ له‌ په‌ره‌سه‌ندنی پێکهاته‌کانی خاک . که‌ ئه‌مه‌ش کاری کردۆته‌ سه‌ر بوونی ماده‌خۆراکیه‌ گرنه‌که‌کان و پێداویسته‌کانی رووه‌که‌ .

٢_ جیاوازیه‌کی زۆر ده‌بیندریت له‌ رووی دابه‌شبوونی جوگرافی له‌ رووی بر و ریه‌ی پێکهاته‌ کیمیایه‌کانی خاک ، به‌هۆی جیاوازی له‌ پرۆسه‌ی رامالین و نیشته‌نی و شوێنه‌وه‌ی خاک له‌ ناوچه‌ی سیروان .

٣_ ده‌وله‌مه‌ندی خاکی ناحیه‌ی سیروان به‌ره‌گه‌زه‌ خۆراکیه‌کان به‌ تایبه‌ت به‌ مادده‌ی ئه‌ندامی له‌ زۆریه‌ی به‌شه‌کاندا ئه‌مه‌ش ده‌گه‌رێته‌وه‌ بۆ پێکهاته‌ی جیۆلۆجی به‌تایبه‌ت بوونی نیشته‌مه‌نی رووباره‌کان چونکه‌ ئه‌م نیشته‌مه‌نیانه‌ بریتین له‌ که‌ره‌سته‌ کانی و ئه‌ندامیه‌کان که‌

له چیاكانهوه بههوی کرداره کانی رامالینهوه له ناوچهی چیاکان و دارستانه کانهوه گواستراونه تهوه و له دهشته کاندای نیشتهوون که هۆکاره بۆ دهوله مهندی دهشتی شاره زوور به مادهی نهندی، ههروهها لاپایی چیاکان بههوی جیگر بوونی کرداری رامالین و دهوله مهندیان به روو پۆشی رووه کی.

سه رچاوه کان:

سه رچاوه کوردیه کان:

کتیب:

۱_ محهمه دهه مین، هاوړی یاسین، ۲۰۱۴، جوگرافیای هه ریمی کوردستان، چاپی سییه م، چاپخانه ی کارو، سلیمانی.

۲_ محمدا مین، هاوړی یاسین، جوگرافیای خا، ناوهندی غه زه لنووی، سلیمانی، ۲۰۱۴، ل ۱۱۵.

تیزی دکتورا:

۳_ صابر، سایه سلام، ۲۰۱۴، رووما لکردنی شیوه کانی سه رووی زهوی ناوچهی قه ره داغ و کاریگه ریان له سه ر په ره پیدانی کشتو کال، تیزی دکتورا، کۆلیجی زانسته مرو فایه تییه کان، زانکۆی سلیمانی.

عه رهبی:

کتیب:

۴_ الشیبی، جمال محمد، ۲۰۰۶، الفوسفور فی الارض والنبات، المكتبة المصرية، الطبعة الاولى، الاسكندرية، مصر.

۵_ النعیمی، سعدلله نجم عبدالله، الاسمده وخصوبة التربة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

۶_ عبدالعال، شفیق ابراهیم، محمد عبدالعزیز طه ضیف، کیمیا الارضی، مرکز جامعه القاهرة.

۷_ عبدالعان، شفیق ابراهیم، الراوی، امین حمد، ۱۹۸۲، استصلاح وتحسين التربة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة السليمانية، كلية الزراعة، قسم التربة، الطبعة الاولى.

۸_ الطائی، طه احمد علوان، الاسمدة ومصلحات التربة، وزارة التعليم والبحث العلمي، جامعة صلاح الدين.

۹_ العمري، فاروق صنع الله، علي صادق، ۱۹۹۷، جيولوجية شمال العراق، مطبعة كلية العلوم، جامعة الموصل.

۱۰_ فاروق صنع الله وأخرون، ۱۹۸۲، جيولوجيا العراق.

۱۱_ الرومي، فوزی محمد، ۲۰۰۰، علم التربة اساسيات وتطبيقات، جامعة عمر مختار، الطبعة الاولى، بنغازي، ليبيا.

۱۲_ سعد، كاظم شنة، ۲۰۱۶، الجغرافيا التربة، جامعه ميسان، كليه التربة.

۱۳_ عواد، كاظم مشحوت، التسميد وخصوبة التربة، وزارة التعليم عالي والبحث العلمي، جامعة البصرة.

۱۴_ شاطر، محمد سعيد، ۲۰۰۹، خصوبة التربة والتسمد، الجزء العلمي، مطبعة الروضة، ديمشق.

تیزی دکتورا:

۱۵_ قهرمان، لیلی محمد، ۲۰۰۴، تحلیل جغرافی لخصائص ومشاكل ترب محافظة اربيل وقابلية اراضيها الانتاج، رسالة دكتورا، جامعة صلاح الدين، كلية الاداب، قسم الجغرافة.

نامه ی ماسته ر:

۱۶_ سرور، رنین عبدالله محمد، ۲۰۱۵، تربة محافظه دير البلح في قطاع غزة دراية في جغرافية التربة، رساله ماجستر، الجامعة الاسلامية- غزة، كليه الاداب، قسم الجغرافيا.

۱۷_ عماشة، صلاح معروف عبده، ۱۹۹۴، التربة و تأثير على بعض انماط الاستغلال البشرى في محافظه دمياط، رسالة ماجستر، كلية

بلاوكر او ه كان:

١٨_ اساسيات التربة، الخواص كيميائية، مؤسسة العامة للتعليم الفني وه التدريب المهني، الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، المملكة العربية السعودية.

١٩_ قهرمان، ليلي محمد، ١٩٩٧، التوزيع الجغرافي للترب في محافظات اربيل، مجلة زانكو، عدد خاص بوقائع العلمي، الدراسات الانسانية لجامعة صلاح الدين، اربيل، جزء الثاني.

٢٠_ الفسفور، سلسلة اوراق عن حقائق كتبها العلماء الاعضاء في المعهد الدولي لتغذية النبات وتركز على العناصر الغزائية الاساسية واستخداماتها، رقم ٢.

٢١_ الجبوري، ثاير حبيب عبد الله، والآخرين، ٢٠١٥، التحليل المكاني لخصائص ترب ناحيه المنصورية، العدد الخامس والستون، مجلة دياي.

ئينگريزي:

22_Al-Juboury, Ali Ismail Abdulla, 2009, The upper Miocene Injana (Upper Fars) Formation of Iraq, Arab J Geosci.

23_Lawa, Fadhil Amin, 2005, Sequence Stratigraphic of the Middle Paleocene and Middle Eocene in the Sulaimani distract (Kurdistan Region).

24_Jabar, Mawahib F.Abduh, 2015, Geomorphology and Mophometry of Segmented Kirkuk Alluvial Fan, Northern Iraq, Iraq Bulletin of Geology and mining.

25_Mustafa, Omed Muhammad, 2006, Impact of Sewage Wastewater on the Environment of Tanjero River and Its Basin within Sulaimani City\NE-Iraq, Thesis, Geology, Collegy of Science, University of Baghdad.

26_Z.jassim, Saad and Goff, Geology of Iraq, Dolin Prague and Moravian museum, berno, 2006.

27_Y. Yacoub, Sabah, A. Othman, Arsalan, and Talal H. Kadhim, 2012, Geomorphology of the Low Folded Zone, Iraqi Buill. Geol. Min, Special Issue, No 5.